SLRescue

SERVICIOS [Y] LOGISTICA [DE] RESCATE

PEAK PROTECTION



CONTENIDO

VISIÓN GENERAL DE LA GAMA 6
CUSTOM 14
PORTWEST PLANET 18
COLECCIÓN DE MUJER 20
COLECCIONES 22
EV4™ 24
DX4™ 30
WX3™ 38
KX3™ 44
PW3™ 50
WX2™ 60
PW2™ 64
ALTA VISIBILIDAD 68
ROPA EXTERIOR 95
Portwest Extreme™ Lluvia 96
Chaquetas multi-uso 102
Chaquetas Winter 112
Chaquetas para la lluvia 121
Cazadoras multi-uso 126
Cazadoras Winter 129
Chalecos de calor aislantes 131
Peto, Monos 132
Pantalones 136
Ropa de lluvia Essentials 139
Chaquetas Softshell 146
Chaquetas Baffle 150
Chalecos y chalecos de calor 150
Chaqueta calefactada 152
Cazadoras Pilot 153
Polares 154
Carretera y ferrocarril (RWS) 158
ESPALDA X 160
VESTUARIO LABORAL 162
EV4™ Pantalón Holster de Clase 1 165
DX4™ Colección 166
PW3™ Colección 170
WX2™ Colección 176
PW2™ Colección 178
Portwest Texo™ 179
Vestuario bicolor 180
Pantalones de trabajo 181
Pantalones de clase 1 184
Bermudas 185
Pantalón Ballistic 185
Peto, Monos 186
VESTUARIO DEPORTIVO 190
Capa intermedia 190
Sudaderas y sudaderas con capucha 191
Polos y camisetas con manga Larga 195
Polos y camisetas con manga corta 199
Chalecos herramientas 204
Chalecos Executive 205
Chalecos 208
Accesorios 210
RESISTENTE A LA LLAMA 212
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Modaflame™ Softshell 246
Modaflame™ Work HVO 249
Modaflame™ Work HV 250
Modaflame™ Work 260
Modaflame™ Knit HV 264
Modaflame™ Knit HVO 264
Modaflame™ Fleece HV 265
Modaflame™ Knit 269
Modaflame™ Knit Accesorios 273
ARAFLAME™ 274
Araflame™ Work HVO 275
Araflame™ Work 276
ALUFLAME™ 278
Aluflame™ Work 278
BIZFLAME™ 280
Bizflame™ Rain+ HV 280
Bizflame™ Rain HV 282
Bizflame™ Rain 287
Sealtex™ Flame HV 290
Sealtex™ Flame 291
Bizflame™ Work HV 293
Bizflame™ Industry 300
Bizflame™ Work 295
Bizflame™ 88/12 HV 319
Bizflame™ 88/12 319
Bizflame™ 88/12 Stretch 321
Bizflame™ Knit 322
Bizflame™ Vest HV 323
BIZWELD™ 324
Bizweld™ Work 324
Soldadura, Accesorios para soldadura 330
Bizflame™ Wildland Fire 333
Trajes Structural Fire 334
VESTUARIO LABORAL COMPLETO 338
PROTECCIÓN PARA CUALQUIER TIEMPO 342
Chaquetas multi-uso 352
Chaquetas aislantes 357
Chaquetas para la lluvia 367
Cazadoras 372
Pantalones 374
Monos 378
Sealtex™ 380
Ropa de lluvia Classic 384
Chaquetas y chalecos Softshell 386
Chaquetas calefactadas y aislantes 396
Chaquetas Baffle 401
Cazadora Pilot 404
Chalecos de calor 405
Polares 408
Ropa interior Base Layers 414
Almacén frigorífico 418
Refrigeración 360 420
VESTUARIO LABORAL 424
EV4™ Colección 432
DX4™ Colección 434
WX3™ Colección 438
KX3™ Colección 440
PW3™ Colección 448
WX2™ Colección 454
PW2™ Colección 458
Pantalón modular 3 en 1 460
Portwest Texo 462
Iona™ 465
Pantalones y bermudas 466
Essentials 472
Monos 474
Pintores 479
Motosierra 480
Vestuario de trabajo resistente a cortes 482
VESTUARIO DEPORTIVO 484
Capas intermedias, sudaderas con capucha, polos y camisetas 487
Protección ESD 500
ACCESORIOS 504
Protección para las rodillas 506
Soportes ergonómicos 508
Equipaje 510
ROPA DE COCINA 514
MeshAir™ Pro 518
Chaquetas de cocina 522
Pantalones 524
Accesorios para la industria alimentaria 526
Industria de la alimentación 528
Complementos desechables 530
VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD YE HIGIENE 532
Batines elásticos 537
Batines 540
Softshells, polares y polos 542
Batas de laboratorio 544
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 546
Protección contra el corte 570
Seguridad alimentaria 590
Protección contra impactos 592
Mechanic 598
Protección Pro 601
Protección ESD 604
Protección contra el frío 606
Prestaciones de agarre 610
Piel 626
Soporte textil 629
Soldadura 630
Química 632
Desechables 636
Válido para vending 563
PROTECCIÓN PARA LOS PIES 638
DEPORTIVOS DE SEGURIDAD 658
BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD 665
PROFESIONAL 698
Protección ESD 699
Microfibra 701
Metatarsal 704
Botas Rigger 706
Vadeadores 708
Vadeadores de seguridad 710
ZAPATOS DE SEGURIDAD EXECUTIVE 712
CALZADO DE TRABAJO 713
PLANTILLAS, ACCESORIOS, CALCETINES 718
VISIÓN GENERAL DE BASE PROTECTION 720
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 732
Biztex™ Pro 736
Biztex™ SMS 738
Biztex™ SMS Flame Resistant 739
Biztex™ SMS Micro 740
Biztex™ Micro 741
Biztex™ Accesorios 743
EPIS 745
Protección para la cabeza 746
Protección facial y pantallas 758
Protección auditiva 764
Protección ocular 774
Protección respiratoria 798
TALLA Y AJUSTE 814
SÍMBOLOS 816
LISTO PARA VENTA AL DETALLE 818
ÍNDICE DE LOS PRODUCTOS LISTOS PARA EXPONER EN TIENDA 819
ÍNDICE 820
MERCHANDISING 825



PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS



BAJA VISIBILIDAD

Los trabajadores que operan en condiciones de poca luz y escasa visibilidad, especialmente los que trabajan en entornos de riesgo medio o alto, están obligados a llevar ropa que aumente su visibilidad. En Portwest, diseñamos y fabricamos la gama más completa del mercado de prendas de alta visibilidad y mejoradas certificadas.

369 MODELOS



LLUVIA

La exposición a la lluvia sin la ropa de protección adecuada puede afectar gravemente a la salud de los trabajadores. Los riesgos potenciales en el lugar de trabajo también pueden agravarse con la lluvia, haciendo que las superficies sean resbaladizas y peligrosas. Desarrollamos prendas de alto rendimiento, EPI, protección de manos y pies que protegen en condiciones de humedad.

204 MODELOS



TIEMPO FRÍO EXTREMO

Las condiciones climáticas extremas de frío y humedad representan un serio riesgo en el puesto de trabajo. La congelación y la hipotermia son preocupaciones reales para muchos trabajadores. Portwest ofrece soluciones de ropa y EPIS para toda condición meteorológica.

112 MODELOS



CALOR Y LLAMA

Los trabajadores de las industrias más duras se encuentran regularmente con llamas y calor. Ya sea por calor radiante, convectivo o conductivo, la llama y el calor pueden causar graves daños o incluso la muerte. Los trabajadores se merecen la potente protección ofrecida por los innovadores productos de la colección de resistencia a llama de Portwest.

260 MODELOS



ARCO ELÉCTRICO

Un arco eléctrico es una descarga eléctrica continua de alto voltaje, entre dos conductores generando una luz muy brillante y un intenso calor. Si un trabajador está en la proximidad de un fogonazo de arco eléctrico, puede sufrir serios daños e incluso la muerte.

107 MODELOS



QUÍMICA

Los trabajadores en las industrias se enfrentan todos los días a los peligros propios de sustancias químicas. Las sustancias químicas representan un peligro de diferentes maneras. Como líquidos, rociadas, partículas secas, o en forma presurizada, las sustancias químicas representan una seria amenaza. Portwest ofrece poderosas soluciones de protección contra sustancias químicas en su oferta.

52 MODELOS



TIEMPO CALUROSO EXTREMO

Los dañinos efectos del sol comprometen seriamente la salud del trabajador. La fatiga y enfermedades relacionadas con el calor cuestan a los empleadores serias cantidades de tiempo y dinero. El equipo de diseño de Portwest ha desarrollado productos que mantienen a los usuarios frescos y protegidos contra el calor extremo y la exposición al sol.

12 MODELOS



SUPERFICIES RESBALADIZAS

Desde la fabricación pesada hasta el sector farmacéutico, los resbalones, tropezones y caídas son la causa más común de daños en el puesto de trabajo. El suministro de calzado resistente a resbalones y de alfombrillas de seguridad es la clave para proteger a los trabajadores contra este riesgo.

130 MODELOS



ELECTROSTÁTICA - ESD

Descarga electrostática, o ESD como es más conocida comúnmente, es la transferencia rápida y espontánea de carga electrostática inducida por un elevado campo electrostático. La falta de protección contra los peligros de la ESD, cuesta a las empresas millones de euros cada año.

34 MODELOS



IMPACTO

Ya sea en la cabeza, manos o pies, los golpes son un serio peligro en el puesto de trabajo. El equipo de expertos de Portwest utiliza las últimas investigaciones en tecnología de materiales para ofrecer un equipo de protección que absorba la máxima cantidad de fuerza de impactos.

161 MODELOS



CORTE

El daño por corte es uno de los tipos de accidentes más frecuentes en los entornos laborales. Portwest tiene una gama de prendas y protección para las manos para protegerse contra el riesgo de cortes y laceraciones.

55 MODELOS



PARTÍCULAS NUCLEARES

La contaminación radiactiva es un riesgo real para los trabajadores en muchas empresas. Las prendas que ayudan a evitar la contaminación de la piel y del pelo son una obligación para los trabajadores expuestos a este tipo de peligro.

14 MODELOS



DAÑO OCULAR

Cada día, trabajadores de todo el mundo pierden valiosas horas de trabajo o sufren lesiones que pueden cambiarles la vida a causa de accidentes oculares. La gama de protección ocular de Portwest ofrece más de 50 productos innovadores que proporcionan una potente protección óptica contra los riesgos laborales.

57 MODELOS



NIVELES DE RUIDO

La exposición frecuente a ruido fuerte es una de los riesgos más comunes en el puesto de trabajo. La exposición a ruido muy fuerte puede matar los terminales nerviosos del oído interno y, con el paso del tiempo, el resultado puede ser una pérdida permanente de audición que no pueda ser corregida.

28 MODELOS



PELIGROS RESPIRATORIOS

El equipo de protección respiratoria se usa para proteger al usuario contra la inhalación de sustancias nocivas en el aire del puesto de trabajo. Este peligro, en el peor de los casos, puede causar cáncer, disfunción pulmonar, enfermedades o la muerte.

34 MODELOS

LE CUBRIMOS DE PIES A CABEZA





ALTA VISIBILIDAD

270

MODELOS

RESISTENTE A LA LLAMA

151

MODELOS

VESTUARIO LABORAL

434
MODELOS

ROPA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN PARA SANIDAD E HIGIENE PARA TODO TIEMPO.





PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

205
MODELOS



PROTECCIÓN PARA LOS PIES

151
MODELOS



PROTECCIÓN EPIS

207
MODELOS





AJUSTE A MEDIDA

TALLAS QUE SE ADAPTAN A TODOS LOS CUERPOS

¿Piernas largas, piernas cortas? ¿Hombre, mujer? ¿Grande, pequeño?

La lucha por encontrar la ropa de trabajo de ajuste perfecto para cada cuerpo termina aquí Una determinación implacable por producir ropa de trabajo cómoda y que se ajuste bien nos ha llevado a fabricar productos de seguridad líderes en el mundo que satisfacen las necesidades cotidianas de cada usuario.

Stretch

AMPLÍE SUS EXPECTATIVAS

Muévete libremente, estira tus límites con nuestros tejidos elásticos flexibles.

TALLAS AMPLIAS, AJUSTES REGULABLES

Lanzando la gama de tallas más completa de nuestra industria: XXS-8XL La incorporación de perneras ajustables en muchos modelos garantiza que todos los cuerpos queden cubiertos.

HECHO PARA LA MUJER

Empoderando a las mujeres trabajadoras con ropa de mujer cómoda y duradera diseñada para las demandas de la industria. Diseño para mujeres hecho por mujeres.



PREPARADO PARA LA INTEMPERIE

CONFORT EN CONDICIONES EXTREMAS

Como seres humanos, necesitamos protección frente a los peligros de las fuerzas naturales a las que se enfrentan los trabajadores en su vida laboral diaria.

Portwest desarrolla y fabrica productos de protección que proporcionan fuerza y resistencia contra todos los elementos.

100+ MODELOS DE INVIERNO

220+ MODELOS DE LLUVIA

120+ MODELOS PARA EL SOL Y CALOR

ALTA VISIBILIDAD


EC60 121


CD860 123


CD875 149


EC24 149


CD861 176


EC70 156


EC13 194


EC11 198


EC10 200


EC12 202


EC76 208


CD889 177


EC40 181


CD888 177

PROTECCIÓN EN TODO TIEMPO


T753 388


CD874 390


CD870 390


CD876 395


CD871 411

VESTUARIO LABORAL


T722 495


EC300 492


EC210 496


EC195 499


F409 412


CD885 454


CD883 454


T706 442


CD881 455


CD886 455


CD887 455


S231 457


S233 456


S235 456


S234 457


S232 457

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


AP18 584


AP15 586


AP12 611

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FC07 659


FC06 661

FC08 661

SK05 719

HECHO PARA LA MUJER

AJUSTE A MEDIDA

Al crear ropa de protección para mujer, nuestros diseñadores se centran en reducir el riesgo y aumentar el confort, permitiendo a las trabajadoras realizar su tarea sin trabas.

Las prendas son diseñadas de acuerdo con la media de las medidas de mujer como altura y longitud de brazo, reduciendo así el riesgo de tropiezos o enganchones. La adaptación adicional a la cintura y cadera asegura el máximo confort para su uso durante largos periodos.

DISEÑO PARA MUJERES HECHO POR MUJERES



ALTA VISIBILIDAD



PW382 117



PW389 122



PW386 136



PW381 147



PW385 171



LW74 121



LW70 125



LW71 181



LW72 199

RESISTENTE A LA LLAMA



FR715 251



FR51 310



FR409 251

PROTECCIÓN EN TODO TIEMPO



S574 355



PW278 390



TK42 391



TK41 391



TK21 393



S545 399



F282 413



B126 417



B125 417

VESTUARIO LABORAL



DX452 437



KX380 447



PW380 451



CD887 455



S233 456



S235 456



S234 457



S687 466



C099 470



AS12 503



LW97 472



S797 471



C184 476

VESTUARIO LABORAL VESTUARIO DEPORTIVO



B330 493



PW219 495



B209 496



B192 498

PROTECCIÓN PARA LOS PIES



FT42 686

ROPA DE COCINA



C837 522



C071 525



2205 529



FW39 668



FW41 696

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE



LW21 536



LW22 536



LW17 538



LW19 538



LW18 539



LW20 540



LW12 540



LW13 541

LW15 541

LW63 545

CONOZCA LAS COLECCIONES



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR



WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR


EVO4



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

A la hora de enfrentarse a duras condiciones de trabajo, su ropa de trabajo es su primera línea de defensa. Por eso hemos desarrollado EV4, una innovadora colección de ropa de trabajo diseñada para ofrecer una protección inigualable en los entornos más duros.

Esta dinámica colección está diseñada ergonómicamente para ofrecer un nivel de libertad y capacidad de movimiento nunca visto en el mercado. El uso de materiales ligeros proporciona el equilibrio perfecto entre durabilidad y flexibilidad.

El diseño de precisión y las técnicas de construcción combinadas con tejidos y ribetes de alto rendimiento mantienen la protección del exterior mientras proporcionan una sensación de comodidad en el interior.

Esto es ropa de trabajo, Elevated Endurance.

EV4™



DISEÑO EN SU APOGEO



RESISTENCIA ELEVADA DISEÑADA PARA DURAR

Todos los productos se fabrican con los tejidos técnicos más robustos disponibles, combinados con un diseño minimalista que ofrece un alto grado de resistencia a la intemperie y durabilidad para su peso.

El tejido de Nylon elástico Titanmill Ultra™ ofrece una durabilidad sin igual, reforzado con paneles CorePro™ Armour para una excelente resistencia a la abrasión. Los tejidos ripstop RipShell™ para softshell y Portwest Extreme™ para ropa de lluvia ofrecen una protección increíble frente a las condiciones meteorológicas más adversas.



MOVIMIENTO MEJORADO DISEÑO ERGONÓMICO

Los productos EV4™ están estratégicamente diseñados para permitir un movimiento sin restricciones, garantizando que pueda realizar sus tareas con facilidad. Técnicamente diseñado con paneles articulados en las mangas y diseño activo de la sisa para un movimiento sin restricciones. Los paneles reforzados avanzados en zonas clave de abrasión añaden una durabilidad adicional.

Experimente la libertad de movimiento y una mayor productividad sin renunciar al estilo. Los tejidos elásticos en cuatro direcciones, los paneles Acti-Reach™ y los codos precurvados minimizan la fricción y aumentan la movilidad de brazos y torso, proporcionando una libertad de movimientos y un confort sin límites.



DISEÑO VANGUARDISTA Y FUNCIONALIDAD MEJORADA

Observar a los artesanos y profesionales mientras trabajan nos ha permitido inspirarnos para concebir cada elemento. El llamativo corte por láser y las cremalleras de las axilas ofrecen una mayor ventilación. Se han añadido cremalleras bidireccionales a los bolsillos, colocados estratégicamente para para que sean compatibles con el arnés.

Todos los pantalones están confeccionados con tejidos elásticos en cuatro direcciones, tienen un bolsillo lateral para las rodilleras, pinzas ocultas para las botas y un innovador sistema FlexiHem™.

LOS TEJIDOS ULTRALIGEROS Y LAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS APORTAN UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO, TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD



Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.



CorePro™ Armour es nuestro tejido elástico en 4 sentidos altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



Portwest Extreme™ impermeable y transpirable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.



Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.



FlexiHem™ es nuestro innovador ajustador de dobladillo diseñado y probado por trabajadores que escalan. Este práctico ajustador sujeta el pantalón en el tobillo, manteniéndolo firmemente en su sitio para reducir el atrapamiento y ofrecer una visión más clara de los peldaños de la escalera.



El sistema de regulación de la temperatura FloTech™ permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad. Los paneles de tejido de malla elástica técnica almacenan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío, manteniendo la temperatura corporal y manteniéndole seco y cómodo.

RipShell™ es un tejido técnico Ripstop Solfshell de 3 capas, diseñado para proporcionar una protección resistente, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. El tejido frontal Ripstop mantiene alejados el viento y la lluvia y proporciona una resistencia al desgarro y a la rotura que soportará los movimientos más rigurosos. Un suave forro polar interior garantiza que el usuario se mantenga abrigado. La membrana transpirable proporciona una gestión máxima de la humedad para mayor comodidad durante las tareas activas.



EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ Y ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH Y RIPSHELL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

EV4

SISTEMA DE SUPERPOSICIÓN ADAPTABLE





INNOVADORES TEJIDOS DISEÑADOS PARA PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS

LA SUPERPOSICIÓN DE PRODUCTOS PROPORCIONA UN CONTROL INTEGRAL DE LA PROTECCIÓN Y EL CONFORT

Cada modelo se ha mejorado con tecnologías inteligentes y funcionales que ofrecen un sistema de superposición que permite añadir o quitar capas en función de los cambios de temperatura para un confort óptimo.



EV4

CAPA EXTERIOR

UNO



NUEVO

EV460 367

CHUBASQUERO EV4 SHELL RAIN



NUEVO

EV461 357

PARKA EV4 WINTER

CAPA MEDIA

DOS



NUEVO

EV470 400

CHAQUETA EV4 INSULATED HYBRID



NUEVO

EV475 432

CHAQUETA EV4 STRETCH WORK



NUEVO

EV464 386

CAZADORA SOFTSHELL EV4 (3 CAPAS)



NUEVO

EV473 487

CHAQUETA EV4 TECHNICAL FLEECE



NUEVO

EV480 408

POLAR EV4 TEXTURED

MODELOS DE PANTALONES

TRES



NUEVO

EV440 433

PANTALÓN EV4 STRETCH HOLSTER



NUEVO

EV441 433

PANTALÓN EV4 STRETCH SERVICE



NUEVO

EV442 165

PANTALÓN EV4 STRETCH DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1 CON BOLSILLOS DESMONTABES

BASE LAYER

PARA AÑADIR UN ESTRATO PERFECTO AL SISTEMA DE SUPERPOSICIONES EV4, CONSULTE NUESTRAS PRENDAS CON BASE DE LANA MERINO. 414


DYNAMIC
4X
STRETCH


DX4™

DX4™



AMPLÍE SUS LÍMITES Y SU ZONA DE CONFORT

Lo que define esta colección es su diseño entallado y vanguardista. Los tejidos elásticos de alto rendimiento y las innovaciones inteligentes garantizan al usuario la máxima funcionalidad, comodidad y estilo.

Pruebe prendas de ropa de trabajo que parecen pensadas para usted.







TEJIDOS ELÁSTICOS SUAVES PARA UNA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.

Los productos DX4™ utilizan paneles elásticos de altas prestaciones con robustos paneles de tejido Oxford para proporcionar una excepcional facilidad de movimiento al tiempo que garantizan longevidad y durabilidad.









TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest ExtremeTM Waterproof & Breathable es nuestro tejido premium de altas prestaciones para ropa de lluvia que ofrece superior confort, funcionalidad y resistencia en cualquier condición meteorológica. Impermeable a más de 15.000mm, transpirable y resistente al viento según las normas más exigentes.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ Y PORTWEST EXTREME™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

DX4

POSIBILIDADES ILIMITADAS

MÁS DE 45 ARTÍCULOS

6 COMBINACIONES DE COLORES

OPCIONES PARA HOMBRES Y MUJERES







TEJIDOS TÉCNICOS DE ALTAS PRESTACIONES QUE ABSORBEN, SE MUEVEN Y RESPIRAN







SIENTA EL PODER DE LA ELASTICIDAD TOTAL, MINIMICE LAS RESTRICCIONES Y MAXIMICE LA COMODIDAD



DX4™

AMPLÍE SUS LÍMITES

DYNAMIC 4X STRETCH

ALTA VISIBILIDAD - EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



NUEVO

DX466 108
CHAQUETA 4 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD DX4



DX461 114
CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 WINTER



NUEVO

DX430 113
CHAQUETA DX4 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 2



NUEVO

DX462 96
CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 RAIN



DX475 146
SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD DX4



NUEVO

DX479 150
CHALECO SOFTSHELL DX4 DE ALTA VISIBILIDAD



DX473 150
CHAQUETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD HYBRID BAFFLE



DX481 190
CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD BASE LAYER DX4 CON CREMALLERA



NUEVO

DX482 191
SUDADERA CON CAPUCHA DX4 HI-VIS 1/4 ZIP



NUEVO

DX483 191
SUDADERA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA OVERHEAD

VESTUARIO DEPORTIVO



NUEVO

DX484 191
SUDADERA DX4 HI-VIS HOODIE



NUEVO

DX477 191
SUDADERA DX4 HI-VIS HOODIE



NUEVO

DX416 195
CAMISETA DX4 HI-VIS, DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA



DX412 199
POLO DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C



DX413 201
CAMISETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C

VESTUARIO LABORAL



DX442 166
PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET



DX445 167
PANTALÓN HOLSTER DX4 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1, CON BOLSILLO DESMONTABLE



DX446 167
BERMUDAS DX4 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD



NUEVO

DX453 169
PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD DX4 HI-VIS SERVICE



NUEVO

DX454 168
PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD DX4 HI-VIS CRAFT



NUEVO

DX457 169
PANTALÓN CRAFT DX4 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



NUEVO

DX465 352
CHAQUETA 3 EN 1 DX4



NUEVO

DX460 359
CHAQUETA DX4 WINTER



NUEVO

DX468 396
CHAQUETA AISLANTE DX4



NUEVO

DX463 368
CHUBASQUERO DX4



DX474 387
CHAQUETA SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)



DX471 401
CHAQUETA DX4 HYBRID BAFFLE



DX470 401
CHALECO ACOLCHADO DX4 HYBRID BAFFLE



NUEVO

DX476 394
CHALECO SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)



NUEVO

DX458 374
CHAQUETA WINTER DX4



NUEVO

DX450 375
PANTALÓN DX4 SOFTSHELL DETACHABLE HOLSTER POCKET

VESTUARIO DEPORTIVO



DX480 490
BASE LAYER DX4 CON CREMALLERA



DX472 490
SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA DX4



DX410 494
POLO DX4 DE MANGA CORTA



NUEVO

DX415 497
CAMISETA DX4 DE MANGA LARGA



DX411 497
CAMISETA DX4 DE MANGA CORTA



NUEVO

DX414 494
POLO DX4 DE MANGA LARGA



NUEVO

DX467 488
SUDADERA CON CAPUCHA DX4 QUARTER ZIP

VESTUARIO LABORAL



NUEVO

DX456 435
PANTALONES DX4 CRAFT HOLSTER



NUEVO

DX451 435
BERMUDAS DX4 CRAFT HOLSTER



DX440 437
PANTALÓN DX4 HOLSTER CON BOLSILLOS DESMONTABLES

DX452 437
PANTALÓN DX4 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER CON BOLSILLOS DE PISTOLERA DESMONTABLES



NUEVO



DX444 437
BERMUDAS HOLSTER DX4 CON BOLSILLOS DESMONTABLES



DX449 437
PANTALÓN DX4 WORK



NUEVO

DX443 435
PANTALÓN DX4 SERVICE



DX441 436
PETO DX4 WORK

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A774 599
GUANTE ANTI-CORTE DX4 LR


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR



PROTECCIÓN FIABLE SEA CUAL SEA EL SECTOR

Los entornos de trabajo pueden suponer un duro reto para la ropa. La ropa de trabajo WX3™ está diseñada para soportar condiciones duras, ya que combina costuras reforzadas, paneles resistentes a la abrasión y nuestros tejidos más duraderos. Esta combinación de tejidos resistentes y duraderos, mejor ajuste y mayor elasticidad permite al usuario moverse con mayor libertad, aumentando la comodidad y la flexibilidad.





LOS PRODUCTOS WX3™ **ESTÁN HECHOS PARA DURAR**



COREPRO™
INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.

PANELES ELÁSTICOS FLEXIBLES EN ZONAS CLAVE DE MOVIMIENTO





TITANMILL™ PLUS CANVAS

TitanmillTM Canvas está confeccionado con la mezcla óptima de fibras de Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha, hecho, además, más suave con nuestro acabado en piel de melocotón. Nuestro tejido auto-formulado ofrece la mejor combinación de excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y confort superior.



WX3™

DÉ RIENDA SUELTA A LOS VERDADEROS COLORES DE SU EQUIPO

Disponibles en los principales colores demandados por el mercado, WX3TM le permite ofrecer un aspecto uniformado a su plantilla, independientemente de su función y color preferido. Con prendas interiores y exteriores que pueden superponerse, WX3 ofrece una excepcional versatilidad sin importar el clima o la industria.

5 OPCIONES DE COLOR PARA MEZCLAR Y COMBINAR

4 MODELOS APTOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

8 MODELOS RESISTENTES A LA LLAMA

3 OPCIONES ECOLÓGICAS

PANTALONES DISPONIBLES EN CORTE ENTALLADO Y ESTÁNDAR PARA OFRECER LA MÁXIMA LIBERTAD DE ELECCIÓN AL USUARIO.

WX3™, TITANMILL™ Y COREPRO™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

TODO TIEMPO



T740 360
CHAQUETA WX3 WINTER



T750 388
SOFTSHELL WX3 (3 CAPAS)

NUEVO



T756 409
POLAR WX3 FULL ZIP TECH

NUEVO



T755 409
POLAR WX3 HALF ZIP TECH



T751 394
CHALECO SOFTSHELL WX3 (3 CAPAS)



T752 402
CHAQUETA WX3 HYBRID BAFFLE

VESTUARIO LABORAL



T711 443
PANTALONES WX3 SERVICE



T710 443
BERMUDAS WX3



T703 441
CHAQUETA WX3 WORK



T702 442
PANTALÓN WX3 HOLSTER

T719
PANTALÓN WX3 WORK SLIM FIT



T701 441
PANTALÓN WX3 WORK

T718
PANTALÓN WX3 HOLSTER SLIM FIT



T704 443
PETO WX3

ROPA DE OCIO



T720 495
POLO WX3

ECO

PLANET



T753 388
SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 CAPAS)



T722 495
POLO WX3 ECO DE MANGA CORTA



T706 442
PANTALÓN WX3 ECO STRETCH HOLSTER

LAVADO INDUSTRIAL



NUEVO
T745 438
CHAQUETA WX3 INDUSTRIAL WASH



NUEVO
T747 439
PANTALÓN WX3 INDUSTRIAL WASH



NUEVO
T746 439
PETO WX3 INDUSTRIAL WASH



NUEVO
T748 438
BERMUDAS WX3 INDUSTRIAL WASH

RESISTENTE A LA LLAMA



FR602 261
CHAQUETA WX3 RESISTENTE A LA LLAMA



FR704 247
SOFTSHELL WX3 RESISTENTE A LA LLAMA



NUEVO
FR710 269
SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA WX3



NUEVO
FR711 271
POLO DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA WX3



NUEVO
FR712 271
CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3 RESISTENTE A LA LLAMA



FR402 261
PANTALONES WX3 FR SERVICE



NUEVO
FR405 262
PETO WX3 RESISTENTE A LA LLAMA



FR503 262
MONO WX3 RESISTENTE A LA LLAMA


KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR



CON LA COLECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO HÍBRIDA KX3 ES POSIBLE PASAR DEL TRABAJO AL OCIO FÁCILMENTE.

Las prendas KX3™ no sólo satisfacen las exigencias del trabajo físico, sino que también permiten a los usuarios pasar del lugar de trabajo a otros entornos sociales o de ocio sin sacrificar la funcionalidad ni el estilo.

Esta colección premium encuentra el equilibrio entre estilo, comodidad, funcionalidad y durabilidad, y ofrece a los usuarios opciones de ropa de trabajo discretas sin dejar de lado la seguridad.



KX3™





TEJIDOS ELÁSTICOS MULTIDIRECCIONALES PARA UNA FLEXIBILIDAD Y UN MOVIMIENTO ILIMITADOS.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.



ROPA DE TRABAJO TÉCNICA Y DE TENDENCIA

TRANSICIÓN DEL TRABAJO AL OCIO

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch es nuestro tejido que consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y flexibilidad, al tiempo que ofrece una libertad de movimiento inigualable. Tejido con nuestro algodón hilado más suave combinado con el Elastano más resistente, este tejido ha sido diseñado por la naturaleza y obtenido con responsabilidad por nosotros.





FUERTE POR NATURALEZA

Los tejidos antidesgarro, los resistentes paneles de refuerzo y las costuras de triple pespunte ofrecen estilo sin renunciar a la resistencia

KX3™, TITANMILL™ Y SERATEX™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

PARA TODO TIEMPO



KX360 361
PARKA KX3



S600 370
CHUBASQUERO KX3



KX361 373
CAZADORA KX3



KX362 389
SOFTSHELL CON CAPUCHA KX3 (3 CAPAS)



S546 399
CHAQUETA ULTRASONIC TUNNEL



T832 402
CHAQUETA KX3 HYBRID BAFFLE

NUEVO



KX374 405
CHALECO DE CALOR KX3 ULTRASONIC



KX363 394
CHALECO SOFTSHELL KX3 (3 CAPAS)



KX371 410
POLAR KX3 BORG



T830 410
POLAR KX3 PERFORMANCE



T831 491
POLAR TECHNICAL KX3



KX370 499
CAMISA DE TRABAJO KX3 DE CUADROS

NUEVO



KX312 446
PANTALÓN KX3 WINTER



KX342 444
PANTALÓN KX3 HOLSTER DENIM



KX343 446
PANTALÓN DE DEPORTE HOLSTER KX3

NUEVO



KX345 444
PANTALÓN KX3 DRAWSTRING COMBAT

NUEVO



KX380 447
LEGGING DE MUJER KX3 FLEXI WORK



T801 445
PANTALÓN KX3 CARGO



T802 445
PANTALÓN KX3 RIPSTOP



T803 446
PANTALÓN KX3 FLEXI



KX344 447
BERMUDAS 3/4 HOLSTER KX3



KX340 445
BERMUDAS RIPSTOP KX3

NUEVO



KX310 447
BERMUDAS DEPORTIVAS KX3 CARGO


ALTAS
PRESTACIONES
PW3™
PERFORMANCE WORKWEAR

TODAS LAS CONDICIONES



PW3™

ROPA DE TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADA PARA TRABAJAR DURO EN ENTORNOS EXIGENTES.

Con una combinación de tendencias deportivas y de estilo de vida, la colección PW3™ está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento. Convertida en la mayor colección de ropa de trabajo del mercado, PW3 permite mantener a los usuarios protegidos, secos y cómodos sea cual sea su entorno de trabajo.

MÁS DE 55 MODELOS DE ALTA VISIBILIDAD, CON UNA OPCIÓN PARA CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

NUEVA PROTECCIÓN MULTINORMA RESISTENTE A LA LLAMA

ROPA DE TRABAJO **ROBUSTA Y RESISTENTE**

MODELOS COORDINADOS PARA **MUJERES Y HOMBRES**

PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA PARA **LAS MANOS Y ACCESORIOS**



PW3™





MÁS DE 85 MODELOS DE ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD DE CALIDAD PREMIUM, IDEALES PARA LA INDUSTRIA O PARA LA VENTA EN TIENDA



TEJIDO EXTREMADAMENTE IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE, LO ÚLTIMO EN PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

Además del valor estético, el diseño de las cintas de alta visibilidad ofrece libertad de movimiento y una excelente protección reflectante en una amplia variedad de entornos de trabajo.

COTTON™ COMFORT

Cotton Confort™ es nuestro tejido de punto Cotton Rich más suave hasta la fecha, construido por nuestras fábricas pensando en la comodidad absoluta. Tejido técnicamente, el algodón está junto a la piel para mayor comodidad y transpirabilidad, con robustos hilos de Poliéster en el lado exterior para mayor durabilidad. Nuestra mezcla de punto Cotton Comfort crea unas prestaciones incomparables para nuestras prendas de ocio.

TEXPEL™ SPLASH ECO

El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado ecológico premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.





ALTA VISIBILIDAD EN ROJO

MAYOR VERSATILIDAD PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL SECTOR

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

ALTA VISIBILIDAD - EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



PW367 105
CHAQUETA TRANSPIRABLE 5 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD PW3



PW365 110
CHAQUETA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD



PW369 115
PARKA PW3 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD



T400 116
CHAQUETA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD PW3



PW382 117
CHAQUETA PW3 WINTER PARA MUJER



PW351 132
PANTALONES PW3 WINTER DE LATA VISIBILIDAD



PW352 132
BUZO PW3 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD



PW360 97
CHUBASQUERO TRANSPIRABLE PW3 EXTREME

NUEVO



PW389 122
CHAQUETA PW3 RAIN DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER



PW342 136
PANTALÓN PW3 EXTREME DE ALTA VISIBILIDAD

NUEVO



PW356 134
PERO PW3 RAIN



PW386 136
PANTALÓN PW3 RAIN DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

NUEVO



PW355 134
BUZO PW3 RAIN DE ALTA VISIBILIDAD



T402 147
SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD



PW381 147
SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

MÁS DE 85 MODELOS DE ROPA DE TRABAJO DE SEGURIDAD DE CALIDAD PREMIUM, IDEALES PARA LA INDUSTRIA O PARA LA VENTA EN TIENDA



NUEVO

PW325 151

CHALECO SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)



PW371 151

CHAQUETA ACOLCHADA DE ALTA VISIBILIDAD PW3

ALTA VISIBILIDAD - VESTUARIO LABORAL



T500 174

CHAQUETA PW3 WORK DE ALTA VISIBILIDAD



PW374 151

CHALECO DE CALOR REVERSIBLE PW3 DE ALTA VISIBILIDAD



NUEVO

PW335 154

POLAR DE ALTA VISIBILIDAD HI-VIS TECHNICAL



PW302 153

CAZADORA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD



NUEVO

PW327 192

SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA CREMALLERA PW3



PW370 193

SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CREMALLERA PW3



NUEVO

PW326 193

SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON CREMALLERA 1/4



PW379 193

SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO



T184 196

POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3



T180 199

POLO M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3



T185 196

CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3



T181 201

CAMISETA M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3



PW310 201

CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO EN V

ALTA VISIBILIDAD - VESTUARIO LABORAL



PW309 205
CHALECO PW3 EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD



PW306 171
PANTALÓN ELÁSTICO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA



PW385 171
PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER



T501 172
PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3



PW303 171
PANTALÓN ELÁSTICO Y LIGERO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD



PW340 172
PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3



PW343 174
BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS DE PISTOLERA PW3



PW348 174
BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD PW3

NUEVO



KX346 170
PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER



PW344 173
PETO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

CLASE 1



PW375 147
SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1 (3 CAPAS)

NUEVO



PW377 192
SUDADERA DE CLASE 1, CON CREMALLERA Y CAPUCHA, PW3 WINTER

NUEVO



PW376 193
SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1



PW308 204
CHALECO PW3 TOOL CLASE 1

NUEVO



PW312 196
CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1



PW311 201
CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1



PW307 173
PANTALÓN PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1, CON BOLSILLOS DE PISTOLERA



KX341 170
JOGGER DE ALTA VISIBILIDAD PW33 FLEXI , CLASE 1

RESISTENTE A LA LLAMA

NUEVO



FR714 250

CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3

NUEVO



FR715 251

CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3

NUEVO



FR722 249

CHAQUETA DE TRABAJO PW3 FR HVO

NUEVO



FR716 264

SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA PW3 CLASE 1

NUEVO



FR406 250

PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 RESISTENTES A LA LLAMA

NUEVO



FR409 251

CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3 PARA MUJER

NUEVO



FR414 249

PANTALÓN DE TRABAJO PW3 FR HVO



FR702 266

POLO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A LA LLAMA

NUEVO



FR407 252

PANTALÓN ELÁSTICO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

NUEVO



FR416 253

PANTALÓN PW3 FR HI VIS CLASE 1 HOLSTER

NUEVO



FR415 255

PANTALÓN PW3 FR HVO HOLSTER



FR701 268

CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

NUEVO



FR507 254

BUZO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A LA LLAMA PW3



NUEVO



FR509 255

BUZO PW3 FR HVO



EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



PW362 362
CHAQUETA WINTER PW3

10,000 MM



NUEVO

PW357 449
PANTALONES PW3 LINED WINTER HOLSTER



NUEVO

PW358 449
PANTALONES PW3 LINED WINTER WORK



NUEVO

PW353 378
BUZO PW3 WINTER

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



NUEVO

PW330 370
CHAQUETA PW3 OVERHEAD RAIN

10,000 MM
4,000 MVP



T604 376
PANTALÓN PW3 PARA LLUVIA

10,000 MM
10,000 MVP



NUEVO

PW378 389
CHAQUETA SOFTSHELL PW3 (3 CAPAS)



NUEVO

PW329 398
CHAQUETA PW3 SQUARE BAFFLE

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A770 599
GUANTE PW3 GENERAL UTILITY



A771 599
GUANTE PW3 TRADESMAN



A776 599
GUANTE PW3 WINTER



VESTUARIO LABORAL



T603 451
CHAQUETA PW3 WORK

NUEVO



PW337 489
PULÓVER CON CAPUCHA PW3



PW305 450
PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA



PW304 450
PANTALÓN ELÁSTICO Y LIGERO PW3



PW380 451
PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER



T602 453
PANTALONES DE TRABAJO HOLSTER PW3



PW345 452
BERMUDAS DE TRABAJO PW3 HOLSTER



T601 453
PANTALÓN DE TRABAJO PW3



PW347 453
PANTALÓN DE ALGODÓN PW3 HOLSTER

NUEVO



PW322 448
PANTALÓN PW3 HARNESS

NUEVO



PW399 452
PANTALÓN JOGGER DE TRABAJO PW3



PW346 452
PETO DE TRABAJO PW3

GAMA DE BOLSAS DE VIAJE

100 LITRES



B951 511
BOLSA DUFFLE TROLLEY PW3, RESISTENTE AL AGUA, 100L

70 LITRES



B950 511
BOLSA PW3 DUFFLE, RESISTENTE AL AGUA, 70L



B955 510
MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD PW3


WX2™
ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR



WX2™ ES UNA NUEVA COLECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

WX2™ es una colección responsable con el medio ambiente que utiliza tejidos y detalles reciclados con certificación GRS. La fabricación de la colección tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y todos los productos se construyen utilizando un diseño optimizado para minimizar los residuos durante la producción, lo que tiene la ventaja añadida de ofrecer un valor excepcional.

La línea WX2 se ha desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de los artesanos y otros trabajadores industriales. Los distintivos bolsillos multifuncionales y las cremalleras robustas y gruesas complementan un diseño estilizado y discreto.

MODELOS COMPLEMENTARIOS DE **ALTA VISIBILIDAD Y ROPA DE TRABAJO**

PRESENTA 8 COLORES INDUSTRIALES BÁSICOS PARA UNA IMAGEN CORPORATIVA

OFRECE OPCIONES **DE CAPAS INTERIORES Y EXTERIORES** PARA UNA VERSATILIDAD MULTITEMPORADA

MODELOS PARA **MUJERES Y HOMBRES**

PLANET















UNA COMPLETA COLECCIÓN DE COLORES PARA TODOS LOS ENTORNOS DE TRABAJO

WX2™

TEJIDOS ELÁSTICOS PARA UNA TOTAL LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Los paneles y tejidos elásticos en cuatro direcciones permiten la máxima flexibilidad y amplitud de movimiento, mientras que las técnicas de construcción inteligentes garantizan un valor excepcional.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4x Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco es nuestro tejido elástico ecológico fabricado con poliéster reciclado. Diseñado para resistir el paso del tiempo, este tejido ofrece durabilidad y comodidad.

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA LOS TRABAJADORES QUE APRECIAN EL BUEN DISEÑO Y UNA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO EXCEPCIONAL.



NUEVO

CD874 390
CHAQUETA SOFTSHELL ACOLCHADA WX2 ECO (2 CAPAS)



NUEVO

CD870 390
CHAQUETA SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)



NUEVO

CD871 411
POLAR WX2 ECO



NUEVO

CD876 395
CHALECO SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)

VESTUARIO LABORAL



NUEVO

CD885 454
CHAQUETA ELÁSTICA DE TRABAJO WX2 STRETCH



NUEVO

CD883 454
PANTALÓN WX2 ECO STRETCH HOLSTER



NUEVO

CD881 455
PANTALÓN WX2 ECO STRETCH TRADE



NUEVO

CD886 455
PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO WX2 STRETCH



NUEVO

S231 457
WX2 ECO PANTALÓN STRETCH SLIM COMBAT



NUEVO

CD887 455
PANTALÓN ELÁSTICO DE MUJER WX2 STRETCH



S233 456
WX2 ECO PANTALÓN ELÁSTICO PARA MUJER CARGO



S235 456
WX2 ECO PANTALONES CHINOS STRETCH SLIM PARA MUJER



S234 457
WX2 ECO PANTALÓN ELÁSTICO MATERNITY

ALTA VISIBILIDAD



NUEVO

CD860 123
CHUBASQUERO WX2 ECO HI-VIS



NUEVO

CD861 176
CHUBASQUERO WX2 ECO HI-VIS



NUEVO

CD875 149
SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD WX2 ECO (2 CAPAS)



NUEVO

CD888 177
PANTALÓN DE SERVICIO WX2 ECO HI-VIS CLASE 1



NUEVO

CD889 177
PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD WX2 ECO HI-VIS HOLSTER, CON BOLSILLOS DE PISTOLERA


PW 2™
VERSATILE WORKWEAR



PANEL PARA PERSONALIZACIÓN

Las prendas PW2™ están diseñadas con grandes paneles distintivos, ideales para colocar la marca corporativa.

CONSTRUYE UNA IMAGEN DE EQUIPO CON ROPA DE TRABAJO VERSÁTIL DISEÑADA PARA LA PERSONALIZACIÓN.

Creemos que la ropa de trabajo debe ser a la vez funcional y moderna. Nuestra colección PW2 ofrece ropa de trabajo versátil y entallada que se ajusta perfectamente, ofrece un buen rendimiento y ayuda a los trabajadores a sentirse parte del equipo.

Los llamativos diseños bicolor en colores corporativos clave pueden mezclarse y combinarse para crear un uniforme dinámico completo.



COTTON™ COMFORT

Las propiedades de evacuación de la humedad alejan el sudor del cuerpo, lo que permite una mejor ventilación y regulación de la temperatura



COMPATIBLE CON DETECTORES DE METALES

Todos los componentes están exentos de níquel y metales ferrosos



KINGSMILL™ POLYCOTTON

El polialgodón Kingsmill™ está compuesto por un 65% de poliéster y un 35% de algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material ha sido preencogido totalmente, ofrece una elevada retención del color y todas las ventajas que cabe esperar de un tejido moderno para ropa de trabajo.

LIBRE DE METALES Y SIN PODER HACER ARAÑAZOS

Todos los productos se han producido usando detalles de plástico libres de metales ferrosos, que están cubiertos para asegurar el que las prendas sean antiarañazos y cómodas de usar.



PW2™

PW2™, COTTON COMFORT™ Y KINGSMILL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO



PW260 363
CHAQUETA PW2 WINTER



PW271 390
SOFTSHELL PW2 (2 CAPAS)

NUEVO



PW278 390
SOFTSHELL DE MUJER PW2 (2 CAPAS)

VESTUARIO LABORAL

NUEVO



PW270 411
POLAR PW2



PW273 492
SUDADERA PW2



TX61 458
PANTALÓN DANUBE

VESTUARIO DEPORTIVO



PW210 495
POLO PW2 DE MANGA CORTA

NUEVO



PW219 495
POLO DE MUJER PW2



PW211 498
CAMISETA PW2 DE MANGA CORTA



PW240 459
PANTALÓN PW2 SERVICE



TX36 458
PANTALÓN ROBUSTO MUNICH



PW243 459
PETO PW2

ALTA VISIBILIDAD



PW261 118
CHAQUETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD WINTER

NUEVO



PW265 123
CHAQUETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD PARA LA LLUVIA



PW275 149
SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW2 (2 CAPAS)

NUEVO



PW231 155
PW2 HI-VIS FLEECE BODYWARMER

NUEVO



PW274 155
POLAR PW2 HI-VIS

NUEVO



PW277 193
SUDADERA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO

NUEVO



PW220 197
POLO DE ALTA VISIBILIDAD PW2 HI-VIS, DE MANGA LARGA

NUEVO



PW221 197
CAMISETA PW2 HI-VIS, DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA



PW212 199
POLO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA CORTA



PW213 201
CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD PW2 DE MANGA CORTA



PW242 178
PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER PW2



PW241 178
PANTALÓN PW2 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD



PW244 178
PETO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD

ALTA VISIBILIDAD
PROTECCIÓN

IMPRESIONANTE COLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE ALTA VISIBILIDAD

CUANDO SE TRABAJA EN ENTORNOS CON POCA LUZ O DE ALTO RIESGO, LA ROPA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD ES VITAL PARA MANTENER A LOS TRABAJADORES VISIBLES Y SEGUROS.

Estamos orgullosos de contar con una de las gamas de productos de alta visibilidad más completas del mercado, confeccionada con una variedad de tejidos resistentes y de altas prestaciones. Nuestros productos cumplen o superan los estrictos requisitos de ensayo de las normas internacionales de alta visibilidad EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 y AS/NZS 4602.1

CHAQUETAS SOFTSHELL
95

VESTUARIO LABORAL
162

ROPA DE OCIO
187

CHALECOS
204

TEJIDOS CLÁSICOS

ALTA VISIBILIDAD - EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

Portwest Extreme™ Waterproof & Breathable es nuestro tejido impermeable premium de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable hasta más de 15000 mm y transpirable y cortaviento según las normas más estrictas.

Portwest Extreme™ Waterproof es un tejido premium impermeable de altas prestaciones que ofrece confort, funcionalidad y resistencia superiores. Impermeable a más de 15.000 mm para una máxima protección contra el tiempo húmedo.

RipShell™ es nuestro tejido técnico softshell ripstop de 3 capas, diseñado para proporcionar una protección resistente, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. El tejido frontal Ripstop mantiene alejados el viento y la lluvia y proporciona una resistencia al desgarro y a la rotura que soportará los movimientos más rigurosos. Un suave forro polar interior garantiza que el usuario se mantenga abrigado. La membrana transpirable proporciona la máximo control de la humedad para mayor comodidad durante las tareas activa**s.**

Hecho de hilo 300 Denier 100% Poliéster, éste es un tejido resistente para las condiciones más severas. El tejido 300D cuenta con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. La doble capa de Poliuretano (PU) en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable. Y la parte exterior cuenta con un recubrimiento repelente de manchas que ayuda a mantener limpia la prenda. El tejido Oxford 300D está disponible con dos recubrimientos de Poliuretano, uno transpirable (300D Breathable) y otro no transpirable (300D Industry).

Fabricado con hilo de Poliéster reciclado 100% certificado GRS de 300 Deniers, se trata de un tejido resistente y respetuoso con el medio ambiente. El doble revestimiento de PU en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable.

Fabricado con hilo 100% Poliéster 190T, este tejido liso es duradero y resistente para las condiciones más duras. Este tejido es ligero y tiene resistencias a la abrasión y al rasgado excelentes. Cuenta con un recubrimiento interior de PVC, que hace que sea impermeable, y con un tratamiento repelente a la suciedad por el exterior, que ayuda a que la prenda se mantenga limpia.

Hecho con fibra 100% Poliéster 150 Deniers, este es un tejido robusto para situaciones duras. El tejido 150D tiene una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado. El recubrimiento interior de PVC hace que el tejido sea impermeable y duradero, y el exterior cuenta con un recubrimiento que repele el agua y ayuda a mantener limpia la prenda.

El **Sealtex™ Ultra** es un tejido de alta tecnología recubierto con PU y altamente transpirable, con un soporte textil 100% Poliéster, 185g. El tejido Sealtex Ultra cumple con la norma de alta visibilidad EN ISO 20471.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ Y MESHAIR™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

ALTA VISIBILIDAD - VESTUARIO LABORAL

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones. Titanmill Ultra es la mejor elección para resistir los entornos más duros, a la vez que proporciona un confort excepcional al usuario.

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestro tejido técnico, el patrón de duraderas fibras de Nylon y el flexible Elastano, estas prendas ofrecen una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como libertad de movimientos.

Titanmill™ Pro es nuestro tejido premium formulado con hilos de Poliéster resistentes en un tejido técnico para crear una alta resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Titanmill™ Plus está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha. Nuestro tejido de formulación propia equilibra una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Formulado para una excepcional libertad de movimientos, una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Confeccionada con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes, elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

La mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes y nuestro algodón más suave hasta la fecha, aún más suave con nuestro acabado melocotón.

Diseñados con fibras de Poliéster reciclado con certificación GRS y nuestro algodón más suave hasta la fecha para ofrecer una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.

ALTA VISIBILIDAD - ROPA DE OCIO

Cotton Confort™ es nuestro tejido de punto Cotton Rich más suave hasta la fecha, construido por nuestras fábricas pensando en la comodidad absoluta. Tejido técnicamente, el algodón está junto a la piel para mayor comodidad y transpirabilidad, con robustos hilos de Poliéster en el lado exterior para mayor durabilidad. Nuestra mezcla de punto Cotton Comfort crea unas prestaciones incomparables para nuestras prendas de ocio.

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

El tejido de Portwest de alta visibilidad MeshAir™ es ligero y totalmente transpirable, lo que lo hace ideal para trabajos en condiciones calurosas. El tejido de malla abierta, utiliza una avanzada confección de punto abierto que facilita un total flujo de aire alrededor del cuerpo y una excelente aireación. El tejido de alta visibilidad MeshAir está totalmente ensayado y certificado según la norma EN ISO 20471.

TECNOLOGÍAS

HiVisTex™ PRO

La cinta retro-reflectante HiVisTex™ Pro ofrece una excelente libertad de movimiento debido a su construcción segmentada. Ligera y flexible, esta cinta de altas prestaciones aplicada por calor, tiene miles de bolitas de cristal por centímetro cuadrado que trabajan como miles de diminutos espejos reflejando la luz hacia su origen.



HiVisTex™

HiVisTex™ es un innovador material de cinta reflectante construido a partir de miles de cuentas de vidrio, gran angular, de calidad premium, colocadas por centímetro cuadrado. Estas cuentas actúan como miles de diminutos espespejos, que devuelven la luz con un brillante destello blanco. Perfecta para su uso en ropa protectora de alta visibilidad, la cinta HiVisTex™ asegura al usuario la más elevada visibilidad en situaciones de poca luz.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Confeccionado usando tecnología de fibra hueca, el tejido Insulatex™ genera unos forros térmicos más cálidos y ligeros. La singular tecnología del tejido bloquea el calor del cuerpo para crear una barrera térmica con el material de altas prestaciones, que ofrece una comodidad superior con poco peso al usuario sin agregar volumen.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido elástico en 4 sentidos altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.



FLEXIHEM

FlexiHem™ es nuestro innovador ajustador de dobladillo diseñado y probado por trabajadores que escalan. Este práctico ajustador sujeta el pantalón en el tobillo, manteniéndolo firmemente en su sitio para reducir el atrapamiento y ofrecer una visión más clara de los peldaños de la escalera.



¿QUÉ HACE TEXPEL SPLASH ECO?



Texpel™ Splash Eco se desarrolló para ofrecer un acabado impermeable respetuoso con el medio ambiente, completamente libre de PFAS (sustancias per- y polifluoroalquiladas). Los revestimientos de PFAS se han utilizado históricamente en prendas impermeables por sus cualidades duraderas para repeler el agua y la suciedad, pero se sabe que son perjudiciales al persistir en el medio ambiente.

Texpel Eco se desarrolló para eliminar estas PFAS nocivas para el medio ambiente, pero sin comprometer las prestaciones ni la longevidad del producto. Tras extensas pruebas de uso, nuestro equipo ha desarrollado Texpel Eco splash, que ofrece la misma excepcional repelencia al agua y a la suciedad que los tratamientos tradicionales resistentes al agua, manteniendo a los usuarios secos y cómodos a la vez que es más respetuoso con el medio ambiente



ACABADO PREMIUM RESISTENTE A MANCHAS REPELE ACEITES, AGUA Y SUCIEDAD.

Texpel™ SOS es un acabado premium para tejidos que repele aceites y líquidos, haciendo que éstos formen bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.



EFECTO SECANTE ABSORBENTE TEXPEL

El acabado Texpel™ Wicking es un tratamiento premium del tejido que absorbe la humedad retirándola de la piel, para mantenerle fresco y cómodo. Ofreciendo una poderosa protección contra manchas, el tejido bloquea los malos olores y proporciona una mayor transpiración.





HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.



FABRICADO PARA SOPORTAR RIGUROSOS ENSAYOS DE LAVADO

La eficacia de las prendas de alta visibilidad disminuye cuando se ensucian o destiñen. Es esencial que los trabajadores realicen comprobaciones periódicas de sus prendas para asegurarse de que están limpias y vibrantes. Las tiras de cinta reflectante deben estar en buen estado, sin signos de desgaste, desgarro o descascarillado. Por ello, es importante invertir en prendas que hayan sido sometidas a pruebas exhaustivas para garantizar su durabilidad.

En Portwest, realizamos rigurosas pruebas de lavado en nuestras prendas de alta visibilidad, sometiéndolas a hasta 50 lavados domésticos. Esto supera la norma del sector de sólo 5 lavados exigida por la norma EN ISO 20471. Tras 50 lavados domésticos, nuestras prendas Portwest demuestran una durabilidad y un rendimiento excepcionales.

- Las prendas mantienen su forma, garantizando un ajuste cómodo y seguro para el usuario.
- El tejido conserva la solidez del color, preservando la vibrante visibilidad de la prenda.
- Nuestra cinta retrorreflectante HIVISTEX™ y la cinta segmentada HIVISTEX™ Pro siguen manteniendo sus propiedades reflectantes, mejorando la visibilidad incluso en condiciones de poca luz.
- Además, componentes esenciales como botones, corchetes y cierres presentan una funcionalidad fiable, lo que garantiza la calidad general y la longevidad de nuestras prendas de alta visibilidad.



DURABILIDAD Y PRESTACIONES EXCEPCIONALES TRAS EL USO Y LOS LAVADOS.

ENSAYOS DE CONFIANZA

Superando estrictas normas de calidad.

Mantener una calidad excepcional es primordial para nuestro éxito. Aunque el certificado de un centro de pruebas confirma que una prenda o tejido cumple la norma EN ISO 20471, no garantiza que toda la producción se ajuste a la misma norma. Por eso nos esforzamos al máximo en nuestras instalaciones de fabricación.

SOMETEMOS CADA ROLLO DE TEJIDO DE ALTA VISIBILIDAD Y CINTA RETRORREFLECTANTE A RIGUROSOS ENSAYOS.

En Portwest, sometemos cada rollo de tejido de alta visibilidad y cinta retrorreflectante a rigurosas pruebas con equipos altamente especializados. Este meticuloso proceso garantiza que todas nuestras prendas no sólo cumplen la norma EN ISO 20471, sino que la superan.

Mientras que la norma EN ISO 20471 especifica una lectura mínima de 330 (cd/lx.m²), nosotros nos exigimos un nivel aún más alto. Insistimos en una lectura mínima de 400 (cd/lx.m²) o más, lo que aumenta aún más la visibilidad y la seguridad de nuestros productos.

Probando meticulosamente cada componente de nuestras prendas, garantizamos que cada aspecto, desde el tejido hasta la cinta retrorreflectante, cumple y supera la norma EN ISO 20471, proporcionando a nuestros clientes la máxima calidad y tranquilidad.





ALTA VISIBILIDAD

La ropa de alta visibilidad de Portwest está diseñada y fabricada para cumplir las normas EN ISO 20471 (UE y reconocidas internacionalmente), ANSI/ISEA 107 (EE. UU.) y AS/NZS 4602.1 (Australia y Nueva Zelanda).



¿CUÁL ES EL RIESGO?

Trabajar en condiciones de poca luz cerca de vehículos o maquinaria en movimiento es una de las causas más comunes de accidentes laborales.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Los incidentes relacionados con vehículos y maquinaria y las condiciones de poca luz se producen en una amplia gama de sectores, como la agricultura, el transporte, la construcción y la reparación de vehículos.

LESIONES

Las lesiones sufridas incluyen amputaciones, luxaciones, fracturas complejas y cosas peores. Las consecuencias son catastróficas para las personas afectadas.

EN ISO 20471

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

La norma **ISO 20471:2013** especifica requisitos para la ropa de alta visibilidad capaz de señalizar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está destinada a hacer visible al usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por conductores de vehículos u otros equipos mecanizados en condiciones de luz diurna y tras ser iluminado por unos faros en la oscuridad.

Se incluyen requisitos de rendimiento para el color y la retrorreflexión, así como para las áreas mínimas y para la colocación de los materiales en la ropa de protección.

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 -2015 es la norma nacional norteamericana para las ropas y gorros de seguridad por alta visibilidad. La norma industrial desarrollada por el instituto nacional americano de normalización (ANSI) proporciona una guía uniforme y acreditada para el diseño, especificaciones de prestaciones y uso de ropa de alta visibilidad y reflectante incluyendo chalecos, chaquetas, petos, buzos, pantalones y arneses. Las prendas que cumplen esta norma pueden ser usadas las 24 horas del día para proporcionar al usuario un elevado nivel de visibilidad mediante el uso de materiales combinados fluorescentes y retro-reflectantes.

La norma ANSI/ISEA 107- 2015 tiene los tres tipos de prendas indicados abajo:

ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1 para uso por fuera de carreteras

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 para uso en carreteras

ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 para uso en carreteras

ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2 para seguridad pública

ANSI/ISEA 107 TIPO P Clase 3 para seguridad pública

AS/NZS 4602.1

La norma **AS 4602.1** especifica los requisitos visuales para la ropa de seguridad de alta visibilidad usada por gente que pueda estar expuesta a peligro causado por el tráfico rodado, movimiento en fábricas o movimiento de equipo en situaciones de alto riesgo. La norma cubre las prendas aptas para su uso durante el día, y durante la noche, donde serán visibles por la luz reflejada por los elementos reflectantes, o usada en ambas situaciones, pero excluye la ropa utilizada por los servicios de bomberos.

- Clase D: Una prenda diseñada para uso diurno.
- Clase N: Una prenda diseñada para uso nocturno usando luz retro-reflectada.
- Clase D/N: Una prenda diseñada para uso de día y de noche.

AS/NZS 1906.4

Esta norma especifica los requisitos para los materiales de alta visibilidad y cinta reflectante usados en prendas de seguridad en la industria para uso con luz diurna, por la noche o en otras condiciones de oscuridad donde el usuario necesite estar altamente visible.

EN ISO 20471
ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

La norma EN ISO 20471 tiene tres clases que ofrecen una complicidad diferente a la luz del día y por la noche. Los ensayos evalúan el diseño. La clase viene determinada por la cantidad de material fluorescente y cinta reflectante utilizados en la prenda.



1

CLASE 1



Nivel de protección mínimo requerido para personas que trabajen en caminos privados o para prendas que deben ser usadas con otras de mayor nivel. Debe incorporar un mínimo de 0,14m2 de material de fondo y 0,10m2 de material retrorreflectante (2 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura)

2

CLASE 2



Nivel intermedio de protección - Para personas que trabajan en carreteras y zonas donde no se circule a más de 80Km/h y vehículos de reparto. Deben incorporar un mínimo de 0,50m2 de material de fondo y 0,13m2 de material retrorreflectante (2,60 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura).

3

CLASE 3



El mayor nivel de protección. Requerido para personas que trabajen en autopistas, y carreteras con velocidades superiores a 80 km/h, aeropuertos o en sus proximidades. Deben incorporar un mínimo de 0,80m2 de material de fondo y 0,20m2 de materiales retrorreflectantes (4 metros de cinta reflectante de 5cm de anchura).

ISO 13688 - ROPA DE PROTECCIÓN - REQUISITOS GENERALES

Esta norma internacional establece las especificaciones para los requisitos mínimos y recomendaciones de ergonomía, envejecimiento, tallaje y marcado de la ropa de protección, y la información suministrada por el fabricante. Toda prenda certificada en este catálogo está certificada también según la ISO 13688. Esta norma sustituye a la antigua norma EN340.

CONJUNTOS EN ISO 20471 CLASE 3

En Portwest, hay dos maneras de alcanzar la EN ISO 20471 clase 3 Puede elegir un producto que en sí mismo sea ya clase 3 según la EN ISO 20471, o bien dos productos que certificados juntos alcancen la clase 3.



Clase 1 +  **Clase 2** = **Clase 3 Conjunto**

PW3





PW379 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

+



T501 PANTALONES PW3 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD

o



PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3





PW371 CHAQUETA BAFFLE PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

+



T501 PANTALONES PW3 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD

o



PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3





T180 POLO M/C PW3 COTTON CONFORT DE ALTA VISIBILIDAD

o



T181 CAMISETA M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

+



T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3





PW382 CHAQUETA PW3 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

+



PW386 PANTALÓN PARA LLUVIA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

o



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER





PW381 SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER (3 CAPAS)

+



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER





LW72 POLO M/C COTTON CONFORT DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

+



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

CONJUNTOS EN ISO 20471 CLASE 3

A continuación y en la página anterior se detallan ejemplos de conjuntos certificados Portwest Clase 3.

PW2

ALTA VISIBILIDAD



PW277 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

+

PW241 PANTALÓN PW2 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD

o

PW242 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER PW2



PW213 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD PW2 DE MANGA CORTA

+

PW241 PANTALÓN PW2 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD

o

PW242 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER PW2



PW212 POLO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA CORTA

+

PW241 PANTALÓN PW2 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD

o

PW242 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER PW2



TX70 CAZADORA MADRID BICOLOR, DE ALTA VISIBILIDAD

+

TX72 PETO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD GIRONA



S478 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA

+

TX71 PANTALÓN BICOLOR SEVILLE DE ALTA VISIBILIDAD

EN 342

TRABAJANDO EN FRÍO EXTREMO

NORMA EN342 Y ENSAYO TÉRMICO EN MANIQUÍ



La norma EN342 sobre protección contra el frío es el método de ensayo normalizado más completo para las prendas diseñadas para protegerle en condiciones de frío.

La prueba principal utiliza un maniquí calentado, se determina un valor de aislamiento térmico a partir de la potencia necesaria para mantener el maniquí a una temperatura constante.

Este valor se utiliza para clasificar el rendimiento de la prenda.

Este valor de aislamiento de la prenda, el nivel de actividad del usuario y la temperatura del entorno pueden utilizarse para estimar la duración máxima de uso.

Las prendas que cumplan los requisitos de la norma EN342 llevarán, en la etiqueta, el pictograma que figura a continuación.

0.356 I_{Cler} (m^2.K/W)
2
X

EN 342: 2017

PW369

PW351



EN342 Rango de temperatura en frío

Este gráfico muestra que la ropa se somete a pruebas de desgaste a niveles de actividad medios, a la temperatura y durante el tiempo indicados.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

Este ejemplo muestra que un trabajador puede llevar la prenda especificada para una actividad de nivel medio durante 8 horas a -22°C o durante 1 hora a -41°C.

EN 14058 ROPA DE PROTECCIÓN - PRENDAS PARA PROTECCIÓN CONTRA AMBIENTES FRÍOS

Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de prendas simples, para la protección del cuerpo contra los ambientes fríos. Los ambientes fríos son el resultado de la combinación de humedad y viento, con temperaturas de -5°C e inferiores. A temperaturas moderadamente bajas, no sólo se pueden usar prendas contra el enfriamiento local del cuerpo en actividades desarrolladas a la intemperie, sino también para actividades desarrolladas en el interior. A menudo, en estos casos, las prendas no necesitan ser de materiales impermeables al agua o al viento. Por lo tanto, estos requisitos son opcionales en esta norma.

EN-342

CHAQUETAS MULTI-USO PARA LA LLUVIA


S427 102


RT27 103


S426 103


S768 106


S765 107


S766 107


C469 111

CHAQUETAS TRAFFIC


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S466 119


S467 119


RT30 120


S460 120


S461 120


RT34 120


LW74 121


S462 121


R460 158

MONOS DE TRABAJO / PETO / PANTALONES


PW351 132


PW352 132


S485 133


S489 133


S598 138

CAZADORAS TRAFFIC MULTI-USO


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


C565 161


C464 128


C468 128


PJ50 153

CAZADORAS


RT32 129


S266 129


S463 129


DX461

IMPERMEABILIZACIÓN DE NUESTRAS PRENDAS

Impermeabilizar nuestro tejido

PASO 1

Impedir la penetración del agua mediante uno de estos dos métodos: aplicando una membrana hidrófuga duradera o una doble capa de poliuretano (PU). Ambos métodos garantizan que la prenda sea impermeable y transpirable.

PASO 2

Aplicamos nuestro acabado de tejido, Durable Water Repellent (DWR), que garantiza que el agua forme gotas y se desprenda del tejido, evitando la acumulación de agua.







MEMBRANA IMPERMEABLE

Portwest Extreme™ utiliza una membrana impermeable y transpirable, un acabado repelente al agua duradero (DWR) en el tejido de la cara y un tejido transpirable en el dorso. Estas tecnologías combinadas permiten que la humedad escape, al tiempo que impiden la penetración del agua.

DOBLE RECUBRIMIENTO DE PU

Nuestros tejidos 300D utilizan una doble capa de poliuretano (PU) para garantizar la impermeabilidad. Nuestro proceso de aplicación crea orificios microscópicos que dejan salir el sudor pero no permiten la entrada de gotas de agua.

ACABADO HIDRÓFUGO

Los acabados textiles repelentes al agua Texpel™ premium ofrecen una protección excepcional contra líquidos y manchas. Texpel™ SOS, Aceites, Manchas y Salpicaduras es un acabado premium para tejidos que repele aceites y líquidos, haciendo que éstos formen bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. Texpel™ Splash Eco es un acabado de tejido extremadamente resistente al agua que garantiza que el agua se acumule y ruede por la superficie del tejido y protege contra la suciedad y las manchas.

EXPLICACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES

El poliuretano termoplástico (TPU) es un material muy elástico y flexible. Es suave al tacto y extremadamente duradero y resistente. El TPU se adhiere utilizando calor en lugar de productos químicos. Es la opción sin toxinas. Tiene opciones transpirables y puede utilizarse como laminado o revestimiento.

El **poliuretano (PU)** es impermeable, resistente, duradero y flexible, con opciones de transpiración. Puede utilizarse como laminado o como revestimiento.

El cloruro de polivinilo (PVC) es impermeable, resistente y duradero y, por lo general, sólo se utiliza como revestimiento.

Añadiendo prestaciones y comodidad

PASO 3

Para crear una prenda totalmente impermeable es necesario encintar o soldar las costuras.



COSTURAS ENCINTADAS O SOLDADAS

Costuras encintadas: El sello es aplicado por calor una costura por su parte interior para impedir que entre agua a través de las puntadas.

Costuras soldadas: Una costura cosida se suelda mediante calor y presión, para hacerla estanca.

PASO 4

Nuestros diseñadores añaden mejoras a las prendas para ofrecer el máximo confort y rendimiento funcional.



CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

- Bolsillos estancos especialmente diseñados.
- Cremalleras impermeables duraderas
- Aberturas ajustables para facilitar la aireación.
- Doble tapeta anti-aguaceros de protección contra el viento y la lluvia.
- Capucha, dobladillos y puños diseñados para garantizar un ajuste preciso y mantener el agua fuera.



EN343

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

Pruebas de resistencia al agua y transpirabilidad

No podemos controlar el tiempo, y cuando llueve necesita ropa que le proteja mientras trabaja.

La norma EN343 sobre protección contra la lluvia establece los requisitos que deben cumplir la ropa, los materiales y las costuras para protegerse de la lluvia, así como de los copos de nieve, la niebla y la humedad del suelo.

La norma utiliza 2 parámetros de rendimiento: la resistencia al agua y la transpirabilidad. Existe una prueba opcional de la Torre de Lluvia (EN 14360) en la que la ropa se expone al impacto de gotas de alta energía (450litres/m²/h).

Las prestaciones se muestran como, por ejemplo, EN343 Clase 4:3:X, donde 4 es la resistencia al agua, 3 la transpirabilidad y X indica que no se ha realizado la prueba opcional de la Torre de Lluvia.

EN343 CLASS

4 : 3 : X

NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA	NIVEL DE TRANSPIRABILIDAD	ENSAYO DE LA TORRE DE LLUVIA (EN14360)
1. entry 2. Intermedio 3. Alto 4. El más alto	1. No transpirable 2. Intermedio 3. Alto 4. El más alto	Indicado con la letra R o X cuando no se realiza



NÚMEROS DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD

¿QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE PARA LOS TRABAJADORES?

MM IMPERMEABLE

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

El nivel mínimo para que una prenda se pueda denominar impermeable, adecuado para trabajar con lluvia ocasional de ligera a moderada.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Resistirá la lluvia de moderada a fuerte, pero puede empapar si se lo somete a presión, como arrodillarse en condiciones de mucha humedad.

20,000 MM +

Adecuado para quienes trabajan al aire libre en condiciones climáticas extremas, viento y lluvia intensa.

Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm. Por ejemplo, 10000 mm indican que un tejido puede soportar la presión de una columna de agua de 10 metros de altura antes de empezar a dejar pasar el agua.

Nivel de impermeabilidad

MVP TRANSPIRABILIDAD

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Adecuado para actividades físicas ligeras que provoquen una transpiración mínima.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Adecuado para actividades físicas intensas que provocan una importante transpiración.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Adecuado para actividades físicas intensas que provocan una importante transpiración.

MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad expresada en g/m²/24 horas, es el número de gramos (g) de vapor de agua que pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de tejido desde el interior hacia el exterior en 24 horas. Cuanto mayor sea el número, más transpirable será el tejido.

Nivel de transpirabilidad

EN-343

CHAQUETAS MULTI-USO PARA LA LLUVIA - CLASE 4:3


S427 102


RT27 103


S426 103


PW367 105


DX466 108


R461 158

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA - CLASE 4:3


PW360 97


PW389 122


S590 98


RT60 124


RT63 124


LW70 125


S760 125


DX462 96


PW367 105

CAZADORAS - CLASE 4:3


S591 99


RT62 130

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA - CLASE 3:2


RT50 143


S491 142


S496 143

CHAQUETAS DE INVIERNO - CLASE 3:2


S461 120


RT34 120

CHAQUETAS WINTER MULTI-USO - CLASE 3:1


PW365 110


C469 111


S765 107


S768 106


S766 107


S468 109


S471 109


S162 111


R460 158

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA - CLASE 3:1


CD860 123


PW265 123


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141


S160 124


S166 125

CHAQUETAS DE INVIERNO - CLASE 4:1


DX430 113

DX461 114

LW74 121

PANTALONES PARA LA LLUVIA / MONO/ PETO - CLASE 3:2

RT51 144

S493 144

S495 145

S497 145

EN-343

CHAQUETAS DE INVIERNO - CLASE 3:1


PW3
PW369 115


PW3
T400 116


PW3
PW382 117


PW2
PW261 118


S466 119


S467 119


S460 120


RT30 120


EC60 121


S490 142


S462 121

CAZADORAS TRAFFIC MULTI-USO - CLASE 3:1


C466 126


C467 126


C465 127


G465 127


S365 127


C468 128

CAZADORAS - CLASE 3:1


C464 128


RT32 129


S463 129


S266 129


S161 130

PANTALONES PARA LA LLUVIA / MONOS / PETOS - CLASE 4:3


S594 100


S597 100


S593 101


PW3
PW356 134


PW3
PW355 134


S388 135


S488 135


PW3
PW342 136


RT61 137


S487 137

PANTALONES PARA LA LLUVIA / MONOS / PETO - CLASE 3:1


PW3
PW351 132


PW3
PW352 132


S489 133


S485 133


PW3
PW386 136


RT31 137


S480 138


S598 138

H441 140

H444 139

H448 140

RIS RIS-3279-TOM



Cumpliendo los estrictos requisitos, tanto de diseño como de confección, estos modelos cumplen la última norma RIS 3279-TOM.
En la sección de alta visibilidad, se pueden encontrar modelos con paneles adicionales en contraste que cumplen también con la norma RIS-3279-TOM.

MÁS DE 100 MODELOS QUE CUMPLEN LA NORMA PARA LOS FERROCARRILES

CHAQUETAS MULTI-USO


RT27 103


S426 103


PW367 105


S768 106


S765 107


S766 107


DX466 108


S468 109


R460 158


R461 158


S471 109


PW365 110


C469 111


S162 111

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA


PW360 97


PW389 122


S590 98


S591 99


DX462 96


CD860 123


PW265 123


RT60 124


RT63 124


S160 124


LW70 125


RT62 130


H440 140


H443 139


H442 141


H445 141

CAZADORAS MULTIUSOS


C465 127


C464 128


C468 128

CAZADORAS


C466 126


C467 126


RT32 129


S266 129


S463 129

CHAQUETAS DE INVIERNO


DX430 113


DX461 114


PW369 115


T400 116


PW382 117


PW261 118


S467 119


RT30 120


S460 120


LW74 121


EC60 121


S469 131


RT34 120

MONO DE TRABAJO / PETOS / PANTALONES (EN343)


PW351 132


S594 100


S489 133


PW356 134


S388 135


S488 135


S593 101


PW355 134


PW352 132


S485 133


H448 140


PW342 136


S597 100


PW386 136


RT31 137


RT61 137


S598 138

CHAQUETAS SOFTSHELL


DX475 146


T402 147


S424 148


S425 148


S428 148


CD875 149


EC24 149


PW275 149


PW325 151

CHAQUETAS BAFFLE


DX473 150

DX479 150

PW371 151

PW374 151

VESTUARIO LABORAL / POLARES

PW302 153

PW335 154

PW231 155

PW274 155

EC13 194

EC70 156

F250 157

F300 156

F301 156

RT44 157

F302 157

F303 157

RIS-3279-MATRIX

VESTUARIO LABORAL


DX442 166


DX454 168


DX453 169


KX346 170


PW303 171


PW306 171


PW385 171


PW340 172


PW344 173


T501 172


T500 174


CD861 176


PW241 178


PW242 178


PW244 178


CD889 177


TX50 179


TX51 179


TX52 179


TX55 179


TX70 180


TX71 180


TX72 180


EC40 181


LW71 181


RT40 181


RT46 182


RT48 182


RT49 182


RT45 183


RT42 186


RT43 186

SUDADERAS CON CAPUCHA / SUDADERAS


DX483 191


DX484 191


DX481 190


DX477 191


DX482 191


PW327 192


PW277 193


PW326 193

PW370 193

PW379 193

B303 194

EC13 194

B306 194

B308 194

B315 194

B304 194

B305 194

B316 194

B317 194

R477 159

RIS-3279-MATRIX

POLOS / CAMISETAS



T184 196 | PW220 197 | EC11 198 | S271 198 | S277 198 | S279 198 | S278 198 | DX416 195

PW221 197 | T185 196 | S178 198 | S280 198 | DX412 199 | LW72 199 | PW212 199 | T180 199

EC10 200 | RT22 200 | S171 200 | S174 200 | DX413 201 | PW212 199 | PW213 201 | PW310 201

T181 201 | EC12 202 | R413 159 | RT23 202 | S170 202 | S179 202 | S378 202 | C394 203

C395 203 | S172 203 | S173 203

CHALECOS



PW309 205 | R476 159 | S476 206 | C357 207 | C376 207 | RT26 207 | C370 208 | C375 208

C470 208 | C472 208 | C473 208 | EC76 208 | RT20 208 | C374 209 | C474 209 | C475 209

MAYOR VISIBILIDAD

EN 17353

EN 17353 - EQUIPO DE VISIBILIDAD REALZADA PARA SITUACIONES DE RIESGO MEDIO

La norma **EN 17353** se aplica a vestuario y dispositivos usados en situaciones de riesgo medio, tales como al trabajar con vehículos de movimiento lento y en zonas donde la norma de alta visibilidad para riesgo alto (EN ISO 20471) no es necesaria. Las prendas y dispositivos son permitidos para uso condiciones con luz diurna (por el día) sólo, para condiciones de oscuridad (por la noche) sólo, o para ambos, para condiciones tanto con luz diurna como en oscuridad.

Tipo A: Equipo para luz diurna

Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe con luz diurna. Este equipo utiliza sólo material fluorescente como componente de visibilidad realzada

Tipo B: Equipo para condiciones de oscuridad

Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe en condiciones de oscuridad. Este equipo utiliza sólo material retro-reflectante como componente de visibilidad realzada

Typo AB: Equipo para usar en condiciones con luz diurna, crepuscular y oscuridad

Equipo utilizado por usuarios cuando el peligro por no ser vistos sólo existe con luz diurna. Este equipo utiliza sólo material fluorescente como componente de visibilidad realzada



CHALECOS


F374 209


F474 209


F476 207

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO


S431 353


S433 360


F440 371


F438 371


S435 372


S434 373


S482 376


S481 376


F441 377


TK54 392


F414 407


F433 412

VESTUARIO LABORAL


F813 465


S917 465


S918 465


CB14 478


F477 495

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV Y EL ESTRÉS TÉRMICO

Tejido con calificación 40+UPF que bloquea el 98% de los rayos UV

Los trabajadores pueden estar expuestos regularmente a altos niveles de rayos UV, lo que puede provocar con el tiempo daños en la piel y los ojos y causar diversos problemas de salud.

Nuestro equipo de diseño ha desarrollado prendas que ofrecen un índice UPF 40+ y están diseñadas para bloquear los dañinos rayos UV. La ropa con factor de protección UPF40+ es una forma eficaz de protección contra el daño solar y el cáncer de piel. La ropa con protección UPF también mantiene a los trabajadores seguros, frescos y confortables.

LIGERA

Indica ropa más ligera adecuada para su uso en condiciones de trabajo calurosas y climas cálidos

Las condiciones de calor extremo pueden tener efectos perjudiciales para el bienestar de los trabajadores. Las temperaturas extremas en interiores y exteriores pueden provocar estrés térmico, fatiga, deterioro de la memoria y disminución de la concentración. La carga térmica suele aumentar aún más por el uso de ropa de protección. En Portwest hemos desarrollado prendas más ligeras adecuadas para su uso en entornos calurosos y climas cálidos.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE NUESTROS MODELOS LIGEROS




PB55
PW369
PW356

ALTA VISIBILIDAD
ROPA EXTERIOR

MANTÉNGASE ABRIGADO Y PROTEGIDO EN ENTORNOS CLIMÁTICOS ADVERSOS CON NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRENDAS DE ALTA VISIBILIDAD PARA LA INTEMPERIE



CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster, 160g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Pinzas articuladas para dar más forma

Nuevo



Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA.

30



NARANJA/NEGRO



DORSO

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

CARACTERÍSTICAS

FORRADO

CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

PW360 CHUBASQUERO TRANSPIRABLE PW3 EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua





*DORSO

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



PW342 136

Portwest Extreme™ es un tejido premium transpirable, para la lluvia, con altas prestaciones confeccionado con tejido elástico Oxford 300D 100% Poliéster, 200g, que ofrece comodidad, funcionalidad y resistencia mayores, en cualquier condición meteorológica.



CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

FORRADO

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



- Utilizando una tecnología innovadora, este tejido ha sido diseñado para generar una barrera técnica contra los elementos, proporcionando máxima protección por impermeabilidad, transpirabilidad y contra el viento, que excede ampliamente los requisitos de la clase 4:4 de la norma EN343.
- Además, el tejido microporoso cuenta con una excepcional característica de elasticidad, asegurando al usuario una elevada flexibilidad.
- La superficie exterior del tejido está tratada con un acabado Texpel para proteger contra manchas de agua y aceites.

S590 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Manga: Tafetán 190T 100% Poliéster, 50g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

PUEDE SER USADO CON EL POLAR INTERACTIVO F300 (VENDIDO POR SEPARADO)





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

CE UKCA 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS

CAZADORA Y CAPUCHA EXTREME RAIN

FORRADO

S591 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Manga: Tafetán 190T 100% Poliéster, 50g
Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP | 40+ UPF

S592 CAPUCHA DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 50g
Amarillo one size, Naranja one size

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Con forro para calidez y confort mayores
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Transpirable, corta viento resistente al agua



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

PANTALÓN Y PETO DE LLUVIA EXTREME

FORRADO





S597 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Bolsillos accesibles

S594 PETO EXTREME

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Bolsillo doble para el metro

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS · 11,000 MM · 50,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS · 11,000 MM · 50,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

FORRADO



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



S593 BUZO EXTREME DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 T0M ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 50g
Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Accesos laterales fáciles y cómodos

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

CE UKCA 40+ UPF 10

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA 7 EN 1 TRANSPIRABLE

7x1

EN 342

CON AISLANTE



S427 CHAQUETA 7 EN 1 TRANSPIRABLE Y DE ALTA VISIBILIDAD TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g
Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Amarillo XS-6XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puño elástico para comodidad y calidez

1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHAQUETA INTERIOR DEL REVÉS



6 CHALECO DE CALOR DEL REVÉS



7 CHALECO DE CALOR

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETAS 7 EN 1 TRANSPIRABLES

7x1

EN 342

CON AISLANTE





RT27 CHAQUETA 7 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD Y TRANSPIRABLE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Naranja XS-5XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 PARKA 7 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g Chaqueta interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 70g
Chaqueta interior: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Porta identificación

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3™

PW367

B955

1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO DE CALOR

CHAQUETA 5 EN 1 TRANSPIRABLE

5x1 CON AISLANTE



PW367 CHAQUETA TRANSPIRABLE 5 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60g
Chaqueta interior: 100% poliéster polar, 400g
Mangas chaqueta interior: 100% Poliéster, 100g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación desmontable
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil



NARANJA/NEGRO



DORSO

5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



PW389 122



PW356 134



PW355 134

CE | UKCA | HS | x50 | 40 UPF | 10 | CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA 5 EN 1 EXECUTIVE

5x1

EN 342

FORRADO

2xPU COATING

Doble recubrimiento de PU para impermeabilidad garantizada



S768 PARKA 5 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60 g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, 280g
Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Marino XS-5XL
Rojo/Marino XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- La chaqueta multi-uso que se puede usar de 5 formas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



DORSO

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR SIN MANGAS



4 CHAQUETA INTERIOR CON MANGAS



5 CHALECO DE CALOR

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETAS 5 EN 1 ESSENTIAL

5x1
EN 342
FORRADO

S765 PARKA 5 EN 1 ESSENTIAL DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% malla de poliéster, 60 g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, 280g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



S766 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD 5 EN 1 CONTRAST ESSENTIAL

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster
Naranja/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-4XL, Amarillo/Marino XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA 4 EN 1 IMPERMEABLE

4x1 FORRADO

DX466 CHAQUETA 4 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD DX4

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Chaqueta exterior: Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% Poliéster elástico de 2 capas, con membrana Transfer de PU, 160g
Chaqueta interior: Ripstop Pongee 100% Poliéster, 90g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 60g
Chaqueta interior: Ripstop Pongee 100% Poliéster, 90g
100% Poliéster, 220g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Chaqueta interior reversible desmontable, para mayor versatilidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable

Nuevo



1 CHAQUETA EXTERIOR

Conozca la colección



DX416 195



DX458 374

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR



4 CHAQUETA INTERIOR DEL REVÉS

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

CHAQUETAS 4 EN 1

4x1 CON AISLANTE

S468 PARKA 4 EN 1 TRAFFIC DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Prenda exterior: 100% Poliéster, 60g Chaleco de calor interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Chaleco de calor interior: 100% Poliéster, 200g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 PARKA 4 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Chaqueta exterior: 100% Poliéster, 60g Chaleco de calor interior: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Chaleco de calor interior: 100% Poliéster, 200g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo interno en el pecho
- Capucha plateada reflectante que proporciona mayor visibilidad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1 FORRADO

PW365 CHAQUETA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Prenda interior: 100% poliéster, tejido condorso cepillado, 300 g
Naranja/Negro S-4XL, Amarillo/Negro S-5XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad
- Borde inferior con cordón de ajuste



AMARILLO/NEGRO

1 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR

Conozca la colección



PW342 136



PW355 134

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



NARANJA/NEGRO DORSO



2 CHAQUETA EXTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETAS 3 EN 1

C469 CHAQUETA 3 EN 1 PRO HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Mangas: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Bolsillo externo para guardar la tablet de forma segura
- Puño tricotado interno

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1 · EN 342 · CON AISLANTE

S162 CHAQUETA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD 3 EN 1 LITE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Chaqueta interior desmontable,para mayor versatilidad en todo tiempo
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



150D OXFORD WEAVE · TEXPEL ECO SPLASH · RIS · 5,000 MM

CE · UKCA · 40+ UPF · CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

DINÁMICA
ELASTICIDAD 4X

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30



DX475 146



DX479 150



DX473 150



DX481 190



DX482 191



DX412 199



DX442 166



DX445 167



DX446 167



CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.

4X Stretch

Nuevo



DX430 CHAQUETA DX4 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Pinzas articuladas para dar más forma


NARANJA/NEGRO


DORSO

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21ºC / 8 hr -40ºC / 1 hr

CE UKCA HS 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA WINTER IMPERMEABLE

EN 342
CON AISLANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.

4X Stretch

DX461 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD DX4 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido premium transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Sin costuras en los hombros para la máxima protección impermeable
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad



AMARILLO/NEGRO



DORSO



4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr	

NARANJA/ NEGRO

CARACTERÍSTICAS

PW3 PARKA WINTER

3x1

EN 342

CON AISLANTE

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas



AMARILLO/NEGRO

PW369 PARKA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 50g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- El bolsillo interior con cremallera es un espacio seguro
- Capucha desmontable con forro acolchado y con ribete lanoso opcional, para toda condición meteorológica
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad

PW3

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



NARANJA/NEGRO



DORSO

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX™ THERMAL INSULATION | RIS

15,000 MM
-22ºC / 8 hr
-41ºC / 1 hr

CE UKCA HS x50 40+ UPF 5 CARACTERÍSTICAS

PW3 CHAQUETA WINTER

EN 342
CON AISLANTE

T400 CHAQUETA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD PW3

NUEVO COLOR

EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE S UPWARDS
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE XS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino S-4XL, Amarillo/Negro XS-6XL, Naranja/Gris S-3XL, Naranja/Marino S-4XL, Naranja/Negro XS-4XL, Rojo/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Porta identificación desmontable
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad



ROJO/NEGRO

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

PW3

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



AMARILLO/NEGRO



NARANJA/NEGRO



DORSO



AMARILLO/MARINO



NARANJA/MARINO



AMARILLO/GRIS



NARANJA/GRIS

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA WINTER PARA MUJER

EN 342
CON AISLANTE

PW382 CHAQUETA PW3 WINTER PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro XS-3XL, Naranja/Negro XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Porta identificación desmontable
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad

HECHO PARA LA MUJER

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS


AMARILLO/NEGRO


DORSO


NARANJA/ NEGRO

CARACTERÍSTICAS

PW2 CHAQUETA WINTER

EN 342
CON AISLANTE

ROPA LABORAL VERSÁTIL

PW261 CHAQUETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Cuerpo: 100% poliéster, 190 g Mangas: 100% poliéster, 120 g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Ideal para personalización e imagen corporativa

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr
	-36ºC / 1 hr



NARANJA/NEGRO



DORSO



AMARILLO/ NEGRO

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA CONTRAST WINTER

EN 342
CON AISLANTE

S466 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Amarillo/Marino XS-6XL, Amarillo/Negro XS-3XL, Amarillo/Verde S-3XL, Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Azulina XS-4XL
Y Rojo/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interior para más seguridad

XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



S467 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Naranja/Marino XS-5XL, Naranja/Negro S-3XL, Naranja/Gris S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PARKAS WINTER TRAFFIC

S460 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XXS-8XL, Naranja XS-6XL

XXS 8XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



EN 342
CON AISLANTE

S461 / RT34 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RT34: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo S-3XL
RT34: Naranja S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

10,000 MM
10,000 MVP
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



RT34:

RT30 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Naranja XS-5XL

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS WINTER

PLANET

EC60 CHAQUETA ECO HI-VIS WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

79

300D Reciclado: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas, 190g
100% Poliéster reciclado, 52g
Cuerpo: 100% Poliéster reciclado, 190g Mangas: 100% Poliéster reciclado, 120g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 15,000 MM



LW74 CHAQUETA DE INVIERNO DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

HECHO PARA LA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillos con cremalleras
- Acolchado para aislamiento térmico
- Borde trasero curvado para más protección

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



S462 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER CLASSIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo S-3XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo interno en el pecho
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



CE | UKCA | x50 | 40 UPF | 4 | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 CHAQUETA TRANSPIRABLE PARA MUJER

FORRADO

PW389 CHAQUETA DE MUJER PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo



Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



PW386 136 | PW381 147 | PW385 171

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA

FORRADO

WX2™

PLANET

CD860 WX2 ECO HI-VIS RAIN JACKET

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Reciclado: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster reciclado, cubierto con doble capa de PU, con tratamiento anti-manchas, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Hecho usando poliéster reciclado
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Capucha desmontable para mayor practicidad

15,000 MM

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

Nuevo



PW2™

PW265 CHAQUETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD PARA LA LLUVIA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Cuerpo principal y forro de la capucha: Malla 100% Poliéster, 80g Forro de las mangas: 100% Poliéster, 52g Forro interior del cuello: Micro polar 100% Poliéster, 280g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Capucha desmontable
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera

15,000 MM

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

Nuevo



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES

FORRADO

RT63 CHAQUETA TRAFFIC HIVIS IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

RT60 CHAQUETA TRAFFIC HIVIS IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo interno en el pecho
- Puño tricotado interno



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S160 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste



XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES

FORRADO

S760 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g Manga: 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino XS-4XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua



XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

S166 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

LW70 CHAQUETA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

HECHO PARA LA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS 3 EN 1 WINTER



C467 CAZADORAS 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Amarillo S-3XL, Naranja XS-3XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



C466 CAZADORA 3 EN 1 CONTRAST WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro XS-4XL, Naranja/Negro XS-4XL

- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- Bolsillos con cremalleras
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS | 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS 3 EN 1 WINTER

3x1 CON AISLANTE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

C465 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: 100% Poliéster, 120g
X Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino XS-6XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Marino XS-5XL
Y Rojo/Marino S-3XL

XS 6XL | RIS | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



EN 342

x50 | 8

G465 CAZADORA GLOWTEX 3 EN 1 CONTRAST DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: 100% Poliéster, 120g
X Amarillo/Marino S-4XL

4XL | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



1 CHAQUETA EXTERIOR CON FORRO LANOSO



2 CHAQUETA EXTERIOR SIN FORRO LANOSO



3 CHALECO DE CALOR

EN 342

6

S365 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST PREMIUM

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, de punto con reverso cepillado, 300g
X Amarillo/Negro S-5XL

5XL



1 CHAQUETA EXTERIOR



2 PARKA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

7

CE | UKCA | 40 UPF | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS 2 EN 1 WINTER

2x1

EN 342

CON AISLANTE

C468 CAZADORA 2 EN 1 CONTRAST DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo S-4XL, Naranja XS-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



C464 CAZADORA 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST ESSENTIAL LITE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 300g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS WINTER

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Impermeable con costuras encintadas que impiden la penetración del agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interno en el pecho

2x1

EN 342

CON AISLANTE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 CAZADORA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Amarillo XXS-8XL, Naranja XS-6XL
Y Rojo S-3XL

- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XXS 8XL



RT32 CAZADORA WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TYPE P CLASS 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Naranja XS-5XL

XS 5XL



S266 CAZADORA CONTRAST WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
X Amarillo/Marino XS-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

XS



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS DE ALTA VISIBILIDAD

FORRADO

RT62 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL ECO SPLASH · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

x50

S161 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD LITE

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC, 50g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales a bolsillos
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad



150D OXFORD WEAVE · TEXPEL ECO SPLASH · 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS DE CALOR AISLANTES

CON AISLANTE

S469 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
65% Poliéster, 35% Algodón, 260g
100% Poliéster, 50g
Amarillo XS-5XL, Naranja S-5XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Prenda interior interactiva
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados



S267 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 160g
Amarillo/Marino S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Con forro para calidez y confort mayores
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos con cremalleras
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALÓN Y MONO WINTER

EN 342 CON AISLANTE





PW351 PANTALÓN PW3 WINTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 160g
X Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad

PW352 BUZO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 50g
X Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

CE | UKCA | HS | x50 | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETO Y BUZO AISLANTES

EN 342 CON AISLANTE







S489 PETO DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo XS-4XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Múltiples útiles bolsillos

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

S485 MONO DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 TIPO P CLASE 3

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Marino XS-6XL, Amarillo/Negro S-7XL, Naranja/Marino S-6XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort

XS 7XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALÓN Y MONO DE LLUVIA



Nuevo



Nuevo

PW356 PETO RAIN PW3 DE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW355 BUZO RAIN IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Body: 100% Polyester Mesh, 60g Sleeves: 100% Polyester Taffeta, 52g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | HS | X50 | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN TRANSPIRABLE CONTRA LA LLUVIA





S388 PETO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillo doble para el metro
- Panel trasero elástico
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

S488 PETO DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino S-4XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillo doble para el metro
- Panel trasero elástico
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad

XS 5XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · RIS · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 10,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALONES IMPERMEABLES



PW342 PANTALÓN PW3 EXTREME DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-XXL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- La parte trasera de cintura acolchada y de corte alto mantiene caliente la parte inferior de la espalda

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

HECHO PARA LA MUJER



PW386 PANTALÓN PARA LLUVIA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillo para el metro
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

CE | UKCA | HS | x50 | 40+ UPF | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES IMPERMEABLES







RT31 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIN TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

RT61 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Naranja XS-5XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

S487 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLES RAIN

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo XS-3XL, Naranja S-XXL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS 5XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 10,000 MVP

CE · UKCA · x50 · 40+ UPF · CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES IMPERMEABLES



S480 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIN TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

Nuevo

EN 342 CON AISLANTE



S598 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD WINTER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105: 2016 SUPLEMENTO - CLASE E

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Dos accesos laterales a bolsillos interiores
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS

H443 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA CLASSIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Puño elástico interno
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad

5,000 MM

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS



H444 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA CLASSIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-6XL, Naranja/Marino S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



5,000 MM

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO

CE | UKCA | 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H448 TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD PACKAWAY

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: 100% malla de Poliéster, 60 g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

4XL

H440 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TIPO P CLASE 3

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-6XL

XS 6XL

H441 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD PARA LLUVIA

EN ISO 20471 CLASE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-5XL

XS 6XL

H440



H441



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS



H442 GABARDINA DE ALTA VISIBILIDAD 100CM

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Protección extra contra el frío con una parte trasera más larga, de 100cm
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H445 GABARDINA DE ALTA VISIBILIDAD 122CM

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 / TIPO P CLASE 3

190T: Tela 100% Poliéster, cubierto con PVC, 200g
Sólo en canesú: Malla 100% Poliéster, 60g
Amarillo S-5XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Mayor protección contra el frío con una trasera más larga, 122cm
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UKCA | 40+ UPF | 2 | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS

CON AISLANTE



S490 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA WINTER

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
100% Poliéster, 60g
Cuerpo: 100% Poliéster, 170g Manga: 100% Poliéster, 100g
X Amarillo S-3XL
Y Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM



S491 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
X Amarillo XS-5XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS 5XL

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM | 3,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA



RT50 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Naranja XS-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS

5,000 MM
3,000 MVP



S496 CHUBASQUERO DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA CONTRAST RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Amarillo/Marino S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste

5,000 MM
3,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES PARA LA LLUVIA



S493 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Amarillo XS-5XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad

XS 5XL

5,000 MM
3,000 MVP



RT51 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad

5,000 MM
3,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETO Y BUZO





S497 PETO SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
Y Naranja S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo en el pecho oculto
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

5,000 MM
3,000 MVP

S495 MONO DE ALTA VISIBILIDAD SEALTEX ULTRA RAIN

EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 185g
X Amarillo S-3XL
Y Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Tejido transpirable y contra el viento con propiedades de elasticidad mecánica
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste

5,000 MM
3,000 MVP

HS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

4X Stretch

DX475 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD DX4

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- La capucha grande es elegante y práctica
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Borde inferior con cordón de ajuste



AMARILLO/NEGRO



DORSO

SOFTSHELL DE 3 CAPAS (3L)

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE WINDPROOF

El tejido exterior está laminado con el tejido del forro mediante una membrana impermeable.



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS

8,000 MM
3,000 MVP

CARACTERÍSTICAS

PW3 SOFTSHELL (3 CAPAS)

T402 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASE 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 : SIZE XS /
TIPO R CLASE 3 : SIZE S UPWARDS
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Naranja/Negro, Naranja/Gris, Naranja/Marino, Amarillo/Negro, Amarillo/Gris, Amarillo/Marino, Rojo/Negro

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-4XL
	S-4XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-4XL

NUEVO COLOR

XS 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



PW381 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW3 PARA MUJER (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo/Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera

HECHO PARA LA MUJER

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP



PW375 SOFTSHELL PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1 (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 1
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Negro/Amarillo XS-4XL, Negro/Naranja S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo oculto para el móvil

XS 4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SOFTSHELL (3 CAPAS)



S428 SOFTSHELL 2 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASE 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 (FULL JACKET)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS 4XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD CLASSIC (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD CONTRAST (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo/Marino S-5XL, Naranja/Marino S-3XL

5XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 SOFTSHELL BICOLOR (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 150g, 310g
Amarillo S-3XL

TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SOFTSHELL (2 CAPAS)

WX2 PLANET

Nuevo

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa

34



TEXPEL ECO SPLASH RIS

PW2

PW275 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD PW2 (2 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 280g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior



4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

PLANET

Nuevo

EC24 SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD ECO (2 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 440g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil

39



4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

CE UKCA x50 40+ UPF 5 X2 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BAFFLE Y BODYWARMER

CON AISLANTE

4X Stretch

40 UPF

DX473 CHAQUETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD HYBRID BAFFLE

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Forro Insulatex, 120g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillos internos para mayor seguridad



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

Nuevo

DX479 CHALECO DE CALOR DX4 HYBRID BAFFLE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE: M-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE: M UPWARDS

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
Tejido 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 2 capas, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Forro Insulatex, 120g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho





4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 BAFFLE, CHALECO, BODYWARMER

CON AISLANTE

PW371 CHAQUETA PW3 BAFFLE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido Ripstop 100% Poliéster, 85g
94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 310g
100% Poliamida, 190g
Relleno 100% Poliéster, 170g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera

5XL · TEXPEL SPLASH ECO · RIS



PW374 CHALECO DE CALOR REVERSIBLE PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1 : SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASE 2 : SIZE L-3XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) : SIZE L-3XL
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1 : SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 : SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
100% Poliéster, 300g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Prenda reversible para mayor utilidad
- Anilla D para llaves o identificación

TEXPEL SPLASH ECO · TITANMILL PLUS · RIS

2x1 CON AISLANTE



Nuevo

PW325 CHALECO SOFTSHELL DE ALTA VISIBILIDAD (3 CAPAS)

EN ISO 20471 CLASE 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE: M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA) SIZE: M UPWARDS
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Poliéster, 6% Elastane, 160g, laminado a un micro-polar 100% Poliéster, 310g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Tejido hidrófugo duradero
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad

4XL · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 8,000 MM · 3,000 MVP



CE · UKCA · HS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA CALEFACTADA HEATED TUNNEL

CON AISLANTE



RESISTENTE AL AGUA

POTENCIA CALORÍFICA



INNOVADORA TECNOLOGÍA DE CALOR

La chaqueta calefactada está confeccionada usando innovadora tecnología de fibra de carbono, cuenta con tres paneles colocados en partes críticas del cuerpo.

Cada chaqueta incluye una batería 10.000mA recargable por USB que aporta la energía térmica (se requieren 3-4 horas de carga). Los controles incorporados permiten al usuario cambiar entre tres niveles de calor: alto, medio y bajo.

Los paneles calefactables proporcionarán temperaturas entre 25ºC y 45ºC y puede durar hasta 10 horas, dependiendo del nivel de calor.

S548 CHAQUETA CALEFACTADA DE ALTA VISIBILIDAD ULTRASONIC HEATED TUNNEL

EN ISO 20471 CLASE 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 : SIZE M UPWARDS

Pongee Ripstop 100% Poliéster con membrana de TPU unido a un tejido de punto 100% Poliéster, 160g
Tafetán 100% Poliéster, 55g
100% Poliéster, 260g
Amarillo/Negro S-3XL

- Tejido resistente al agua de calidad Premium
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.

CAZADORAS PILOT

PW3

PW302 CAZADORA 3 EN 1 PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
100% Poliéster, 60g
Prenda interior: 100% Poliéster, 280g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Chaleco de calor interior interactivo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

TEXPEL SPLASH ECO · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON



520g · 3x1 · HS

PJ50 CAZADORA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
EN 342 AFILAMIENTO TÉRMICO 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 20g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 460g
100% Poliéster, 60g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Amarillo/Marino S-5XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Marino S-4XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Las mangas desmontables y cuello y forro lanosos facilitan diferentes modos de uso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños y borde inferior de punto

5XL · TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYCOTTON



730g · 3x1 · EN 342

S769 CHAQUETA 7 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD TRANSPIRABLE CONTRAST REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASE 1

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Cuerpo: Tejido piel melocotón 100% Poliéster , 100g Manga: 100% Poliéster, 60g
Cuerpo: 100% Poliéster, 160g Manga: 100% poliéster, 80 g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-XXL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras encintadas para mayor protección
- Porta identificación
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores

XS · 4XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO



2x1

CE · UKCA · x25 · 40+ UPF · CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

FORRO POLAR CON CAPUCHA

PW335 POLAR TÉCNICO DE ALTA VISIBILIDAD

RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 100% Poliéster con trasera afelpada, 380g
94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- La capucha grande es elegante y práctica

Nuevo



Conozca la colección



PW330 370



PW309 205



PW306 171



PW307 173

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



NARANJA/NEGRO



DORSO

5XL RIS

CE UKCA HS X25 40+ UPF 3 CARACTERÍSTICAS

FORROS POLARES

Nuevo

FORRADO

PW274 POLAR PW2 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Malla 100% Poliéster, 80g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillos interno para el móvil



4XL RIS

Nuevo

FORRADO

PW231 CHALECO DE CALOR DE POLAR PW2 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Forro parte trasera: Malla 100% Poliéster, 80g
Forro parte delantera: 100% Poliéster, 60g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Duradero tejido de forro polar que no forma bolitas
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillos interno para el móvil



4XL RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

FORROS POLARES

PLANET

EC70 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD ECO

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas, 270g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Bolsillos interno para el móvil



4XL RIS

F300 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD CON FORRO DE MALLA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14058 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g
Mangas: Tafetán 100% Poliéster, 60g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cremallera interactiva para más funcionalidad



FORRADO

XS 5XL RIS

F301 FORRO POLAR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14058 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60gm Forro de mangas y bolsillos: Tafetán 100% Poliéster, 60gm
Amarillo/Marino XS-5XL, Naranja/Marino XS-5XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso



FORRADO

XS 5XL RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

FORROS POLARES



Nuevo

40+ UPF

2

F303 POLAR WINDBREAKER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

Membrana TPU 8000/3000 de Micropolar de 100% Poliéster, unida a Micropolar de 100% Poliéster con acabado Texpel Splash, 280g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO · RIS

8,000 MM
3,000 MVP



Nuevo

40+ UPF

2

F302 POLAR CREMALLERA 1/2 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo

RIS



40+ UPF

2

F250 POLAR ESSENTIAL DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
AS/NZS 4602.1 CLASE D/N

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 250g
Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo

XS · RIS



4

RT44 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 1 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
65% Poliéster, 35% Algodón, 260g
100% Poliéster, 50g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Prenda reversible para mayor utilidad

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON

CE · UK CA · x25 · CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CARRETERA Y FERROCARRIL (CUMPLE RWS)

R460 CHAQUETA RWS HI-VIS WINTER TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 170g
Naranja S-4XL

- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Borde inferior con cordón de ajuste



FORRO DESMONTABLE



2x1 EN 342 CON AISLANTE

UKCA 4

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

Nuevo

R461 PARKA 3 EN 1 DE ALTA VISIBILIDAD RWS TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Malla 100% Poliéster, 60g
Chaqueta interior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-pelusas, 300g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 300g
Naranja S-4XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo



3x1 FORRADO

13

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | RIS

10,000 MM
10,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CARRETERA Y FERROCARRIL (CUMPLE RWS)

Nuevo



Nuevo

HS

x50

40+ UPF

1

R477 SUDADERA CON CAPUCHA RWS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Naranja S-4XL

- 1 Bolsillo para seguridad
- Bolsa de canguro para un mayor espacio

4XL RIS



Nuevo

270g

HS

x25

40+ UPF

7

4x Stretch

R440 PANTALÓN DE TRABAJO RWS STRETCH

EN ISO 20471 CLASE 1

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Naranja

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60



Nuevo

x50

4

R476 CHALECO RWS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S-4XL

- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos de parche internos en la parte baja
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas

4XL RIS



Nuevo

HS

x50

40+ UPF

R413 CAMISETA RWS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto ojo de pájaro, 100% Poliéster, 150g
Naranja S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cuello acanalado

4XL RIS

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BUZO ESPALDA X

245g

E052 MONO DE ALTA VISIBILIDAD X BACK CONTRAST

EN ISO 20471 CLASE 2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Verde S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Puño elástico para comodidad y calidez



IDEAL PARA ENTORNOS DE TRABAJO EXIGENTES

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CARACTERÍSTICAS

CHAQUETA ESPALDA X

3x1

EN 342

CON AISLANTE

C565 CAZADORA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD 3 EN 1 X BACK

EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Amarillo/Verde S-3XL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños y borde inferior de punto
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas



VISIBLE DESDE TODAS DIRECCIONES



DORSO



2 CHAQUETA EXTERIOR SIN FORRO



3 CHALECO DE CALOR

1 CHAQUETA EXTERIOR CON FORRO LANOSO

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS

VESTUARIO LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD

AMPLIA COLECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO EXCEPCIONAL CUIDADOSAMENTE DISEÑADA PARA PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD DE PRIMERA CALIDAD



VESTUARIO LABORAL DE ALTA VISIBILIDAD

PANTALONES HOLSTER DE TRABAJO ELÁSTICOS



EV442 165 | DX442 166 | DX445 167 | DX454 168 | DX457 169 | PW306 171 | BX321 461

PANTALONES DE TRABAJO ELÁSTICOS



PW303 171 | PW385 171

PANTALONES SERVICE ELÁSTICOS



DX453 169 | CD888 177 | R440 159

PANTALONES HOLSTER



T501 172 | PW307 173 | CD889 177 | PW242 178

PANTALONES DE TRABAJO



PW340 172 | TX51 179 | TX71 180 | EC40 181 | LW71 181 | RT46 182 | RT49 182 | E046 183

MONOS



E052 160 | TX55 179 | RT42 186

PANTALONES SERVICE



PW241 178 | RT45 183 | E041 183 | E049 184 | L049 184 | S919 185

JOGGERS



KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

PETOS



PW344 173 | PW244 178 | TX52 179 | TX72 180 | RT43 186

BERMUDAS



DX446 167 | PW343 174 | PW348 174 | E043 185 | L043 185

CHAQUETAS DE TRABAJO



PW302 153 | PJ50 153 | T500 174 | TX50 179 | TX70 180 | CD861 176 | RT40 181

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

ROPA DE TRABAJO DE ALTA RESISTENCIA

Esta dinámica colección está diseñada ergonómicamente para ofrecer un nivel de libertad y libertad de movimientos nunca visto en el mercado. El uso de materiales ligeros proporciona el equilibrio perfecto entre durabilidad y flexibilidad.El diseño de precisión y las técnicas de construcción combinadas con tejidos y ribetes de alto rendimiento te mantienen protegido del exterior mientras te sientes cómodo en el interior.

EV460

FC08

EV442

Conozca la colección



EV460 367



EV473 487

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24

PANTALÓN CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EV442 PANTALÓN HOLSTER ELÁSTICO CON BOLSILLOS DESMONTABLES, ALTA VISIBILIDAD CLASE 2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Poliéster, 35% Algodón Ripstop Weft Stretch, 235g
- CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU 260g
- Amarillo/Negro, Naranja/Gris

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 17 bolsillos para un amplio almacenamiento, incluido un bolsillo para el metro
- Porta identificación
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- El ajustador de dobladillo FlexiHem™ asegura el pantalón en el tobillo sujetándolo firmemente para reducir el atrapamiento

Nuevo

240g HECHURA AJUSTADA

4X Stretch

EV475

REFUERZO DE COREPRO ARMOUR

TEJIDO DE MÁXIMA RESISTENCIA Y ELASTICIDAD

CLIP INTERIOR EN LA BOTA

IMPRESIÓN REFLECTANTE PARA MAYOR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

FLEXIHEM™



NARANJA/GRIS AMARILLO/NEGRO

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL ULTRA STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · COREPRO ARMOUR · RIS

CE · UKCA · HS · x25 · 40 UPF · 17

CARACTERÍSTICAS

PANTALÓN CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

4X Stretch

240g
HECHURA AJUSTADA

DX442 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD DX4 HI-VIS DETACHABLE HOLSTER POCKET

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 20g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Porta identificación
- Bolsillo para el metro
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés



Conozca la colección


DX411 497


DX481 190

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

CARACTERÍSTICAS

PANTALÓN Y BERMUDA

4X Stretch

245g

HECHURA AJUSTADA



40+ UPF

16

240g

Nuevo



14

DX445 PANTALÓN HOLSTER DX4 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1, CON BOLSILLO DESMONTABLE

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 245g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Amarillo/Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Porta identificación
- Bolsillo para el metro
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

DX446 BERMUDAS DX4 HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 20g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
Amarillo/Negro, Naranja/Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

CE UKCA HS x25

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES CRAFT

4x Stretch

235g
HECHURA AJUSTADA

DX454 PANTALONES DX4 CRAFT DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 235g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad

Nuevo



Conozca la colección



DX430 113



DX416 195



DX456 435



DX451 435

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

RIS

PANTALONES SERVICE

HECHURA AJUSTADA

Nuevo



DX453 PANTALÓN DX4 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón,, 230g 230g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · RIS

Nuevo



DX457 PANTALÓN CRAFT DX4 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
Titanmill Pro Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 235g
CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
Negro/Naranja, Negro/Amarillo

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 16 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad

HECHURA MEJORADA

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

CE · UKCA · HS · x25 · 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA

50

PW3 FLEXI JOGGERS

270g
HECHURA AJUSTADA

Nuevo

4x Stretch





KX346 JOGGER PW3 FLEXI DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos accesibles

KX341 JOGGER DE ALTA VISIBILIDAD PW3 FLEXI , CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro/Amarillo S-3XL, Negro/Naranja S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos accesibles

RIS

HS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALONES STRETCH WORK

2x Stretch

HECHURA NORMAL

HECHURA MEJORADA



PW306 PANTALÓN ELÁSTICO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
- Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
- Amarillo/Negro, Naranja/Negro

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

HECHURA MEJORADA · LIGERA



PW303 PANTALÓN ELÁSTICO Y LIGERO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
- Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
- Amarillo/Negro, Naranja/Negro

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

HECHO PARA LA MUJER



PW385 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
- Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
- Amarillo/Negro, Naranja/Negro

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE · UKCA · HS · x50 · 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALONES DE TRABAJO

HECHURA RELAJADA

HECHURA MEJORADA

NUEVO COLOR

300g



HECHURA MEJORADA

300g



T501 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER POCKET PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Naranja/Negro, Naranja/Marino, Rojo/Negro, Amarillo/Negro, Amarillo/Marino

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW340 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Naranja/Negro, Naranja/Marino, Amarillo/Negro, Amarillo/Marino

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALÓN Y PETO

HECHURA RELAJADA



HECHURA MEJORADA



PW344 PETO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

PW307 PANTALÓN PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1, CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 20471 CLASE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE · UKCA · HS · x50 · 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 CHAQUETA Y BERMUDAS



T500 CHAQUETA DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja XL, Naranja/Marino S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS



PW343 BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLOS DE PISTOLERA PW3

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54



PW348 BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES DE TRABAJO



Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50


T180 199


LW72 199


T181 201



WX2

Conozca la colección

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX2 COMPLETA. 60

WX2

4X Stretch

Nuevo

245g



CD861 CHAQUETA WX2 ECO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 195g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6

CARACTERÍSTICAS

WX2 CHAQUETA Y PANTALONES

4X Stretch

HECHURA AJUSTADA

Nuevo

245g



CD889 PANTALÓN WX2 ECO HOLSTER DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 270g
Naranja/Negro 28-48, Amarillo/Negro 28-48

- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillos cargo con cremallera y solapa para un almacenamiento seguro

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 31

Nuevo

195g



CD888 PANTALÓN WX2 ECO SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 195g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 190g
Naranja/Negro 28-48, Amarillo/Negro 28-48

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Bolsillos con cremalleras

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 29

CE UKCA x50 40+ UPF 4

CARACTERÍSTICAS

PW2 PETOS/ PANTALONES

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS



PW241 PANTALÓN PW2 SERVICE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- 5 Bolsillos para mayor capacidad



PW242 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD HOLSTER PW2

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja/Negro, Amarillo/Negro

- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación



PW244 PETO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Negro S-3XL

- 7 Bolsillos para mayor capacidad

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO PORTWEST TEXO CONTRAST

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Colores en contraste para mayor distinción

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS



TX50 CAZADORA LILLE BICOLOR, DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL



245g

HECHURA RELAJADA

TX51 PANTALONES BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD LYON

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amar./Mar. Altos M-XXL, Amarillo/Marino XS-4XL, Nar./Mar. Altos M-XXL, Naranja/Marino XS-4XL

245g



TX52 PETO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD DIJON

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja/Marino S-XXL

- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Panel trasero elástico

245g



TX55 MONO DE ALTA VISIBILIDAD NANTES

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Múltiples útiles bolsillos

XS 4XL

CE UKCA x50 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO CONTRAST

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Conjunto S478 + TX71 certificado EN ISO 20471 Clase 3
- Conjunto TX70 + TX72 certificado EN ISO 20471 Clase 3

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL•STAIN | RIS

245g

HECHURA NORMAL



245g



245g



TX71 PANTALÓN BICOLOR SEVILLE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-XXL, Naranja/Marino S-XXL

TX72 PETO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD GIRONA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

TX70 CAZADORA MADRID BICOLOR, DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALONES

PLANET

245g
HECHURA NORMAL



25

9

EC40 PANTALÓN ECO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Naranja, Amarillo

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · RIS

HECHO PARA LA MUJER

245g
HECHURA NORMAL



7

LW71 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo XS-XXL, Naranja XS-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras internos para una mejor apariencia
- Bolsillos accesibles
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

280g
HECHURA NORMAL



3

RT40 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD POLYCOTTON

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Todos los puntos de tensión están reforzados

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES Y JOGGER

245g
HECHURA RELAJADA



40+ UPF
9

RT46 PANTALONES DE ALTA VISIBILIDAD RAIL

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja XS-4XL, Naranja Altos S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos traseros de parche
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad

245g
HECHURA RELAJADA



40+ UPF
9

RT49 PANTALONES COMBAT DE ALTA-VISIBILIDAD CON TRES BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado

300g
HECHURA RELAJADA



5

RT48 PANTALÓN DEPORTIVO DE ALTA VISIBILIDAD THREE BAND

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Naranja S-XXL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Parches en rodillas resistentes al agua
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES WORK

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Accesos laterales a bolsillos

280g
HECHURA RELAJADA



RT45 PANTALONES DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja XS-5XL, Naranja Altos S-XXL

- Bolsillo trasero de ojal
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste

280g
HECHURA NORMAL



E041 PANTALONES DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja S-XXL

- Bolsillo trasero de ojal
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste

245g



E046 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo XS-4XL

- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo doble para el metro

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON · RIS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CE · UKCA · x50 · 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES CLASE 1

245g
HECHURA NORMAL



NUEVO

190g
HECHURA NORMAL



E049 PANTALÓN BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1 CONTRAST SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amar./Mar. Altos M-XXL, Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Marino S-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Múltiples bolsillos para mayor capacidad

L049 PANTALÓN LIGERO COMBAT BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL, Amarillo/Verde azulado S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Múltiples bolsillos para mayor capacidad

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · LIGERA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BERMUDAS



245g
HECHURA NORMAL

E043 BERMUDAS DE ALTA VISIBILIDAD DE POLIALGODÓN

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Gris XS-3XL, Amarillo/Marino XS-3XL, Naranja/Marino XS-3XL

XS · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

NUEVO



190g
HECHURA NORMAL

L043 BERMUDA LIGERA DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 SUPLEMENTO - CLASE E

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Verde azulado S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · LIGERA

PANTALONES BALÍSTICOS DE SERVICIO

245g
HECHURA NORMAL



40+ UPF

S919 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD BALLISTIC

EN ISO 20471 CLASE 1

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
100% Nylon, 235g
Naranja/Marino S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Los paneles de Nylon balístico ofrecen la máxima protección contra cristales, fragmentos de metal y otros materiales peligrosos.
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos traseros de parche

KINGSMILL POLYCOTTON

CE · UKCA · x50 · 7 · CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETO Y BUZO

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Accesos laterales a bolsillos

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g



7

RT43 PETO DE ALTA VISIBILIDAD POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja S-3XL

- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla

280g



4

RT42 MONO DE SERVICIO DE POLIALGODÓN DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 80% Poliéster, 20% Algodón, 280g
Naranja XS-5XL, Naranja Altos M-3XL

- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Trasera elástica para facilidad de movimiento

XS 5XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO LABORAL DE **ALTA VISIBILIDAD**

MANTÉNGASE VISIBLE SEGURO CON NUESTRA EXCELENTE GAMA DE PRENDAS DE OCIO DE ALTA VISIBILIDAD, DISEÑADAS PARA MANTENER A LOS USUARIOS PROTEGIDOS Y CÓMODOS



ROPA DEPORTIVA DE ALTA VISIBILIDAD

SUDADERAS CON CAPUCHA


DX477 191


DX484 191


DX482 191


DX483 191


PW327 192


PW377 192


B304 194


B305 194


B315 194


B316 194


B317 194


R477 159

INTERMEDIA


DX481 190

SUDADERAS


PW277 193


PW326 193


PW370 193


PW376 193


PW379 193


B303 194


B306 194


B308 194


EC13 194

POLOS DE MANGA LARGA


T184 196


PW220 197


EC11 198


S271 198


S277 198


S279 198

POLOS DE MANGA CORTA


DX412 199


LW72 199


PW212 199


T180 199


EC10 200


RT22 200


S171 200


S174 200


S175 200


S477 200


S479 200


PW212 201

CAMISETAS DE MANGA LARGA

DX416 195

PW312 196

T185 196

PW221 197

S178 198

S278 198

S280 198

CAMISETAS DE MANGA CORTA


DX413 201


PW213 201


PW310 201


PW311 201


T181 201


EC12 202


RT23 202


S170 202


S179 202


S378 202


S478 202


C394 203


C395 203


S172 203


S173 203


R413 159

CHALECOS EXECUTIVE


PW309 205


S475 206


S476 206


R476 159


C276 207


C357 207


C376 207


C377 207


C476 207


C496 207


F476 207


RT26 207


S376 207

CHALECOS CINTAS EN H


C370 208


C372 208


C375 208


C470 208


C472 208


C473 208


C481 208


EC76 208


RT20 208

CHALECOS 2 BANDAS


C374 209


C474 209

C475 209

C494 209

F374 209

F474 209

JN14 209

CHALECOS HERRAMIENTAS

KS63 205

PW308 204

CAPA INTERMEDIA

4X Stretch

DX481 CHAQUETA LIGERA DE ALTA VISIBILIDAD DX4

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

92% Poliéster 8% Elastano, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Lazo para el pulgar
- Diseñado con un ajuste activo

NARANJA/ NEGRO



AMARILLO/NEGRO



DX442

4XL RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SUDADERAS Y SUDADERAS CON CAPUCHA

NUEVO



DX484 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA DX4

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad

5XL RIS

NUEVO



DX482 SUDADERA CON CAPUCHA DX4 HI-VIS 1/4 ZIP

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad

5XL RIS

NUEVO



DX483 SUDADERA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA OVERHEAD

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa, 330g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Cinta reflectante termo-soldada para mayor visibilidad

4XL RIS

NUEVO



DX477 SUDADERA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD CUELLO FUNNEL

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tejido interlock 100% Poliéster unido a un polar 100% Poliéster, 330g
Malla 100% Poliéster, 165g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido mecánico elástico 100% Poliéster, unido a un polar 100% Poliéster
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho

5XL RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 SUDADERAS CON CREMALLERA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

PW377 SUDADERA DE CLASE 1, CON CREMALLERA Y CAPUCHA, PW3 WINTER

EN ISO 20471 CLASE 1

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Polar Borg 100% Poliéster, 300g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo



4XL

NUEVO

PW327 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA CREMALLERA PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE L+
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores



5XL RIS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SUDADERAS

PW3 NUEVO



HS

PW326 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON CREMALLERA 1/4

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZE M+
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

5XL RIS

PW3



HS

PW370 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CREMALLERA PW3

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L-5XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 SIZES L-5XL

100% Poliéster, 280g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

5XL RIS

PW3 NUEVO COLOR



HS

PW379 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES: M-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 SIZES: M-4XL

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL, Rojo/Negro S-4XL

4XL RIS

PW3 NUEVO



HS

PW376 SUDADERA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

5XL

PW2



PW277 SUDADERA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO REDONDO

EN ISO 20471 CLASE 2 S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 L-4XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

4XL RIS



CE UKCA x50 40+ UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SUDADERAS Y SUDADERAS CON CAPUCHA

RIS

PLANET



27

4XL

EC13 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD ECO

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 300g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

RIS



XS
5XL

B303 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo XS-5XL, Naranja XS-5XL
Y Rojo S-3XL

RIS



XS
6XL

B308 BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD XENON RUGBY

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
X Amarillo XS-6XL, Naranja XS-4XL

RIS



4XL

B306 SUDADERA BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

RIS



HS
2
5XL

B315 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD BICOLOR, CON CAPUCHA Y CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L-5XL
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3 SIZES L-5XL

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

RIS



1
4XL

B304 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

RIS



2

B305 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD CON CAPUCHA Y CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS
4XL

RIS



1

B316 SUDADERA BICOLOR CON CAPUCHA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

RIS



2

B317 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA BICOLOR

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
X Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETA MANGA LARGA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO





DX416 CAMISETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Costura encintada en el cuello, para más comodidad
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad

LIGERA

4XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 POLO Y CAMISETAS MANGA LARGA

T184 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Naranja/Marino S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Bolsillo en el pecho

XS 5XL COTTON COMFORT RIS



1

T185 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA PW3

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-5XL, Amarillo/Negro S-5XL, Naranja/Marino S-5XL, Naranja/Negro S-5XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Bolsillo en el pecho

5XL COTTON COMFORT RIS



1

PW312 CAMISETA DE MANGA LARGA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad

4XL COTTON COMFORT

NUEVO



PW2 POLO Y CAMISETA MANGA LARGA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

PW220 POLO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido que absorbe la humedad y retira eficazmente la humedad de la piel.
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- 100% libre de metales
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Colores en contraste para mayor distinción



4XL

RIS | COTTON COMFORT | LIGERA

HECHURA AJUSTADA

NUEVO

PW221 CAMISETA PW2 DE ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cuello acanalado
- Colores en contraste para mayor distinción
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo



4XL

RIS | COTTON COMFORT | LIGERA

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

POLOS Y CAMISETAS MANGA LARGA



EC11 POLO M/L DE ALTA VISIBILIDAD ECO (PACK 6)

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster reciclado, 175g
Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario

4XL · TEXPEL WICKING · RIS · PLANET





S271 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA COTTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL



S277 POLO DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-6XL

XS · 6XL



S279 POLO ALTA VISIBILIDAD DE MANGA LARGA BICOLOR

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-4XL

XS · 4XL



S278 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 3
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL



S178 CAMISETA ALTA VISIBILIDAD, MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

LIGERA



S280 CAMISETA BICOLOR COTTON COMFORT MANGA LARGA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

POLOS



HS

4XL

DX412 POLO DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción

EZEECOOL · RIS · 4X Stretch · LIGERA



HS

XS 5XL

T180 POLO M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Naranja/Marino S-3XL, Naranja/Negro XS-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Bolsillo en el pecho

RIS · COTTON COMFORT

HECHO PARA LA MUJER



XS

LW72 POLO DE ALTA VISIBILIDAD COTTON CONFORT PRO PARA MUJER

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Gris XS-XXL, Amarillo/Negro XS-XXL, Naranja/Gris XS-XXL, Naranja/Negro XS-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente

RIS · COTTON COMFORT



4XL

PW212 POLO PW2 DE ALTA VISIBILIDAD DE MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior

RIS · COTTON COMFORT · LIGERA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

POLOS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente



PLANET TEXPEL WICKING RIS



11

4XL

EC10 POLO ECO DE ALTA VISIBILIDAD M/C (PACK DE 6)
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster reciclado, 175g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

RIS TEXPEL WICKING RT22 S477



XS 7XL RT22:

S477 POLO DE MANGA CORTA DE ALTA VISIBILIDAD
RT22 POLO DE MANGA CORTA DE ALTA VISIBILIDAD RIS
EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2
RT22: RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
X S477: Amarillo XS-7XL, RT22: Naranja XS-5XL
Y S477: Rojo S-3XL

RIS COTTON COMFORT



XS 4XL

S171 POLO DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT DE MANGA CORTA
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
X Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

TEXPEL WICKING NUEVO



4XL

S175 POLO LIGERO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD, CON MANGA CORTA
EN ISO 20471 CLASE 1

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
X Amarillo/Marino S-4XL, Amarillo/Verde azulado S-4XL

LIGERA

TEXPEL WICKING



XS 5XL

S479 POLO ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA BICOLOR
EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 175g
X Amarillo/Marino XS-5XL, Naranja/Marino XS-4XL

RIS COTTON COMFORT



4XL

S174 POLO BICOLOR COTTON COMFORT
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
X Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETAS

DX4

DX413 CAMISETA DX4 DE ALTA VISIBILIDAD M/C

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)



4X Stretch

Malla fina 100% Poliéster, 150g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Colores en contraste para mayor distinción

HS

4XL | COTTON COMFORT | EZEECOOL | RIS | LIGERA

PW3 | RIS | COTTON COMFORT



NUEVO COLOR

HS

5XL

T181 CAMISETA M/C DE ALTA VISIBILIDAD PW3

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Naranja/Negro XS-5XL, Naranja/Gris S-3XL, Naranja/Marino S-4XL, Amarillo/Negro XS-5XL, Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino S-3XL
Rojo/Negro S-4XL

PW3 | RIS | COTTON COMFORT



HS

4XL

PW310 CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD CON CUELLO EN V

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL



DX413

DX445

PW3 | COTTON COMFORT



HS

XS 4XL

PW311 CAMISETA PW3 DE ALTA VISIBILIDAD, CLASE 1

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Negro/Amarillo XS-4XL, Negro/Naranja S-4XL

PW2 | RIS | COTTON COMFORT



4XL

PW213 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD PW2 DE MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

LIGERA

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETAS CINTA EN H

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario



COTTON COMFORT · RIS



4XL

S179 CAMISETA COTTON CONFORT MESH
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

COTTON COMFORT · RIS



5XL

S170 CAMISETA COTTON COMFORT DE MANGA CORTA
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 3

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
X Amarillo S-5XL, Naranja S-5XL

PLANET · TEXPEL WICKING · RIS



4XL

EC12 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD ECO (PACK DE 6)
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster reciclado, 150g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

LIGERA

TEXPEL WICKING



XS 6XL

S478 CAMISETA MANGA CORTA
EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
X Amarillo XS-6XL
Y Rojo S-3XL

LIGERA

TEXPEL WICKING · RIS



XS 5XL

RT23 CAMISETA MANGA CORTA
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
X Naranja XS-5XL

LIGERA

TEXPEL WICKING · RIS



6XL

S378 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD, DE MANGA CORTA, BICOLOR
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 150g
X Amarillo/Marino S-6XL, Naranja/Marino S-3XL

LIGERA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETAS 2 BANDAS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda

COTTON COMFORT

RIS



S172 CAMISETA HI-VIS COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS 4XL



C394 CAMISETA MESH

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL



S173 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD COTTON COMFORT , MANGA CORTA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino XS-4XL

XS 4XL



C395 CAMISETA BICOLOR DE MALLA

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
Malla 100% Poliéster, 125g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL



CE UKCA x50 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS

Amplia gama de chalecos de alta visibilidad y altas prestaciones que satisfacen las diferentes variadas exigencias de cada entorno de trabajo. Disponibles en una gama de colores y tejidos que ofrecen el máximo confort al usuario.

El tejido MeshAir™ es ligero y totalmente transpirable, lo que proporciona un flujo de aire total y una ventilación excelente, por lo que es ideal para trabajar en condiciones más cálidas.

TEJIDO	65% Poliéster, 35% Algodón
TEJIDO DE MALLA TRANSPIRABLE	Todo de malla 100% Poliéster
TEJIDO DE PUNTO	Todo telilla 100% Poliéster
CHALECOS 50% MALLA, 50% TEJIDO SÓLIDO	50% malla, 50% punto liso combinando los dos tejidos anteriores



CHALECOS HERRAMIENTAS

245g



PW3

PW308 CHALECO PW3 CLASE 1 PARA HERRAMIENTAS

EN ISO 20471 CLASE 1

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo/Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto

245g



KS63 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, PARA HERRAMIENTAS

EN ISO 20471 CLASE 2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Amarillo M-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Anilla D para llaves o identificación
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECO EXECUTIVE





PW3

PW309 CHALECO PW3 EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo/Negro S-4XL, Naranja/Negro S-4XL

- Ligero y cómodo
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Porta identificación desmontable

4XL RIS

CE UKCA HS x50 7

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS EXECUTIVE





S476 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD EXECUTIVE BERLIN

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo XS-7XL, Naranja XS-5XL
Y Rojo S-3XL

XS 7XL RIS

S475 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD EXECUTIVE

EN ISO 20471 CLASE 3

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo S-3XL

- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



MANGA LARGA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS EXECUTIVE

RIS



4XL

x50

C357 CHALECO EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD CON BOLSILLO PARA LA TABLET
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo S-4XL, Naranja S-4XL

RIS

MeshAir™



XS

x25

C376 CHALECO EXCUTIVE MESHAIR ATHENS
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
X Amarillo XS-3XL, Naranja XS-3XL



XS 4XL

x50

C496 CHALECO DE MALLA EXECUTIVE MADRID
EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Malla 100% Poliéster, 110g
X Amarillo XS-4XL, Naranja S-3XL



XS 5XL

x50

C476 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD WARSAW BICOLOR EXECUTIVE
EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO O CLASE 1

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo/Azulina S-3XL, Amarillo/Gris S-3XL, Amarillo/Marino XS-5XL, Amarillo/Negro S-3XL, Naranja/Gris S-3XL, Naranja/Marino S-3XL



x50

S376 CHALECO EXECUTIVE DE ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 20471 CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo/Naranja S-3XL



MeshAir™

x25

C377 CHALECO EXECUTIVE MESHAIR BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 20471 CLASE 1

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
X Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL



x50

C276 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD PARIS BICOLOR EXECUTIVE
EN ISO 20471 CLASE 1

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Rojo S-3XL



F476 CHALECO IONA EXECUTIVE
EN 17353 TIPO B3

Tela 100% Poliéster, 124g
X Azul marino S-3XL, Azulina S-3XL, Rojo S-3XL, Verde botella S-3XL

RIS



x50

RT26 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD ZIP EXECUTIVE
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S-XXL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS CINTA EN H

PLANET

RIS



5XL

x50

EC76 CHALECO ECO ALTA VISIBILIDAD (PACK 10)

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster reciclado, 124g
X Naranja S/M - 4XL/5XL,
Amarillo S/M - 4XL/5XL

RIS



x50

C375 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir



5XL

x25

C370 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON TIRANTES Y DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
X Naranja S/M - 4XL/5XL,
Amarillo S/M - 4XL/5XL

RIS



7XL

x50

C470 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S/M-6XL/7XL
Amarillo S/M-6XL/7XL
Y Rojo S/M-XXL/3XL



x50

C481 CHALECO BICOLOR DE ALTA VISIBILIDAD CON BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo/Naranja S/M - XXL/3XL

MANGA CORTA



x50

C372 CHALECO DE MEDIA MANGA CON CREMALLERA

EN ISO 20471 CLASE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASE 3 SIZES L-3XL

Tela 100% Poliéster, 124g
X Amarillo S-3XL

RIS



5XL

x50

C472 CHALECO ALTA VISIBILIDAD DE BANDA Y TIRANTES

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2 / TIPO P CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S/M - XXL/3XL,
Amarillo S/M - 4XL/5XL

RIS



4XL

x50

RT20 CHALECO LARGO DE ALTA VISIBILIDAD RIS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 160g
X Naranja S-4XL

MANGA LARGA

RIS



x50

C473 CHAQUETA MANGA LARGA DE ALTA VISIBILIDAD CON TIRANTES Y DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
X Naranja S/M - XXL/3XL,
Amarillo S/M - XXL/3XL

CHALECOS 2 BANDAS



5XL

C494 CHALECO DE MEDIA-MALLA DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 1
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tela 100% Poliéster, 124g
Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 110g
Amarillo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Naranja 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



5XL

C374 CHALECO MESHAIR DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
Amarillo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Naranja 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL



5XL

C474 CHALECO CON DOS BANDAS

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Amarillo 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Naranja 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL
Rojo S/M,L/XL,XXL/3XL



5XL

F474 CHALECO IONA

EN 17353 TIPO B3

Tela 100% Poliéster, 124g
Verde botella S/M-4XL/5XL,
Azul marino S/M-XXL/3XL, Rosa S/M-XXL/3XL,
Púrpura S/M-XXL/3XL, Rojo S/M-XXL/3XL,
Azulina S/M-4XL/5XL



F374 CHALECO MESHAIR IONA

EN 17353 TIPO B3

MeshAir: Malla 100% Poliéster, 150g
Verde botella S/M-XXL/3XL,
Rojo S/M-XXL/3XL, Azulina S/M-XXL/3XL



C475 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON DOS BANDAS Y CON PORTA-IDENTIFICACIÓN DUAL

EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S/M-XXL/3XL, Amarillo S/M-XXL/3XL



JN14 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD JUNIOR CON TIRANTES Y DOS BANDAS

EN 17353 TIPO AB3

Tela 100% Poliéster, 124g
Naranja S-L, Amarillo S-L



TALLAS PARA NIÑOS



C890 BUZO PARA NIÑOS 477



A340 GUANTE GRIP DE ALTA VISIBILIDAD - LÁTEX 621

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ACCESORIOS

Diseñados pensando en la funcionalidad y la durabilidad, nuestros accesorios se basan en las necesidades del trabajador cuando las condiciones de poca luz son un problema, llevando su ropa de trabajo al siguiente nivel.



B029



B029 GORRO BEANIE CON LED RECARGABLE POR USB

ROHS

Punto, 100% Acrílico
Negro Talla única, Gris Talla única, Azul marino Talla única, Naranja Talla única, Amarillo Talla única



B033 GORRO CON LED PARA TRABAJADORES

ROHS

Punto, 100% Acrílico
Azul marino Talla única



B034 GORRO BICOLOR CON LED RECARGABLE

ROHS

Punto, 100% Acrílico
Negro/Gris Talla única



B028 GORRO CON DOBLE LED RECARGABLE

ROHS

Punto, 100% Acrílico
Negro Talla única, Azul marino Talla única



B030 LUZ DE REPUESTO PARA EL GORRO CON LUZ

ROHS

ABS 20g
Sin color Talla única
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm



HB10 GORRA DE BASEBALL DE ALTA VISIBILIDAD

65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Naranja/Marino Talla única, Amarillo/Marino Talla única



HV56 TIRANTES DE ALTA VISIBILIDAD PARA PANTALONES

EN 13356

100% Poliéster
Amarillo Talla única



HV55 TIRANTES DE ALTA VISIBILIDAD

EN 13356

100% Poliéster, cubierto con PVC, 190g
Naranja Talla única, Amarillo Talla única



ID40 SOPORTE IDENTIFICACIÓN (TPU) (PACK 25)

Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 190g
Negro Talla única

ACCESORIOS

HF50 CINTA REFLECTANTE HI-VISTEX RESISTENTE A LA LLAMA, 100M
EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 CINTA REFLECTANTE 50MM HI-VISTEX, 100M
EN ISO 20471

Tejido de Poliéster-algodón
Plata Talla única





PA70 LINTERNA FRONTAL DE LED RECARGABLE POR
ROHS
CE

ABS 95g
Negro Talla única
8cm x 4.8cm x 3.8cm



PA50 LUZ FRONTAL DE LEDS
ROHS
CE

ABS 69g
Plata Talla única
7.8cm x 5.4 cm x 4cm



PA63 LUZ FRONTAL DUAL POWER
ROHS
CE

ABS 89g
Amarillo/Negro Talla única
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm





PA71 FOCO PARA LA CABEZA RECARGABLE POR USB
ROHS
CE

ABS 75g
Negro Talla única
6cm x 4cm x 4.5cm



PA72 LINTERNA LED PARA GORRA
ROHS
CE

ABS 42g
Negro Talla única
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm





HV12 PINZA CON LUZ RECARGABLE POR USB
ROHS
CE

ABS 26g
Negro Talla única
6cm x 3.3cm x 2.5cm

RESISTENTE A LA LLAMA MULTI NORMA



PROTECCIÓN MULTINORMA RESISTENTE A LA LLAMA

CUANDO SE TRABAJA EN ENTORNOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO EN LOS QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN A LLAMAS, CHISPAS Y CALOR, SÓLO BASTA CON EL NIVEL DE PROTECCIÓN MÁS AVANZADO.

Adecuada para todos los sectores, la gama de ropa de trabajo ignífuga y multi-norma de Portwest está diseñada para mantenerle seguro, protegido y cómodo en todos los climas. Años de experiencia, además de un profundo estudio de mercado, tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la ciencia contribuyen al diseño de cada producto de esta gama.

Entendemos la importancia crítica de proteger a los trabajadores frente a posibles riesgos, y esta gama ofrece prendas de alta calidad que cumplen las estrictas normas mundiales del sector, al tiempo que dan prioridad a la comodidad y la durabilidad.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324



MODAFLAME™

PROTECCIÓN INHERENTE PREMIUM CONTRA LA LLAMA

Modaflame™ es un tejido de alta especificación fabricado a partir de un hilo inherentemente resistente a las llamas, compuesto por una mezcla especial de fibra Modacrílica, algodón y fibra de carbono. La fibras Modacrílicas proporcionan una resistencia a la llama permanente de forma inherente, excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten el que las prendas retengan su forma. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

Confeccionado con 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono con un recubrimiento de PU transpirable y resistente a la llama, unido a un soporte trasero de punto resistente a la llama, de 60% Modacrílico, 40% Algodón. Este tejido proporciona resistencia antiestática a la llama y ofrece protección química, contra el arco eléctrico y contra el agua. Modaflame™ Rain+ HV (Amarillo) cuenta además con la certificación EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (Naranja) cuenta además con las certificaciones EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% de fibra de Carbono. Este softshell de tres capas, multi-norma es la última evolución, ofreciendo una excelente protección contra la llama, sustancias químicas y arco eléctrico, e impermeabilidad.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV está confeccionado como el como Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (Amarillo) cuenta además con la certificación EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Naranja) cuenta además con las certificaciones EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a las llamas. Esta mezcla especial combina un 60% de fibra modacrílica con un 39% de algodón y un 1% de fibra de carbono. Modaflame™ Work es extremadamente cómodo, resistente y ofrece una protección antiestática total.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano y 1% Fibra de Carbono, Modaflame™ Work Stretch cuenta con elasticidad añadida para facilitar el movimiento y una mayor flexibilidad.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Work HV está confeccionado como el Modaflame™ Work pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Work HV está confeccionado como el Modaflame™ Work pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Confeccionado con fibra 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, resistente al fuego de forma inherente. La colección Modaflame™ Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Las fibras de altas prestaciones están mezcladas sin tratamiento químico, dando al Modaflame™ Knit sus incomparables suavidad, tacto y apariencia.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

Modaflame™ Knit HV está confeccionado como el Modaflame™ Knit pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO está confeccionado como el Modaflame™ Knit, pero además cuenta con la certificación EN ISO 20471 y RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece es un tejido fuerte, duradero e inherentemente resistente al fuego con un acabado cepillado.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Fleece HVestá confeccionado como el Modaflame™ Fleece pero cuenta además con la certificación EN ISO 20471.





LA PROTECCIÓN INHERENTE MÁS AVANZADA CONTRA LA LLAMA

Araflame™ es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado para la excelencia, utilizando una tecnología innovadora. Las propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen con los sucesivos lavados. Fabricado con Meta-Aramid, que proporciona una excelente resistencia al calor y a las llamas, combinado con Para-Aramid para mayor resistencia, Araflame™ es inherentemente antiestático al incorporar fibra de carbono.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a la llama, fabricado con un 93% de Meta-Aramida combinado con un 5% de Para-Aramida para mayor resistencia, y un 2% de fibra de carbono que proporciona protección antiestática.

Las prestaciones de resistencia a las llamas superan las normas internacionales de seguridad para la protección contra las llamas, el arco eléctrico y la soldadura (EN ISO 11612, EC 61482-2 y ASTM F1959).

Inherentemente resistente a la llama, el Araflame garantiza que mantendrá sus propiedades ignífugas de forma indefinida tras múltiples lavados.

Extremadamente fuerte, el Araflame no arderá, ni se fundirá, ni encogerá al estar expuesto al calor.

El tejido supera la norma EN1149-5.

Su excepcional resistencia al rasgado asegura que pueda soportar las condiciones de trabajo más exigentes.

Pre-encogido y con gran retención de color, este tejido tiene alta resistencia a encogerse y no perderá su color tras múltiples lavados.

Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo la EN ISO 11612.

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Araflame™ Work HVO es un tejido resistente a la llama muy innovador. Fabricado con 57% Aramida, 42% de Poliéster y 1% de fibra de carbono. Araflame™ Work HVO ofrece lo último en protección inherente resistente a la llamas con alta visibilidad. Este vanguardista tejido ofrece completa protección contra múltiples riesgos.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ son marcas registradas de Portwest®.

ALUFLAME™

PROTECCIÓN ÓPTIMA CONTRA EL HIERRO Y ALUMINIO FUNDIDOS

Aluflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a las llamas, que ofrece la mayor protección posible contra el aluminio y el hierro fundidos. Lavable en lavandería industrial, su alto contenido en algodón confiere al tejido un tacto suave y natural para una mayor comodidad, y está pensado para su uso en zonas con exposición continua a salpicaduras de aluminio (D3) y hierro (E3) fundidos, lo que permite a quienes trabajan con estos metales calientes trabajar con seguridad en su entorno laboral diario sin renunciar a la protección.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

El tejido Aluflame™ está confeccionado en un 43% de algodón, con un 30% de Viscosa que proporciona un tacto suave y ayuda a la transpirabilidad. El 20% de fibra acrílica garantiza una excelente resistencia al calor y a las llamas, mientras que el 6% de Aramida aporta una resistencia excepcional. El 1% de fibra de carbono hace que el tejido sea inherentemente antiestático.





BIZFLAME™

RESISTENCIA PREMIUM CONTRA LA LLAMA

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame™ es un tratamiento ignífugo registrado, que aplicado a un tejido le proporciona una excelente resistencia a la llama. Todos los tejidos Bizflame utilizan materias primas de la mayor calidad, asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

- Elevado VPTA en el tejido Bizflame™.
- Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo la EN ISO 11612.
- Las fibras de carbono antiestáticas proporcionan propiedades antiestáticas que superan la norma EN 1149-5.
- La excepcional resistencia al rasgado asegura que el tejido pueda soportar trabajos con elevada necesidad de resistencia a la abrasión y al rasgado.
- El alto nivel de las propiedades absorbentes y de transpiración proporciona un confort duradero al usuario.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV ofrece una protección multinorma de alta visibilidad con excelentes propiedades de resistencia a la llama, protección contra la lluvia y los productos químicos y un alto valor ARC.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME™ RAIN

Los tejidos multi norma Bizflame Rain ofrecen protección contra las llamas, la electricidad estática y los productos químicos, con la ventaja añadida de la protección contra las inclemencias meteorológicas.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV es un tejido multiestándar antiestático y resistente a las llamas, diseñado para ofrecer protección impermeable frente a condiciones climáticas adversas.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work está fabricado con tejido ignífugo de alto rendimiento al que se ha añadido fibra de carbono para una protección antiestática inherente. Duraderas y cómodas, con una excelente resistencia al desgarro y a la tracción.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combina un tejido ligero resistente a las llamas con un diseño vanguardista y un ajuste moderno. Se usan tejidos elásticos de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento, proporcionando gran facilidad de movimiento y flexibilidad al trabajar. La aireación en la parte trasera proporciona un gran confort al usuario y mejor transpirabilidad en condiciones calurosas.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

Bizflame™ Work HV está fabricado según Bizflame™ Work y cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame™ Industry está compuesto por un 80% Algodón, 19% Poliéster y un 1% de fibra de carbono. Con una excelente resistencia a la abrasión, el encogimiento y la solidez del color, este tejido es lo suficientemente resistente como para soportar el lavado industrial.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantiza altas prestaciones con la máxima comodidad. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave, mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch está fabricado con un 86% Algodón, 12% Nylon y 2% Elastano. Este tejido de alto rendimiento tiene un tacto suave, una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro y un confort elástico añadido.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV está fabricado como el Bizflame™ 88/12 y cuenta además con la certificación EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Tejido suave de alto rendimiento fabricado con un 99% de algodón y un 1% de fibra de carbono. Ligero pero ofrece una extraordinaria protección contra el arco eléctrico con una calificación VPTA mínima de 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

El chaleco Bizflame™ HV está fabricado con telilla de Poliéster, que proporciona una protección duradera resistente a la llama. Disponible con un 2% de fibra de carbono para hacer un chaleco inherentemente antiestático.

BIZWELD™

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LLAMA Y SOLDADURA

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

El tejido Bizweld está hecho con fibras 100% de algodón y presenta una excelente resistencia a la formación de bolitas mientras que garantiza comodidad, calidez y protección al usuario. El tratamiento aplicado al tejido asegura que mantendrá sus propiedades de protección de resistencia a la llama hasta 50 lavados (normativa EN) y 100 lavados (normativa USA).

El tejido Bizweld ha sido probado y certificado de forma independiente para superar las normas internacionales de seguridad en materia de protección contra las llamas y la soldadura. El tejido está disponible en todo el mundo y es usado con confianza por miles de trabajadores de las industrias de gas y petróleo, soldadura y afines.

Prestaciones excepcionales de resistencia a la llama que superan las normas internacionales de seguridad para protección de llama y soldadura (EN ISO 11612 y EN ISO 11611).

Proporciona excepcional protección contra calor radiante, convectivo y por contacto, así como contra salpicaduras de metal fundido.

Enorme protección contra el arco eléctrico 11,2 Cal/cm²

Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo la EN ISO 11612.

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

Bizweld™ Work es un tejido de algodón resistente a la llama, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento, comodidad y durabilidad, que ha sido sometido a rigurosos ensayos para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales más recientes.



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y COMPONENTES LÍDERES DE MERCADO

Portwest utiliza las últimas investigaciones y tecnologías, junto con tejidos y componentes Premium, para garantizar la completa protección del trabajador contra el calor y la llama.



ETIQUETAS RESISTENTES A LA LLAMA

Todas las prendas ignífugas están claramente etiquetadas con las normas certificadas que han alcanzado. Garantizar que el nivel de protección del usuario sea fácilmente identificable en el lugar de trabajo.



HiVisTex™ PRO FLAME

CINTA REFLECTANTE RESISTENTE A LA LLAMA HIVISTEX™ PRO

La cinta resistente a la llama retrorreflectante HiVisTex™ PRO ofrece una excelente libertad de movimiento gracias a su construcción segmentada, y está totalmente probada y certificada conforme a las normas internacionales de resistencia a las llamas. Ligera y flexible, esta cinta termoaplicable de alto rendimiento ofrece una excelente reflectividad.



HiVisTex™ FLAME

CINTA REFLECTANTE RESISTENTE A LA LLAMA APTA PARA LAVADO INDUSTRIAL

Cinta reflectante cosida resistente a la llama, apta para el lavado industrial. La cinta está cosida con doble puntada en las prendas, lo que ofrece la máxima seguridad y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA A LA LLAMA



PUNTADAS CON HILO RESISTENTE A LA LLAMA

Duradero hilo de coser resistente a la llama para mayor protección y seguridad



CREMALLERAS DE LATÓN DE DOBLE CARRO

Resistentes cremalleras de latón de larga duración, ideales para entornos no estáticos



LONGITUD DE PATA AJUSTABLE

Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna



CREMALLERAS NO METÁLICAS

Apropiadas para entornos peligrosos que presenten riesgos potenciales por electricidad estática y por daños a superficies



COSTURAS CON PUNTADA TRIPLE

Costuras con puntada triple para mayor duración



MANGUITO RIBETEADO RESISTENTE A LA LLAMA

Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad



PUÑOS AJUSTABLES CON CIERRE AUTO-ADHERENTE

Puños totalmente ajustables por cierre auto-adherente, que proporcionan un ajuste seguro y máxima comodidad para el usuario.



CINTURA TRASERA ELÁSTICA AJUSTABLE

Elástico ajustable en el interior de la trasera de la cintura para un ajuste seguro

PROTECCIÓN POR CAPAS CONTRA ARCO ELÉCTRICO



LA SUPERPOSICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL ARCO ELÉCTRICO AUMENTA LA PROTECCIÓN ATPV.

EL PODER DE LAS CAPAS

Cuando se usan 2 o más prendas de protección contra el arco eléctrico en combinación, se consigue un mayor nivel de protección contra el arco eléctrico. Al llevar capas, entre cada prenda queda atrapada una capa de aire con una conductividad eléctrica naturalmente baja, lo que contribuye a aumentar el aislamiento y la protección generales.

El valor total de protección térmica contra arcos (ATPV) de las prendas de protección contra arcos en capas no puede calcularse sumando el ATPV de cada prenda, ya que, debido a la capa adicional de aire, puede ser superior a la suma del ATPV de cada prenda. En la página siguiente se detallan diferentes combinaciones de prendas que se someten a pruebas para demostrar su protección APTV total cuando se llevan juntas.

VENTAJAS DE LAS CAPAS

La superposición de capas aumenta la comodidad y permite al usuario ajustar el nivel de protección en función de la tarea.





Protección capa intermedia		+ Protección de la capa exterior		= Prestaciones combinadas
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR25**	 ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ2**	 ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV28**	 ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR30**	 ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12	 ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR605**	 ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**AF73**	 ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV25**	 ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ5**	 ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12	 ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR50**	 ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89	 ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²	**MV72**	 ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11	 ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR21**	 ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2	ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²

FR96  ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²

MV72  ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²

MV70  ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm² — ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

CALIFICACIÓN ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

Resistente a la llama de forma inherente

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	EPI CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Work	AF53	Mono Araflame Gold	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Mono Araflame Silver	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Chaqueta Modaflame RIS naranja/marino	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Pantalón Modaflame RIS naranja/marino	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Buzo naranja Modaflame RIS	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Buzo Modaflame RIS naranja/marino	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantalón de trabajo PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalón PW3 FR HVO Holster	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	Buzo PW3 FR HVO	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	Chaqueta de trabajo PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	Chaqueta WX3 resistente a la llama	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	Pantalón WX3 Service resistente a la llama	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	Buzo WX3 resistente a la llama	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	Peto WX3	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Chaqueta de alta visibilidad Modaflame	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalón de alta visibilidad Modaflame	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Pantalón Modaflame alta visibilidad	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Mono Modaflame de alta visibilidad	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Mono Modaflame	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	Pantalones de trabajo de alta visibilidad PW3 resistentes a la llama	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	Pantalón elástico de alta visibilidad PW3 con bolsillos de pistolera	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	Pantalón PW3 FR Hi Vis Clase 1 Holster	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	Chaqueta de alta visibilidad y resistente a la llama PW3 para mujer	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	Buzo de alta visibilidad resistente a la llama PW3	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	Chaqueta de alta visibilidad y resistente a la llama PW3	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	Chaqueta de alta visibilidad y resistente a la llama PW3	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo ignífugo RIS	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Sudadera RIS resistente a la llama	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolor ignífugo y antiestático	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Sudadera de alta visibilidad, ignífuga y antiestática	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	Sudadera resistente a la llama PW3 Clase 1	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	Polar de alta visibilidad, resistente a la llama y antiestático	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	Camiseta de manga larga resistente a la llama y de alta visibilidad	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo de manga larga, resistente a la llama, antiestático y de alta visibilidad	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	Camiseta de alta visibilidad WX3 resistente a la llama	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo de alta visibilidad resistente a la llama	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Camiseta de manga larga resistente a la llama y antiestática	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo de manga larga resistente a la llama WX3	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings resistentes a la llama y antiestáticos	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Sudadera de manga larga resistente a la llama y antiestática	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	Sudadera resistente a la llama WX3	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo de manga larga, resistente a la llama y antiestático, con cinta reflectante	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Sudadera ignífuga con capucha y cremallera frontal	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	Polar resistente a la llama y antiestático	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Verdugo ignífugo y antiestático	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	Prenda para el cuello ignífuga y antiestática	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	Pasamontañas resistente a la llama y antiestático	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	Capucha Balaclava resistente a la llama y antiestática	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Chaqueta Modaflame Rain Multi Norm Arc	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Pantalón Modaflame Rain Multi Norm Arc	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell Modaflame Multi Norm Arc	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Chaqueta Softshell Modaflame	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	Softshell WX3 resistente a la llama	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	Pantalón resistente a la llama Molten Metal	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	Chaqueta resistente a la llama Molten Metal	360g	279	8.1			1	13	

CALIFICACIÓN ARC PARA LAS PRENDAS SUELTAS

TRATADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	PÁGINA	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	EPI CAT
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	FR89	Camisa Bizflame 88/12	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camisa de alta visibilidad y resistente a la llama Bizflame 88/12	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalón de alta visibilidad Multi-Norm	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Mono Multi-Norm de alta visibilidad	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	Peto alta visibilidad Multi-Norm	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Mono Multi-Norm	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Pantalón Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Buzo ligero Bizflame Plus	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Buzo ligero Bizflame Plus	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Chaqueta ligera Bizflame Plus	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Pantalón ligero Bizflame Plus	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Mono super-ligero, resistente a la llama y antiestático 210g	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412	Pantalón ligero resistente a la llama y antiestático	210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	Camisa ligera resistente a la llama y antiestática	210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Mono resistente a la llama y repelente de insectos	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	Bata Standard resistente a la llama	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Mono Aberdeen resistente a la llama	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Mono ignífugo y anti-estático 350g	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Buzo de mujer Bizflame Plus, 350g	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Chaqueta Bizflame Plus	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Pantalón Bizflame Plus	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Peto Bizflame Plus	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Chaqueta Bizflame Plus	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Pantalón Bizflame Plus	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Peto Bizflame Plus	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalones elásticos resistentes a la llama	350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Chaqueta Bizflame Ultra	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Pantalón Bizflame Ultra	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Buzo Bizflame Ultra	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Chaqueta bicolor Bizflame Ultra	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Pantalón bicolor Bizflame Ultra	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Peto bicolor Bizflame Ultra	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	Henley antiestática y resistente a la llama	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Buzo Bizweld Classic	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Buzo Bizweld resistente a la llama	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Buzo Bizweld Iona resistente a la llama	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Chaqueta Bizweld	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Pantalón Bizweld	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Chaqueta Bizweld Iona	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Pantalón Bizweld Iona	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Peto Bizweld Iona	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Pantalón Cargo Bizweld resistente a la llama	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Peto Bizweld	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Buzo con capucha Bizweld	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Capucha cubre hombros Bizweld	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Manguitos Bizweld	330g	331					11.2	2

CALOR Y LLAMAS





EL RIESGO

La exposición al calor puede producirse por contacto directo (conducción), por líquidos y gases, incluido el aire (convección), o por ondas electromagnéticas (radiación). El riesgo de llama se produce por la exposición a la corriente de gas caliente y ardiente procedente de algo en llamas (llamas). Las salpicaduras o pulverizaciones accidentales de metal fundido también constituyen un factor de riesgo en el lugar de trabajo.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Trabajadores de industrias como: servicios eléctricos, petroquímica, transporte por carretera y ferrocarril, metalurgia, fundiciones, cementeras y artesanos.

LESIONES

Las quemaduras pueden ser leves o graves, e incluso mortales.



NORMAS

EN ISO 11612
CALOR Y LLAMA

ROPA DE PROTECCIÓN EN ISO 11612 cuando se necesite ropa con propiedades limitadas de propagación de la llama.

EL ENSAYO

Debe superar las pruebas A1 o A2 Y otra de las pruebas B, C, D, E o F

ENSAYO	TIPO	NIVELES
A1 or A2	Propagación limitada de la llama*	
B	Calor convectivo	3 niveles
C	Calor radiante;	4 niveles
D	Salpicaduras de aluminio fundido	3 niveles
E	Salpicaduras de hierro fundido	3 niveles
F	Contacto calor;	3 niveles

Pruebas opcionales y pruebas en maniquí para la predicción global de quemaduras..

*Este ensayo debe ser realizado tanto sobre el tejido como sobre las costuras

EN ISO 14116
PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA*

EN ISO 14116

Ropa de protección para evitar el contacto ocasional y breve con pequeñas llamas, reduciendo la posibilidad de que la ropa se queme y constituya un peligro.

EL ENSAYO

Tres categorías diferentes para la propagación de la llama, Índice 1, 2 y 3, como se detalla a continuación:

Índice	REQUISITOS
1	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
2	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
	No se han formado agujeros
3	No hay propagación de la llama
	No hay restos ardiendo
	No hay brasas
	No se han formado agujeros
	El tiempo de postcombustión no debe ser superior a 2 segundos

SOLDADURA



EL RIESGO

Protección contra chispas, contacto breve con el fuego y minimización del riesgo de descarga eléctrica por contacto breve y accidental con conductores eléctricos.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Quienes trabajan en soldadura y procesos afines.

LESIONES

Quemaduras por fuego, chispas o material inflamable, exposición a radiación infrarroja y electrocución.

NORMAS

EN ISO 11611
SOLDADURA

EN ISO 11611 Ropa de protección para soldadura y procesos relacionadas

EL ENSAYO

Esta norma internacional define dos clases, con requisitos de prestaciones específicos.

Clase 1, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas, que producen menores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante.

Clase 2, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas, que producen mayores niveles de salpicaduras de metal fundido y calor radiante.



FOGONAZO



EL RIESGO

El fogonazo es un fuego repentino e intenso, de corta duración pero de grave peligro potencial.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Entre los trabajadores de industrias propensas a los fogonazos se incluyen las del petróleo y el gas, refinerías, servicios de extracción y tuberías, servicios de suministro de gas, plantas petroquímicas, minería y fundiciones de metal o vidrio.





LESIONES

Daños severos por quemaduras



NORMAS

NFPA® 2112
FOGONAZO

La norma NFPA® 2112 sobre ropa ignífuga para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración debidas al fuego.

EL ENSAYO

Los tejidos resistentes a la llama deben superar una amplia lista de ensayos térmicos que incluye:

- ASTM F2700 – Ensayo para el rendimiento en transmisión de calor (HTP)

  Este ensayo es una medida de las propiedades de transferencia de calor, en estado no estacionario, de los materiales usados en las prendas.
- ASTM D6413 – Ensayo de inflamabilidad vertical (Resistencia a la llama)

  Este ensayo es utilizado para determinarla facilidad con la que arden los tejidos y cuanto tiempo continúan ardiendo una vez iniciado el fuego.
- Ensayo de la resistencia al encogimiento térmico

  Este ensayo mide la resistencia de los tejidos al encogimiento cuando están expuestos al calor.
- Ensayo de resistencia al calor

  Este ensayo determina cómo reaccionan tejidos y componentes ante el calor elevado que se puede generar durante una llamarada.
- ASTM F1930-11 – Ensayo térmico del maniquí

  Este ensayo proporciona una evaluación general de cómo se comporta el tejido de un buzo, de diseño estandarizado, tras una exposición térmica de tres segundos.
- FTMS 191A – Resistencia a la fusión de los hilos

  Los hilos usados en prendas resistentes a la llama deben soportar temperaturas de hasta 500°F (260°C).

SUSTANCIAS QUÍMICAS



EL RIESGO

Riesgo de exposición potencial a una pulverización química ligera, aerosoles líquidos o salpicaduras químicas de baja presión y volumen contra las que no se requiere una barrera completa de permeación de líquidos.



¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Trabajadores de la industria, la minería y la agricultura, así como de los sectores de la petroquímica, la energía, las refinerías, el mantenimiento y las plataformas marinas.

LESIONES

Irritación de los ojos o la piel, quemaduras químicas, problemas para tragar, dolores de cabeza, problemas estomacales.

NORMAS

EN 13034
VESTUARIO DE PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS QUÍMICAS LÍQUIDAS

ES 13034 PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS

Para ropa de protección química que ofrece prestaciones de protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos de tipo 6 y tipo PB [6]).

La norma cubre tanto a trajes de protección química (Tipo 6) como a protectores parciales del cuerpo (Tipo PB[6]).

EL ENSAYO

Los trajes de tipo 6 se prueban con una fina pulverización de tinte. El sujeto del ensayo viste, interiormente al traje ensayado, un traje absorbente, que absorbe las fugas y se mancha de colorante. El éxito o el fracaso se determina midiendo el área total de cualquier mancha en los trajes probados.

Se especifican también otros ensayos como resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado, resistencia a la tracción, resistencia al pinchazo, resistencia a la ignición, resistencia a la penetración de sustancias químicas líquidas y resistencia de las uniones.

ARCO ELÉCTRICO



EL RIESGO

Un arco eléctrico y el consiguiente fogonazo de arco es la liberación rápida y peligrosa de energía debida a un fallo de arco eléctrico. El calor extremo crea una gran cantidad de energía térmica radiante y produce descargas eléctricas. El riesgo se produce cuando se trabaja tanto a baja como a alta tensión.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Quienes trabajan con electricidad de alta y baja tensión.

LESIONES

Quemaduras térmicas, pérdida de audición, ceguera, lesiones nerviosas, paro cardíaco, lesiones por metralla (explosión) y muerte potencial.



NORMAS

IEC 61482-2
RIESGOS TÉRMICOS DE UN ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482-2 ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico.

EL ENSAYO

La norma tiene 2 métodos de prueba, para cumplir con la norma una o ambas pruebas deben llevarse a cabo.

MÉTODO DEL ARCO ABIERTO IEC 61482-1-1

El método de ensayo de arco abierto se utiliza para determinar las propiedades de aislamiento térmico de un tejido cuando se expone a la energía de un arco eléctrico. Todos los resultados se expresan en cal/cm²: cuanto mayor sea el valor, mayor será la protección. Hay 3 valores posibles determinados durante este método de ensayo::

El VPTA es la energía incidente máxima a la que puede exponerse una prenda de protección antes de que el usuario tenga una probabilidad del 50% de sufrir quemaduras de 2º grado.

EBT es la energía incidente sobre un material que da lugar a una probabilidad de rotura del 50%.

ELIM (Límite de Energía Incidente): Este valor es la energía térmica incidente más alta a la que se puede exponer la prenda con un 0 % de riesgo de que el usuario sufra una quemadura de segundo grado.

MÉTODO DE LA CAJA DE ENSAYO IEC 61482-1-2

Durante el ensayo, la muestra se expone a un arco eléctrico, confinada en una caja durante 0,5 segundos, simulando las condiciones de exposición típicas de una corriente de cortocircuito.

- Para APC 1, la muestra se expone a una corriente de 4kA (400V, 168kJ)
- Para APC 2, la muestra se expone a una corriente de 7kA (400V, 320kJ)

NFPA 70E

SEGURIDAD ELÉCTRICA EN EL PUESTO DE TRABAJO

ESTA NORMA NFPA® 70E DIRIGe las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos para los lugares de trabajo y requiere que los empleados, que trabajen en la proximidad de equipos y componentes con electricidad, utilicen vestuario resistente a la llama que cumpla los requisitos de la norma ASTM F1506.

EL ENSAYO

La norma NFPA 70E proporciona la tabla 130.7(C)(16) como directriz para la selección de prendas de protección cuando se trabaja dentro del límite del arco eléctrico. Cuanto mayor sea el valor de la característica nominal del arco, ARC, mayor será la protección.

ARC 1 (que es bajo riesgo)

ARC 4 (que es de alto riesgo y requiere ropa FR con un índice de arco mínimo de 40).

VALOR ARC DEL EPI	DESCRIPCIÓN DE LA ROPA	VALOR MÍNIMO DE ARCO REQUERIDO PARA EL EPI/CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, resistentes a la llama	4
2 ARC	2 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón 4	8
3 ARC	3 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco mínimo requerido	25
4 ARC	4 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco mínimo requerido	40

ASTM F1959/F1959M

LA ASTM F1959/F1959M-12 es el método de ensayo para determinar el valor de protección contra el arco eléctrico de los materiales usados para vestuario.



ELECTRICIDAD ESTÁTICA



EL RIESGO

Una carga eléctrica provocada por un desequilibrio de electrones en la superficie de un material.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

La electricidad estática es un peligro invisible en muchos entornos de producción, fabricación, industriales y explosivos (ATEX).

LESIONES

Desde pequeñas molestias hasta daños graves como quemaduras, caídas y paradas cardiacas.







NORMAS

EN 1149
PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

LA NORMA EN 1149 especifica un método de ensayo para los materiales que deben utilizarse en la fabricación de prendas de protección con disipación electrostática para evitar descargas incendiarias.

EL ENSAYO

EN1149 - 1 Método de ensayo para la medida de la resistividad superficial.

Métodos de ensayo para la determinación de la disipación de la carga.

El vestuario de protección que disipa la energía electrostática debe ser capaz de cubrir permanentemente, durante su utilización normal, a todos los materiales que no cumplan esta especificación.



LAVADO DE TEJIDOS RESISTENTES A LA LLAMA



EL TRATAMIENTO PARA LA RESISTENCIA A LA LLAMA SE MANTIENE DURANTE EL CICLO DE VIDA NORMAL DE LA PRENDA SIEMPRE QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO.

Procedimiento de lavado/secado:

Pretratamiento:

Si las manchas son difíciles de eliminar, pueden ser tratadas antes de meterlas en la lavadora con un jabón líquido aplicado directamente sobre las manchas y frotando ligeramente. Las manchas más intensas y difíciles deberán ser tratadas con un producto quitamanchas comercial lo antes posible y dejando el producto durante el tiempo suficiente para que penetre y afloje la mancha.

No utilice nunca blanqueadores clorados ni detergentes que contengan blanqueadores clorados, ya que pueden decolorar y reducirán las propiedades de resistencia a la llama del tejido.

Los suavizantes, aprestos y otros aditivos del lavado no están recomendados, ya que pueden enmascarar las prestaciones de resistencia a la llama y pueden, incluso, actuar como combustible en caso de combustión.

LAVADO:

Lave siempre la ropa de trabajo contaminada por separado, no la mezcle con ropa que no sea de trabajo. El tejido resistente a la llama puede ser lavado normalmente a altas temperaturas, sin embargo, son los otros componentes en la prenda (cinta reflectante, logos, etc) los que dictan la temperatura máxima a la que puede ser lavada. Respete siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta de la prenda. Lave y seque siempre las prendas del revés, para minimizar la abrasión a la superficie externa y ayudar a mantener la apariencia de la superficie del tejido. Las cremalleras deberán estar abrochadas durante el lavado.

TAMAÑO DE LA CARGA:

Para asegurar una mejor limpieza, un lavado más eficiente, evite el sobrecargar la máquina para que las prendas puedan moverse libremente en los ciclos de lavado y aclarado.

SECADO:

Por lo general, no se recomienda el secado en secadora, ya que la temperatura utilizada suele ser demasiado alta y puede provocar que la prenda se encoja. Es vital que las prendas de algodón o mezcla de algodón no se sobrecalienten al secar. Esta es la principal causa del encogimiento excesivo de la prenda. No colgar a la luz solar directa. Esto puede causar la decoloración.



LAVADO INDUSTRIAL:

Estos productos están etiquetados con un símbolo 'PRO' y son aptos para el lavado industrial según la norma ISO 15797.

La ISO 15797 es la norma internacional que especifica los procedimientos de lavado y acabado industriales que un producto puede soportar.

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN ISO 15797, están ensayados según el procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en túnel.

EL TRATAMIENTO PARA LA RESISTENCIA A LA LLAMA SE MANTIENE DURANTE EL CICLO DE VIDA NORMAL DE LA PRENDA SIEMPRE QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES DE LAVADO.

ENSAYO DEL MANIQUÍ ENVUELTO TOTALMENTE EN LLAMAS

Los productos técnicos de Portwest resistentes a la llama han sido ensayados según las más altas normas internacionales de seguridad, incluyendo la **ISO 13506**, el ensayo del maniquí envuelto totalmente en llamas.



Portwest invierte considerablemente en revolucionarios programas de ensayos y de investigación, y trabaja de cerca con organismos notificados, como BTTG y AITEX, quienes verifican de forma independiente nuestros resultados.

Para asegurar incluso los mayores niveles de seguridad para el usuario, el ensayo del maniquí somete al producto a condiciones extremas, demostrando que las prendas de Portwest resistentes a la llama ofrecen la máxima protección del mercado.







En las condiciones más extremas, los usuarios pueden confiar siempre en la incomparable protección de los productos de Portwest resistentes al calor y la llama.

CONFIANZA | FIABILIDAD | VERACIDAD | PROTECCIÓN | SEGURIDAD

ENTENDIENDO LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DEL MANIQUÍ

A continuación de la exposición a la llama, se crea un mapa del cuerpo, que utiliza un código de colores para indicar los resultados de predicción de daños por quemadura



FR50 + FF50

- Dolor (12.3%)
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

Predicción de quemaduras 0.0%



FR63 + FR61

- Dolor (20.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

Predicción de quemaduras 0.0%



FR28

- Dolor (19.3%)
- Quemadura 1° grado (0.0%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

Predicción de quemaduras 1.8%

LOS MEJORES RESULTADOS DE PREDICCIÓN DE DAÑOS POR QUEMADURAS

La continua inversión en ensayos de productos es fundamental para nuestro enfoque al desarrollo de productos, ya que ofrece una valoración fiable de nuestro continuo compromiso con la comodidad y seguridad del usuario.



TABLA DE RESULTADOS

	Quemadura 1° grado	Quemadura 2° grado	Quemadura 3° grado	Predicción de quemaduras
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

TABLA DE REFERENCIA DE TEJIDOS - INHERENTEMENTE RESISTENTES A LA LLAMA

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA	COMPOSICION DEL TEJIDO	GRAMAJE
Araflame Work	AF53, AF73	Mono de trabajo	276, 277	93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono	150gm
Araflame Work HVO	AF91	Mono de trabajo	275	57% Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra de carbono	260gm
Aluflame Work	FR64, FR65	Chaqueta, Pantalón	279	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono	360g
Modaflame Work HV	MV25, MV26,MV46, MV28	Chaqueta, Pantalón, Mono de trabajo	258, 259	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Work HV	FR714, FR406, FR715, FR409, FR507	Chaqueta, Pantalón, Mono de trabajo	250, 251, 254	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Work	MX28	Mono de trabajo	263	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Work HV	FR407, FR416	Pantalón	252, 253	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Chaqueta, Pantalón, Mono de trabajo Peto	261, 262	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Work HVO	MV29, MV91	Mono de trabajo	257	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300gm
Modaflame Work HVO	MV35, MV36	Chaqueta, Pantalón	256	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300gm
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR509	Mono de trabajo, Chaqueta, Pantalón	249, 255	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300gm
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalón	255	61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono	300gm
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo	266	45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática	220gm
Modaflame Knit HVO	FR703	Sudadera	264	45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática	300gm
Modaflame Knit HV	FR74, FR77	Polo	267	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm
Modaflame Knit HV	FR701	Camiseta	268	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm
Modaflame Knit HV	FR702	Polo	266	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm
Modaflame Fleece	FR30	Forros polares	270	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Fleece HV	FR31	Polar de alta visibilidad	265	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm
Modaflame Knit	FR03, FR10, FR711	Polo	271	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200gm
Modaflame Knit	FR11	Camiseta	272	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200gm
Modaflame Knit	FR712	Camiseta	271	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200gm
Modaflame Knit	FR14	Leggings	272	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	200gm
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Prenda para cuello	273	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	400gm
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	273	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300gm
Modaflame Knit	FR12, FR710	Sudadera	270, 269	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300gm
Modaflame Knit	FR81	Sudadera con capucha	269	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300gm
Modaflame Knit HV	FR72, FR716	Sudadera	265, 264	60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono	300gm
Modaflame Knit HV	FR96	Camiseta	268	60% Modacrílico, 40% Algodón	280gm
Modaflame Knit	SK22	Calcetines	273	50% Modacrílico, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% Fibra de carbono	-
Modaflame Knit	SK20	Calcetines	273	48% Modacrílico, 32% Algodón, 20% Poliéster	-
Modaflame Rain+ HV	MV70	Chaqueta	244	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU, 60% Modacrílico unido a un soporte tricotado de 40% algodón resistente a la llama	350gm
Modaflame Rain+ HV	MV71	Pantalón	245	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU, 60% Modacrílico unido a un soporte tricotado de 40% algodón resistente a la llama	350gm
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	246	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350gm
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	246, 247	100% Poliéster, 95g, Membrana de TPU resistente a la llama 35g, Modacrílico 60%, Algodón 39%, fibra de carbono 1%, 220g	350gm

	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA LLAMA TRAS EL LAVADO	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√	√	√	√ RIS									
	Inherente	√	√	√							√			
	Inherente	√	√	√	√	√		√			√			
	Inherente	√	√	√	√	√		√						
	Inherente	√	√	√		√		√			√			
	Inherente	√	√		√	√								
	Inherente	√	√	√		√		√			√			
	Inherente	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inherente	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Inherente	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inherente	√	√		√ RIS	√								
	Inherente	√	√		√ RIS	√								
	Inherente	√	√		√ RIS	√								
	Inherente	√	√		√	√					√			
	Inherente	√	√		√	√					√			
	Inherente	√	√		√	√					√			
	Inherente	√	√			√								
	Inherente	√	√		√	√								
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√					√							
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√	√								√			
	Inherente	√	√								√			
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√	√			√					√			
	Inherente	√	√		√	√					√			
	Inherente	√	√	√	√	√					√			
	Inherente	√					√							
	Inherente	√					√							
	Inherente	√	√	√	√	√		√	√					
	Inherente	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	Inherente	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Inherente	√	√	√		√		√						

TABLA DE REFERENCIA DE TEJIDOS - TRATADOS PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

MARCA COMERCIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA	COMPOSICION DEL TEJIDO	GRAMAJE	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA LLAMA TRAS EL LAVADO
Bizflame Work	FR35, FR36	Chaqueta, Pantalones	304	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	330gm	50 lavados
Bizflame Work	FR37, FR38	Mono de trabajo, Peto	305	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	330gm	50 lavados
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Mono de trabajo, Pantalones	296, 297	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	330gm	50 lavados
Bizflame Rain+ HV	FR79	Chaqueta	292	80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU	380gm	5 lavados
Bizflame Work	FR80	Mono de trabajo	295	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345gm	50 lavados
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Chaqueta, Pantalones	293	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345gm	50 lavados
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Mono de trabajo, Peto	294, 295	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	345gm	50 lavados
Bizflame Work	FR69	Camisa	318	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	160gm	5 lavados
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27	Chaqueta, Pantalones, Peto	312, 313	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350gm	50 lavados
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Chaqueta, Pantalones, Peto	314, 315	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350gm	50 lavados
Bizflame Work	FR50, FF50, FR51, FR501	Mono de trabajo	306, 307, 310, 303	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350gm	50 lavados
Bizflame Work	FR53, FR59	Mono de trabajo, Chaqueta	316, 317	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	350gm	50 lavados
Bizflame Work	FR28	Mono de trabajo	308	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm	50 lavados
Bizflame Work	FR21, FR22	Mono de trabajo	309, 310	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm	50 lavados
Bizflame Work	FR34	Batas de laboratorio	311	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm	50 lavados
Bizflame Work	FR502, FR601, FR401, FR412, FR720	Mono de trabajo, Chaqueta, Pantalones, Camisa	303, 302, 321, 318	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm	50 lavados
Bizflame Work	FR29	Capucha resistente a la llama	311	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	210gm	50 lavados
Bizflame 88/12	FR89	Camisa	319	88% Algodón, 12% Nylon	237gm	50 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame 88/12 HV	FR95	Camisa	319	88% Algodón, 12% Nylon	237gm	5 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalón	321	86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano	350gm	100 lavados (EEUU)
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93	Chaqueta, Pantalones, Mono de trabajo, Peto	298, 300, 299, 301	80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono	340gm	50 lavados
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	322	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	237gm	50 lavados (EU) 100 lavados (EEUU)
Bizflame Vest HV	FR75	Chaleco	323	Tejido 100% Poliéster	120gm	5 lavados
Bizflame Vest HV	FR71,FR85	Chaleco	323	Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono	120gm	12 lavados
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Chaqueta, Pantalones	281	60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% fibra de carbono con revestimiento de PU	270gm	5 lavados
Bizflame Rain HV	S778, S774, S779, S773	Chaqueta	282, 283	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250gm	12 lavados
Bizflame Rain HV	S780, S781, S775	Pantalones, Mono de trabajo	285, 286	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250gm	12 lavados
Bizflame Rain HV	S776	Chaleco de calor	284	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250gm	12 lavados
Bizflame Rain	S770, S785, S783	Chaqueta	287 288 289	98% Poliéster, 2% Fibra de carbono, cubierto con PU	250gm	12 lavados
Bizflame Wildland Fire	FR98	Mono de trabajo	333	99% Algodón, 1% fibra de Carbono	280gm	5 lavados
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Mono de trabajo	327, 325, 329	100% Algodón, tratamiento ignífugo	330gm	50 lavados
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Chaqueta, Pantalones	326, 324	100% Algodón, tratamiento ignífugo	330gm	50 lavados
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Bib & Brace	327, 325	100% Algodón, tratamiento ignífugo	330gm	50 lavados
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Mangas, Capucha	331	100% Algodón, tratamiento ignífugo	330gm	50 lavados
Bizweld Work	BZ31	Pantalones	328	100% Algodón, tratamiento ignífugo	330gm	50 lavados
Safewelder	C030	Mono de trabajo	328	100% Algodón	330gm	50 lavados
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Chaqueta de cuero, Pantalones, Accesorios	331, 330	Piel serraje vacuno		N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Chaqueta, Pantalones	290	100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU	260gm	5 lavados
Sealtex Flame	FR46, FR47	Chaqueta, Pantalones	291	100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU	240gm	5 lavados

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√					√						
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√							√			
	√	√	√							√			
	√	√	√		√								
	√	√	√										
		√			√					√	√	√	√
		√		√						√	√	√	√
		√								√	√	√	√
	√	√	√		√		√			√			
	√	√			√					√	√	√	√
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√	√	√	√	√		√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√						
	√					√	√	√					
	√	√							√				
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√							√			
		√	√		√					√	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

RESISTENTES A LA LLAMA DE FORMA INHERENTE

CHAQUETA Y PANTALÓN DE LLUVIA

MODAFLAME



MV70 244

MV71 245

CHAQUETAS SOFTSHELL

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

FR704 247

CHAQUETAS DE TRABAJO

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 250

FR715 251

FR722 249

FR602 261

MV35 256

MV25 258

FR65 279

PANTALONES DE TRABAJO

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 255

FR414 249

FR406 250

FR409 251

FR407 252

FR64 279

FR416 253

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

MONOS DE TRABAJO

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 254

FR509 255

MV29 257

MV91 257

AF91 275

AF53 276

AF73 277

MV28 259

FR405 262

FR503 262

MX28 263

SUDADERAS / SUDADERA CON CAPUCHA / FORROS POLARES

MODAFLAME


FR703 264


FR716 264


FR72 265


FR12 270


FR710 269


FR81 269


FR31 265


FR30 270

POLOS / CAMISETAS / BASE LAYER

MODAFLAME


FR702 266


FR711 271


FR76 266


FR74 267


FR77 267


FR10 271


FR03 271


FR701 268


FR96 268


FR712 271


FR11 272


FR14 272

ACCESORIOS INHERENTES

MODAFLAME


FR09 273


FR18 273


FR19 273


FR20 273


SK20 273


SK22 273



TRATADOS PARA RESISTENCIA A LA LLAMA

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA

BIZFLAME


FR605 281


S774 282


S778 282


S773 283


S779 283


FR79 292


S770 287


S785 288


S783 289


S776 284

SEALTEX


FR46 291


FR41 290

PANTALONES PARA LA LLUVIA / MONOS

BIZFLAME


FR410 281


S781 285


S780 285


S775 286

SEALTEX


FR47 291


FR43 290

CHAQUETAS DE TRABAJO

BIZFLAME


FR61 293


FR35 304


FR08 298


FR68 300


FR59 317


FR601 302


FR34 311


FR25 312


FR55 314

BIZWELD


BZ13 324


BIZ2 326

CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD

BIZFLAME


FR71 323


FR75 323


FR85 323

PANTALONES DE TRABAJO

BIZFLAME


FR62 293


FR92 296


FR36 304


FR06 299


FR66 300


FR401 302


FR26 313


FR56 315

FR404 321

FR412 321

BIZWELD

BZ14 324

BZ30 326

BZ31 328

MONOS

BIZFLAME


FR60 294


FR80 295


FR90 296


BIZ7 297


FR38 305


FR93 301


FR501 303


FR502 303


FR50 306


FF50 307


FR28 308


FR21 309


FR22 310


FR51 310


FR53 316


FR98 333

BIZWELD


BIZ5 325


BIZ1 327


C030 328


BIZ6 329


BZ506 329

PETOS

BIZFLAME


FR63 295


FR37 305


FR07 299


FR27 313


FR57 315

BIZWELD


BZ17 325


BIZ4 327

ACCESORIOS

BIZWELD


BZ11 331


BZ12 331


FR101 311


FR29 311

CAMISAS DE TRABAJO

BIZFLAME


FR69 318


FR720 318


FR89 319


FR95 319


FR32 322


FR33 322

PIEL SERRAJE VACUNO


SW34 330


SW10 331

SW20 331

SW32 331

SW33 331

SW31 330

TRAJES STRUCTURAL FIRE

FB30 335

FB31 335

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343
RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

FORRADO



INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono con un recubrimiento de PU transpirable y resistente a la llama, unido a un soporte trasero de punto resistente a la llama, de 60% Modacrílico, 40% Algodón, con un peso total de 350g. El tejido ofrece gran protección contra la llama, sustancias químicas, arco eléctrico y es impermeable, a la vez que asegura una gran visibilidad de día y de noche.

MV70 CHAQUETA MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

INTERACTIVA CON:



4XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 FORRADO

MV71 PANTALÓN MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- La trasera separable por cremallera convierte este peto en pantalón dando mayor versatilidad.
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento





LA CREMALLERA EN LA TRASERA LO CONVIERTE EN UN PANTALÓN

FOGONAZO DE ARCO

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS



A780 603

PANTALLAS



PS96 758



PS97 758

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% de fibra de Carbono, con un peso total de 350g. Este sofshell de tres capas, multi-norma es la última evolución, ofreciendo una excelente protección contra la llama, sustancias químicas y arco eléctrico, e impermeabilidad, mientras asegura alta visibilidad de día y de noche.

MV72 SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORM ARC

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono, 350g

Amarillo/Marino S-4XL, Naranja/Marino S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



INTERACTIVA CON:



MV70 244



S770 287



S779 283

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 CHAQUETA SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]

Softshell Modaflame: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total, 350g

Azul marino S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo

ELIM 11 Cal/Cm²

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

PROTECCIÓN INHERENTE PREMIUM CONTRA LA LLAMA

WX3

FR704 SOFTSHELL WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TIPO PB[6]

Softshell Modaflame: 100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, 220g, peso total, 350g

Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Múltiples útiles bolsillos
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Colores en contraste para mayor distinción



DORSO




PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame™ Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.

Nuevo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR722 CHAQUETA DE TRABAJO PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

- Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
- Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
- Naranja/Negro S-3XL

2X Stretch

Nuevo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR414 PANTALÓN DE TRABAJO PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

- Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono
- Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
- Naranja/Negro

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La fibras Modacrílicas proporcionan una resistencia a la llama permanente de forma inherente, excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten el que las prendas retengan su forma. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR714 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro S-3XL

2x Stretch

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR406 PANTALONES DE TRABAJO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 RESISTENTES A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La chaqueta y el pantalón de trabajo PW3™ FR Hi-Vis para mujer han sido diseñados y probados por mujeres. Fabricado con nuestro reconocido tejido inherente Modaflame™ para un entorno multi-riesgo. Estas prendas presentan una confección adicional alrededor de la cintura y las caderas que garantiza la máxima comodidad durante largos periodos de tiempo. Diseñado en consonancia con las medidas medias de estatura y longitud de brazo de las mujeres, reduce el riesgo de tropiezos y enganches. Su diseño inteligente incluye paneles elásticos y varios bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro.

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR715 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3 PARA MUJER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro XS-XXL

XS

2X Stretch

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



PW3

FR409 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA PW3 PARA MUJER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro

2X Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UKCA HS 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 PANTALÓN ELÁSTICO DE ALTA VISIBILIDAD PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62



USAR CON:



FR716 SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA PW3 CLASE 1

MODAFLAME™
WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 PANTALÓN PW3 FR HI VIS CLASE 1 HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471



Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



HS

UPF 40+

PW3

FR507 BUZO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A LA LLAMA PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Amarillo/Negro S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Nuevo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR509 BUZO PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

Nuevo

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



PW3

FR415 PANTALÓN PW3 FR HVO HOLSTER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Naranja/Negro

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF — CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS · ASTM F1959/ F1959M-14E

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% fibra de Carbono, el tejido Modaflame™ Work HVO utiliza alta tecnología para proporcionar protección en ambientes multi-riesgo. Inherentemente resistente a la llama y antiestática, esta singular mezcla de fibras tiene propiedades de control de humedad altamente efectivas y un cómodo tacto. Certificado según varias normas incluyendo la EN ISO 20471 y RIS 3279, el tejido Modaflame™ Work HVO proporciona protección y versatilidad extraordinarias.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



4

MV35 CHAQUETA MODAFLAME RIS NARANJA/ MARINO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja/Marino S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



9

MV36 PANTALÓN MODAFLAME RIS NARANJA/ MARINO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
Naranja/Marino S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 BUZO NARANJA MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
X Naranja S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV29 BUZO MODAFLAME RIS NARANJA/MARINO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono, 300g
X Naranja/Marino S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La fibras Modacrílicas proporcionan una resistencia a la llama permanente de forma inherente, excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten el que las prendas retengan su forma. El alto contenido en algodón proporciona la comodidad, calidez y el suave tacto del tejido. La fibra de carbono en el tejido proporciona las propiedades antiestáticas inherentes.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amar./Mar. Altos M-XXL, Amarillo/Marino S-3XL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo/Marino S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV46 PANTALÓN MODAFLAME ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo/Marino S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV28 MONO MODAFLAME DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo/Marino Altos M-XXL, Amarillo/Marino S-5XL

5XL

WX3

PS53

FR704

FR602

FR402

USAR CON:

Nuevo



FR711
POLO DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA WX3

Nuevo



FR712
CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los nuevos productos WX3, resistentes a la llama de forma inherente, ofrecen una excepcional resistencia, funcionalidad, confort y estilo. Fabricados con los tejidos premium de Portwest, resistentes a la llama de forma inherente, garantizan máxima protección cuando se trabaja en los entornos más complejos. Se usan tejidos elásticos de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento, proporcionando gran facilidad de movimiento y flexibilidad al trabajar.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR602 CHAQUETA WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
- Negro S-3XL

2X Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR402 PANTALÓN WX3 SERVICE RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

- Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
- Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
- Negro

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UKCA HS 40 UPF 8

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 BUZO WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

2x Stretch

Nuevo

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



WX3

FR405 PETO WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% Modacrílico, 35% Algodón, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono, 280g
Negro S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

2x Stretch



ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MX28 MONO MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g

Azul marino S-3XL, Naranja S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12



PW3

FR716 SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA PW3 CLASE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento

Nuevo

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS



ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR703 SUDADERA RIS RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática, 300g
Naranja S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Cuello y puños ribeteados

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR31 POLAR DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3

Modaflame Fleece HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cuello de polar en contraste para protección contra la suciedad



ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR72 SUDADERA DE ALTA VISIBILIDAD, IGNÍFUGA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad



ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

CE UKCA FR 40 UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 POLO DE ALTA VISIBILIDAD RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cierre por botón oculto
- Cuello y puños ribeteados
- Diseño con hechura cómoda



ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 POLO RIS RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Modaflame HVO Knit: 45% Modacrílico, 25% Poliéster, 23% Algodón, 6% Aramida, 1% Fibra antiestática, 220g
Naranja S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Colores en contraste para mayor distinción
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores



ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 POLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA, ANTIESTÁTICO Y DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Cierre por botón oculto
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

FR74 POLO BICOLOR RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cierre por botón oculto
- Colores en contraste para mayor distinción

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Amarillo/Marino S-3XL, Amarillo/Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Diseño con hechura cómoda
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Cuello redondo

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 CAMISETA DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA Y DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrílico, 40% Algodón, 280g
Amarillo S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cuello redondo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cita reflectante para mayor visibilidad

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR

WX3

FR710 SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Negro S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



HS

FR81 SUDADERA RESISTENTE A LA LLAMA CON CAPUCHA Y CREMALLERA FRONTAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino S-5XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- 2 bolsillos seguros
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- La capucha grande es elegante y práctica
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 SUDADERA DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
Azul marino XS-4XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

XS | 4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

FR30 POLAR RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Polar Modaflame: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino S-3XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillos con cremalleras

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g



ESTE SOFTSHELL INTERACTIVO ES TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS CHAQUETAS EXTERIORES MV70, S770 Y S779

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR

FR03 POLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO, CON CINTA REFLECTANTE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Azul marino S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR10 POLO DE MANGA LARGA, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Azul marino XS-5XL, Gris S-3XL, Negro S-4XL

XS 5XL

Nuevo

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



HS

WX3

FR711 POLO DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Negro S-3XL

Nuevo

200g



EN ISO 14116
EN 1149

HS

WX3

FR712 CAMISETA DE ALTA VISIBILIDAD WX3 RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Negro S-3XL

CE UKCA 40+ UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EL PODER DE LAS CAPAS

Las capas interiores resistentes a la llama le ofrecen una capa adicional de protección. Cuando se llevan 2 o más prendas de protección contra el arco eléctrico combinadas, se consigue un mayor nivel de protección contra el arco eléctrico, ya que queda atrapada de forma natural una capa de aire entre cada prenda, lo que contribuye a aumentar el nivel de protección global.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR11 CAMISETA DE MANGA LARGA RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Azul marino XS-5XL, Gris S-3XL, Negro S-3XL

XS 5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



FR14 LEGGINGS RESISTENTES A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICOS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 50g
Azul marino S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los accesorios Modaflame™ proporcionan resistencia inherente a las llamas y protección antiestática. Las fibras de altas prestaciones ofrecen un tacto y un aspecto suaves y naturales.

400g



X2

FR18 VERDUGO RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas, 400g
X Azul marino talla única, Negro talla única

400g



X2

FR19 PRENDA PARA EL CUELLO RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de carbono x 2 capas, 400g
X Azul marino talla única, Negro talla única

300g



FR09 PASAMONTAÑAS RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
X Azul marino talla única

300g



FR20 CAPUCHA BALACLAVA RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono, 300g
X Azul marino talla única

Nuevo

EN ISO 14116 | EN 1149



12

SK20 CALCETÍN MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Knit: Punto 48% Modaflame, 32% Algodón, 20% Poliéster
X Negro 39-43, 44-48

EN ISO 14116 | EN 1149



10

SK22 CALCETÍN DE TRABAJO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Knit; 50% Modacrílico, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% fibra de Carbono
X Azul marino 39-43, 44-48

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS


ARAFLAME®
PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™
WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

RIS

260g

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Araflame™ Work HVO es un tejido resistente a la llama muy innovador. Fabricado con 57% Aramida, 42% de Poliéster y 1% de fibra de carbono. Araflame™ Work HVO ofrece lo último en protección inherente resistente a la llamas con alta visibilidad. Este vanguardista tejido ofrece completa protección contra múltiples riesgos.



CE
UKCA
FR,IW
40+ UPF
6

AF91 MONO DE ALTA VISIBILIDAD ARAFLAME MULTI

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Araflame Work HVO: 57% Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra de carbono, 260g
Naranja S-5XL

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales a bolsillos
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

TEJIDO PREMIUM INHERENTE, MEZCLA DE 93% META-ARAMIDA, 5% PARA-ARAMIDA Y 2% FIBRA DE CARBONO

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

- Araflame™ Work es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado para la excelencia, utilizando una tecnología innovadora.
- Las propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen con los sucesivos lavados.
- Confeccionado con 93% Meta-aramida, que proporciona una excelente resistencia al calor y a la llama, combinada con 5% de Para-aramida, para mayor resistencia. Araflame™ Work es inherentemente antiestático al incorporar un 2% de fibra de carbono.



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: AF53

Predicción de quemaduras 8.8%



- Dolor (28.9%),
- Quemadura 1° grado (3.5%)
- Quemadura 2° grado (7.0%)
- Quemadura 3° grado (1.8%)

AF53 MONO ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

FR,IW

40+ UPF

10

Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono, 150g
Azul marino, Naranja

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Dos bolsillos traseros de parche
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Creamalleras de latón robustas y duraderas

	REG
	36"-54"
	36"-54"

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: AF73

Predicción de quemaduras 8.8%



- Dolor (28.9%),
- Quemadura 1° grado (3.5%)
- Quemadura 2° grado (7.0%)
- Quemadura 3° grado (1.8%)



AF73 MONO ARAFLAME SILVER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono, 150g
Naranja, Rojo, Azulina

- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Dos bolsillos traseros de parche
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Creamalleras de latón robustas y duraderas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Aluflame™ Work es un tejido inherentemente resistente a las llamas, que ofrece la mayor protección posible contra el aluminio y el hierro fundidos. Lavable en lavadora industrial, su alto contenido en algodón confiere al tejido un tacto suave y natural para una mayor comodidad, y está pensado para su uso en zonas con exposición continua a salpicaduras de aluminio (D3) y hierro (E3) fundidos, lo que permite a quienes trabajan con estos metales calientes trabajar con seguridad en su entorno laboral diario sin renunciar a la protección.

Nuevo

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

LAVAR A 75°C - SECAR EN TÚNEL A 155°C

Nuevo

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g



FR65 CHAQUETA RESISTENTE A LA LLAMA MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g
Azul marino S-3XL

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Puños con corchetes para un firme ajuste

FR64 PANTALÓN RESISTENTE A LA LLAMA MOLTEN METAL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílico, 6% Para-aramida, 1% Fibra de Carbono, 360g
Azul marino S-3XL

- La mayor protección contra aluminio fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ RAIN+ HV



EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

Bizflame™ Rain+ HV está especialmente desarrollado para ofrecer toda la protección contra riesgos por llamas y antiestática, y cuenta con el añadido de la alta visibilidad y de la protección contra el mal tiempo.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Cumpliendo siete normas EN, BizFlame™ Rain está especialmente desarrollado para ofrecer toda la protección contra riesgos por llamas y antiestática, y cuenta con el añadido de la alta visibilidad y de la protección contra el mal tiempo. Materiales de alta calidad, resistentes a sustancias químicas y a la llama, costuras encintadas y cinta reflectante ignífuga crean una gama que hace que sea posible trabajar de forma cómoda en condiciones meteorológicas extremas.

Nuevo

420g



FR605 CHAQUETA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Bolsillo interno en el pecho

Nuevo

420g



FR410 PANTALÓN BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

ACOLCHADA

S778 PARKA DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 14058 CLASE 3

570g

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo XS-6XL, Naranja XS-5XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interno en el pecho
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Antiestático

XS 6XL



40+ UPF

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

FORRADA

S774 CHAQUETA LIGERA DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

420g

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Ligero y cómodo
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

FORRADA

S779 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-PROTECCIÓN BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Forro polar resistente a la llama y desmontable 350g
Amarillo/Marino XS-4XL, Naranja/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Antiestático
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción

XS 4XL

770g



INTERACTIVA CON:


MV72 246


MV73 246


FR30 270



FORRADA

S773 CAZADORA DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo XS-5XL, Naranja XS-4XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Antiestático
- Bolsillo interno en el pecho
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

XS 5XL

570g





CE UKCA FR | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Un gran añadido a la colección Bizflame™ Rain HV, este chaleco de calor multifuncional de alta visibilidad es resistente a las llamas y a los productos químicos y tiene propiedades antiestáticas. Incluye un bolsillo oculto para el teléfono móvil de fácil acceso, bajo la tapeta anti aguaceros, y un forro acolchado resistente a las llamas para ofrecer la máxima protección y comodidad.

USAR CON:

S781 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD CON FORRO, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO BIZFLAME RAIN



570g

ACOLCHADA



CE UKCA FR 4

S776 CHALECO DE CALOR DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo S-3XL, Naranja S-3XL

- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Bolsillo interno en el pecho

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

FORRADO

250g



4XL

S780 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD SIN FORRO, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Amarillo S-4XL, Naranja S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Peto trasero para mayor protección

420g



S781 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD CON FORRO, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 1
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo S-3XL, Naranja M-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

CE UKCA FR — CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

570g

FORRADO



S775 MONO DE ALTA VISIBILIDAD Y ANTIESTÁTICO BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)
EN 343 CLASE 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono, recubierto con PU transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Amarillo/Marino S-3XL, Naranja/Marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Múltiples útiles bolsillos
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad

IMPERMEABILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA, QUÍMICA, ANTIESTÁTICA Y POR ALTA VISIBILIDAD COMBINADAS

BIZFLAME™ RAIN

770g

FORRADA

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

S770 CHAQUETA BIZFLAME RAIN MULTI PROTECTION

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN 343 CLASE 3:3 X

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Forro de polar desmontable por cremallera en el contorno, 350g
Azul marino S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Antiestático



INTERACTIVA CON:







BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 14058

570g

ACOLCHADA



S785 CHAQUETA ANTIESTÁTICA E IGNÍFUGA BIZFLAME RAIN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN 343 CLASE 3:1 X
EN 14058 CLASE 3

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Azul marino S-3XL, Rojo S-3XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez



DORSO

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

ACOLCHADA

S783 CAZADORA RESISTENTE A LA LLAMA BIZFLAME RAIN MULTI-PROTECCIÓN

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]
EN 343 CLASE 3:1 X

Bizflame Rain: 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable, 250g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
100% Modacrílico resistente a la llama, 150g
Azul marino S-6XL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Bolsillo interno en el pecho
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección



DORSO

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

PRESTACIONES DE LAS PRENDAS

Diseñado por expertos para proporcionar protección por alta visibilidad y resistencia a la llama, el tejido Sealtex™ es. además, resistente a productos químicos e impermeable. Este tejido ligero, elástico y duradero ofrece el máximo confort y una extraordinaria protección.

260g



FR41 CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Poliéster, recubiero con PU, 260g
Amarillo XS-5XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste

XS 5XL

260g



FR43 PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 1
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Poliéster, recubiero con PU, 260g
Amarillo S-5XL, Naranja S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Ligero y cómodo
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

PRESTACIONES DE LAS PRENDAS

El tejido Sealtex™ Flame esta confeccionado con un tejido de Poliéster cubierto con PU, resistente a las llamas, 240g. Ligero y duradero el Sealtex Flame está diseñado para ofrecer total protección contra los peligros causados por las condiciones meteorológicas adversas y por la llama.

240g



FR46 CHUBASQUERO SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU, 240g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste

240g



FR47 PANTALÓN SEALTEX FLAME

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO 6
EN 343 CLASE 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Poliéster resistente a la llama y anti estático, cubierto con PU, 240g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Ligero y cómodo
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

FORRADO

ELIM 43 Cal/Cm²

550g



PRESTACIONES DE LAS PRENDAS

Esta chaqueta de alta visibilidad está certificada de forma independiente según siete normas internacionales lo que hace que sea la opción ideal cuando se requiera una protección versátil. Esta chaqueta es resistente a la llama, impermeable, antiestática y resistente a productos químicos. Tiene propiedades antielectrostáticas y un alto nivel de protección contra el arco eléctrico.

FR79 CHAQUETA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
EN 343 CLASE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, laminado PTFE, recubierto de PU, 380g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Amarillo/Marino M-XXL

- El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Antiestático
- Bolsillo interno en el pecho

PROPORCIONA PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORMA

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12

PRESTACIONES DE LAS PRENDAS

Desarrolladas por expertos para proporcionar protección multi-norma. Estas prendas son de alta visibilidad y resistentes a las llamas, y ofrecen protección contra la soldadura y el arco eléctrico. Son resistentes a los productos químicos y cuentan con protección antiestática, al tiempo que garantizan la comodidad del usuario. Este tejido de avanzada tecnología es usado con confianza por miles de trabajadores en toda una serie de sectores ofreciendo la máxima comodidad y una excepcional protección.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR61 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en el pecho oculto
- Cierre por cremallera y corchetes oculto

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR61 & FR62

Predicción de quemaduras 0%



- Dolor (16%),
- Quemadura 1° grado (0%)
- Quemadura 2° grado (0%)
- Quemadura 3° grado (0%)

FR62 PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR60

Predicción de quemaduras 0.9 %



- Dolor (21.1%),
- Quemadura 1° grado (2.6%)
- Quemadura 2° grado (0.9%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR60 MONO MULTI-NORM DE ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 20471 CLASE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción



HECHO DESTACABLE:

Este innovador producto ha sido galardonado con el premio al Mejor Producto de la BSIF. El tejido multi-norma junto con el funcional diseño de la prenda, es el resultado de un amplio proceso de investigación y desarrollo, que pretendía crear una prenda líder de mercado.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

TRATAMIENTO QUÍMICO PATENTADO PARA RESISTENCIA A LA LLAMA



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR63 & FR61

Predicción de quemaduras 0%



- Dolor (20.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FR,IW

7

FR63 PETO ALTA VISIBILIDAD MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
EN ISO 20471 CLASE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Amarillo/Marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Un bosillo trasero con solapa y cierre por corchete

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g



9

FR80 MONO MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 345g
Azul marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Accesos laterales a bolsillos
- Bolsillo para el metro

4XL

CE UKCA 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

330g



330g



FR92 PANTALONES BIZFLAME WORK HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo S-XXL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo cargo de acceso fácil

FR90 MONO BIZFLAME WORK HI-VIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g





BIZ7 MONO BIZFLAME WORK HI-VIS ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3

Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Amarillo/Marino S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos

4XL

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

PRESTACIONES DE LA PRENDA

El Bizflame™ Industry está formado por una mezcla de 80% Algodón, 19% Poliéster resistente a la llama, y 1% Fibra de carbono. 340g. El contenido en Poliéster resistente a la llama del Bizflame™ Industry proporciona resistencias a la abrasión y al encogido y solidez de color excelentes. Este tejido es lo suficientemente fuerte como para soportar los rigores del lavado industrial lo que lo hace ideal para las plataformas offshore.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LAVADO INDUSTRIAL

LAVAR A 75°C - SECAR EN TÚNEL A 155°C

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN ISO 15797, están ensayados según el procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en túnel.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

NUEVO COLOR



FR08 CHAQUETA BICOLOR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azulina S-3XL, Gris S-3XL, Rojo S-3XL

- Lavado industrial a 75°C y secado en túnel a155°C
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido

QUÍMICA

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

GAFAS PANORÁMICAS



A801 634



FW95 709



PS21 797

ELIM 11 Cal/Cm²

NUEVO COLOR

340g



8

FR06 PANTALÓN BICOLOR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry:: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Gris, Azulina, Rojo
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

ELIM 11 Cal/Cm²

340g



10

FR07 PETO BICOLOR BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Gris S-3XL, Azulina S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

SOPORTA LOS RIGORES DEL LAVADO INDUSTRIAL

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

100% LIBRE DE METALES





FR68 CHAQUETA BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

FR66 PANTALÓN BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO PB[6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Azul marino, Naranja
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g





FR93 BUZO BIZFLAME INDUSTRY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TIPO 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono, 340g
Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Bizflame™ Work Stretch combina un ligero tejido resistente a la llama con un tejido elástico de altas prestaciones en las zonas clave para el movimiento.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR601 CHAQUETA LIGERA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR401 PANTALÓN LIGERO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

2X Stretch

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR502 BUZO LIGERO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Bizflame Work Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

CE | UKCA | FR.IW | 40 UPF | 10

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR501 BUZO LIGERO BIZFLAME WORK CON PANELES ELÁSTICOS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Bizflame Work Stretch: 97% Algodón, 2% Elastano, 1% Fibra de carbono, 350g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

CE | UKCA | FR.IW | 40 UPF | 10

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La colección de prendas Bizflame™ Work ha sido diseñada pensando en sus prestaciones y aplicaciones y proporcionan protección efectiva en todo momento. Estos modelos han sido ensayados de forma independiente y son perfectos para las necesidades de las empresas offshore y para procesos de soldadura.

330g



FR35 CHAQUETA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en el pecho con cierre por corchete
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete

330g



FR36 PANTALONES BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

EXTRAORDINARIA PROTECCIÓN - EXTRAORDINARIA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

330g



5

FR37 PETO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

330g



6

FR38 MONO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Bolsillo para el metro

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NUEVO COLOR



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR50

Predicción de quemaduras 0.0 %



- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FR50 MONO RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTI-ESTÁTICO 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g

Negro, Blanco, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina, Verde

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER



FR51

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

TALLAJE GB/USA



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FF50

Predicción de quemaduras 0.0 %



- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FF50 MONO ABERDEEN RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino, Naranja, Rojo

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para el metro
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Costuras con puntada triple para mayor duración

	REG
	36"-54"
	36"-54"
	36"-54"

54"

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

NUEVO COLOR



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR28

Predicción de quemaduras 1.8 %



- Dolor (19.3%),
- Quemadura 1° grado (0.0%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FR28 MONO LIGERO RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g

Negro, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina, Verde

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

PROTECCIÓN PREMIUM CLASE 2 PARA SOLDADURA

REG
S-XXL
S-XXL
XS-5XL
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL

XS 5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR21

Predicción de quemaduras 19.0 %



- Dolor (48.0%),
- Quemadura 1° grado (6.0%)
- Quemadura 2° grado (19.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

FR21 MONO SUPER-LIGERO, RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Negro, Caqui, Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Ligero para mayor confort del usuario
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

LIVIANA PROTECCIÓN RESISTENTE A LA LLAMA

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



LIGERA PROTECCIÓN REPELENTE DE INSECTOS

FR22 MONO RESISTENTE A LA LLAMA Y REPELENTE DE INSECTOS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligero y cómodo
- Ligera protección repelente de insectos
- 10 Bolsillos para mayor capacidad

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

HECHO PARA LA MUJER

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR51 BUZO DE MUJER BIZFLAME WORK, 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino XS-XXL, Naranja XS-XXL
Bajos: 29" o 74cm ajustable a Regular 31" o 79cm

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para el metro

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 BATA STANDARD RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera para mayor confort del usuario
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- División para el boli en el bolsillo izquierdo

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g



FR29 CAPUCHA RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Azul marino one size

- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Trasera elástica para facilidad de movimiento
- Con forro para calidez y confort mayores
- Compatible con la mayoría de los cascos
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

210g



FR101 PORTA-IDENTIFICACIÓN RESISTENTE A LA LLAMA (PACK 25)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Negro one size

- Porta identificación
- Lazo con cierre por corchete que puede acoplarse a muchos modelos

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 CHAQUETA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino S-4XL, Naranja S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR25 & FR26

Predicción de quemaduras 3.0 %



- Dolor (35.0%),
- Quemadura 1° grado (2.0%)
- Quemadura 2° grado (3.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR25 & FR27

Predicción de quemaduras 0.0 %



- Dolor (24.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR26 PANTALÓN BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino XS-4XL, Marino Altos M-XXL, Naranja S-4XL, Naranja Altos M-XXL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR27 PETO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Azul marino S-3XL, Naranja S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR55 CHAQUETA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Dos bolsillos inferiores con cierre por corchete
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Apertura por cremallera con corchetes de presión ocultos
- Colores en contraste para mayor distinción



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR55 & FR56

Predicción de quemaduras 3.0 %



- Dolor (35.0%),
- Quemadura 1° grado (2.0%)
- Quemadura 2° grado (3.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: FR55 & FR57

Predicción de quemaduras 0.0 %



- Dolor (24.0%),
- Quemadura 1° grado (1.0%)
- Quemadura 2° grado (0.0%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



6

FR56 PANTALÓN BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



7

FR57 PETO BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Marino/Rojo S-4XL, Marino/Azulina S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 CON AISLANTE



PRESTACIONES DE LA PRENDA

Este buzo Winter resistente a la llama es perfecto para las exigencias de la industria offshore. Confeccionado con el mismo tejido exterior que el FR50 y combinado con una capa de aislamiento añadido y forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez. Cumple todas las normas necesarias, con costuras de triple pespunte, cremallera frontal oculta de latón y dos bolsillos pectorales inclinados con cremalleras ocultas de latón. La prenda también cuenta con bolsillos para rodilleras diseñados con un innovador sistema ajustable de dos niveles.

FR53 MONO WINTER RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL, Azulina S-3XL, Rojo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Resistente y duradera cremallera de latón

PRENDAS PARA INVIERNO DISEÑADAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS Y PETRÓLEO

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 CON AISLANTE

FR59 CHAQUETA WINTER RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 350g
Forro ignífugo 100% Algodón, 170g
Relleno 100% Poliéster ignífugo, 150g
Azul marino S-3XL, Azulina S-3XL, Naranja S-3XL, Rojo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillos frontales inferiores con cierre autoadherente
- Bolsillo interno en el pecho
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo



CAPUCHA DESMONTABLE CON CREMALLERA OCULTA DE LATÓN

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · EN 13034

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Bizflame Work es un tejido Cotton-Rich, registrado, antiestático y resistente a la llama, disponible en todo el mundo y diseñado para las máximas prestaciones de comodidad y duración. Este tejido de alta tecnología es utilizado con confianza por miles de trabajadores en cientos de compañías de sectores como gas y petróleo, minería y empresas relacionadas.

160g



FR69 CAMISA BIZFLAME WORK

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TIPO PB[6]

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 160g
Azul S-3XL, Azul marino S-3XL

- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Ligera y cómoda
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

Nuevo



FR720 CAMISA LIGERA RESISTENTE A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Ligera para mayor confort del usuario.
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- División para el boli en el bolsillo izquierdo
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser

FR · 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Bizflame™ 88/12 HV garantiza una resistencia a la llama de alto rendimiento y el máximo confort. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado. El tejido Bizflame™ 88/12 HV cumple la norma EN ISO 20471 Clase 3 de alta visibilidad y es la elección perfecta para una gran variedad de entornos de trabajo.

237g



FR95 CAMISA DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTE A LA LLAMA BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g
Amarillo S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Ligera para mayor confort del usuario
- Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
- Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio

FR,IW

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 CAMISA BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
AS/NZS 4602.1
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Algodón, 12% Nylon, 237g
Azul marino XS-5XL, Caqui S-5XL, Gris XS-5XL

- Ligera y cómoda
- Doble protección

5XL

CE | UKCA | 2 ARC | 40 cal/cm² UPF | 2

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZFLAME™ WORK

TRABAJE CÓMODAMENTE

con la nueva protección ignífuga ligera diseñada específicamente para climas cálidos.



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

Nuevo

ELIM 9 Cal/Cm²

210g



FR412 PANTALONES LIGEROS RESISTENTES A LA LLAMA Y ANTIESTÁTICOS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

40+ UPF

Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 210g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-14

HECHURA AJUSTADA

Nuevo

350g



FR404 PANTALONES ELÁSTICOS RESISTENTES A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506-10A
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano, 350g
Caqui, Azul marino

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Súper suave debido al tratamiento de lavado de la prenda.
- Flexi-fit para mayor libertad de movimiento
- Dos bolsillos traseros de parche

2X Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Este suave tejido de punto de altas prestaciones está hecho con 99% Algodón, 1% fibra de carbono antiestática. El tejido de superior resistencia y sensación de ligereza ofrece al usuario un extraordinario confort para el trabajo. El tejido Bizflame™ Knit ofrece una extraordinaria protección contra el arco eléctrico con una calificación VPTA mínima de 10 Cal/cm².

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR32 HENLEY ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono , 237g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en el pecho oculto
- Bolsillo en la manga
- Abertura por plaqueta con botones

ELIM 13 Cal/Cm²

237g



FR33 SUÉTER ANTIESTÁTICO Y RESISTENTE A LA LLAMA, CON CUELLO REDONDO

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono , 237g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo en el pecho oculto
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

FR85 CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, ANTIÉSTÁTICA - RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 3
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

120g

Bizflame Vest HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Amarillo S/M-XXL/3XL, Naranja S/M-XXL/3XL

- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario

FIBRA DE CARBONO ANTIESTÁTICA



FR71 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD ANTIÉSTÁTICO - RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 14116 INDICE 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

120g

Bizflame Vest HV: Tejido, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, 120g
Amarillo S/M - 4XL/5XL, Naranja S/M - XXL/3XL

- Antiestático
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario

FIBRA DE CARBONO ANTIESTÁTICA

5XL



EN ISO 14116 · EN ISO 20471 · RIS

FR75 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 14116 INDICE 1
EN ISO 20471 CLASE 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (SÓLO NARANJA)

120g

Bizflame Vest HV: Tejido 100% Poliéster, 120g
Amarillo S/M - 4XL/5XL, Naranja S/M - XXL/3XL

- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Disponible en tallas hasta la 5XL

5XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

PRESTACIONES DE LAS PRENDAS

Las prendas de protección laboral Bizweld™ Work han sido especialmente diseñadas para garantizar la comodidad, el rendimiento y la seguridad, al tiempo que proporcionan una función eficaz en todo momento. La colección Bizweld™ Work ha sido rigurosamente ensayada para asegurar el total cumplimiento de los requisitos de las últimas normas europeas internacionales. El tegido Bizweld™ Work es 100% algodón, 330g, con un tratamiento ignífugo. Este tejido cumple con las normas europeas EN ISO 11611 y EN ISO 11612 y ofrece una excelente protección en procesos de soldadura y otras técnicas relacionadas.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ13 CHAQUETA BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Frontal con corchetes oculto
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Bolsillos en el pecho

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

BZ14 PANTALÓN BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino S-3XL, Naranja S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

VERSÁTIL PROTECCIÓN CONTRA LA LLAMA Y SOLDADURA

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

5

BZ17 PETO BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



IONA

8

BIZ5 BUZO BIZWELD IONA RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Negro, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
- Bolsillo para el metro

XS 5XL

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BIZ2 CHAQUETA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino XS-5XL, Naranja S-3XL, Negro S-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos en el pecho con solapa y cierre por corchete
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con corchetes oculto
- Etiqueta exterior con normas, para una rápida identificación de los niveles de protección

XS 5XL

BZ30 PANTALÓN BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Negro, Azul marino, Naranja

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos laterales
- Bolsillo para el metro
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Costuras con puntada doble para una mayor duración



	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



5

BIZ4 PETO BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino S-3XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo en el pecho con cierre por corchete
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



RESULTADOS DEL ENSAYO DE MANIQUÍ PARA: BIZ1

Predicción de quemaduras 1.8%



- Dolor (12.3%),
- Quemadura 1° grado (0.9%)
- Quemadura 2° grado (1.8%)
- Quemadura 3° grado (0.0%)

6

BIZ1 BUZO BIZWELD RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Negro, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillos en el pecho con cierre por corchetes

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



2 ARC | 7

BZ31 PANTALÓN CARGO BIZWELD RESISTENTE A LA LLAMA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
AS/NZS 4602.1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
X Azul marino S-5XL, Gris S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



4

C030 BUZO CE SAFE-WELDER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
X Azul marino XS-5XL

XS 5XL

Nuevo

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



9

BIZ6 BUZO CON CAPUCHA BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino S-3XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



FR

8

BZ506 BUZO BIZWELD CLASSIC

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Naranja S-5XL, Rojo S-5XL
Reg: 31" o 79cm ajustable a Altos 33" u 84cm

5XL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALÓN PARA SOLDADOR

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Esta ropa de calidad premium para soldador está hecha con piel serraje vacuno y con puntadas de hilo de Para-aramida. Ofrece una mayor protección al usuario cuando está soldando y está diseñado para durar en los ambientes más duros.

EN ISO 11611





SW34 CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDADORES

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela S-3XL

- Fabricado con cuero para un acabado premium
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo interior para más seguridad
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto

SW31 PANTALÓN DE CUERO PARA SOLDADORES

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela S-3XL

- Fabricado con cuero para un acabado premium
- Protección de clase 2 para soldadura
- Cierre frontal por botón
- Trabillas más amplias para cinturones más anchos

SOLDADURA

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
PROTECCIÓN PARA LOS PIES
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA



A540 630



FW07 682



PW65 758

ACCESORIOS DE SOLDADURA

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12



SW32 CUBRE-BOTAS DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
36cm/14”

- Protección de clase 2 para soldadura
- Diseño con hechura cómoda
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Certificado CE



SW10 DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
91cm x 58cm

- Fabricado con cuero para un acabado premium
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo en el pecho con cierre autoadherente
- Hebilla de zafado rápido ergonómica

330g



40+ UPF

BZ12 CAPUCHA CUBRE HOMBROS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino, Talla única



SW33 CAPUCHA DE CUERO

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela, Talla única

- Protección de clase 2 para soldadura
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado CE
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo



SW20 MANGUITOS DE CUERO PARA SOLDADURA

EN ISO 11611 CLASE 2 A1

Serraje vacuno, espesor 1,3mm
Canela 40cm

- Protección de clase 2 para soldadura
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Diseño con hechura cómoda

330g



40+ UPF

BZ11 MANGUITOS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld Work: 100% Algodón, tratamiento ignífugo, 330g
Azul marino, Talla única

INCENDIOS FORESTALES



EN 15614

MÉTODOS DE ENSAYO DE LABORATORIO Y REQUISITOS DE PRESTACIONES PARA ROPA FORESTAL

Esta norma Europea especifica los métodos de ensayo y requisitos mínimos de prestaciones de la ropa de protección diseñada para proteger el cuerpo del usuario, excepto la cabeza, manos y pies, cuando se lleva en la lucha contra los incendios forestales y actividades asociadas. Esta ropa no está diseñada para proporcionar protección durante un atrapamiento por el fuego. Esta norma Europea cubre el diseño general de la ropa, el nivel mínimo de prestación para los materiales empleados y los métodos de ensayo para determinar estos niveles.

Esta norma Europea no es aplicable a la ropa que se debe usar en situaciones de lucha contra el fuego estructural (EN469 e ISO 11613) o cuando se espera un alto nivel de calor radiante (EN 1486), ni cubre la ropa para protección contra riesgos químico, biológico, eléctrico o por radiación.

TEJIDO LIGERO RESISTENTE A LA LLAMA DE CALIDAD PREMIUM DISEÑADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE ESTRÉS TÉRMICO A LA VEZ QUE PROTEGE CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.



Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños



Cinta sobre los hombros para visibilidad desde arriba.



Cuello alto que ofrece protección total al cuello, diseñado para usarse con todos los cascos.



Puños tricotados elásticos/lengüeta con cierre autoadherente para evitar que la porquería entre en las mangas al trabajar.

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Este ligero tejido proporciona un alto nivel de comodidad, suavidad y de control de la humedad, reduciendo el riesgo de golpe de calor en ambientes calurosos y está diseñado para proteger contra los peligros de los incendios forestales.

FR98 MONO WILDLAND FIRE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

FR

Bizflame Wildland Fire: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
Azul marino S-XXL

40+ UPF

3

- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Reflectante amarillo/plata para mayor visibilidad
- Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
- Bolsillos accesibles
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Lengüeta para la garganta en la parte frontal del cuello



PROTECCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS EN LA NATURALEZA

TRAJES STRUCTURAL FIRE

Los trajes Structural Fire pueden resistir altos niveles de calor durante periodos cortos, minimizando el porcentaje de quemadura del cuerpo al estar expuesto a calor y llamas.

El traje Structural Fire tiene tres componentes: una cubierta exterior, una barrera de estanqueidad y una barrera térmica, todas con una función diferente. La capa exterior protege contra los daños por el fuego y quemaduras causadas por el calor por conducción. La barrera de estanqueidad protege contra la penetración de agua, mientras que permite que el vapor interior de la transpiración escape.Es imperativo el que las capas se mantengan secas para evitar la transmisión de calor por convección desde el exterior, a través de las capas intermedias, hasta la piel.

El forro y la barrera térmica interior ofrecen protección contra el calor de la proximidad de las llamas. Entre estas capas hay bolsas de aire que, junto a las capas de tejido, ayudan a aislar mejor al usuario de los ambientes extremos que se dan en los incendios.



TRAJES STRUCTURAL FIRE

FB30

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

La capa exterior está hecha con 60% Nomex® de DuPont y 40% Viscosa resistente a la llama Lenzing®, 260g

La barrera de estanqueidad transpirable e impermeable es 50% tejido de punto de Poliéster resistente a la llama, con membrana de PU, 85g.

El forro térmico es un fieltro de tejido no tejido resistente a la llama de aramida rellenando un tejido 50% aramida 50% viscosa, 260g.

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La capa exterior confeccionada con Nomex® y 40% Viscosa resistente a la llama Lenzing®, es un tejido resistente a la llama de forma inherente que resiste al calor y cuenta con elevada resistencia a la abrasión, una fuerte retención del color y protege los componentes interiores.

La membrana transpirable de PU protege contra la penetración de agua desde el exterior y permite que el calor del cuerpo salga.

La capa térmica interior, de tejido no tejido, atrapa bolsas de aire para proporcionar mayor protección térmica y la capa interior de tejido protege contra el calor de la proximidad a las llamas.

EN 469: 2005 ROPA DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS

Esta norma europea especifica los niveles mínimos de requisitos de prestaciones para la ropa de protección que se utilice durante las intervenciones de lucha contra incendios y actividades asociadas.
Los trajes deberán proporcionar protección al torso, cuello, brazos hasta las muñecas y piernas hasta los tobillos, de los bomberos durante las actividades de lucha contra el fuego.
Se deberá mantener un generoso solapamiento entre chaqueta y pantalones, apropiado para cualquier movimiento del cuerpo.

- Propagación de la llama
- Transferencia de calor (llama)
- Transferencia de calor (radiación)
- Resistencia residual
- Resistencia al calor
- Resistencia a la tensión
- Resistencia al rasgado
- Mojado superficial
- Cambio dimensional
- Resistencia ala penetración de productos químicos líquidos
- Resistencia a la penetración de agua
- Resistencia al vapor de agua
- Requisitos ergonómicos
- Visibilidad - Reflectancia
- Ensayo de la prenda completa (Opcional)

FB31

EXPLICACIÓN DE LA NORMA

Los certificados EN469:2006 Nivel 2, son los trajes contra el fuego de mayores requisitos para la lucha contra incendios en estructuras y son los usados por bomberos profesionales.
Los trajes de nivel 2 deben incluir una barrera de estanqueidad impermeable

TODOS LOS TRAJES DE NIVEL 2 DEBERÁN ESTAR MARCADOS INTERIORMENTE COMO SE INDICA:

- Xf2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Llama.
- Xr2 Nivel 2 - Grado de prestación para la protección contra el calor: Radiación.
- Y2 Nivel 2 - Resistencia a la penetración de agua.
- Z2 Nivel 2 - Resistencia al vapor de agua.

TRAJES STRUCTURAL FIRE

FORRADO



605g



FB30 CHAQUETÓN 3000

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido de punto FR con membrana de PU, capa térmica de 85 g: No tejido FR Capa térmica interior: Viscosa aramida ignífugo, 260g
Azul marino S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g



FB31 CUBRE-PANTALONES 3000

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Viscosa Lenzing resistente a la llama, 260g
Barrera de estanqueidad: Tejido de punto FR con membrana de PU, capa térmica de 85 g: No tejido FR Capa térmica interior: Viscosa aramida ignífugo, 260g
Azul marino S-2XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

DUPONT™ Y NOMEX® SON PROPIEDAD DE EMPRESAS AFILIADAS A DUPONT DE NEMOURS, INC. Y USADAS BAJO LICENCIA POR PORTWEST.


ESD
AS24
AS11

PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA (NO FR)

ESD
(DESCARGA ELECTROSTÁTICA)

La generación de una descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes electrónicos sensibles o generar peligro de fuego si se están manipulando disolventes o materiales inflamables. Estas prendas son perfectas para ser usadas en áreas con protección electrostática. Las fibras conductoras en las prendas trabajan para evitar la acumulación de carga estática permitiendo que se disipe a tierra.

PRENDAS


AS24 502


AS22 502


AS20 502


AS21 502


AS11 503


AS10 503


AS26 502


AS12 503

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


A696 605


A697 605


A698 605


A699 605


A197 605


A198 605


A199 605


A882 604

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FE01 674


FE02 675


FE03 675


FE04 676


FE05 676


FC18 679


FC19 679


SK21 719


FD27 677


FD37 677


FC01 699


FC03 700


FC04 699


FT62 699


FC02 700


FW48 700


FD01 672


FD02 672

VESTUARIO LABORAL COMPLETO



LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA VESTUARIO LABORAL



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN, DISEÑADOS POR EXPERTOS PARA OFRECER UN RENDIMIENTO SOBRESALIENTE Y UN VALOR EXCEPCIONAL A LOS TRABAJADORES QUE SE ENFRENTAN A DIVERSOS ENTORNOS LABORALES.

Esta amplia gama incluye productos innovadores de protección contra todo tipo de clima, ropa de ocio, ropa de trabajo higiénica y sanitaria, ropa de cocina y ropa de trabajo especializada. Experimenta la ropa de trabajo de alto rendimiento diseñada para trabajar tan duro como usted.

PROTECCIÓN CONTRA EL TIEMPO
342

VESTUARIO LABORAL
424

ROPA DE COCINA
514

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE
532

CONOZCA LAS COLECCIONES DE ROPA DE TRABAJO



PW 2

VERSATILE WORKWEAR

23 MODELOS

x8 Nuevo

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER

+NUEVOS COLORES

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 MODELOS

x12 Nuevo

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER

PLANET Stretch

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

85 MODELOS

x31 Nuevo

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER

Stretch

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 MODELOS

x6 Nuevo

DISPONIBLE EN VERSIÓN PARA MUJER

DURABLE



WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

28 MODELOS

X10 Nuevo

+NUEVOS COLORES

PLANET

DYNAMIC



DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

46 MODELOS

X24 Nuevo

+NUEVOS COLORES

4X Stretch

ENDURANCE



EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

10 MODELOS Nuevo

- ADAPTABLE EN CAPAS
- ALTAS PRESTACIONES
- ESTIRAMIENTO Y ELASTICIDAD EVOLUTIVOS

4X Stretch

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

EXPERIMENTE COMO NUNCA LA ROPA DE TRABAJO CONFORTABLE Y SECA

CON MÁS DE 120 AÑOS DE EXPERIENCIA, SABEMOS UNA O DOS COSAS SOBRE EL DISEÑO DE PRODUCTOS QUE NO SÓLO OFRECEN UNA PROTECCIÓN COMPLETA, SINO QUE PERMITEN A LOS TRABAJADORES ENFRENTARSE A TODOS LOS ELEMENTOS CON PRODUCTOS TRANSPIRABLES, FLEXIBLES Y CONFORTABLES.

CHAQUETAS IMPERMEABLES
- MULTI-USO 352
- CON AISLANTE 356
- CUBIERTAS 366
- CAZADORAS 372

PANTALONES IMPERMEABLES 374

BUZOS IMPERMEABLES 378

SEALTEX 380

ROPA DE LLUVIA CLASSIC 384

CHAQUETAS Y CHALECOS SOFTSHELL 386

CHAQUETAS CALEFACTADAS AISLANTES 396

CHAQUETAS BAFFLE 401

CAZADORAS PILOT 404

CHALECOS DE CALOR Y POLARES 405

ROPA INTERIOR BASE LAYER 414

ALMACÉN FRIGORÍFICO 418

PORTWEST COOLING 360 420

TEJIDOS CLÁSICOS

EXCELENTE PROTECCIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable es nuestro tejido premium, de altas prestaciones, para la ropa e lluvia, que ofrece comodidad, funcionalidad y resistencia superiores en cualquier condición meteorológica. Impermeable a más de 15.000mm, transpirable y a prueba de viento según las normas más exigentes.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

Portwest Extreme™ Waterproof es un tejido premium de altas prestaciones para ropa de lluvia que ofrece comodidad, funcionalidad y resistencia superiores. Impermeable a más de 15.000mm para la máxima protección contra el tiempo húmedo.

RIPSHELL™

RipShell™ es nuestro tejido técnico softshell RipStop de 3 capas, diseñado para ofrecer protección robusta, cálida y transpirable contra el viento y la lluvia. La cara RipStop del tejido mantiene fuera el viento y la lluvia y es lo suficientemente dura como para resistir los movimientos más vigorosos. Un suave forro interior de polar es cálido y confortable, mientras que la membrana transpirable añadida aumenta la sequedad especialmente durante las más activas tareas.

TITANMILL™ ULTRA

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones. Titanmill Ultra es la mejor elección para resistir los entornos más duros, a la vez que proporciona un confort excepcional al usuario.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestro tejido técnico, el patrón de duraderas fibras de Nylon y el flexible Elastano, estas prendas ofrecen una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como libertad de movimientos.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

Hecho de hilo 300 Denier 100% Poliéster, éste es un tejido resistente para las condiciones más severas. El tejido 300D cuenta con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. La doble capa de Poliuretano (PU) en el interior hace que el tejido sea duradero e impermeable. Y la parte exterior cuenta con un recubrimiento repelente de manchas que ayuda a mantener limpia la prenda.

SEALTEX® AIR

El Sealtex™ Air incorpora unos excepcionales niveles de impermeabilidad, resistencia al viento y capacidad de transpirar. Las costuras soldadas por alta frecuencia garantizan la total protección contra las condiciones meteorológicas adversas mientras que el tejido, ligero, duradero y elástico, aseguran comodidad y facilidad de movimiento máximas.

SEALTEX® OCEAN

El tejido Sealtex™ Ocean es muy suave y extremadamente flexible. Este tejido se ha ensayado y ha demostrado ser altamente impermeable, y cuenta con un soporte textil para un mayor confort del usuario. Este tejido está ensayado y ha demostrado ser altamente resistente al agua. Cuenta con un soporte adicional de tejido para una máxima comodidad del usuario.

SEALTEX® CLASSIC

Sealtex™ Classic es alta tecnología, un recubrimiento de PU, sobre un flexible tejido altamente resistente 100% Poliéster, 200g. El tejido Sealtex™ Classic se ensaya regularmente para asegurar que cumpla y sobrepase los requisitos de la norma EN 343. Laboratorios independientes llevan a cabo los ensayos de hidrólisis e hidrostáticos.

Sealtex™ Essential incorpora un tejido de calidad con expertas técnicas de confección. Las costuras soldadas por alta frecuencia aseguran que el usuario esté seco y confortable en condiciones adversas. El elástico tejido lleva un tratamiento anti-hongos y puede ser fácilmente limpiado con un paño, permitiendo que las prendas duren más tiempo.

EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.

TECNOLOGÍAS

COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour es nuestro tejido elástico en 4 sentidos altamente resistente a la abrasión, fabricado con fibra de Nylon ultrarresistente para una excelente resistencia al desgarro y durabilidad. La superficie de tejido tridimensional lo convierte en el material perfecto para reforzar zonas de gran desgaste, como rodillas y codos.



FLOTECH

FloTech™ es un sistema de regulación de temperatura que permite al usuario adaptarse a las cambiantes condiciones meteorológicas y a diferentes niveles de actividad. Los paneles técnicos de tejido de malla guardan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío, manteniendo la temperatura corporal y manteniéndole seco y confortable.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.



TEXPEL SPLASH ECO

El Texpel™ Splash Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado ecológico premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.



INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

El Insulatex™ Pro es nuestro forro térmico ligero más avanzado con una relación calidez/peso extraordinaria. Fabricado con tecnología de fibra hueca, este suave tejido aislante tiene millones de bolsas de aire que atrapan el aire y el calor corporal ofreciendo la máxima protección en condiciones extremas de frío y humedad. Proporcionan al usuario una comodidad ligera y superior sin añadir volumen.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ Y TEXPEL™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST®.

IMPERMEABILIZACIÓN DE **NUESTRAS PRENDAS**

Impermeabilizando nuestro tejido

PASO 1

Impedimos la penetración del agua mediante uno de estos dos métodos: aplicando una membrana hidrófuga duradera o una doble capa de poliuretano (PU). Ambos métodos garantizan que la prenda sea impermeable y transpirable.

PASO 2

Aplicamos nuestro tratamiento para tejido, Durable Water Repellent (DWR), que garantiza que el agua forme gotas y se desprenda del tejido, evitando la acumulación de agua.







MEMBRANA IMPERMEABLE

Portwest Extreme™ utiliza una membrana impermeable y transpirable, un acabado repelente al agua duradero (DWR) en el tejido de la cara y un tejido transpirable en el dorso. Estas tecnologías combinadas permiten que la humedad escape, al tiempo que impiden la penetración del agua.

DOBLE RECUBRIMIENTO DE PU

Nuestros tejidos 300D utilizan una doble capa de poliuretano (PU) para garantizar la impermeabilidad. Nuestro proceso de aplicación crea orificios microscópicos que dejan salir el sudor pero no permiten la entrada de gotas de agua.

ACABADO HIDRÓFUGO

El Texpel™ Eco es un tratamiento para el tejido extremadamente resistente al agua, que asegura que el agua forme bolitas que ruedan y caen de la superficie del tejido. Este acabado ecológico premium también repele la suciedad y ayuda a evitar las manchas, para mantener su prenda limpia por más tiempo.

EXPLICACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES

El poliuretano termoplástico (TPU) es un material muy elástico y flexible. Es suave al tacto y extremadamente duradero y resistente. El TPU se adhiere utilizando calor en lugar de productos químicos. Es la opción sin toxinas. Tiene opciones transpirables y puede utilizarse como laminado o revestimiento.

El **poliuretano (PU)** es impermeable, resistente, duradero y flexible, con opciones de transpiración. Puede utilizarse como laminado o como revestimiento.

El cloruro de polivinilo (PVC) es impermeable, resistente y duradero y, por lo general, sólo se utiliza como revestimiento.

Añadiendo prestaciones y comodidad

PASO 3

Para crear una prenda totalmente impermeable es necesario encintar o soldar las costuras.



COSTURAS ENCINTADAS O SOLDADAS

Costuras encintadas: El sello es aplicado por calor una costura por su parte interior para impedir que entre agua a través de las puntadas.

Costuras soldadas: Una costura cosida se suelda mediante calor y presión, para hacerla estanca.

PASO 4

Nuestros diseñadores añaden mejoras a las prendas para ofrecer el máximo confort y rendimiento funcional.



CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

- Bolsillos estancos especialmente diseñados.
- Cremalleras impermeables duraderas
- Aberturas ajustables para facilitar la aireación.
- Doble tapeta anti-aguaceros de protección contra el viento y la lluvia.
- Capucha, dobladillos y puños diseñados para garantizar un ajuste preciso y mantener el agua fuera.



EN343

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA

ENSAYOS DE RESISTENCIA AL AGUA Y TRANSPIRABILIDAD

No podemos controlar el tiempo, y cuando llueve necesita ropa que le proteja mientras trabaja.

La norma EN343 sobre protección contra la lluvia establece los requisitos que deben cumplir la ropa, los materiales y las costuras para protegerse de la lluvia, así como de los copos de nieve, la niebla y la humedad del suelo.

La norma utiliza 2 parámetros de rendimiento: la resistencia al agua y la transpirabilidad. Existe una prueba opcional de la Torre de Lluvia (EN 14360) en la que la ropa se expone al impacto de gotas de alta energía (450litres/m²/h).

Las prestaciones se indican como, por ejemplo, EN 343 Clase 4:3:X, donde 4 es la resistencia al agua, 3 la transpirabilidad y X indica que el ensayo opcional de la Torre de Lluvia no se ha llevado a cabo.

EN343 Clase

4 : 3 : X

NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA	NIVEL DE TRANSPIRABILIDAD	ENSAYO DE LA TORRE DE LLUVIA (EN14360)
1. Entrada 2. Intermedio 3. Alto 4. El más alto	1. No transpirable 2. Intermedio 3. Alto 4. El más alto	Indicado por la letra R, o por la letra X cuando no se lleva a cabo



NÚMEROS DE IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRABILIDAD

¿QUÉ SIGNIFICAN REALMENTE PARA LOS TRABAJADORES?

MM IMPERMEABLE

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF

3,000 MM

El nivel mínimo para que una prenda se pueda denominar impermeable, adecuado para trabajar con lluvia ocasional de ligera a moderada.

10,000 MM

Resistirá la lluvia de moderada a fuerte, pero puede empapar si se lo somete a presión, como arrodillarse en condiciones de mucha humedad.

20,000 MM +

Adecuado para quienes trabajan al aire libre en condiciones climáticas extremas, viento y lluvia intensa.

Los índices de impermeabilidad se miden en milímetros (mm) y van de 800 mm a 20000 mm. Por ejemplo, 10000 mm indican que un tejido puede soportar la presión de una columna de agua de 10 metros de altura antes de empezar a dejar pasar el agua.

Nivel de impermeabilidad

MVP TRANSPIRABILIDAD

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Adecuada para actividad física ligera que causa mínima transpiración.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Adecuada para actividad física pesada que origina una transpiración significativa, requerirá ropa de lluvia transpirable.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Ropa adecuada para actividad física que ocasione transpiración significativa, requerirá ropa transpirable.

MVP es la Permeabilidad al Vapor de Humedad expresada en g/m²/24 horas, es el número de gramos (g) de vapor de agua que pueden pasar a través de un metro cuadrado (m²) de tejido desde el interior hacia el exterior en 24 horas. Cuanto mayor sea el número, más transpirable será el tejido.

Nivel de transpirabilidad

PARA TODO TIEMPO

CHAQUETAS 3 EN 1 IMPERMEABLES


DX465 352


S431 353


S553 353


S532 354


S507 355


S570 355


S574 355

CHAQUETAS 4 EN 1 IMPERMEABLES


F465 372


S435 372

CAZADORAS IMPERMEABLES


KX361 373


S434 373


S503 373

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES


EV461 357


DX460 359


T740 360


KX360 361


PW362 362


PW260 363


S433 360


S437 362


S530 364


S562 364


S505 365


S523 365

CHAQUETAS IMPERMEABLES


EV460 367


DX463 368


PW330 370


S600 370


S385 369


S555 371


F440 371


F438 371


S440 384


S438 385


L440 384

BUZOS IMPERMEABLES AISLANTES


PW353 378


S585 379

CHAQUETAS AISLANTES


DX468 396


PW329 398


S547 397

S546 399

S543 399

S545 399

PJ10 404

PJ20 404

EV470 400

DX471 401

T752 402

T832 402

S381 403

SEALTEX

S350 380

S351 380

S250 381

S251 381

L450 381

S450 382

S451 382

S453 383

S452 383

CHAQUETAS SIFTSHELL



PANTALONES IMPERMEABLES AISLANTES



PANTALONES RESISTENTES AL AGUA



PANTALONES IMPERMEABLES



CHALECOS DE CALOR



ALMACÉN FRIGORÍFICO



POLARES



BASE LAYER



CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1 CON AISLANTE

DX465 CHAQUETA 3 EN 1 DX4

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM

Chaqueta exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g Chaqueta interior: Tajido 75D Ripstop 100% Poliéster, 85 g
Chaqueta exterior: Malla 100% Poliéster, 65g Chaqueta interior: 100% Poliéster, 52g
Chaqueta interior: Insulatex Pro 100% Poliéster, 260g
X Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Prenda interior interactiva
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

4x Stretch

Nuevo



1 CHAQUETA EXTERIOR

CONOZCA LA COLECCIÓN



DX458 374



DX480 490

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30





2 CHAQUETA EXTERIOR CON CHAQUETA INTERIOR



3 CHAQUETA INTERIOR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS 3 EN 1 IMPERMEABLES

3x1

IONA

S431 CHAQUETA 3 EN 1 IONA LITE TRAFFIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

300D transpirable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, doble cubierta de PU, transpirable y con acabado anti-manchas, 190g
100% Poliéster, 60g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Bolsillo para el móvil
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

S553 CHAQUETA 3 EN 1 RADIAL

EN 343 CLASE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Parte superior del cuerpo: Malla 100% Poliéster, 65g Parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 60g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 280g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-4XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre
- Ideal para personalización e imagen corporativa



4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA 3 EN 1 IMPERMEABLE

3x1

S532 CHAQUETA 3 EN 1 ORKNEY

EN 343 CLASE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

Tejido Ottoman, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable, 170g

Tejido Dobby, 100% Nylon, cubierto con PU, transpirable, 160g

Parte superior del cuerpo: Malla de 100% Poliéster, 60 g Parte inferior del cuerpo/, mangas y capucha: Tafetán 100% Poliéster, 52g

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g

Azul marino S-4XL, Gris S-4XL, Rojo S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
- Bolsillos con cremalleras
- Puño elástico interno
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto





2 EL POLAR SE PUEDE USAR COMO UNA PRENDA INDEPENDIENTE



3 CHAQUETA INTERIOR

1 CHAQUETA EXTERIOR

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

5,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS 3 EN 1 IMPERMEABLES

3x1

S507 CHAQUETA 3 EN 1 ARGO

EN 343 CLASE 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Poliéster, cubierto con PU, 135g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 60g Capucha, parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 5,000 MVP



S570 CHAQUETA 3 EN 1 AVIEMORE

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC, 230g
100% Poliéster, 60g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Negro S-3XL, Azul marino S-3XL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable y corta-viento
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



HECHO PARA LA MUJER

S574 CHAQUETA 3 EN 1 EN PARA MUJER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 3,000MM

Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
190T: Tafetán, 100% Poliéster, 52g
Micro-polar 100% Poliéster, 280g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Chaqueta 3 en 1 impermeable, transpirable y corta-viento con costuras encintadas
- Forro polar interactivo que puede llevarse como chaqueta independiente para usos múltiples
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

Nuevo



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

Impermeable a más de 15.000 mm para una máxima protección contra la humedad.

FLOTECH

El sistema técnico de regulación de la temperatura permite al usuario adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los distintos niveles de actividad. Los paneles de tejido de malla elástica almacenan el calor del cuerpo y permiten que circule el aire frío.



CONOZCA LA COLECCIÓN



EV441 433



EV473 487

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24

EV4 CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

CON AISLANTE

4X Stretch

EV461 PARKA EV4 WINTER

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster 500g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Paneles laterales interiores forrados de sherpa para una máxima calidez
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Ajuste de capucha vertical y horizontal

Nuevo

Interior Chunky baffle para mayor comodidad

Ajuste de capucha vertical y horizontal

Orificios cortados con láser para mayor ventilación



Forro Sherpa

Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua



NEGRO

Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras

Borde trasero caído para una mejor cobertura

Borde inferior con cordón de ajuste

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS


DX460
DX449

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

CON AISLANTE

DX460 CHAQUETA DX4 WINTER

EN 343 CLASE 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Forro de Pongé elástico 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster
Cuerpo: 100% Poliéster, 140g Mangas: 100% Poliéster, 60g Capucha y cuello: 100% Poliéster, 40g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Bolsillo interior para más seguridad
- Borde trasero curvado para más protección
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

4X Stretch



CONOZCA LA COLECCIÓN



DX458 374



DX467 488

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA.

30



AZUL METRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

CON AISLANTE

NUEVO COLOR



T740 CHAQUETA WX3 WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
Tafetán 100% Poliéster, 50g
100% Poliéster, 50g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo

11

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO



EN 342

CON AISLANTE

S433 CHAQUETA IONA LITE TRAFFIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

300D transpirable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, doble cubierta de PU, transpirable y con acabado anti-manchas, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario

6

15,000 MM

-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

CON AISLANTE

KX360 PARKA KX3

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM

100% Poliéster TPU, 175g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Cuerpo: 100% poliéster, 140 g Mangas: 100% poliéster, 60 g
Gris caliza S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños interiores anti-aguacero con cinta ajustable para un cierre seguro
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Borde inferior con cordón de ajuste



CONOZCA LA COLECCIÓN

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA.

44



DORSO



NEGRO

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

PW3

PW362 CHAQUETA WINTER PW3

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro Insulatex para reflejar el calor hacia el cuerpo, asegurando calidez y comodidad máximas
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde trasero curvado para más protección

CON AISLANTE



10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S437 CHAQUETA CORPORATE TRAFFIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Ideal para personalización e imagen corporativa

EN 342

CON AISLANTE



10,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

PW260 CHAQUETA PW2 WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Cuerpo: 100% Poliéster, 190g Mangas: 100% Poliéster, 120g
Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL, Negro/Rojo S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Bolsillo interno en el pecho
- Ideal para personalización e imagen corporativa

NUEVO COLOR



PW2

CONOZCA LA COLECCIÓN

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW2 COMPLETA.

64



DORSO

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

	5,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

CON AISLANTE

S530 CHAQUETA ARBROATH WINTER

EN 343 CLASE 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

Microfibra 100% Poliéster, cubierta de PU, 140g
Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 280g Mangas: 100% Poliéster, 60g
Mangas: Relleno 100% Poliéster, 100g
Azul marino XS-5XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Bolsillos con cremalleras
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Borde inferior con cordón de ajuste



XS 5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 9,000 MVP

4

S562 PARKA RS

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 250g
100% Poliéster, 55g
100% Poliéster, 170g
Marino/Azulina S-XXL, Negro/Gris XS-3XL

- Duradera chaqueta impermeable con costuras selladas
- Acolchado para aislamiento térmico
- Múltiples útiles bolsillos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad



9

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIPSTOP | 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES AISLANTES

CON AISLANTE

S505 CHAQUETA LIMAX WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 230g
Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 260g Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo oculto para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Ideal para personalización e imagen corporativa



TEXPEL ECO SPLASH | RIPSTOP | 5,000 MM

S523 CHAQUETA OBAN WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC, 230g
Parte superior del cuerpo: 100% poliéster polar, 280g Parte inferior del cuerpo y mangas: Tafetán 100% Poliéster, 60g
Parte inferior del cuerpo: Relleno 100% poliéster, 200g Mangas: Relleno 100% poliéster, 100g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Bolsillo interno en el pecho
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo



XS | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ es nuestra innovadora confección en paneles que minimiza la fricción y aumenta la movilidad del torso al estirarse, girar o torcerse. La confección ergonómica específica tiene costuras mínimas alrededor de la abertura para la manga, lo que reduce los puntos de tensión y garantiza que la prenda se mueva con el cuerpo durante el trabajo activo.

EV460

EV442

B1601

EV4

CONOZCA LA COLECCIÓN



EV442 165



EV473 487

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24

CHAQUETA IMPERMEABLE

EV460 CHUBASQUERO EV4 SHELL

EN 343 CLASE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 75D 100% Poliéster, membrana TPU, unido a un Tricot 30D 100% Poliéster, 150g

Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseño Premium con el codo con forma
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Ajuste de capucha vertical y horizontal
- Capucha ajustable compatible con casco

4X Stretch

Nuevo



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



1. DURADERO TEJIDO EXTERIOR TRATADO PARA REPELER EL AGUA
2. MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
3. FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE



NEGRO DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA IMPERMEABLE

DX463 CHUBASQUERO DX4
EN 343 CLASE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Malla 100% Poliéster, 125g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad

4x Stretch

Nuevo



CONOZCA LA COLECCIÓN



DX443 435



DX472 490

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30



NEGRO



DORSO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA IMPERMEABLE

Nuevo

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Este tejido de 3 capas tiene una membrana impermeable, cortaviento y transpirable laminada entre un tejido exterior suave y uno interior de punto que elimina cualquier movimiento entre las capas, creando menos desgaste y una prenda más robusta

S385 CHUBASQUERO PARA LA LLUVIA

EN 343 CLASE 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme impermeable y transpirable: Tejido 150D 100% poliéster, membrana PU, unido a un Tricot 20D 100% Poliéster, 205g

Negro XS-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Bolsillos internos para mayor seguridad



1. DURADERO TEJIDO EXTERIOR TRATADO PARA REPELER EL AGUA
2. MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE
3. FORRO INTERIOR TRANSPIRABLE



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
30,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES

Nuevo

PW3

PW330 CHAQUETA PW3 OVERHEAD RAIN

EN 343 CLASE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Poliéster, cubierto con TPU, 140g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 65g Mangas y capucha: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Diseñado con un ajuste activo



TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

3

KX3

S600 CHUBASQUERO KX3

EN 343 CLASE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Poliéster, cubierto con TPU, 140g
Cuerpo y capucha: Malla 100% Poliéster, 65g
Mangas: 100% poliéster tafetán, 60 g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillo interno en el pecho
- Ventanas de aireación con cremallera en axila para más transpirabilidad
- La capucha grande es elegante y práctica



VENTANAS DE AIREACIÓN CON CREMALLERA BAJO EL BRAZO

HECHURA MEJORADA

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

4

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS IMPERMEABLES

S555 CHUBASQUERO OUTCOACH

EN 343 CLASE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Forro del cuerpo: Malla 100% Poliéster, 65g Manga: Tafetán 190T 100% Poliéster, 60g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-5XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Cremalleras resistentes al agua, para evitar que el agua penetre

5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



IONA

F440 CHUBASQUERO IONA CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Azul marino S-6XL, Negro S-6XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Cita reflectante para mayor visibilidad

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



IONA

F438 GABARDINA CLASSIC IONA

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B3

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Azul marino S-4XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Cita reflectante para mayor visibilidad

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS IMPERMEABLES

4x1
CON AISLANTE

IONA

S435 CAZADORA 4 EN 1 IONA

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 365g
Cuerpo/Mangas: 100% poliéster, 60 g
Manga: Relleno 100% poliéster, 120 g
Azul marino S-4XL, Negro S-4XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Puños y borde inferior de punto
- Cita reflectante para mayor visibilidad



4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

F465 CAZADORA 4 EN 1

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 52g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 400g
Manga: Relleno 100% poliéster, 160 g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
- Múltiples útiles bolsillos
- Puños y borde inferior de punto
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos



300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS IMPERMEABLES

EN 342
CON AISLANTE

IONA

S434 CAZADORA IONA LITE WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B3

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-5XL, Negro S-3XL

- Duradera chaqueta impermeable con costuras selladas
- Acolchado para aislamiento térmico
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr



KX3

KX361 CAZADORA KX3

EN 343 CLASE 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Poliéster, cubierto con TPU, 175g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- 2 bolsillos laterales con cremallera

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP



S503 CAZADORA CALAIS

EN 343 CLASE 3:1 X WP 3,000MM

CON AISLANTE

Tafetán 240T 100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Cuerpo: Polar 100% Poliéster, 180g Mangas: Mangas: Tafetán 190T 100% Poliéster, 52g
Manga: Relleno 100% Poliéster, 80g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interior para más seguridad
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES WINTER IMPERMEABLES

CON AISLANTE

HECHURA AJUSTADA

4X Stretch

DX458 PANTALÓN WINTER DX4

EN 343 CLASE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Nuevo

Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU, 50g
100% Poliéster, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 160g
X Negro

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
- Bolsillo para el metro
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad



CONOZCA LA COLECCIÓN



DX460 359



DX415 497

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL ECO SPLASH

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES SOFTSHELL RESISTENTES AL AGUA

HECHURA AJUSTADA

DX450 PANTALÓN DX4 SOFTSHELL DETACHABLE HOLSTER POCKET

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

4X Stretch

Nuevo

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras



CONOZCA LA COLECCIÓN



DX474 387



DX411 497

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE

RIPSHELL

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES IMPERMEABLES

IONA

S482 PANTALONES IONA LITE WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino XS-XXL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr



EN 342
CON AISLANTE

IONA

S481 PANTALONES IONA LITE

EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 TIPO B2

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Azul marino XS-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Accesos laterales a bolsillos

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



PW3

T604 PANTALÓN PW3 PARA LLUVIA

EN 343 CLASE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
Negro XS-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillos accesibles
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP



8

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES IMPERMEABLES

S556 PANTALÓN VANQUISH

EN 343 CLASE 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g
Negro S-3XL, Marino oscuro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Cintura elástica con cierre para un ajuste seguro y cómodo



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 15,000 MVP

IONA

F441 PANTALONES DE LLUVIA IONA CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 TIPO B2

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
Azul marino S-6XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Accesos laterales a bolsillos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste



6XL · 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · TEXPEL SPLASH ECO · 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 BUZO IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

EN342 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO, CERTIFICADO HASTA -36°C

PW353 BUZO PW3 WINTER
EN 343 CLASE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TIPO B2

Nuevo

Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 50g
X Negro/Amarillo S-XXL

- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo



PW3

CONOZCA LA COLECCIÓN


PW337 489


PW399 452

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BUZO IMPERMEABLE AISLANTE

EN 342
CON AISLANTE

INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Fabricado con fibra 300 Denier 100% Poliéster, es un tejido resistente para condiciones duras. El tejido 300D tiene una excelente resistencia a la abrasión y al rasgado. El recubrimiento de Poliuretano (PU) en el interior, hace que el tejido sea duradero e impermeable y en el exterior cuenta con un recubrimiento que repele el agua y la suciedad y ayuda a mantener la prenda limpia.



S585 BUZO WINTER

EN 343 CLASE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 TIPO B2

300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 170g
Azul marino S-XXL, Gris S-XXL, Negro S-XXL, Rojo S-XXL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALÓN

ENSAYADO Y CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA EN13034 DE RESISTENCIA QUÍMICA.

S350 CHAQUETA SEALTEX AIR

EN 343 CLASE 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 180g
Azul marino S-3XL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Mayor transpirabilidad con un canesú trasero ventilado
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Puño elástico interno

4X Stretch

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA



SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM
3,000 MVP

S351 PANTALONES SEALTEX AIR

EN 343 CLASE 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TIPO PB[6]

Sealtex Air: Tricot 100% Poliéster, cubierto con PU, 180g
Azul marino S-3XL

- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

4X Stretch

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA



SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM
8,000 MVP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALÓN

El tejido Sealtex™ Ocean es muy suave y extremadamente flexible. Este tejido se ha ensayado y ha demostrado ser altamente impermeable, y cuenta con un soporte textil para un mayor confort del usuario. Este tejido está ensayado y ha demostrado ser altamente resistente al agua. Cuenta con un soporte adicional de tejido para una máxima comodidad del usuario.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA

S250 CHAQUETA SEALTEX OCEAN
EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Tricot 100% Poliéster, cubierto con 95% PVC, 5% PU, 310g
Azul marino S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cremallera de plástico resistente y cierre autoadherente
- Puños con corchetes para un firme ajuste

S251 PANTALÓN SEALTEX OCEAN
EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Tricot 100% Poliéster, cubierto con 95% PVC, 5% PU, 310g
Azul marino S-XXL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido

SEALTEX OCEAN | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA

L450 TRAJE DE AGUA SEALTEX ESSENTIAL (TRAJE 2 PIEZAS)
EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Tricot 100% Poliéster, cubierto con 95% PVC, 5% PU, 330g
Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

SEALTEX ESSENTIAL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALONES IMPERMEABLES

Garantizamos que esta exclusiva colección de prendas mantendrá al usuario caliente y seco en las condiciones más adversas. Las costuras soldadas aseguran el que la lluvia y el viento se queden fuera, y, el duradero y flexible tejido se puede fácilmente limpiar con un paño, permitiendo que las prendas Sealtex mantengan un buen aspecto y duren más.

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA

S450 CHUBASQUERO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 50g
X Negro S-XXL, Azul marino S-5XL, Verde oliva S-3XL
Y Amarillo S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Cierre por cremallera y corchetes oculto



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S451 PANTALONES SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA

Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 50g
X Azul marino S-5XL, Negro S-XXL, Verde oliva S-3XL
Y Amarillo S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Hechura generosa para comodidad del usuario



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETO Y BUZO

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA

PROTECCIÓN IMPERMEABLE MEJORADA



S453 PETO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 50g
X Azul marino S-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Tiras elásticas
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



S452 MONO SEALTEX CLASSIC

EN 343 CLASE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: Tejido tricotado, 100% poliéster, cubierto con PU, 50g
X Azul marino S-3XL
Y Amarillo M-3XL

- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Duradera y flexible con acabado para limpieza con paño
- Accesos laterales a bolsillos
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Puño elástico interno
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ROPA DE LLUVIA CLASSIC

S440 CHUBASQUERO CLASSIC
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
X Azul marino XS-7XL, Negro XS-5XL, Verde oliva S-5XL
Y Amarillo S-5XL, Naranja S-4XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Capucha desmontable para mayor practicidad

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 PANTALONES DE LLUVIA CLASSIC
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
X Azul marino XS-7XL, Negro XS-7XL, Verde oliva S-4XL
Y Amarillo S-6XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Accesos laterales a bolsillos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Extremos con corchetes para un firme ajuste

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 TRAJE DE AGUA ESSENTIALS (TRAJE DE 2 PIEZAS)
EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 190g
X Azul marino S-5XL
Y Amarillo S-4XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Puños elásticos, para un firme ajuste

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ROPA DE LLUVIA CLASSIC

S438 IMPERMEABLE CLASSIC

EN 343 CLASE 3:1 X WP 5,000MM

100% Poliéster, cubierto con PVC, 210g
X Azul marino S-4XL, Negro S-4XL
Y Amarillo S-3XL

- Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
- Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
- Puño elástico interno
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario

PRENDA MÁS LARGA, LONGITUD 120CM



4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CE | UKCA | 40 UPF | 2

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORA SOFTSHELL

EV464 CAZADORA SOFTSHELL EV4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g CorePro Armour: 72% nailon, 16% poliéster, 12% PU 260g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación

Nuevo

CorePro™ Armour

ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico

CorePro™ Armour

CONOZCA LA COLECCIÓN



EV442 165



EV461 357

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24



CorePro™ Armour en codos y hombros para una máxima resistencia a la abrasión

CORPRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL | TEXPEL ECO SPLASH | ACTI-REACH

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

4x Stretch

DX474 CHAQUETA SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 310g
Malla 100% Poliéster, 165g
Azul metro S-3XL, Blanco S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro XS-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Dinámico tejido interior en contraste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- La capucha grande es elegante y práctica
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

NUEVOS COLORES



CONOZCA LA COLECCIÓN



DX440 437



DX415 497

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30



MARINO OSCURO



AZUL METRO



BLANCO

XS

RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS SOFTSHELL (2 CAPAS) & (3 CAPAS)

WX3

T753 SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2 CAPAS)

Ripstop 94% GRS Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% GRS Poliéster (2 capas), 280g
Tejido punto 100% Poliéster reciclado con la trasera afelpada, 310g
Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento

46



X2
8

TEXPEL SPLASH ECO

PLANET

WX3

T750 CHAQUETA SOFTSHELL WX3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-5XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Bolsillo en la manga
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Aireación trasera para comodidad y transpiración
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento

NUEVO COLOR



X3
10

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

CHAQUETAS SOFTSHELL (3 CAPAS)

KX3

KX362 SOFTSHELL CON CAPUCHA KX3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Negro S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento



TEXPEL SPLASH ECO · RIPSHELL™

Nuevo

PW3

PW378 CHAQUETA SOFTSHELL PW3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g

Negro/Gris S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo con cremallera en el pecho



TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS SOFTSHELL (2 CAPAS)

Nuevo



CON AISLANTE

WX2

CD874 CHAQUETA SOFTSHELL ACOLCHADA WX2 ECO (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 160g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta

38

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET

Nuevo



WX2

CD870 CHAQUETA SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Blanco S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta

34

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET



PW2

PW271 SOFTSHELL PW2 (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL, Negro/Rojo S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta

TEXPEL SPLASH ECO

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo



PW2

PW278 SOFTSHELL DE MUJER PW2 (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Marino/Azulina XS-XXL, Negro/Gris XS-XXL, Negro/Rojo XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta

XS · TEXPEL SPLASH ECO

CHAQUETAS SOFTSHELL (3 CAPAS)

TK40 CHAQUETA SOFTSHELL OREGON PARA HOMBRE (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 320g
Azul marino S-3XL, Negro S-4XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillo para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

4XL

TEXPEL SPLASH ECO



5

HECHO PARA LA MUJER

TK42 SOFTSHELL CARLA (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Tafetán 100% Poliéster, 65g
Azul marino XS-XXL, Gris marengo XS-XXL, Negro XS-XXL

- Impermeable para resistir lluvia ligera
- Longitud extra para el cuerpo
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo

XS

TEXPEL SPLASH ECO



3

HECHO PARA LA MUJER

TK41 SOFTSHELL PARA MUJER CHARLOTTE (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 320g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillo para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS

TEXPEL SPLASH ECO



6

X3

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS SOFTSHELL (3 CAPAS)

TK50 CHAQUETA SOFTSHELL (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Peso total 310g
Azul marino XS-5XL, Negro XS-5XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO



6

TK53 SOFTSHELL CON CAPUCHA (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Diseño Premium con el codo con forma
- Bolsillo interior para más seguridad

TEXPEL SPLASH ECO



5

IONA

TK54 SOFTSHELL IONA (3 CAPAS)

EN 17353 TIPO B3
IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster, 310g
Azul marino S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

TEXPEL SPLASH ECO



CE UKCA 6

CHAQUETAS SOFTSHELL (2 CAPAS)

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Agua S-3XL, Azul marino S-5XL, Blanco S-XL, Negro S-5XL, Gris caliza S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillos con cremalleras
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 capas

NUEVO COLOR



5XL

TEXPEL SPLASH ECO

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO COLOR

TK21 SOFTSHELL PARA MUJER PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Agua XS-XXL, Azul marino XS-XXL, Blanco XS-XXL, Gris caliza XS-XXL, Negro XS-XXL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillos con cremalleras
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 capas



XS

TEXPEL SPLASH ECO

X2

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS SOFTSHELL

Nuevo

DX4

4X Stretch

DX476 CHALECO SOFTSHELL DX4 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: Ripstop 92% Poliéster, 8% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% (3 capas), 315g
Malla 100% Poliéster, 165g
Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Dinámico tejido interior en contraste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad



RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

WX3

T751 CHALECO SOFTSHELL WX3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- 2 bolsillos laterales con cremallera



TEXPEL SPLASH ECO

KX3

KX363 CHALECO SOFTSHELL KX3 (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Múltiples útiles bolsillos
- Bolsillos calienta-manos



RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

CHALECOS SOFTSHELL

Nuevo

WX2

CD876 CHALECO SOFTSHELL WX2 ECO (2 CAPAS)

Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster, 280g
93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
Blanco S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes



5

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET · 22

NUEVO COLOR

TK51 CHALECO SOFTSHELL (3 CAPAS)

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Peso total 310g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Bolsillo para el móvil



X3 · 6

XS · TEXPEL SPLASH ECO

Nuevo

TK22 CHALECO SOFTSHELL PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Azul marino S-5XL, Blanco S-5XL, Negro S-5XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Bolsillos con cremalleras



X2 · 2

5XL · TEXPEL SPLASH ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA CON AISLANTE

Nuevo

CON AISLANTE

4x Stretch

DX468 CHAQUETA AISLANTE DX4

IMPERMEABILIDAD/TRANSPIRABILIDAD WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU, 160g
Pongé elástico 75D 100% Poliéster, 80g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 20g
X Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
- Dinámico tejido interior en contraste
- Puños elásticos, para un firme ajuste



DX4

CONOZCA LA COLECCIÓN



DX458 374



DX416 195

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30

TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | FLOTECH

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS CALEFACTADAS

PRESTACIONES DE LA PRENDA

La chaqueta calefactada está confeccionada usando innovadora tecnología de fibra de carbono, cuenta con tres paneles colocados en partes críticas del cuerpo. Cada chaqueta incluye una batería 10.000mA recargable por USB que aporta la energía térmica (se requieren 3-4 horas de carga). Los controles incorporados permiten al usuario cambiar entre tres niveles de calor: alto, medio y bajo. Los paneles calefactables proporcionarán temperaturas entre 25°C y 45°C y puede durar hasta 10 horas, dependiendo del nivel de calor..

CON AISLANTE

S547 CHAQUETA CALEFACTADA ULTRASONIC HEATED TUNNEL

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 55g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Tejido resistente al agua de calidad Premium
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste



PANELES CALEFACTADOS PARA 10 HORAS DE CALOR Y RESISTENTE AL AGUA PARA MANTENERLE SECO.



INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S549 CHALECO CALEFACTADO ULTRASONIC HEATED TUNNEL

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 55g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Tejido resistente al agua de calidad Premium
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Paneles de fibra de carbono calentados por baterías que aportan calor extra al usuario
- Aberturas elásticas para los brazos
- Borde inferior con cordón de ajuste







S548 CHAQUETA ULTRASONIC TUNNEL DE ALTA VISIBILIDAD DISPONIBLE 152

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

3 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA CON AISLANTE

CON AISLANTE

Nuevo





PW329 CHAQUETA PW3 SQUARE BAFFLE

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 60g
190T: Tafetán 100% Poliéster, 52g
100% Poliéster, 50g
Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Diseño con hechura cómoda
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera

CHAQUETAS AISLANTES

CON AISLANTE

KX3

S546 CHAQUETA ULTRASONIC TUNNEL

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 65g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad



TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO



S543 CHAQUETA ASPEN BAFFLE

100% nailon 20D, acabado antiestático, 40g
100% Nylon, 55g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

HECHO PARA LA MUJER



S545 CHAQUETA PARA MUJER ASPEN BAFFLE

100% nailon 20D, acabado antiestático, 40g
100% Nylon, 55g
100% Poliéster, 300g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez

XS | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

EV4 CHAQUETA INSULATED HYBRID

CON AISLANTE

HECHURA AJUSTADA

EV470 CHAQUETA EV4 INSULATED HYBRID

4x Stretch

Nuevo

Titanmill Ultra Ripstop Stretch: Ripstop 90% Nylon, 10% Elastano, 55g
Tejido de punto con reverso cepillado 93% Poliéster, 7% Elastano , 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 60g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico



NEGRO



Codo precurvado para un movimiento sin restricciones

Innovadores paneles elásticos en zonas clave

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

DX4 CHAQUETAS HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

NUEVO COLOR

DX471 CHAQUETA DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
75% Poliéster, 20% Rayón, 5% Elastane, 330g
100% Poliéster, 120g
Azul metro S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Dinámico tejido interior en contraste
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad



TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

NUEVO COLOR

DX470 CHALECO ACOLCHADO DX4 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, acabado antiestático, 65g
75% Poliéster, 20% Rayón, 5% Elastane, 330g
100% Poliéster, 120g
Azul metro S-3XL, Gris metálico XS-3XL, Negro S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Dinámico tejido interior en contraste
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde trasero curvado para más protección



XS | TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

6 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETAS HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

T752 CHAQUETA WX3 HYBRID BAFFLE

94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: Ripstop 100% Nylon, 65g
100% Poliéster, 120g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad



T832 CHAQUETA KX3 HYBRID BAFFLE

Titanmill Ultra: Tejido 300T 100% Nylon, acabado antiestático, 60g
Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada, 310g
100% Poliéster, 120g
Gris caliza XS-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Bolsillo interior para más seguridad
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- 4 Bolsillos para mayor capacidad



CHAQUETA HYBRID BAFFLE

CON AISLANTE

Nuevo

S381 CHAQUETA HYBRID BAFFLE

49% Poliéster, 44% Algodón, 7% Elastano, 350g
100% Poliéster, 135g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro XS-3XL

- El diseño anatómico ayuda a equilibrar el aislamiento y aumenta la libertad de movimiento
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera

IDEAL PARA IMAGEN CORPORATIVA





DORSO

XS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

4

3

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAZADORAS PILOT

4x1
CON AISLANTE

PJ10 CAZADORA PILOT

60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia, 20g
100% Poliéster, 50g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 440g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino XS-5XL, Negro XS-5XL, Rojo XS-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Puños y borde inferior de punto
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Bolsillo para el móvil
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO



PJ20 CAZADORA PILOT BICOLOR

60% Algodón, 40% Poliéster, con acabado contra la lluvia, 20g
100% Poliéster, 50g
Forro lanoso 100% Poliésteroliéster, 440g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino XS-5XL, Blanco XS-5XL, Negro/Gris XS-5XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de cuatro formas
- Mangas separables por cremallera para uso múltiple
- Bolsillo para el móvil

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO



CHALECOS DE CALOR

CON AISLANTE

Nuevo



KX374 CHALECO DE CALOR KX3 ULTRASONIC

Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático, 65g
100% Poliéster, 65g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 260g
Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
- Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- 5 Bolsillos para mayor capacidad

5

S544 CHALECO ASPEN

Tejido 20D 100% Nylon, tratamiento antiestático, 40g
100% Nylon, 55g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Diseño con hechura cómoda
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil



3

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHALECOS DE CALOR

S418 CHALECO DE CALOR RS REVERSIBLE

Ripstop 100% Poliéster, cubierto con PVC, 230g
Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 260g
Azul marino XS-4XL, Gris S-3XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Prenda reversible para mayor utilidad



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

S415 CHALECO DE CALOR CLASSIC

Tela 100% Poliéster, cubierta con PVC, 160g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 50g
Azul marino XS-4XL, Negro XS-4XL

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillos calienta-manos
- División para el boli
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

CON AISLANTE



XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

CHALECOS DE CALOR

CON AISLANTE

S414 CHALECO DE CALOR SHETLAND

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Tartán 100% Algodón, 130g
100% Poliéster, 50g
Azul marino XS-5XL, Negro S-4XL, Verde botella S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Forro de algodón para mayor elegancia
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillos calienta-manos

XS 5XL



IONA

F414 CHALECO DE CALOR IONA

EN 17353 TIPO B3

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 50g
Azul marino S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillos calienta-manos
- El bolsillo porta-identificación puede estar visible u oculto



S412 CHALECO DE CALOR GLASGOW

Sarga 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
100% Nylon, 60g
100% Poliéster, 150g
Azul marino XS-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo interno en el pecho
- Bolsa de canguro para un mayor espacio

XS 4XL



EV4 POLAR

HECHURA AJUSTADA

EV480 POLAR EV4 TEXTURED

Nuevo

EzeeCool: Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 215g

X Gris metálico S-XXL, Negro S-XXL

- Suave y cómodo
- Ideal para todas las estaciones
- Suave polar elástico con un tratamiento absorbente que proporciona calidez y seco confort
- Corte entallado con tejido elástico
- 3 Bolsillos para mayor capacidad



El tejido polar texturizado de moda

EV4

CONOZCA LA COLECCIÓN



EV460 367



EV440 433

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24



NEGRO

EZEECOOL

POLARES

Nuevo

T755 FORRO POLAR TÉCNICO WX3 HALF ZIP TECH CON MEDIA CREMALLERA

Polar Anti-Snag 100% Poliéster, 255g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cremallera frontal de media longitud, para mayor comodidad y versatilidad
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Nuevo modelo



Nuevo

T756 FORRO POLAR TÉCNICO WX3 CON CREMALLERA COMPLETA

Polar Anti-Snag 100% Poliéster, 255g
Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL

- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Puños atados para mayor calidez y comodidad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Nuevo modelo



POLARES

NUEVO COLOR

KX371 POLAR KX3 BORG

Polar Borg 100% Poliéster, 300g
100% Nylon, 100g
Negro S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillos con cremalleras
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso



T830 POLAR KX3 PERFORMANCE

Tejido punto 100% Poliéster con la trasera afelpada, 310g
94% Poliéster, 6% Elastane, 300g
Azul persa S-3XL, Gris caliza S-3XL, Gris platino S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 5 Bolsillos para mayor capacidad



POLARES

Nuevo

WX2

CD871 POLAR WX2 ECO

Polar 100% Poliéster reciclado, con tratamiento anti-bolitas, 210g
Gris metálico S-3XL, Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillos internos para mayor seguridad



SE HAN RECICLADO 19 BOTELLAS DE PET PARA HACER ESTE PRODUCTO

PLANET





Nuevo

PW2

PW270 POLAR PW2

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 210g
Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL, Negro/Rojo S-3XL

- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio





POLARES



F409 JERSEY DE POLAR ECO

100% Poliéster GRS reciclado, 210g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- Hecho usando poliéster reciclado



F401 POLAR CITY

Forro polar unido de doble cara 100% Poliéster con acabado anti-pelusa, 410g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

- Polar grueso de doble cara, con dos colores
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas

XS



S665 POLAR MAR DEL NORTE

EN 14058 CLASE 2

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, 210g
100% Poliéster, 55g
Azul marino S-3XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad



F433 POLAR IONA LITE

EN 14058 CLASE 2
EN 17353 TIPO B3

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Cuerpo: Malla 100% Poliéster, 110g Mangas: 100% poliéster, 60 g
Azul marino XS-4XL

- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Con forro para calidez y confort mayores

XS 4XL

POLARES



F400 POLAR GRUESO ARGYLL
EN 14058 CLASE 2

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 400g
Azul marino XXS-8XL, Gris Pizarra XS-3XL, Negro XS-8XL, Verde botella S-XXL

- Polar grueso con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Hechura generosa para comodidad del usuario

XXS 8XL



F205 POLAR ARAN
EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Agua S-3XL, Azul marino XS-4XL, Blanco S-3XL, Negro XS-3XL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Hechura generosa para comodidad del usuario

XS 4XL

HECHO PARA LA MUJER



F282 POLAR ARAN PARA MUJER
EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Agua XS-XXL, Blanco XS-XXL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Hechura generosa para comodidad del usuario

XS



F285 POLAR CORTA-VIENTOS
EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
100% Poliéster, 84g
Azul marino S-XXL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Bolsillo interno en el pecho

BASE LAYER DE LANA MERINA

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Las prendas Merino Wool Base Layer de Portwest han sido diseñadas específicamente para quienes trabajan en entornos exteriores exigentes. Experimente un aislamiento térmico excepcional, propiedades de evacuación de la humedad y transpirabilidad, que garantizan que permanezca abrigado, seco y protegido durante las jornadas de trabajo más exigentes.

Nuevo



B183 CAMISETA DE LANA MERINO DE MANGA LARGA Y CUELLO REDONDO

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL

Nuevo



B184 CAMISETA DE LANA MERINO CON CREMALLERA 1/4

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL

Nuevo



B181 LEGGING DE LANA MERINO

50% Lana Merino, 50% Poliéster, 140g
Negro S-XXL



BASE LAYER

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Las prendas Base Layer Premium de Portwest retiran la humedad del cuerpo manteniendo al usuario fresco, seco y confortable en condiciones extenuantes. El tejido aporta mayor rendimiento al absorber y retirar rápidamente de la piel el exceso de humedad.



B173 CAMISETA DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster, 165g
Antracita S-XXL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Secado rápido
- Puntadas con color en contraste
- Diseño con hechura cómoda



B171 LEGGING DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Poliamida, 28% Polipropileno, 5% Elastano, 2% Poliéster, 165g
Antracita S-XXL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Paneles sin costuras con la forma del cuerpo para transpirabilidad y confort
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Secado rápido
- Puntadas con color en contraste
- Diseño con hechura cómoda

LAS PRENDAS DYNAMIC AIR BASE LAYER, ADAPTADAS A LA FORMA DEL CUERPO, CON PANELES SIN COSTURAS PARA TRANSPIRABILIDAD Y CONFORT

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



BASE LAYER



B153 CAMISETA ANTI-BACTERIAS BASE PRO

93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion, 165g
Negro S-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata



B151 LEGGINGS ANTI-BACTERIAS BASE PRO

93% Poliéster absorbente, 7% Elastane, con tratamiento Silver Ion, 165g
Negro S-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Exclusivo tratamiento antibacteriano con iones de plata



B133 CAMISETA TÉRMICA BASE LAYER

100% Poliéster absorbente, 140g
Antracita S-4XL, Negro S-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad

HECHURA MEJORADA



B131 LEGGINGS TÉRMICOS BASELAYER

100% Poliéster absorbente, 140g
Antracita S-4XL, Negro S-XXL

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad

BASE LAYER

LOS VERSÁTILES BASE LAYER ESENCIALES

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo

XS



B126 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA LARGA PARA MUJER

50% Poliéster, 50% Algodón, 50g
Negro XS-XXL

- Horma de mujer
- Diseño con hechura cómoda
- Cuello redondo y manga larga

HECHO PARA LA MUJER

Nuevo

XS



B125 PANTALÓN TÉRMICO PARA MUJER

50% Poliéster, 50% Algodón, 50g
Negro XS-XXL

- Ajuste especializado para mujer
- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo

XS



B120 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA CORTA

50% Poliéster, 50% Algodón, 50g
Azul marino XS-3XL, Blanco S-3XL, Negro S-3XL

XS 5XL



B123 CAMISETA TÉRMICA DE MANGA LARGA

50% Poliéster, 50% Algodón, 50g
Azul marino XS-5XL, Blanco S-3XL, Gris S-3XL, Negro XS-4XL

XS 5XL

HECHURA MEJORADA



B121 PANTALONES TÉRMICOS

50% Poliéster, 50% Algodón, 50g
Azul marino XS-5XL, Blanco S-3XL, Gris S-3XL, Negro XS-4XL

ALMACÉN FRIGORÍFICO

PRESTACIONES DE LA PRENDA

Para la mejor protección en las situaciones más hostiles, no busque más. Esta es la colección ColdStore de prendas sobresalientes. Nuestros diseñadores han trabajado con grupos de muestra para desarrollar una colección única que, sobre todo, es cálida, práctica y de uso muy cómodo. Las prestaciones son un requisito clave junto con el que la prenda mantenga el calor sin ser voluminosa ni pesada.



CS12 MONO COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-3XL

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO EXTREMO HASTA -58°C DURANTE UNA HORA

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ALMACÉN FRIGORÍFICO

EN 342
CON AISLANTE

CS10 CHAQUETA COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-6XL

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad



6XL TEXPEL SPLASH ECO -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

COLDSTORE COMODIDAD A -58 GRADOS

CS11 PANTALONES COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas, 150g
Tafetán 100% Poliéster, 60g
100% Poliéster, 300g
Azul marino S-6XL

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad



6XL TEXPEL SPLASH ECO -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PORTWEST®
COOLING 360°

INNOVADORA TECNOLOGÍA REFRESCANTE

Esta innovadora colección ofrece una amplia selección de productos que ayudan a minimizar el peligro de sufrir estrés térmico y de los rayos UV.
Los trabajadores al aire libre en la construcción, agricultura, minería, petróleo y gas y otras industrias con frecuencia se encuentran trabajando en temperaturas de hasta 40°C/100°F. Esta colección es ideal para estas condiciones.



INFORMACIÓN SOBRE EL TEJIDO

Los productos refrescantes por evaporación de Portwest están confeccionados con un innovador tejido de Tecnología Refrescante 360° que utiliza una singular química de polímeros. Simplemente se activan al empapar en agua, generando una reacción química en el tejido que permite que las prendas se comporten como una esponja, reteniendo agua, manteniendo fresco el cuerpo en condiciones de tiempo caluroso.



PASO 1
PONER A REMOJO EN AGUA DURANTE 1-2 MINUTOS



PASO 2
ESCURRIR EL EXCESO DE AGUA



PASO 3
MANTIENE EL FRESCOR HASTA 8 HORAS

LA PRENDA PERMANECERÁ HIDRATADA DURANTE VARIAS HORAS

PARA REACTIVARLA, REPETIR LOS PASOS 1, 2 Y 3



CHALECOS REFRESCANTES

CV01 CHALECO REFRESCANTE
EN 17353 TIPO B3

Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Gris S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas



CV02 CHALECO REFRESCANTE DE ALTA VISIBILIDAD
EN ISO 20471 CLASE 2
ANSI/ISEA 107 TIPO R CLASE 2

Tricot, 100% Poliéster,, 120g
Malla 100% Poliéster, 60g
Fibra de bambú con relleno de PVA, 330g
Amarillo S/M,L/XL,XXL/3XL, Naranja S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Bolsillo para bolígrafo
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas



CV09 CHALECO REFRESCANTE EVAPORATIVO
EN 17353 TIPO A

100% Poliéster, 140g
Punto 'Ojo de Pájaro', 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Amarillo S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

ACCESORIOS REFRESCANTES



CV05 BUFANDA REFRESCANTE PARA EL CUELLO

Punto ojo de pájaro, 100% Poliéster, 140g
Relleno de PVA, 210g
Negro Talla única, Azul Talla única, Amarillo Talla única
95cm

- Ligera y cómoda
- Prenda para el cuello para mayor protección contra rayos UV
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CS24 BUFANDA MULTIWAY

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 180g
Negro Talla única

- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Este producto es muy versátil y se puede llevar de diferentes maneras
- Puede ser usado mojado o seco
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CV04 BANDA REFRESCANTE PARA LA CABEZA

Punto 'Ojo de pájaro', 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Negro Talla única, Azul Talla única

- Ligero y cómodo
- Prenda para el cuello para mayor protección contra rayos UV
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CV11 CORONA REFRESCANTE

Punto 'Ojo de pájaro', 100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Negro Talla única, Azul Talla única, Amarillo Talla única

- Ligero y cómodo
- Panel trasero elástico
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes

ACCESORIOS REFRESCANTES



CV06 TOALLA REFRESCANTE

Relleno de PVA, 210g
Azul Talla única
66cm x 21cm

- Ligero y cómodo
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes





CV07 BANDA REFRESCANTE PARA EL CASCO (VENTA POR PAR)

100% Algodón, 130g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Azul Talla única
25.5cm

- Ligero y cómodo
- Compatible con la mayoría de los cascos
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes



CV10 INSERCIÓN REFRESCANTE PARA LOS HOMBROS

100% Poliéster, 140g
Fibras Super Absorbentes, 160g
Amarillo/Azul Talla única
44cm x 28cm

- Ligero y cómodo
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes

PROTECCIÓN VESTUARIO LABORAL



INNOVE SU EXPERIENCIA DE VESTUARIO LABORAL

EL EQUIPO DE DISEÑADORES INTERNOS DE PORTWEST TIENE UN LARGO LEGADO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS SORPRENDENTES QUE OFRECEN PRESTACIONES, DURABILIDAD, COMODIDAD Y ESTILO.

Sometidos a pruebas para resistir los retos del uso diario, cada producto ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para ofrecer una calidad sobresaliente y una relación calidad/precio excepcional.

EV4 432

DX4 434

WX3 438

KX3 444

PW3 448

WX2 454

PW2 458

PORTWEST TEXO 462

PANTALONES 466

ESSENTIALS 472

MONOS 474

PINTORES 479

MOTOSIERRA 480

RESISTENTE A CORTES 482

VESTUARIO DEPORTIVO 484

ESD 500

ACCESORIOS 504

VESTUARIO LABORAL

MÁS DE 120 AÑOS DE INNOVACIÓN EN VESTUARIO LABORAL

El vestuario laboral de Portwest ofrece toda una variedad de diseños y hechuras apropiados para muchas aplicaciones. Para garantizar la seguridad y el confort se utilizan tejidos y técnicas de confección de la mejor calidad. Ensayadas para soportar los rigores del uso diario, todas las prendas han sido cuidadosamente diseñadas y fabricadas para segurar su óptima calidad al mejor precio.









LIGERA

Diseñada para mejorar la transpirabilidad, el confort y el rendimiento, nuestra ropa de trabajo ligera se ha confeccionado con tejidos ligeros para garantizar un mayor confort del usuario en climas más cálidos, simplemente busque el símbolo de ligereza.



DX456



2X Stretch



4X Stretch



El tejido elástico en 2 sentidos está hecho usando fibras de Elastano entretejidas de extremo a extremo en el tejido



Las fibras elásticas de Elastano son usadas para darle elasticidad al tejido. Los tejidos elásticos en 4 sentidos tienen elasticidad en la trama, elasticidad en la urdimbre y elasticidad bidireccional para máxima flexibilidad.

VENTAJAS

- RETENCIÓN DE LA FORMA
- ELASTICIDAD PERMANENTE INCORPORADA

VENTAJAS

- ÓPTIMA FLEXIBILIDAD
- ELASTICIDAD PERMANENTE INCORPORADA

HASTA UN 5% DE ELONGACIÓN

Ensayado por organismos independientes

HASTA UN 30% DE ELONGACIÓN

Ensayado por organismos independientes

ENSAYADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y DESMOSTRADA SU EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD

TEJIDOS AVANZADOS

VESTUARIO LABORAL

Seratex™ está fabricado con nuestro algodón más suave hasta la fecha, cuidadosamente tejido para crear un tejido duradero pero cómodo y agradable para la piel. Diseñado por naturaleza, con la responsabilidad derivada de nosotros.

Seratex™ Stretch es nuestro tejido que consigue el equilibrio perfecto entre comodidad y flexibilidad, al tiempo que ofrece una libertad de movimiento inigualable.

Seratex™ Stretch Denim está fabricado con nuestro algodón más suave hasta la fecha, cuidadosamente tejido para crear un tejido duradero pero cómodo y agradable para la piel.

Titanmill™ Ultra es nuestro tejido de trabajo duro que proporciona un rendimiento inigualable y una resistencia a la abrasión excepcional. Tejido con fibras de Nylon duraderas y de altas prestaciones. Titanmill Ultra es la mejor elección para resistir los entornos más duros, a la vez que proporciona un confort excepcional al usuario.

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch consigue el equilibrio definitivo entre rendimiento, durabilidad y flexibilidad. Gracias a nuestro tejido técnico, el patrón de duraderas fibras de Nylon y el flexible Elastano, estas prendas ofrecen una incomparable resistencia al desgarro y a la abrasión, así como libertad de movimientos.

Titanmill™ Plus está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster y nuestro algodón más suave hasta la fecha. Nuestro tejido de formulación propia equilibra una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash está fabricado con una mezcla óptima de Poliéster y algodón con fibras elásticas de Elastano resistentes al calor; este tejido técnico garantiza un rendimiento y una flexibilidad inigualables. El algodón en el interior ofrece un confort óptimo y el poliéster del exterior garantiza la máxima solidez de los colores y repele la suciedad tras múltiples lavados industriales.

Formulado para una excepcional libertad de movimientos, una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Confeccionado con nuestro patrón de tejido técnico resistente al desgarro, que utiliza la mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes, Elastano flexible y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

La mezcla óptima de hilos de Poliéster resistentes y nuestro algodón más suave hasta la fecha, aún más suave con nuestro acabado melocotón.

Diseñados con fibras de Poliéster reciclado con certificación GRS y nuestro algodón más suave hasta la fecha para ofrecer una excepcional resistencia a la abrasión, transpirabilidad y un confort superior.

Titanmill™ Pro es nuestro tejido premium formulado con hilos de Poliéster resistentes en un tejido técnico para crear una alta resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.

Hilos de Poliéster de calidad premium formulados con la mejor combinación de flexible Elastano tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimiento.

ROPA DE OCIO



EzeeCool™ es nuestro tejido técnico que absorbe la humedad, diseñado para mantener a nuestros usuarios secos y frescos cuando trabajan duro. Fabricado para garantizar que la transpiración y el exceso de humedad se evaporen rápidamente para el mejor confort en condiciones cálidas.



Cotton Confort™ es nuestro tejido de punto Cotton Rich más suave hasta la fecha, construido por nuestras fábricas pensando en la comodidad absoluta. Tejido técnicamente, el algodón está junto a la piel para mayor comodidad y transpirabilidad, con robustos hilos de Poliéster en el lado exterior para mayor durabilidad. Nuestra mezcla de punto Cotton Comfort crea unas prestaciones incomparables para nuestras prendas de ocio.

TEJIDOS CLÁSICOS

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton es un tejido de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales. El tejido cuenta con un valor UPF de 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV.

KINGSMILL™ COTTON ECO

Kingsmill™ Cotton Eco es un tejido, obtenido con responsabilidad, de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales.

KINGSMILL™ COTTON ECO Stretch

Kingsmill™ Cotton Eco Stretch es nuestro tejido de sarga de origen responsable, mezcla de algodón y Elastano, que proporciona una flexibilidad, comodidad y transpirabilidad excepcionales.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO ECO Stretch

El tejido Kingsmill™ Polycotton Eco es nuestro tejido de origen responsable fabricado con un 65% de Poliéster reciclado y un 35% de algodón. Este tejido está disponible en gramaje de 245g para mejorar la comodidad y el rendimiento.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch es un tejido elástico en cuatro sentidos. Esta mezcla proporciona el máximo movimiento y comodidad sin esfuerzo en uso activo, con propiedades de absorción de la humedad y secado rápido.

KINGSMILL™ COTTON RICH Stretch

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch proporciona el máximo confort, su alto contenido en algodón le confiere un tacto ultrasuave y garantiza un buen lavado a 60 grados. El Poliéster proporciona una mayor durabilidad.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch es un tejido Cotton Rich con Elastano añadido para mayor libertad de movimiento.

KINGSMILL™ NYLON Stretch

Kingsmill™ Nylon Stretch es muy duradero, con excelentes niveles de resistencia a la abrasión. El Elastano añadido permite la máxima facilidad de movimiento.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO Stretch

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco es un tejido elástico ecológico fabricado con poliéster reciclado. Diseñado para resistir el paso del tiempo, este tejido ofrece durabilidad y comodidad.

VESTUARIO LABORAL

PANTALONES HOLSTER ELÁSTICOS / BERMUDAS


EV440 433


DX440 437


DX452 437


DX456 435


DX444 437


DX451 435


KX342 444


KX343 446


KX344 447


PW305 450


HECHURA AJUSTADA
T719 442
T702 442


T706 442


CD883 454


BX321 461

PANTALONES ELÁSTICOS DE TRABAJO / BERMUDAS


EV441 433


DX449 437


HECHURA AJUSTADA
T713 441
T701 441


PW304 450


PW322 448


PW380 451


CD881 455


CD886 455


CD887 455


KX340 445


KX345 444


T801 445


T802 445


KX312 446


S905 466

PETOS ELÁSTICOS


DX441 436


T704 443

JOGGERS / LEGGINGS


KX310 447


KX380 447


PW399 452


T803 446

CINTURONES DE TRABAJO


C105 472

PANTALONES ELÁSTICOS SERVICE / BERMUDAS


DX443 435


T710 443


T711 443


T747 439

T748 438

S231 457

S232 457

S233 456

S234 457

S235 456

PANTALONES HOLSTER

PW345 452

PW347 453

T602 453

PW357 449

C720 468

KS15 468

KS18 469

PETOS

T746 439

PW346 452

C875 473

C881 473

S810 479

TX12 463

PW243 459

PANTALONES DE TRABAJO / BERMUDAS


C099 470


C711 470


CD884 469


KS54 479


S687 466


S790 471


S797 471


S817 479


S887 467


S889 467


S917 465


S918 465


T601 453


TX11 463


TX14 462


TX16 463


TX61 458


PW358 449

PANTALONES SERVICE


2885 472


C701 470


CW11 464


L701 471


LW97 472


PW240 459


TX36 458


S787 467


C387 466

CHAQUETAS DE TRABAJO


EV475 432


T703 441


T745 438


T603 451


CD885 454


CW10 464


TX10 462


TX18 462


C859 472

MONOS DE TRABAJO


2802 475


C184 476


C802 475


C811 478

C813 474

C814 478

C815 474

C890 477

F813 465

S816 477

S998 478

S999 476

TX15 463

C802 475

ESPECIALISTA

CH11 481

CH12 481

CH14 480

CH15 480

CR01 482

CR15 483

CR40 483

VESTUARIO DEPORTIVO 484
ACCESORIOS 504
PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS 506
SOPORTES ERGONÓMICOS 508

CHAQUETA ELÁSTICA DE TRABAJO

HECHURA AJUSTADA

245g

NUEVO

4X Stretch



ORIFICIOS CORTADOS CON LÁSER PARA MAYOR VENTILACIÓN



EV475

BOLSILLOS PARA ÚTILES REFORZADOS

17 BOLSILLOS UTILITARIOS

EV440

CLIP DE ARRANQUE INTERNO

B1601

EV475 CHAQUETA EV4 STRETCH WORK

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
Paneles axilares - Titanmill Ultra Stretch: Punto Jaquard, 92% Nylon, 8% Elastano, 213g Codo - Titanmill Ultra Stretch: Punto Jaquard, 87% Nylon, 13% Elastano, elástico en 4 sentidos, 245 g
Gris metálico S-5XL, Negro S-5XL

- Cremalleras reversibles para cierre y abertura más fácil más fácil
- ActiReach™ activa abertura para la manga para un mayor estiramiento ergonómico
- Abertura de bolsillo reforzada para una mayor durabilidad
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- 3 Bolsillos para mayor capacidad

5XL

TITANMILL ULTRA STRETCH

ACTI-REACH

MeshAir PRO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CONOZCA LA COLECCIÓN





EV440 433

EV461 357

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24

PANTALONES ELÁSTICOS

HECHURA AJUSTADA

230g

NUEVO



17

EV440 PANTALÓN EV4 STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU 260g
Negro, Gris metálico

- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Múltiples útiles bolsillos
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Bolsillo para el metro
- Corte entallado con tejido elástico

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

230g

NUEVO



8

EV441 PANTALÓN EV4 STRETCH SERVICE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro Armour 72% Nylon, 16% Poliéster, 12% PU 260g
Negro, Gris metálico

- Orificios cortados con láser para mayor ventilación
- Múltiples útiles bolsillos
- Bolsillo para el metro
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Lazo para herramientas en la cintura para guardar sus herramientas de trabajo de forma segura
- Corte entallado con tejido elástico

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

DX4

AMPLÍE SUS LÍMITES Y SU ZONA DE CONFORT

Lo que define a esta colección es su diseño ajustado de vanguardia, sus tejidos elásticos de alto rendimiento y sus innovaciones inteligentes, que garantizan al usuario la máxima funcionalidad, comodidad y estilo.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch es nuestro tejido premium formulado con la mejor combinación de elastano flexible y resistentes hilos de Poliéster. Tejido técnicamente para crear una mayor libertad de movimientos, al tiempo que se consigue una gran resistencia a la abrasión y una larga durabilidad.



COREPRO™ AVANZADA PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN

Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad.



DYNAMIC 4X STRETCH

PANTALONES Y BERMUDAS

270g

HECHURA AJUSTADA

270g NUEVO



DX456 PANTALONES DX4 CRAFT HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Aberturas para más aireación
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

270g



DX443 PANTALÓN DX4 SERVICE

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 235g
Negro

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

270g NUEVO



DX451 BERMUDAS DX4 CRAFT HOLSTER

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
Negro 28-48

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Refuerzo elástico en la entrepierna que proporciona la máxima flexibilidad y reduce el estrés
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Aberturas para más aireación
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario



DX451 DETALLE BOLSILLO TRASERO

TITANMILL PRO STRETCH | 4X Stretch

40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETOS WORK





DX441 PETO DX4 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- **Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g**
- **Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g**
- **CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 275g**
- **Azul metro S-3XL, Blanco/Gris S-3XL, Gris metálico S-3XL, Negro S-3XL**

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillo para el metro
- Moderno acceso lateral con cierre por cremallera y corchete
- Costuras con puntada triple para mayor duración







CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL DISEÑO

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

PANTALONES Y BERMUDAS

270g
HECHURA AJUSTADA

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4x Stretch | HiVisTex PRO

NUEVO COLOR



DX440 PANTALÓN DX4 HOLSTER CON BOLSILLOS DESMONTABLES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUÁNDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
- CorePro: 87% Nylon, 13% Elastán, 245g
- Reg.: Negro 26- 48, Gris metálico 28-48, Azul metro 28-48, Blanco/Gris 28-48, Marino oscuro 28-48
  Bajos : Negro 30-44

· Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO



DX452 PANTALÓN DX4 HOLSTERCON BOLSILLOS DESMONTABLES PARA MUJER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
- CorePro: 88% Nylon, 12% Elastano, 245g
- Azul metro, Blanco, Gris metálico, Marino oscuro, Negro 26-38

· Diseños especiales para la mujer en la industria



DX449 PANTALÓN DX4 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
- CorePro: 88% nailon 12% elastano 275 g
- Azul metro, Gris metálico, Negro 28-48

· Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.



NUEVOS COLORES

DX444 BERMUDAS HOLSTER DX4 CON BOLSILLOS DESMONTABLES

- Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
- Azul metro, Blanco, Gris metálico, Marino oscuro, Negro, 26-46

LONGITUD DE PIERNA AJUSTABLE

Borde inferior ajustable para acomodarse a longitudes de pata regular y para altos

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ROPA DE TRABAJO APTA PARA LAVADO INDUSTRIAL

DISEÑADA PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

La ropa de trabajo de lavado industrial WX3™ está diseñada para resistir los duros procesos de lavado industrial, incluido el secado en túnel y en secadora. Se han realizado pruebas de lavado exhaustivas en las principales lavanderías del mundo para garantizar un rendimiento excepcional. La firma de diseño WX3 se centra en la comodidad, la versatilidad y la estética para el uso diario en entornos de trabajo exigentes.



NUEVO

T745 CHAQUETA WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Todos los puntos de tensión están reforzados

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

40+ UPF

4



NUEVO

T748 BERMUDAS WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Negro, Marino oscuro

- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Dos bolsillos traseros de parche
- Practico bolsillo en el muslo
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Todos los puntos de tensión están reforzados

7

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

ROPA DE TRABAJO APTA PARA LAVADO INDUSTRIAL

NUEVO



7

T747 PANTALÓN WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Negro, Marino oscuro

- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Dos bolsillos traseros de parche
- Practico bolsillo en el muslo
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Colores en contraste para mayor distinción

NUEVO



9

T746 PETO WX3 INDUSTRIAL WASH

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Apto para lavandería industrial y lavado doméstico
- Duradero tejido elástico de Polialgodón que facilita el movimiento y resiste el lavado industrial
- Dos bolsillos traseros de parche
- Bolsillo para bolígrafo
- Practico bolsillo en el muslo
- Todos los puntos de tensión están reforzados

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

ROPA DE TRABAJO TÉCNICA Y DURADERA

PROTECCIÓN FIABLE SEA CUAL SEA EL SECTOR

La ropa de trabajo WX3™ está diseñada para soportar condiciones duras, combinando costuras reforzadas, paneles resistentes a la abrasión y nuestros tejidos más duraderos. Esta combinación de tejidos resistentes y duraderos, mejor ajuste y mayor elasticidad permite al usuario moverse con mayor libertad, aumentando la comodidad y la flexibilidad.



PANELES DE TEJIDO ELÁSTICO EN 4 SENTIDOS PARA FACILIDAD DE MOVIMIENTO Y MAYOR COMODIDAD.





TEJIDOS ROBUSTOS AVANZADOS

WX3™ está fabricado con tejidos técnicos muy resistentes. Diseñados con polialgodón premium Titanmill™ Canvas y paneles elásticos CorePro™, estos productos soportarán las exigencias de los entornos de trabajo más duros.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

WX3 CHAQUETAS Y PANTALONES

245g

TEJIDO MEJORADO

NUEVO COLOR

T703 CHAQUETA WX3 WORK

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Porta identificación desmontable
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad



TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

TEJIDO Y AJUSTE MEJORADOS

NUEVO COLOR

245g

HECHURA NORMAL

HECHURA AJUSTADA

T701 PANTALÓN WX3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

NUEVO

T718 PANTALÓN WX3 SLIM FIT WORK

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
T701 Reg.: Rojo intenso 28-48, Gris metálico 28-48, Verde oliva 28-48, Azul persa 28-48
Bajos: Rojo intenso 28-42, Gris metálico 28-42
T718 : Gris metálico 28-42

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro



TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

WX3 PANTALONES

245g

HECHURA NORMAL

HECHURA AJUSTADA

PLANET

HECHURA NORMAL



T706 PANTALÓN WX3 ECO STRETCH HOLSTER

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% Poliéster reciclado, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
100% Poliéster reciclado, 210g
Negro 28-48

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- 13 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
- Increíblemente duradera y resistente

TEJIDO Y AJUSTE MEJORADOS

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60



T702 PANTALÓN WX3 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

T719 PANTALÓN WX3 SLIM FIT HOLSTER

NUEVO

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
T702 Reg.: Azul persa, Gris metálico, Verde oliva 28-48
T719 : Gris metálico 28-48

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

TEJIDO Y AJUSTE MEJORADOS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES, BERMUDAS, PETOS

245g

HECHURA NORMAL

NUEVO COLOR

CONOZCA LA COLECCIÓN

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN WX3 COMPLETA. 38







T711 PANTALÓN WX3 SERVICE

40+ UPF

6

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa, Gris metálico, Negro 28-48

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 6 Bolsillos para mayor capacidad

T710 BERMUDAS WX3

7

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa, Gris metálico 28-42

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación desmontable
- Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo

T704 PETO WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

40+ UPF

11

Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Azul persa S-3XL, Gris metálico S-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

TEJIDO Y AJUSTE MEJORADOS

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TEJIDO MEJORADO

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TEJIDO Y AJUSTE MEJORADOS

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES

HECHURA AJUSTADA

VESTUARIO LABORAL ACTIVO PARA LA CALLE

Las prendas KX3™ no sólo satisfacen las exigencias del trabajo físico, sino que también permiten a los usuarios pasar del lugar de trabajo a otros entornos sociales o de ocio sin sacrificar la funcionalidad ni el estilo.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Titanmill™ Plus Stretch está confeccionado con la mezcla óptima de hilos de resistente Poliéster, flexible Elastano y nuestro algodón más suave hasta la fecha.

CONOZCA LA COLECCIÓN

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA. 44

230g NUEVO



KX345 PANTALÓN KX3 DRAWSTRING COMBAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
Negro S-3XL

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH — 2X Stretch

420g



KX342 PANTALÓN KX3 HOLSTER DENIM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0
(CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Seratex Stretch Denim: 98% Algodón, 2% Elastano, 420g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Indigo 28-48

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Duradera confección tejido Poliéster 600D

SERATEX™ STRETCH DENIM — 2X Stretch

PANTALONES Y BERMUDAS

HECHURA AJUSTADA

255g



230g



230g



T801 PANTALÓN KX3 CARGO

40+ UPF

8

Seratex Stretch 98% Algodón, 2% Elastán, 255g

X Azul marino, Gris metálico, Negro 28-48

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Diseño moderno con un corte ergonómico

T802 PANTALÓN KX3 RIPSTOP

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

UKCA

40+ UPF

Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g

X Arena, Azul marino, Negro 28-48

14

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Diseño moderno con un corte ergonómico

KX340 BERMUDAS RIPSTOP KX3

11

Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g

X Negro 30-42, Marino oscuro 30-42

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

KX3 PANTALONES Y JOGGERS

HECHURA AJUSTADA

409g NUEVO



270g



270g



KX312 PANTALÓN KX3 WINTER

40 UPF

8

Seratex Stretch Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano, 409g

X Negro 28-48

- Tejido con reverso cepillado para mayor calidez
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillo para el metro
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Todos los puntos de tensión están reforzados

T803 PANTALÓN DEPORTIVO KX3 FLEXI

40 UPF

5

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g

X Gris metálico XXS-3XL, Negro XXS-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos accesibles
- Cinturilla totalmente ribeteada con cordón que asegura un ajuste universal
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras

KX343 PANTALÓN DE DEPORTE HOLSTER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

10

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastano, 270g

CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g

X Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro

XXS

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

LEGGINGS Y BERMUDAS

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO



KX380 LEGGING DE MUJER KX3 FLEXI WORK

70% Rayón, 24% Poliéster, 6% Elastano, 320g
95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
Negro XS-XL

- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- 2 bolsillos seguros
- Nuevo modelo

230g



KX344 BERMUDAS 3/4 HOLSTER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Ripstop: Tejido Ripstop elástico 65% Poliéster, 35% Algodón, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro 30-42

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- 15 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillo doble para el metro

CONOZCA LA COLECCIÓN



T830 410



T722 495

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN KX3 COMPLETA. 44

NUEVO



KX310 BERMUDAS DEPORTIVAS KX3 CARGO

80% Algodón, 20% Poliéster, 270g
94% Poliéster, 6% Elastane, 150g
Negro XS-4XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Cintura elástica con cordón
- 4 Bolsillos para mayor capacidad



XS 4x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

XS 4XL

VESTUARIO LABORAL QUE FUNCIONA

HECHURA NORMAL

CONOZCA LA COLECCIÓN



T180 199



PW330 370

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50



BOLSILLO VERTICAL BIDIRECCIONAL CON CREMALLERA PARA FACILITAR EL ACCESO CON ARNÉS

BOLSILLO DE PARCHE 3D ESTRATÉGICAMENTE SITUADO PARA FACILITAR EL ACCESO CON ARNÉS

BOLSILLO BALÍSTICO PARA RODILLERA RESISTENTE A LA ABRASIÓN

AJUSTADOR LATERAL DEL BORDE PARA APRETAR Y ASEGURAR EL DOBLADILLO AL ESCALAR

EL EMPEINE RESISTENTE MINIMIZA LA ABRASIÓN

245g

NUEVO



PW322 PANTALÓN PW3 HARNESS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g

Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 230g

Negro 28-48

- Diseñado para su uso con un arnés
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 PANTALONES WINTER FORRADOS

HECHURA NORMAL

FORRADO

350g NUEVO



PW357 PANTALONES PW3 LINED WINTER HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tafetán 100% Poliéster, 50g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro

- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo doble para el metro
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo cargo de acceso fácil

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

350g NUEVO



PW358 PANTALONES PW3 LINED WINTER WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
100% Poliéster, 50g
Relleno 100% Poliéster, 160g
Negro

- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo doble para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 PANTALONES

2x Stretch

HECHURA NORMAL

245g NUEVO COLOR



190g NUEVO COLOR



PW305 PANTALÓN ELÁSTICO DE TRABAJO PW3 CON BOLSILLOS DE PISTOLERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Gris/Negro, Negro 28-48

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Costuras con puntada triple para mayor duración

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW304 PANTALÓN ELÁSTICO Y LIGERO PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Gris/Negro, Negro 28-48

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil

LIGERA

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW3 CHAQUETA Y PANTALÓN

HECHURA NORMAL

245g

HECHO PARA LA MUJER



PW380 PANTALÓN PW3 WORK ELÁSTICO PARA MUJER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 26-38

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillo doble para el metro
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna

HECHURA MEJORADA

TITANMILL PLUS STRETCH

2 WAY Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

300g



T603 CHAQUETA PW3 WORK

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro/Gris S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- La cremallera Ezee Zip favorece un rápido y fácil enganche lo que la hace ideal tanto para usuarios diestros como zurdos.
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Puntadas con color en contraste

TITANMILL PLUS

PW3

CONOZCA LA COLECCIÓN



PW305 450



PW375 147



PW345 452

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PETOS Y BERMUDAS

270g NUEVO



PW399 JOGGER PW3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

80% Algodón, 20% Poliéster, 270g Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g

Gris caliza XS-4XL, Negro XS-4XL

- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Pantalones ajustados

300g



PW345 BERMUDAS PW3 HOLSTER WORK

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g

Negro 28-44, Gris/Negro 30-44, Gris/ Negro 30-42

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad

300g



PW346 PETO PW3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g

Gris/Negro S-3XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Panel trasero elástico
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación

XS 4XL

TITANMILL PLUS

TITANMILL PLUS

PW3 PANTALONES WORK

350g
HECHURA NORMAL



PW347 PANTALONES PW3 COTTON WORK HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Seratex: 100% Algodón, 350g
Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro 28-48

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

SERATEX

300g
HECHURA NORMAL
HECHURA MEJORADA



T601 PANTALÓN PW3 WORK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido 600D, 100% Poliéster, 210g
Reg: Negro, Marino/Negro, Gris/Negro
Bajos: Negro

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

TITANMILL PLUS

300g
HECHURA NORMAL
HECHURA MEJORADA



T602 PANTALONES DE TRABAJO HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU, 210g
Negro, Marino/Negro, Gris/Negro

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

TITANMILL PLUS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

WX2 CHAQUETAS Y PANTALONES

PLANET

NUEVO

245g

CD885 CHAQUETA WX2 ECO STRETCH WORK

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Blanco S-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro/Negro S-3XL, Negro S-3XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

- Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Bolsillo con cremallera oculto



KINGSMILL POLYCOTTON ECO

245g

NUEVO

HECHURA AJUSTADA

CD883 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
Blanco, Gris metálico, Marino oscuro/Negro, Negro, Rojo intenso, Verde oliva 28-48

- Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
- Bolsillos cargo con cremallera y solapa para un almacenamiento seguro
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario



REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

WX2™ PANTALONES ELÁSTICOS

PLANET

HECHURA AJUSTADA

195g NUEVO



CD886 PANTALÓN WX2 ECO ACTIVE STRETCH WORK

- Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
- Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 160g
- Blanco, Gris metálico, Marino oscuro/ Negro, Negro, Rojo intenso, Verde oliva 28-48

- Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.

LIGERA

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4X Stretch

195g HECHO PARA LA MUJER

NUEVO



CD887 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH WORK PARA MUJER

- Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano, 195g
- Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 95% Poliéster, 5% Elastán, 160g
- Gris metálico, Marino oscuro, Negro 26-38

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Ligera
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Longitud ajustable - pernera regular a larga

LIGERA

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4X Stretch

245g NUEVO



CD881 PANTALÓN WX2 ECO STRETCH TRADE

- Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón, 245g
- Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane, 270g
- Blanco, Gris metálico, Marino oscuro, Negro, Rojo intenso, Verde oliva 28-48

- Producto con conciencia ecológica fabricado usando materiales sostenibles o reciclados
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO 4X Stretch

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES DE MUJER

255g
HECHURA AJUSTADA

HECHO PARA LA MUJER



6

S233 PANTALÓN STRETCH CARGO PARA MUJER

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Blanco, Marino oscuro, Negro 26-40

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- Sarga con suave tacto

HECHURA MEJORADA

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

255g
HECHURA AJUSTADA

HECHO PARA LA MUJER



3

S235 PANTALONES CHINOS STRETCH SLIM PARA MUJER

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Blanco, Marino oscuro, Negro 26-40

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- Sarga con suave tacto

HECHURA MEJORADA

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

PANTALONES ELÁSTICOS

PLANET

255g



HECHO PARA LA MUJER

PREMAMÁ

S234 PANTALÓN ELÁSTICO MATERNITY

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- 2 bolsillos seguros
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Sarga con suave tacto
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

HECHURA MEJORADA

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g

HECHURA AJUSTADA



S231 PANTALÓN STRETCH SLIM COMBAT

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Reg.: Negro, Gris, Marino oscuro 28-48, Blanco 28-42
Bajos: Negro, Marino oscuro 28-42

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Diseño entallado para un confort excepcional

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

255g

HECHURA AJUSTADA



S232 PANTALÓN CHINO STRETCH SLIM

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Reg.: Negro, Marino oscuro 28-52, Blanco 28-42
Bajos: Negro, Marino oscuro 28-42

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos
- Adorno reflectante en el interior del extremo de la pata para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cierre por gancho

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

KINGSMILL COTTON ECO 2x Stretch

40 UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PW2 ROPA LABORAL VERSÁTIL

HECHURA MEJORADA

HECHURA NORMAL



Construya una imagen de equipo con ropa de trabajo versátil diseñada para la personalización.
Nuestra colección PW2 ofrece ropa de trabajo versátil y entallada que se ajusta perfectamente, rinde bien y ayuda a los trabajadores a sentirse parte del equipo.



DISEÑADO PARA UNIFORMES

Los llamativos diseños bicolor en colores corporativos clave pueden mezclarse y combinarse para crear un uniforme dinámico.



SIN METALES Y NO RAYAN

Todos los productos se han producido usando adornos de plástico, libres de metales, que están cubiertos, para asegurar el que las prendas sean anti-arañazos y de uso confortable.

245g

HECHURA MEJORADA



300g



9

TX61 PANTALÓN PW2 WORK

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g

Negro S-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

11

TX36 PANTALÓN PW2 SERVICE ROBUSTO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g

Azul marino XS-3XL, Gris grafito XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

KINGSMILL POLYCOTTON

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON

PW2 PANTALÓN Y PETO

245g





PW240 PANTALÓN PW2 SERVICE

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Marino/Azulina, Negro/Gris, Negro/Rojo 28-48

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

KINGSMILL POLYCOTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW243 PETO PW2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro/Rojo, Negro/Gris, Marino/Azulina S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

KINGSMILL POLYCOTTON

CE UKCA 40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GALARDONADO PANTALÓN MODULAR 3 EN 1

reddot award 2022
winner

DISEÑO CON CINTURÓN INCORPORADO PARA ELIMINAR LA NECESIDAD DE UN CINTURÓN ADICIONAL.

CLIP PARA LLAVES EN EL BOLSILLO

LENGÜETAS DE SUJECIÓN RÁPIDA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS.



SOLAPAS DE BOLSILLO CON IMÁN DISEÑADAS PARA MANTENER LOS BOLSILLOS ABIERTOS Y EVITAR QUE LAS SOLAPAS INTERFIERAN EN EL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS.



BOLSILLO FRONTAL EN LA PIERNA CON CREMALLERA EN EL CENTRO PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS.



PERNERA DESMONTABLE CON CREMALLERA PARA TRANSFORMAR UN PANTALÓN DE TRABAJO EN UN PANTALÓN CORTO DE TRABAJO, O PERNERA REVERSIBLE PARA UN PANTALÓN DE ALTA VISIBILIDAD DE CLASE 1.



SISTEMA DE CIERRE SEGURO

- Bolsillo para cuchillos
- Bolsa de suministros
- Bolsillo cinta métrica/multi-uso



BOLSILLO DE MALLA PARA VISIBILIDAD DE NOTIFICACIONES TELEFÓNICAS.



TEJIDO COREPRO™ DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - 100,000 ABRASIONES.

BOLSILLOS PARA RODILLERAS CON ABERTURA DE CREMALLERA.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch es nuestro tejido resistente pero flexible. Tejido técnico elástico en 4 sentidos con fibras de Nylon duraderas y de alto rendimiento. Enriquecida con Elastano altamente flexible que optimiza la comodidad y la libertad de movimientos del usuario.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Esté protegido con los paneles elásticos de CorePro™ que están diseñados. con precisión sobre las zonas de más desgaste, para ofrecer los niveles más elevados de resistencia a la abrasión y duración.

DÉ RIENDA SUELTA AL GALARDONADO PODER DE DISEÑO DE NUESTRO PANTALÓN BX321 ULTIMATE MODULAR 3 EN 1
reconocido internacionalmente con el prestigioso premio Red Dot Award en la categoría "Concepto de diseño". No se conforme con la media, elija el diseño y la funcionalidad líderes del sector de nuestro pantalón 3 en 1 Modular.

HECHURA AJUSTADA

230g NUEVO



BX321 PANTALÓN ULTIMATE MODULAR 3 EN 1

EN ISO 20471 SÓLO CUANDO LOS PANELES DE ALTA VISIBILIDAD ESTÁN VISIBLES
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0 (CUANDO SE USA EN COMBINACIÓN CON S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano, 245g
Negro/Amarillo 28-48

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 15 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Los bolsillos B920, B921 y B922 están diseñados para engancharse y quitarse de este pantalón
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto

TITANMILL ULTRA STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

SISTEMA DE CIERRE SEGURO



NUEVO

B920 BOLSILLO DE PANTALÓN MODULAR PARA CUCHILLAS

100% Poliéster
Negro Talla única



NUEVO

B921 BOLSILLO DE PANTALÓN MODULAR PARA CINTA MÉTRICA

100% Poliéster
Negro Talla única



NUEVO

B922 BOLSILLO DE PANTALÓN MODULAR PARA ÚTILES

100% Poliéster
Negro Talla única

PORTWEST TEXO

TX10 CHAQUETA BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-4XL, Gris XS-4XL, Negro XS-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

245g BOLSILLOS MEJORADOS



TX18 CHAQUETA BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST - CON FORRO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
100% Poliéster, 60g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Gris S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo en la manga

KINGSMILL COTTON RICH

365g BOLSILLOS MEJORADOS ACOLCHADO



TOTALMENTE FORRADA Y ACOLCHADA, PARA ATRAPAR EL CALOR Y AUMENTAR LA CALIDEZ

TX14 PANTALONES CORTOS PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-XXL, Gris XS-XXL, Negro XS-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Dos bolsillos traseros de parche
- 7 Bolsillos para mayor capacidad

XS KINGSMILL COTTON RICH

245g



PORTWEST TEXO

245g HECHURA MEJORADA



245g



BOLSILLOS MEJORADOS

245g



TX11 PANTALONES PORTWEST TEXO CONTRAST

40+ UPF · 9

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino XS-3XL, Gris XS-4XL, Gris Altos M-XXL, Marino Altos M-XXL, Negro XS-3XL, Negro Altos M-XXL

ACOLCHADO

TX16 PANTALÓN PORTWEST TEXO CONTRAST - CON FORRO

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
100% Poliéster, 60g
Relleno 100% Poliéster, 120g
Azul marino S-XXL, Gris S-XXL, Negro S-XXL

TX12 PETO BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST

40+ UPF · 10

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Negro XS-4XL, Negro Altos M-XXL, Gris XS-4XL, Gris Altos M-XXL, Azul marino XS-4XL, Marino Altos M-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Dos bolsillos traseros
- Bolsillo para el móvil

TX15 BUZO BICOLOR PORTWEST TEXO CONTRAST

40+ UPF · 14

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster, 245g
Azul marino S-3XL, Gris S-3XL, Negro S-3XL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 14 Bolsillos para más capacidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Porta identificación desmontable

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN

260g



CW10 CHAQUETA KRAKOW

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Azul marino S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo para el móvil

KINGSMILL COTTON

260g

HECHURA NORMAL



CW11 PANTALÓN DE ALGODÓN POZNAN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Azul marino S-3XL, Gris grafito S-3XL, Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo doble para el metro
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Dos bolsillos traseros

KINGSMILL COTTON

VISIBILIDAD REALZADA IONA

245g
HECHURA NORMAL

HECHURA MEJORADA



S917 PANTALONES DE SEGURIDAD COMBAT IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino XS-4XL, Marino Altos S-XXL, Negro S-XXL

- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste

245g
HECHURA NORMAL

HECHURA MEJORADA



S918 PANTALÓN BALLISTIC

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
100% Nylon, 230g
Azul marino S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Increíblemente duradera y resistente
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos traseros de parche
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad

245g



F813 MONO IONA

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-4XL, Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Bolsillos con cremalleras
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

CE UKCA 40+ UPF **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PANTALONES ACTION

HECHURA NORMAL

285g

FORRADO



C387 PANTALONES ACTION, CON FORRO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Forro térmico de punto afelpado, 100% Nylon, 100g
Azul marino XS-3XL, Marino Altos S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Forro interior de Nylon lavable
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste

210g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA



S687 PANTALÓN ACTION PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-XXL, Marino Altos S-XXL, Negro XS-3XL, Negro Altos S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Múltiples útiles bolsillos
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

245g



S905 PANTALÓN ACTION STRETCH

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 245g
Negro, Azul marino

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremalleras
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

40+ UPF 11

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES Y BERMUDAS ACTION

HECHURA NORMAL

245g HECHURA MEJORADA



S887 PANTALÓN ACTION

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro, Azul marino

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 11 Bolsillos para mayor capacidad
- Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

160g HECHURA MEJORADA



S787 PANTALONES ACTION CLÁSICOS - CON TRATAMIENTO TEXPEL

65% Poliéster, 35% Algodón, piel de melocotón, 160g
Azul marino S-3XL

- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Ligera
- Dos bolsillos traseros
- Bolsillos laterales

LIGERA

245g



S889 BERMUDAS ACTION

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro XS-4XL, Azul marino S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremalleras
- Costuras con puntada doble para una mayor duración

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES HOLSTER

HECHURA NORMAL

300g HECHURA MEJORADA



KS15 PANTALÓN SLATE HOLSTER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino S-3XL, Marino Altos M-XXL, Negro S-3XL, Negro Altos M-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido anti-golpe para mayor protección del móvil
- 13 Bolsillos para mayor capacidad
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL POLYCOTTON

245g HECHURA MEJORADA



C720 PANTALÓN TRADESMAN HOLSTER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro 28-46

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro

KINGSMILL POLYCOTTON

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES Y BERMUDAS WORK

245g

HECHURA NORMAL



245g



CD884 PANTALÓN SUPER WORK

6

40 UPF

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro, Verde bosque, Azul marino

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KS18 BERMUDAS GRANITE HOLSTER

10

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g
Negro/Gris S-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Costuras con puntada triple para mayor duración

KINGSMILL POLYCOTTON

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PANTALONES COMBAT

Los modelos Action ofrecen confort y funcionalidad superiores. Hechos con duradero tejido Kingsmill de Polialgodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario. Cuentan con múltiples bolsillos con cremallera para mayor seguridad y utilidad.

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

NUEVO COLOR

HECHURA MEJORADA



C701 PANTALONES COMBAT

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g

Negro, Gris, Azul marino, Verde bosque

SIZE				
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g

HECHO PARA LA MUJER

HECHURA MEJORADA



C099 PANTALÓN COMBAT PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g

Negro XS-3XL, Negro Altos S-XL, Azul marino XS-3XL, Marino Altos S-XL

· Diseñado para mujeres

XS

LIGERA

245g

SLIM FIT

HECHURA MEJORADA



C711 PANTALÓN SLIM FIT COMBAT

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g

Negro

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PANTALONES COMBAT

190g NUEVO



L701 PANTALÓN COMBAT LIGERO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino, Negro, Verde Azulado 28-48

· Costuras reforzadas para mayor resistencia y duración

LIGERA

190g



S790 BERMUDAS COMBAT

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino XS-3XL, Negro S-XXL

· Costuras con doble puntada para mayor duración

XS LIGERA

210g NUEVO

HECHO PARA LA MUJER



S797 BERMUDA COMBAT PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

· Múltiples bolsillos para mayor capacidad

XS LIGERA



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO ESSENTIAL

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C859 CHAQUETA MAYO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-3XL

· Frontal con corchetes oculto



C105 CINTURÓN ELÁSTICO DE TRABAJO

100% Poliéster
Negro, Amarillo, Naranja Talla única

· Construido usando correaje elástico de alto grado

245g



2885 PANTALONES PRESTON

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro, Azul marino

· Raya frontal cosida para mejor imagen

SIZE		
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

HECHO PARA LA MUJER

HECHURA MEJORADA



LW97 PANTALONES ELÁSTICOS DE MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-4XL, Marino Altos S-XL, Negro XS-4XL, Negro Altos S-XL

· Raya frontal cosida para mejor imagen

XS 4XL

LIGERA

VESTUARIO ESSENTIAL



305g



4

C881 PETO COTTON

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g
Azul marino S-3XL

- Hecho de tejido 100% algodón

245g



5

C875 PETO BURNLEY

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-3XL

- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MONO DE POLIALGODÓN

245g



C813 MONO LIVERPOOL CON CREMALLERA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Negro, Gris grafito, Azul marino, Naranja, Rojo

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL
XS-3XL
TALL
S-3XL
M-XXL

XS 6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C815 BUZO CON RODILLERAS

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

KINGSMILL POLYCOTTON

40 UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MONO DE POLIALGODÓN

BOLSILLOS MEJORADOS

245g



5

C802 BUZO CLASSIC

Kingsmill: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino S-6XL, Marino Altos M-5XL
Y Negro S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



4

2802 BUZO STANDARD

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino XS-XXL, Blanco XS-3XL

- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto

XS KINGSMILL POLYCOTTON

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MONO DE POLIALGODÓN

190g



S999 MONO EURO WORK

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Verde botella S-3XL, Azul marino XS-6XL, Marino Altos S-4XL, Rojo S-4XL, Azulina S-4XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

190g Nuevo HECHO PARA LA MUJER



C184 MONO PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino XS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

XS KINGSMILL POLYCOTTON LIGERA

40+ UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MONO DE POLIALGODÓN

440g

EN 342

CON AISLANTE



S816 MONO ORKNEY CON FORRO

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Relleno 100% Poliéster, 50g
Azul marino S-3XL

- Totalmente forrado y acolchado, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C890 BUZO PARA NIÑOS

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino Edades 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil

KINGSMILL POLYCOTTON

TALLAS PARA NIÑOS





JN14 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD JUNIOR CON TIRANTES Y DOS BANDAS 209

A340 GUANTE GRIP DE ALTA VISIBILIDAD - LÁTEX 621

40+ UPF | 8

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BUZOS DE ALGODÓN



IONA

C814 MONO IONA DE ALGODÓN

EN 17353 TIPO B2

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Gris, Azul marino, Naranja, Rojo, Azulina

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Ligero y cómodo

	REG
	S-6XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON LIGERA



C811 MONO DE TRABAJO DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Azul marino XS-4XL, Naranja XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON



S998 MONO DE ALGODÓN EURO WORK

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 260g
Azul marino XS-3XL, Marino Altos S-XXL, Negro S-3XL

XS KINGSMILL COTTON

40+ UPF CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO DE PINTOR



S817 PANTALONES DE PINTOR

8

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g

X Blanco XS-4XL, Blanco Altos XS-3XL

- Tejido de algodón que no encoge, de calidad Premium, para ropa de trabajo
- Cierre por gancho
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro

XS 4XL KINGSMILL COTTON



KS54 PANTALÓN PAINTERS PRO

10

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g

X Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad

XS KINGSMILL POLYCOTTON



S810 PETO PAINTERS BOLTON

8

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g

X Blanco XS-4XL

- Tejido de algodón que no encoge, de calidad Premium, para ropa de trabajo
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Vea otros modelos para pintores



B210 496

B195 498

PJ20 404

DX472 490

DX441 436

DX440 437

DX444 437

DX452 437

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MOTOSIERRA

EN 11393

Los productos han sido ensayados según la norma EN 381-5:1995, con prestaciones de clase 1. Las prendas certificadas según la EN 381-5:1995 están diseñadas para proporcionar protección a las piernas contra el contacto accidental con una motosierra manual (protección para velocidades lineales de sierra de hasta 20m/s).

230g



CH15 CHAQUETA PARA MOTOSIERRA OAK PROFESSIONAL

EN 11393 CLASE 1 TIPO B 20M/S
KWF CERTIFICADO SEGÚN NORMA KWF

92% Nylon, 8% Elastane, 230g
100% Nylon, 420g
Negro/Naranja S-XXL

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Paneles reflectantes para ayudar a la visibilidad en situaciones de iluminación escasa
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos con cremallera en el pecho
- Aberturas en la parte superior e inferior de la espalda para máxima transpirabilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso

230g



CH14 PANTALÓN PARA MOTOSIERRA OAK PROFESSIONAL

EN 11393 CLASE 1 TIPO C 20M/S
KWF CERTIFICADO SEGÚN NORMA KWF

92% Nylon, 8% Elastane, 230g
100% Nylon, 420g
Negro S-XXL

- El tejido Ripstop elástico proporciona una comodidad superior y una mayor libertad de movimientos
- Paneles reflectantes para ayudar a la visibilidad en situaciones de iluminación escasa
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Pechera y tirantes desmontables para mayor versatilidad
- Gran bolsillo trasero con cremallera para meter más cosas
- Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario

MOTOSIERRA



365g



CH11 PANTALONES OAK

EN 11393 CLASE 1, TIPO A
KWF CERTIFICADO SEGÚN NORMA KWF

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
43% Poliéster, 57% Polipropileno, 120g
Negro S-XXL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo trasero de ojal
- Bolsillo para el móvil

365g



CH12 PETO OAK CHAINSAW

EN 11393 CLASE 1, TIPO A
KWF CERTIFICADO SEGÚN NORMA KWF

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
43% Poliéster, 57% Polipropileno, 120g
Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos laterales
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

RESISTENTE AL CORTE

MODELOS RESISTENTES A CORTES, PRESENTANDO PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE DE NIVEL D CONTRA ALTO RIESGO DE CORTES

MATERIALES TÉCNICOS

Este tejido técnico resistente a los cortes combina la resistencia de las fibras de HPPE, vidrio, PET y Naylon, garantizando una excelente durabilidad que ofrece protección en entornos de alto riesgo.

CR01 DELANTAL RESISTENTE A CORTES

TEJIDO QUE CUMPLE LA EN388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Gris Talla única

- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Resistencia al corte de nivel D



VESTUARIO DE TRABAJO RESISTENTE A CORTES

SLIM FIT





CR15 POLO CON MANGAS RESISTENTES A CORTES

TEJIDO QUE CUMPLE LA EN388 - 3.2.4.4.D

55% Algodón, 45% Poliéster, 175g
40% HPPE, 20% Vidrio, 40% Poliéster, 460g
Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Resistencia al corte de nivel D
- Agujero para el pulgar para un ajuste seguro

KINGSMILL POLYCOTTON

CR40 PANTALÓN COMBAT CON DELANTERA RESISTENTE A CORTES

TEJIDO QUE CUMPLE LA EN388 - 1.5.4.2.D

98% Algodón, 2% Elastán, 255g
42,5% HPPE, 21,3% Vidrio, 21,3% PET, 14,9% Nylon, 330g
Negro S-3XL

- Resistencia al corte de nivel D
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Bolsillos accesibles

KINGSMILL COTTON Stretch

VER PÁGINA O ESCANEAR PARA VER ONLINE LA PROTECCIÓN DE MANOS RESISTENTE A CORTES 574



CT67 572



CT65 576



CT45 578



CT90 588

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

VESTUARIO DEPORTIVO



ROPA DE OCIO PERFECTA PARA LA PERSONALIZACIÓN

El bordado y la serigrafía pueden ser aplicados a cualquier ropa de trabajo para que su vestuario destaque entre la multitud. Todas las prendas de Portwest están diseñadas para ser compatibles con el marcado corporativo.

El servicio de personalización de Portwest puede añadir su marca a nuestros diseños, se aplican cantidades mínimas de pedido bajas y plazos de entrega competitivos.

MÁS DE 120 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CADA PUNTADA



VESTUARIO DEPORTIVO

FORROS POLARES Y SUDADERAS



EV473 487 · DX467 488 · B302 489 · PW337 489 · DX472 490 · DX480 490 · T831 491 · B312 491 · KS31 491

KS32 491 · PW273 492 · B318 492 · EC300 492 · B330 493 · B300 493 · B309 493 · B310 493

POLOS Y CAMISAS



DX414 494 · DX410 494 · PW210 495 · PW219 495 · T720 495 · T722 495 · F477 495

EC210 496 · B209 496 · B210 496 · B212 496 · B218 496 · L210 496 · KX370 499

CAMISETAS



DX415 497 · DX411 497 · B195 498 · PW211 498 · B192 498 · EC195 499 · B197 499 · B196 499

VESTUARIO ANTIESTÁTICO/ESD



AS20 502 · AS21 502 · AS22 502 · AS24 502 · AS10 503 · AS11 503 · AS12 503 · AS26 502

ROPA DE TRABAJO DE ALTA RESISTENCIA

CONOZCA LA COLECCIÓN



EV461 357



EV460 367



EV470 400



EV475 432



EV441 433



EV442 165



EV440 433

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN EV4 COMPLETA 24

EV473

FORRO POLAR DE CAPA INTERMEDIA

EZEECOOL™

NUEVO

EzeeCool™ es un tejido ligero de fácil mantenimiento, diseñado para proporcionar duración y comodidad máximas. Las fibras especializadas usadas en la confección aseguran que el sudor y el exceso de humedad no se absorban por el tejido y se evaporen rápidamente manteniendo al usuario seco y fresco.



EV473 POLAR TÉCNICO EV4

75% Poliéster, 20% Rayón, 5% Elastano, 330g

Gris metálico S-XXL, Negro S-XXL

- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco



EZEECOOL™

SUDADERAS CON CAPUCHA



Nuevo



DX467 SUDADERA CON CAPUCHA DX4 QUARTER ZIP

75% Poliéster, 20% Rayón, 5% Elastane, 330g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Cremallera frontal 1/4, para mayor comodidad y versatilidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Capucha para mayor protección contra los elementos

TEXPEL WICKING

CONOZCA LA COLECCIÓN



DX411 497



DX456 435

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN DX4 COMPLETA. 30

SUDADERAS CON CAPUCHA

PW3

NUEVO

PW337 PULÓVER CON CAPUCHA PW3

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad



PW3

CONOZCA LA COLECCIÓN



T181 201



PW305 450

CONSULTE LA PÁGINA O ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER ONLINE LA COLECCIÓN PW3 COMPLETA 50

B302 SUDADERA CON CAPUCHA ROMA

40 UPF

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Bolsa de canguro para un mayor espacio
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Hechura generosa para comodidad del usuario



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SUDADERAS CON CAPUCHA Y CREMALLERA Y CAPA INTERMEDIA

NUEVO COLOR



DX472 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA DX4

75% Poliéster, 20% Rayón, 5% Elastano, 330g
Negro S-3XL, Gris metálico XS-3XL, Azul metro S-3XL, Blanco S-3XL, Marino oscuro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Dinámico tejido interior en contraste
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- La capucha grande es elegante y práctica

XS



DX480 BASE LAYER DX4 CON CREMALLERA

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastano, 210g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Diseñado con un ajuste activo
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Lazo para el pulgar

TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch

SUDADERAS CON CREMALLERA

KX3



T831 POLAR TECHNICAL KX3

80% Poliéster, 20% Rayon, 330g
Gris S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Diseño moderno con líneas de corte limpias

NUEVO



B312 SUDADERA CON CAPUCHA Y CREMALLERA COMPLETA

65% Poliéster, 35% Algodón, 250g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 bolsillos seguros



KS32 CHAQUETA PEWTER

65% Poliéster, 35% Algodón, 280g
Forro del cuerpo: 100% Poliéster Sherpa Pile 300g Forro de las mangas: 100% Poliéster, 60g
Relleno de mangas: Relleno 100% poliéster, 40g
Negro S-3XL

- Forro Sherpa de calidad Premium para comodidad y calidez óptimas
- Capucha para mayor protección contra los elementos



KS31 SUDADERA CON CAPUCHA NICKEL

50% Poliéster, 50% Algodón, 350g
Azul marino S-XXL, Negro S-XXL

- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

SUDADERA

PW2

PW273 SUDADERA PW2

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL

- Tejido de punto con parte interior afelpada
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos



SLIM FIT

B318 SUDADERA BICOLOR ESSENTIAL

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Marino/Azulina S-3XL, Marino/Rojo S-3XL

- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Puntadas con color en contraste
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño entallado para un confort excepcional



SLIM FIT

PLANET NUEVO

EC300 SUDADERA RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Producto ecológico fabricado con materiales sostenibles
- Diseñado para reciclar
- Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
- Fabricado con algodón orgánico

DISEÑADO PARA RECICLAR



SLIM FIT

SUDADERA

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO



40 UPF

B330 SUDADERA PARA MUJER

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

XS



40 UPF

B300 SUDADERA ROMA

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Negro XS-4XL, Marino oscuro S-3XL, Azul marino XS-5XL

XS 5XL



40 UPF

B309 SUDADERA SORRENTO CON CREMALLERA EN EL CUELLO

65% Poliéster, 35% Algodón, 300g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL



B310 JERSEY NATO

100% Acrílico, galga 7, 580g
65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

POLO

NUEVO

SLIM FIT



DX414 POLO DX4, MANGA LARGA

EasyCool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SLIM FIT



NUEVO COLOR

DX410 POLO DX4 DE MANGA CORTA

EasyCool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Negro S-3XL, Azul metro S-3XL, Marino oscuro S-3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
- Diseño entallado para un confort excepcional

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL FRESH

POLO

WX3 PLANET



40+ UPF

5

T722 POLO WX3 ECO DE MANGA CORTA

Punto Piqué 55% Viscosa Bambú, 45% Poliéster reciclado, 210g
Negro S-3XL

WX3 NUEVO COLOR



40+ UPF

T720 POLO WX3

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul persa S-3XL, Negro XS-6XL, Rojo intenso S-3XL, Verde oliva S-3XL

XS 6XL

PW2 SLIM FIT



40+ UPF

PW210 POLO PW2 DE MANGA CORTA

55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Azulina/Marino S-3XL, Gris/Negro S-3XL, Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL, Rojo/Negro S-3XL

COTTON COMFORT LIGERA

PW2 NUEVO HECHO PARA LA MUJER SLIM FIT



40+ UPF

PW219 POLO PARA MUJER PW2

Punto 55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Marino/Azulina XS-XXL, Negro/Gris XS-XXL

XS COTTON COMFORT LIGERA

IONA TEXPEL WICKING



CE UK CA

F477 POLO IONA

EN 17353 TIPO B3

Punto \ojo de pájaro\, 100% Poliéster, 155g
Azul marino S-6XL

6XL

POLO

- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Cuello y puños ribeteados
- Abertura por plaqueta con botones



NUEVO

SLIM FIT



DISEÑADO PARA RECICLAR

EC210 POLO RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 210g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

PLANET



B210 POLO NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Agua S-3XL, Azul marino XS-5XL, Azulina XS-5XL, Blanco XS-3XL, Gris XS-3XL, Gris metálico S-3XL, Marino oscuro XS-4XL, Negro XS-5XL

XS 5XL

HECHO PARA LA MUJER



B209 POLO DE SEÑORA NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Agua XS-XXL, Azul marino XS-XXL, Blanco XS-XXL, Negro XS-XXL

XS

NUEVO

SLIM FIT



L210 POLO LIGERO DE PUNTO (48 EN UNA CAJA)

50% Poliéster, 50% Algodón, 145g
Azul marino S-5XL, Azulina S-5XL, Blanco S-3XL, Gris S-5XL, Negro S-5XL

5XL LIGERA



B212 POLO DE MANGA LARGA GENOA

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Azul marino XS-3XL, Negro XS-3XL

XS

SLIM FIT



B218 POLO BICOLOR ESSENTIAL

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Marino/Azulina S-3XL, Marino/Rojo S-3XL

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETA

SLIM FIT

NUEVO



DX415 CAMISETA DX4, MANGA LARGA

EasyCool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Cuello acanalado

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SLIM FIT



DX411 CAMISETA DX4 DE MANGA CORTA

EasyCool: Malla fina 100% Poliéster, 150g
Azul metro S-3XL, Negro S-3XL

- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Cuello acanalado

LIGERA

EZEECOOL TEXPEL FRESH

40+ UPF

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CAMISETA

SLIM FIT

PW2

PW211 CAMISETA PW2 DE MANGA CORTA

55% Algodón, 45% Poliéster, 144g
Azulina/Marino S-3XL, Gris/Negro S-3XL, Marino/Azulina S-3XL, Negro/Gris S-3XL, Rojo/Negro S-3XL

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Ligero y cómodo



40 UPF

COTTON COMFORT

LIGERA

NUEVO COLOR

B195 CAMISETA PREMIUM TURÍN

100% Algodón, 195g
Azul marino S-5XL, Blanco XS-3XL, Gris S-3XL, Negro S-5XL

- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Fabricada de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos



	REG
	S-5XL
	S-3XL
	S-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

HECHO PARA LA MUJER

NUEVO

B192 CAMISETA DE MUJER

100% Algodón, 195g
Azul marino XS-XXL, Negro XS-XXL

- Fabricada de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa



XS

CAMISETA

NUEVO

SLIM FIT



EC195 CAMISETA RECICLABLE DE ALGODÓN ORGÁNICO

100% algodón orgánico, 210g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Fabricada con algodón orgánico
- Las costuras mínimas mejoran la capacidad de reciclaje
- Punto tubular para reducir el desperdicio de tejido
- Diseñado para reciclar

DISEÑADO PARA RECICLAR

PLANET

NUEVO

SLIM FIT



B197 CAMISETA DE ALGODÓN CON CUELLO EN V

100% Algodón, 195g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Fabricada de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño entallado para un confort excepcional

NUEVO



B196 CAMISETA DE MANGA LARGA

100% Algodón, 195g
Azul marino S-3XL, Negro S-3XL

- Fabricada de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Nuevo modelo

165g



KX3

KX370 CAMISA DE TRABAJO KX3 DE CUADROS

100% Algodón, 165g
Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Cuadros marrón S-3XL

- Fabricada de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillo para bolígrafo

LIGERA

VESTUARIO ESD



LAS FIBRAS CONDUCTORAS EN LAS PRENDAS ESD TRABAJAN PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE CARGA ESTÁTICA PERMITIENDO QUE SE DISIPE A TIERRA.

ESD (DESCARGA ELECTROSTÁTICA)

La generación de una descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes electrónicos sensibles o generar peligro de fuego si se están manipulando disolventes o materiales inflamables. Estas prendas son perfectas para ser usadas en áreas con protección electrostática. Las fibras conductoras en las prendas trabajan para evitar la acumulación de carga estática permitiendo que se disipe a tierra.

PRENDAS


AS24 502


AS22 502


AS20 502


AS21 502


AS11 503


AS10 503


AS26 502


AS12 503

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS


A696 605


A697 605


A698 605


A699 605


A197 605


A198 605


A199 605


A882 604

PROTECCIÓN PARA LOS PIES


FE01 674


FE02 675


FE03 675


FE04 676


FE05 676


FC18 679


FC19 679


SK21 719


FD27 677


FD37 677


FC01 699


FC03 700


FC04 699


FT62 699


FC02 700


FW48 700


FD01 672


FD02 672

ESD

NUEVO



AS26 ANTI-STATIC ESD FLEECE

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

Polar 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, anti-bolitas, 280g
Azul Hamilton S-3XL, Azul marino S-3XL, Blanco S-3XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Diseño con hechura cómoda
- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort



AS24 SUDADERA ANTIESTÁTICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 300g
Azul Hamilton S-3XL, Azul marino S-3XL, Blanco S-3XL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayo según EN 61340-5-1
- Diseño con hechura cómoda
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste



AS22 CAMISETA DE MANGA LARGA ANTIESTÁTICA ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 195g
Azul Hamilton S-3XL, Azul marino S-3XL, Blanco S-3XL



AS21 POLO ESD ANTIESTÁTICO

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 195g
Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino S-XXL, Blanco XS-3XL

XS



AS20 CAMISETA ESD, ANTIESTÁTICA

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Algodón, 4% fibra de Carbono, 195g
Azul Hamilton S-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco S-3XL

XS

ESD

210g



AS10 BATA ESD ANTIESTÁTICA
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Apropiada para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo para el móvil

XS LIGERA

210g



AS11 PANTALÓN ANTIESTÁTICO ESD
EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Azul Hamilton XS-XXL, Azul marino XS-XXL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillos laterales

XS LIGERA

210g Nuevo

HECHO PARA LA MUJER



AS12 PANTALÓN ANTIESTÁTICO ESD PARA MUJER
EN 1149
EN 61340-5-1

65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora, 210g
Azul Hamilton XS-XXL, Azul marino XS-XXL

- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo cargo de acceso fácil

XS LIGERA

Consulte en portwest.com nuestra protección ESD para manos y pies.



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

ACCESORIOS

DISEÑADOS PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO Y DE OCIO

Esta colección de accesorios presenta artículos de forro polar y punto con forros Insulatex™Pro™ para mayor comodidad en los días más fríos.





GL13 GUANTE DE PUNTO INSULATED

Punto, 100% Acrílico
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
Negro Talla única, Azul marino Talla única



GL14 MITONES DE PUNTO DE INSULATEX

Punto, 100% Acrílico
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
Negro Talla única, Azul marino Talla única



GL16 GUANTE DE PUNTO TOUCHSCREEN

Punto, 100% Acrílico
Negro S/M,L/XL,XXL/3XL, Azul marino S/M,L/XL



GL12 GUANTE DE POLAR CON FORRO DE INSULATEX

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 316g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
Negro Talla única, Azul marino Talla única



CS21 PRENDA PARA CUELLO

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Negro Talla única, Azul marino Talla única



CS25 PAÑUELO MULTIUSO ANTIMICROBIANO

98% Algodón, 2% Elastano con Texpel Micro, 180g
Negro Talla única, Azul cobalto Talla única, Amarillo Talla única

ACCESORIOS



B013 GORRO DE PUNTO AISLANTE BEANIE

Punto, 100% Acrílico
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
X Negro Talla única, Gris Talla única, Azul marino Talla única
Y Naranja Talla única, Amarillo Talla única



HA10 GORRO DE POLAR AISLANTE BEANIE

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
X Negro Talla única, Azul marino Talla única, Naranja Talla única, Amarillo Talla única



HA14 GORRO REVERSIBLE DE ALTA VISIBILIDAD BEANIE

Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 230g
Tejido de forro polar, 100% Poliéster, 230g
X Amarillo/Negro Talla única
Naranja/Negro Talla única



B010 GORRA BASEBALL DE SEIS PANELES

65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Negro Talla única, Azul marino Talla única



B031 GORRO BEANIE IMPERMEABLE

Punto, 100% Acrílico
Membrana Porelle
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
X Negro Talla única, Navy Talla única



B026 GORRO REFLECTANTE DE PUNTO, CON FORRO DE INSULATEX

Punto, 100% Acrílico
InsulatexPro: 100% Poliéster, 40g
X Negro Talla única, Navy Talla única



CS20 CAPUCHA BALACLAVA

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 190g
X Negro Talla única, Azul marino Talla única



CS23 PASAMONTAÑAS MULTIWAY

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 260g
100% Poliéster, 300g
X Negro Talla única



HA13 GORRA WINTER TRAPPER

100% Poliéster, 90g
Piel sintética, 100% Acrílico, 400g
YYYYY 100% Poliéster, 100g
X Negro Talla única

PROTECCIÓN PARA LAS RODILLAS

La oferta de rodilleras de Portwest ofrece una gama de protección que se adapta a cualquier situación: Tipo 1 (sujeción mediante tiras) y Tipo 2 (de inserción). Todas las rodilleras de Portwest utilizan materiales Premium de alta densidad para proporcionar la mejor protección posible a las rodillas de los usuarios en cualquier situación. Diversos materiales como la espuma de EVA, caucho de neopreno e inserciones de gel de silicona son utilizados para asegurar la máxima comodidad del usuario. La ergonomía es una característica clave en el diseño de nuestras rodilleras y se confirma por las positivas respuestas que recibimos de pruebas con usuarios.



KP60 RODILLERA CON SUJECIÓN A MUSLO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 LEVEL 2

Copa PP, TPR, Poliéster 600D, SBR, Esponja de EVA, Gel
Negro/Naranja Talla única
33cm x 17cm



KP40 RODILLERA ULTIMATE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 1

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro Talla única
21.5cm x 18.5cm



KP30 RODILLERA SUPER GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 0

Cubierta de PVC, Nylon, Espuma EVA, Neopreno
Negro Talla única
22cm x 19cm x 2cm



KP20 RODILLERA LIGERA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 0

Nylon, Espuma EVA, Plástico
Negro Talla única
26.5cm x 19cm x 2.5cm



KP50 RODILLERA NON-MARKING

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 1 NIVEL 1

TPR, Esponja EPE, Poliéster
Blanco Talla única
24cm x 16cm



KP10 RODILLERA DE ALTA DENSIDAD

Poliuretano
Negro Talla única
15.5cm x 14.5cm x 2cm

PROTECCIÓN DE RODILLAS Y CODOS





2

KP33 RODILLERAS PARA INSERTAR FLEXIBLES DE 3 CAPAS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0

Espuma EVA
Negro Talla única
24cm x 14.5cm x 1.8cm



2

S156 RODILLERA PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 0

Espuma EVA
Negro Talla única
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm



2

KP44 RODILLERA CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TIPO 2 NIVEL 1

Espuma EVA
Negro Talla única
24cm x 16.5cm x 2cm



1

KP05 ALMOHADILLA PARA ARRODILLARSE

Espuma EVA
Negro Talla única
40cm x 18.5cm x 2cm



2

KP45 CODERAS ACOLCHADAS

TPR, Poliéster, Espuma EVA
Negro Talla única
L19cm x H14cm



EN 14404 TIPO 2

SOPORTES ERGONÓMICOS

PRESENTAMOS LA NUEVA COLECCIÓN DE SOPORTES ERGONÓMICOS DE PORTWEST.

Somos conscientes de la importancia de cuidar el cuerpo mientras se realizan las tareas laborales cotidianas. Estos productos especialmente diseñados tienen como objetivo proporcionar apoyo para ayudar a prevenir la tensión repetitiva y los trastornos musculoesqueléticos. Le permiten trabajar cómodamente y con confianza, sabiendo que su cuerpo está bien sujeto.



PW80 FAJA DE SOPORTE PARA LA ESPALDA

Látex, Poliéster
Negro S-XXL

- Sujeta la columna, la parte baja del abdomen y la espalda
- Cinturón de 8 pulgadas de anchura, para ofrecer al usuario un soporte total
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Puede ser usado por debajo o por encima de la ropa



NUEVO



PW82 FAJA CORRECTORA DE LA POSTURA DE LA ESPALDA

SBR, Nylon, Elastano
Negro Talla única

- Mejora la alineación de la columna vertebral tirando de los hombros hacia atrás
- Reduce el dolor de cuello y espalda provocado por una postura encorvada prolongada
- Ideal para el trabajo de escritorio, ya sea en el lugar de trabajo o en casa
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

SOPORTES ERGONÓMICOS



NUEVO



PW83 MUÑEQUERA (PACK 2)

2

Nylon, SBR, Elastano
Negro Talla única

- Sujeta y estabiliza la muñeca
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Alivia el dolor de las afecciones de muñeca existentes
- Ligero y cómodo

NUEVO



PW84 SOPORTE DE RODILLA PARA RÓTULA ABIERTO

1

Nylon, SBR, EVA
Negro Talla única

- Sujeta y estabiliza la articulación de la rodilla
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- El diseño de rótula abierta garantiza la libertad de movimiento
- Alivia el dolor de las afecciones de rodilla existentes

NUEVO



PW85 MANGUITO DE SOPORTE PARA EL CODO

1

Nylon, Elastano
Negro M-XL

- Sujeta y estabiliza la articulación del codo
- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Alivia el dolor de las afecciones de codo existentes
- Se adapta al brazo izquierdo o derecho

NUEVO



PW86 SOPORTE DE CODO

1

Nylon, SBR, Espuma EVA
Negro Talla única

- Reduce el riesgo de lesiones por esfuerzo físico y levantamiento de cargas pesadas
- Sujeta y estabiliza la articulación del codo
- Alivia el dolor de las afecciones de codo existentes
- Se adapta al brazo izquierdo o derecho

EQUIPAJE



25 LITRES

HS

B955 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD PW3

Tejido 600D, 100% Poliéster
200D PU
Amarillo Talla única
47cm x 30cm x 19.5cm

- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Funda para portátil 38cm/15
- El frontal de cuerdas proporciona un espacio extra
- Dos bolsillos de malla para botellas de agua duplican los bolsillos multi-uso



25 LITRES

B905 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD

Tejido 600D, 100% Poliéster
210T PA, 100g
Naranja Talla única, Amarillo Talla única
28cmx21cmx43cm

- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario
- Bolsillo para el móvil



25 LITRES

B904 MOCHILA DE ALTA VISIBILIDAD, CON ZAFADO RÁPIDO

Tejido 600D, 100% Poliéster
210T PA
Naranja Talla única
28cm x 21cm x 43cm

- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Panel trasero acolchado para mayor confort del usuario



35 LITRES

B916 MOCHILA CON TRIPLE BOLSILLO

Tejido 1680D, 100% Poliéster
Tejido de Poliéster 210D
Negro Talla única
35cmx22cmx50cm

- Mochila ideal para uso diario
- Duradera confección Poliéster 1680D
- Tres compartimentos principales con cremallera
- Tiras ajustables para un ajuste seguro

BOLSAS DE VIAJE Y BOLSAS PREMIUM

100 LITRES



B951 BOLSA DUFFLE TROLLEY PW3, RESISTENTE AL AGUA, 100L

Ripstop TPU
200D PU
Negro Talla única
78cm x 37cm x 35cm

- Increíblemente duradera y resistente
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Lazos de correas para sujetar más equipaje

70 LITRES



B950 BOLSA PW3 DUFFLE, RESISTENTE AL AGUA, 70L

Ripstop TPU
200D PU
Negro Talla única
L70cm x W34cm x H30cm

- Increíblemente duradera y resistente
- Tirantes ajustables y desmontables
- Lazos de correas para sujetar más equipaje
- Compartimento interior de malla separado

60 LITRES



B960 BOLSA DUFFLE 60L

Tejido 600D, 100% Poliéster
200D PU
Negro Talla única
65cm x 25cm x 35cm

- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Fuerte panel en la base
- Tirante ajustable para mayor comodidad

12 LITRES



B914 BOLSA PARA BOTAS

Tejido 600D, 100% Poliéster
200D PU
Negro Talla única
35cm x 30cm x 12cm

- Espacio generoso para acomodar la mayoría de las botas de trabajo
- Asa de transporte para más utilidad
- Alfombrilla integrada intercambiable
- 35cm x 30cm x 12cm

EQUIPAJE

35 LITRES



B903 BOLSA DE VIAJE

100% Poliéster, cubierto con PVC
Azul marino Talla única
48cmx23cmx32cm

- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Fuerte panel en la base
- Tirante ajustable para mayor comodidad

50 LITRES



B901 BOLSA DE VIAJE KITBAG

Tejido 600D, 100% Poliéster
190T PA
Negro Talla única
52cmx34cmx28cm

- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- 52cm x 34cm x 28cm

65 LITRES



B900 BOLSA HOLDALL

100% Poliéster, cubierto con PVC
Negro Talla única, Azul marino Talla única
68cmx25cmx39cm

- Ideal para llevar herramientas y equipo, o como bolso de viaje
- Dos compartimentos con cremalleras
- Tirante ajustable para mayor comodidad
- Fuerte panel en la base

70 LITRES



B910 BOLSA IMPERMEABLE HOLD ALL

Tejido 100% Poliéster 45C/600D PVC
Negro Talla única
57cmx34cmx34cm

- Confección PVC impermeable ideal para resistir el trabajo y las condiciones meteorológicas
- Compartimento interior de malla separado
- Tirante ajustable para mayor comodidad
- Fuerte panel en la base

70 LITRES



B908 BOLSA DE VIAJE MULTI-POCKET

Tejido 600D, 100% Poliéster
190T PA
Negro Talla única
73cm x 33cm x 29cm

- Robusto sistema de ruedas en línea
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte
- Fuerte panel en la base

100 LITRES



B907 LA BOLSA TROLLEY MULTI-POCKET

Tejido 600D, 100% Poliéster
190T PA
Negro Talla única
60cm x 40cm x 42cm

- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tiras dobles acolchadas para un mejor soporte

100 LITRES



B909 BOLSA DE VIAJE TROLLEY

Tejido 600D, 100% Poliéster
210T PA
Negro Talla única
73cm x 33cm x 29cm

- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Tres secciones divididas con separaciones de tiras con cierre autoadherente
- Duradera confección tejido Poliéster 600D

14 LITRES



TB02 BOLSA OPEN TOOL

Tejido 600D, 100% Poliéster
Negro Talla única
38cmx20cmx25cm

- Bolsa abierta de softshell para herramientas
- Laterales plegables y base desmontable
- Supone un fácil acceso a todo el contenido
- Incorpora una barra reforzada con almohadilla de agarre para una cómoda movilidad

ROPA DE COCINA
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS CHEFSWEAR QUE MANTIENEN A LOS TRABAJADORES SEGUROS, PROTEGIDOS Y FRESCOS EN ENTORNOS DE TRABAJO DE ALTA PRESIÓN.



TEJIDOS Y TECNOLOGÍAS CLÁSICOS

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.

KINGSMILL COTTON

Kingsmill™ Cotton Eco es un tejido, obtenido con responsabilidad, de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

Texpel™ SOS es un acabado premium para tejidos que repele aceites y líquidos, haciendo que éstos formen bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.



2x Stretch

Experimente una libertad de movimiento sin igual y una comodidad incomparable con nuestra tecnología elástica. Confeccionadas con tejidos elásticos en 2 y 4 sentidos, nuestras prendas de trabajo elásticas garantizan una funcionalidad y un rendimiento excepcionales.



MeshAir™

Nuestra exclusiva colección de ligeras chaquetas de cocina, 100% algodón, cuentan con unos paneles de ventilación de malla de MeshAir™ en las axilas.

Fabricados con malla de ventilación MeshAir™, 100% poliéster, 110g, mejoran la circulación de aire y retiran la humedad de la piel. Las fibras especiales de poliéster mejoran la circulación del aire, ayudando a mantenerle seco, fresco y cómodo.



MeshAir™ PRO

La MeshAir™ Pro es una malla aireada de doble capa, 100% Poliéster, diseñada para mejorar la circulación de aire y retirar la humedad de la piel, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo.

El tejido MeshAir Pro, 140g, se caracteriza por sus fibras huecas especiales que favorecen la circulación de aire ayudando a regular la temperatura corporal, mientras que su confección de doble capa ofrece transpirabilidad y protección mayores.



KINGSMILL™, TEXPEL™ y MESHAIR™ son marcas registradas de Portwest.

ROPA DE COCINA

CHAQUETAS DE MANGA LARGA


C835 520


C838 520


C833 523


C834 522


C836 523


C837 522


C846 518

CHAQUETAS DE MANGA CORTA


C735 521


C738 521


C733 523


C734 522


C746 519


C195 519

PANTALONES


C072 521


C073 521


C070 525


C071 525


C075 524


C078 524


C079 524


C074 518


C076 519

ROPA DE MUJER


C837 522


C071 525


2205 529



DISEÑO ESPECIAL PARA LOS ATAREADOS PROFESIONALES DE LA ALIMENTACIÓN

ACCESORIOS PARA LA CABEZA



S904 527



S896 527



S899 527



S903 527

DELANTALES



S792 526



S840 526



S841 526



S839 526



S855 527



S849 527



S843 527



S793 526



S845 526

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN



2201 528



2205 529



2206 529



2202 529



2208 528



2209 528

COMPLEMENTOS DESECHABLES



2207 529



ST11 530



D118 531



D100 531



D340 531

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA

NUEVO



1

C846 CHAQUETA DE MANGA LARGA STRETCH MESH AIR PRO

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Negro S-3XL

- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- Diseño entallado para un confort excepcional

190g

NUEVO

HECHURA AJUSTADA



5

C074 PANTALÓN DEPORTIVO ELÁSTICO DE COCINERO

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
MeshAir: Malla 100% Poliéster, 140g
X Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA

C746 CHAQUETA DE MANGA CORTA STRETCH MESH AIR PRO

NUEVO

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Negro S-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Frontal con corchetes oculto



1

C076 PANTALÓN DE COCINA COTTON MESH AIR

NUEVO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 190g
Parte posterior de la rodilla: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Tejido de malla MeshAir™ aireada en la parte trasera de la rodilla y en refuerzo en la entrepierna, para aumentar el flujo de aire
- Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras



3

C195 CAMISETA DE COCINA COTTON MESHAIR

NUEVO

Tejido Piqué, 100% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL

- Fabricada con tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire



MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA



HECHURA AJUSTADA



C835 CHAQUETA M/L DE COCINA SURREY

Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Negro S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo con cremallera oculto
- Elegancia superior con los puños franceses

C838 CHAQUETA M/L MESHAIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Gris Pizarra S-3XL, Negro S-3XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Elegancia superior con los puños franceses
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo en la manga
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal

MESH AIR PRO

HECHURA AJUSTADA



3

C735 CHAQUETA M/C DE COCINA SURREY

Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Negro S-3XL

HECHURA AJUSTADA



4

C072 PANTALÓN SURREY

Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Negro S-3XL

HECHURA AJUSTADA



1

C738 CHAQUETA M/C MESHAIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Blanco S-3XL
Y Gris Pizarra S-3XL, Negro S-3XL

HECHURA NORMAL



1

C073 PANTALÓN MESHAIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
X Gris Pizarra S-3XL, Negro S-3XL

CHAQUETA DE COCINA

C834 CHAQUETA DE COCINA SOMERSET , CON MANGA LARGA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XXS-4XL
Negro XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Frontal reversible
- Botones desmontables, que se pueden retirar o sustituir

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



C837 CHAQUETA DE COCINA PARA MUJER RAQUEL, CON MANGA LARGA

HECHO PARA LA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir: Malla 100% Poliéster, 110g
Blanco XS-XXL
Negro XS-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Cuatro filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Bolsillo en la manga

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C734 CHAQUETA DE COCINA KENT DE MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-3XL
Negro XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Cierre frontal reversible
- Botones desmontables, que se pueden retirar o sustituir

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



CHAQUETA DE COCINA

C733 CHAQUETA DE COCINA CUMBRIA DE MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Blanco XS-4XL
Y Gris Pizarra XS-4XL, Negro XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Bolsillo en la manga

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON



C833 CHAQUETA DE COCINA SUFFOLK, CON MANGA LARGA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
X Blanco XS-3XL
Y Gris Pizarra XS-3XL, Negro XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Bolsillo en la manga

XS KINGSMILL POLYCOTTON



C836 CHAQUETA DE COCINA SUSSEX, DE MANGA LARGA

Tejido Satén 100% Algodón, 280g
X Blanco XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cierre frontal por botón
- Duraderos botones de goma para un acabado Premium
- Cuello mandarín

XS KINGSMILL COTTON



PANTALONES

HECHURA NORMAL



C079 PANTALÓN DE CHEF BROMLEY

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules XXS-3XL, Cuadritos azules Altos S-3XL, Cuadritos negros XS-4XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Abertura por bragueta con cremallera oculta
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillo trasero
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad



C078 PANTALÓN DE CHEF CHESTER

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules S-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Bolsillo trasero
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo



C075 PANTALÓN DE CHEF BARNET

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 190g
Cuadritos azules XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cierre por gancho
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Bolsillo trasero de ojal
- Bolsillos laterales
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

PANTALONES

HECHURA NORMAL



C070 PANTALONES CON CORDONES

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Gris Pizarra XS-4XL, Negro XXS-4XL, Negro Altos XXS-3XL, Negro Bajos XS-XXL

- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cintura ajustable con cordón para un ajuste cómodo
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillo trasero

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

HECHO PARA LA MUJER



C071 PANTALÓN DE COCINA PARA MUJER RACHEL

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro S-XXL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cierre frontal por botón
- Abertura por bragueta con cremallera oculta
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Bolsillo trasero de plastrón
- Bolsillos laterales

KINGSMILL POLYCOTTON



ACCESORIOS

S792 DELANTAL DE CANVAS CON PETO

100% Algodón, 300g
Indigo Talla única, Negro Talla única
70.5cm x 95cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- 5 Bolsillos para mayor capacidad



S840 DELANTAL DE ALGODÓN CON PETO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Blanco one size
Azul marino Talla única, Negro Talla única
72cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

KINGSMILL COTTON



S793 DELANTAL DE CANVAS PARA BAR

100% Algodón, 300g
Indigo Talla única
70cm x 38cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



S841 DELANTAL DE POLIALGODÓN CON PETO

Kingsmill con Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino Talla única, Blanco Talla única, Negro Talla única
70.5cm x 95cm

- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN



S845 DELANTAL DE BAR

Kingsmill: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro Talla única
72cm x 38cm

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
- 1 Bolsillo para seguridad

KINGSMILL POLYCOTTON



S839 DELANTAL DE CARNICERO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Marino/Blanco Talla única, Rojo/Blanco Talla única
69cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

KINGSMILL COTTON



ACCESORIOS

S855 DELANTAL DE CARNICERO, CON BOLSILLO

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
Azul marino Talla única
72cm x 95cm

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



S849 DELANTAL IMPERMEABLE CON PETO

, 245g
Azul marino Talla única, Rojo Talla única
72cm x 95cm

- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cuello ajustable para una mejor hechura
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro



S843 MANDIL CON BOLSILLO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro, Verde botella, Azul marino, Rojo, Azulina, Blanco

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Abertura lateral ajustable para mayor flexibilidad
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

	REG		
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL
	S/M-XXL		S/M-XXL



S899 GORRO DE CHEFS SKULL

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco Talla única
Negro Talla única

- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tiras ajustables para un ajuste seguro





S903 BANDANA DE COCINA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Negro Talla única



S896 GORRO CON REDECILLA

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 280g
MeshAir: Malla 100% Poliéster, 65g
Blanco Talla única



S904 BANDANA DE MALLA AIR PRO

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster, 140g
Blanco Talla única, Negro Talla única

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN





2209 CAMISA DE PANADERO, MANGA CORTA

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Bolsillo interno en el pecho
- 1 Bolsillo para seguridad

XS

KINGSMILL POLYCOTTON



2201 BUZO ALIMENTACIÓN

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco S-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho
- División para el boli

KINGSMILL POLYCOTTON

2208 PANTALONES DE PANADERO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XXS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsillo lateral

XXS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN



2202 BATA DE ALIMENTACIÓN, UN BOLSILLO, DE CABALLERO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XS-5XL
Azul marino XS-4XL, Azulina XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

HECHO PARA LA MUJER



2205 CHAQUETA DE MUJER PARA ALIMENTACIÓN, UN BOLSILLO

Kingsmill: 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2206 BATA DE ALIMENTACIÓN, TRES BOLSILLOS, DE CABALLERO

Kingsmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XS-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo interno en el pecho

XS KINGSMILL POLYCOTTON



2207 DELANTAL ALIMENTACIÓN

70% PVC, 30% Poliéster, 880g
Blanco Talla única
67cm x 97cm

- Tejido resistente al agua de calidad Premium
- Duradero tejido de Poliéster cubierto con PVC
- Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

COMPLEMENTOS
DESECHABLES



PRODUCTOS DE VIDA LIMITADA, FABRICADOS CON TEJIDO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENTE FILM DE POLIETILENO, PERFECTOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

ST11 MONO PP 40G (PACK 120)

100% Polipropileno, 40g
Azul marino M-3XL
Blanco S-3XL

- Ligero y cómodo
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Disponible en tallas hasta la 3XL





COMPLEMENTOS DESECHABLES



D118 BATA DESECHABLE DE PP PARA VISITAS (PACK 200)

100% Polipropileno
Blanco S-XXL

- Abertura frontal por corchetes para mayor facilidad

NUEVO



D102 GORRO DETECTABLE POR METAL (PACK 2800)

100% Polipropileno, 10g
Azul Talla única, Blanco Talla única, 49cm

- Banda elástica para facilitar la colocación
- Este producto se vende únicamente en caja completa



D100 GORRO DESECHABLE DE PP (PACK 3000)

100% Polipropileno, 10g
Azul Talla única, Blanco Talla única, 49cm

- Banda elástica para un cómodo ajuste



D340 CUBREZAPATOS DE PE DESECHABLES (PACK 6000)

Film de Polietileno 100%
Azul Talla única, 40cm, 18 micras

- Este producto se vende únicamente en caja completa

VESTUARIO LABORAL
PARA LA SANIDAD E HIGIENE

UNA GAMA DE PRENDAS CÓMODAS DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL SECTOR DE LA SANIDAD Y LA HIGIENE.



TEJIDOS Y TECNOLOGÍAS CLÁSICOS

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton es un tejido de Poliéster y algodón. Este tejido garantiza altas prestaciones y máximo confort. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.

KINGSMILL COTTON

Kingsmill™ Cotton es un tejido de sarga 100% algodón que proporciona una comodidad y transpirabilidad excepcionales. El tejido cuenta con un valor UPF de 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV.

ACABADO PREMIUM RESISTENTE A MANCHAS REPELE ACEITES, AGUA Y SUCIEDAD.

Texpel™ SOS es un acabado premium para tejidos que repele aceites y líquidos, haciendo que éstos formen bolitas que rueden y se desprendan de la superficie del tejido. El acabado también ayuda a eliminar manchas durante el lavado, manteniendo las prendas con un aspecto más limpio durante más tiempo.



ELÁSTICO PARA MAYOR MOVIMIENTO

Experimente una libertad de movimiento sin igual y una comodidad incomparable con nuestra tecnología elástica. Confeccionadas con tejidos elásticos de y direcciones, nuestras prendas de trabajo elásticas garantizan una funcionalidad y un rendimiento excepcionales.



KINGSMILL™ y TEXPEL™ son marcas registradas de Portwest.


LW20

VESTUARIO LABORAL PARA LA SANIDAD E HIGIENE

MODERNOS BATINES ELÁSTICOS



LW21 536



LW22 536



C821 537

BATINES ELÁSTICOS



LW17 538



LW19 538



LW18 539

BATINES CLASSIC



LW12 540



LW20 540



C820 541



LW13 541



LW15 541

ROPA EXTERIOR



TK20 542



TK21 543



F205 542



F282 543

CAMISETAS



B209 543



B210 542

PANTALONES



S235 543



S233 543



S234 543



S232 542



S231 542

BATAS DE LABORATORIO



2852 544



C851 544



C852 544



C865 545



LW63 545

DISEÑO ESPECIAL PARA LOS ATAREADOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SANITARIA

BATINES ELÁSTICOS

145g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA



LW21 BATÍN MEDICAL

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Blanco S-3XL, Blanco/Agua S-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Frontal con corchetes oculto
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Anilla D para llaves o identificación
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

145g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA

PREMAMÁ



LW22 BATÍN SANITARIO PREMAMÁ

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Blanco S-3XL, Blanco/Agua S-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Frontal con corchetes oculto
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Anilla D para llaves o identificación
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

BATÍN ELÁSTICO

145g

LIGERA



C821 BATÍN SANITARIO PARA HOMBRE

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g

Blanco S-3XL, Blanco/Agua S-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Frontal con corchetes oculto
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Anilla D para llaves o identificación

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch



BATINES ELÁSTICOS

LW17 BATÍN STRETCH CLASSIC

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo impermeable para más seguridad

145g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA



XS 2X Stretch

LW19 BATÍN ELÁSTICO DOMÉSTICO CLASSIC CARE

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g
Azul marino XS-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo impermeable para más seguridad

145g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA



XS 2X Stretch

BATÍN ELÁSTICO

145g

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA

PREMAMÁ

HECHURA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA PREMAMÁS



LW18 BATÍN PREMAMÁ ELÁSTICO

Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano, 145g

Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL

- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo impermeable para más seguridad

XS

2X Stretch

BATINES MEDICAL

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA

190g

LW20 BATÍN CLASSIC

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g

Azul Hamilton XS-3XL, Azul marino XS-4XL, Blanco XS-3XL, Lila XS-3XL, Negro XS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Lazo para las llaves en el bolsillo
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad



XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

HECHO PARA LA MUJER

LIGERA

190g

LW12 BATÍN PREMIER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g

Azul marino XS-3XL, Blanco XS-3XL, Negro XS-3XL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Lazo para las llaves en el bolsillo
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento



XS KINGSMILL POLYCOTTON

BATINES MEDICAL

C820 BATÍN CLASSIC PARA HOMBRE

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino S-3XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW13 BATÍN MODERN

HECHO PARA LA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Azul marino S-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Lazo para las llaves en el bolsillo
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento

KINGSMILL POLYCOTTON



190g

3

LW15 BATÍN WRAP

HECHO PARA LA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 190g
Blanco XS-XXL, Negro XS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillos laterales
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Moderno aspecto con las líneas en contraste

XS KINGSMILL POLYCOTTON



190g

2

SOFTSHELL, POLAR, POLO Y PANTALONES

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Agua, Azul marino, Blanco, Gris caliza, Negro

- Transpirable, corta viento resistente al agua

NUEVO COLOR

	REG		S-5XL
	S-3XL		S-5XL
	S-3XL		S-3XL

TEXPEL SPLASH

5XL



X2

F205 POLAR ARAN

EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Agua S-3XL, Azul marino XS-4XL, Blanco S-3XL, Negro XS-3XL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort

XS 4XL



2

B210 POLO NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Agua, Azul marino, Azulina, Blanco, Gris, Gris metálico, Marino oscuro, Negro

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Ideal para personalización e imagen corporativa

XS 5XL



40+ UPF

	REG
	XS-3XL
	XS-5XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	XS-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL

WX2

S231 PANTALÓN STRETCH SLIM COMBAT

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Blanco, Gris marengo, Mar. oscuro Bajos, Marino oscuro, Negro, Negro Bajos

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



40+ UPF

6

PLANET 2x Stretch

WX2

S232 PANTALÓN CHINO STRETCH SLIM

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Blanco, Mar.oscuro Bajos, Marino oscuro, Negro, Negro Bajos

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54



40+ UPF

3

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

SOFTSHELL, POLAR, POLO Y PANTALONES PARA MUJER

TK21 SOFTSHELL PARA MUJER PRINT & PROMO (2 CAPAS)

94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas), 280g
Agua, Azul marino, Blanco, Gris caliza, Negro

- Transpirable, corta viento resistente al agua

NUEVO COLOR

	REG		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL

TEXPEL SPLASH

XS



F282 POLAR ARAN PARA MUJER

EN 14058 CLASE 1

Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas, 280g
Agua XS-XXL, Blanco XS-XXL

- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort

XS



B209 POLO DE SEÑORA NAPLES

65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Agua, Azul marino, Blanco, Negro

- Confeccionado con tejido Piqué de poli-algodón que es suave al tacto y confortable
- Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
- Ideal para personalización e imagen corporativa

XS



	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

WX2 S235 PANTALONES CHINOS STRETCH SLIM PARA MUJER

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% Algodón BCI, 2% Elastano, 255g
Blanco, Marino oscuro, Negro

PLANET

HECHURA MEJORADA

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54

KINGSMILL COTTON

2X Stretch



WX2 S233 PANTALÓN ELÁSTICO PARA MUJER CARGO

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Blanco, Marino oscuro, Negro

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68-100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON

2X Stretch



WX2 S234 PANTALÓN ELÁSTICO MATERNITY

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Algodón, 2% Elastán, 255g
Marino oscuro S-3XL, Negro S-3XL

- El tejido Stretch Cotton contiene una mezcla rica en algodón y Elastano para mayor comodidad y libertad de movimientos

HECHURA MEJORADA

PREMAMÁ

PLANET 2X Stretch



BATAS DE LABORATORIO

245g



2852 BATA DE LABORATORIO

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino XS-3XL, Azulina XS-3XL, Negro XS-XXL
Y Blanco XXS-5XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C852 BATA ESTÁNDAR

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
X Azul marino S-4XL
Y Blanco XS-4XL

- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g



C851 BATA ESTÁNDAR DE ALGODÓN

Kingsmill Cotton: 100% Algodón, 305g
X Blanco XS-3XL

- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Tejido de algodón que no encoge, de calidad Premium, para ropa de trabajo
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Frontal con corchetes oculto
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

BATAS DE LABORATORIO

210g

HECHO PARA LA MUJER



LW63 BATA STANDARD PARA MUJER

Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón, 210g
Blanco XXS-XXL

- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Horma de mujer

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g



C865 BATA HOWIE - ACABADO TEXPEL

Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón, 245g
Blanco XXS-4XL

- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas de XXS a 4XL

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

PROTECCIÓN
PARA LAS MANOS





LA MEJOR DEFENSA PARA LAS MANOS QUE TRABAJAN DURO

OFRECEMOS UNA AMPLIA Y CRECIENTE COLECCIÓN DE MODELOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS, QUE PUEDA HACER FRENTE A CUALQUIER NECESIDAD. SÓLO SE UTILIZAN LOS MEJORES MATERIALES Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN LA FABRICACIÓN DE LA EXTENSA GAMA DE PRODUCTOS PORTWEST DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS.

CORTES 570

SEGURIDAD ALIMENTARIA 590

GOLPES 592

MECHANIC 598

PRO 601

ESD 604

FRÍO 606

AGARRE 610

PIEL 626

TEXTILES 629

SOLDADURA 630

QUÍMICO 632

DESECHABLES 636

VENDING 563

MATERIALES PARA CADA APLICACIÓN

Ésta de abajo es una guía para los materiales usados y los factores de prestaciones asociados. Ayudará a la toma de decisiones para asegurar la correcta protección para las manos para el trabajo.

TIPO DE SOPORTE INTERIOR DE GUANTES



TRICOTADOS SIN COSTURAS

Altamente transpirable y ajustado para una buena dexteridad. El soporte sin costuras evita la irritación ofreciendo un mayor confort.



COSIDOS E IMPREGNADOS

Disponibles con diferentes tipos de confección y montaje, principalmente cortados y cosidos. El recubrimiento está unido al tejido para una buena resistencia a la abrasión. El proceso de cosido e impregnación favorece la fabricación de guantes finos para mayor dexteridad.



RECUBIERTOS POR INMERSIÓN

Fabricando por inmersión de un soporte de tela tejida o tricotada en el compuesto químico del guante - éste soporta el material compuesto y le aporta resistencia mecánica. El compuesto químico utilizado aumenta las prestaciones mecánicas. Hay diferentes composiciones usadas para diferentes condiciones de uso.

MATERIAL DEL SOPORTE INTERIOR



HPPE (Polietileno de alto rendimiento)
Alto rendimiento de resistencia al corte, confort y resistencia a la abrasión



CUERO: SERRAJE
Agarre en seco, resistencia a la abrasión y duraderos.



NYLON
Elasticidad y flexibilidad



PARA-ARAMIDA
Resistente a cortes y al calor



ALGODÓN
Confort y transpirabilidad



UHMWPE (polietileno de peso molecular ultraalto)
Resistencia premium a la abrasión, sin acero no fibra de vidrio



CUERO: SUAVE FLOR
Duradero, flexible y repelente de aceites y agua



POLIÉSTER
Duración



FIBRA DE VIDRIO
Resistencia al corte



ACRÍLICO
Aislamiento

MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO



NITRILO
Excelente resistencia a desgarros, cortes, perforaciones y abrasión. Agarre en seco



NEOPRENO
Agarre en seco, en mojado y con aceites



NITRILO ARENOSO
Agarre en seco y en mojado. Resistencia a la abrasión elevada.



MICRO ESPONJA DE NITRILO
Alta dexteridad con mejorada sensibilidad



ESPONJA DE NITRILO
Agarre en mojado y con aceites



PU (poliuretano)
Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco



LÁTEX
Agarre en seco y en mojado



PVC (cloruro de polivinilo)
Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco, en mojado y con aceites



TPR (caucho termoplástico)
Protección contra impactos



TPV (vulcanizados termoplásticos)
Protección contra impactos

TIPO DE PUÑO



CON BORDILLO

Optimizan la protección contra líquidos con mayor resistencia del puño



RECTO

Longitud mayor que protege el antebrazo de los líquidos que escurren



PUÑO ELÁSTICO

Ajusta con seguridad los guantes y evita que la suciedad entre en el guante



PUÑO DE SEGURIDAD

Proporciona protección adicional a la muñeca (7cm de longitud)



DENTADO

Modelo tradicional, con agarrare del borde mejorado para mayor facilidad para poner y quitar el guante



GUANTES SOPORTADOS

Un soporte es sumergido en el material formulado



PUÑO PARA PUESTA FÁCIL

Fácil puesta, diseño económico



GUANTE

Longitud adicional que protege el antebrazo (10cm más)



GUANTES SIN SOPORTE

Los moldes se sumergen directamente en el material formulado, dando al usuario la máxima dexteridad. Hay dos opciones, sin forro interior y afelpados, con algodón, Rayón o Poliéster para mayor confort

DYULTRA™ IS A TRADEMARK OF PORTWEST®.

DyUltra™

DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Este ligero tejido ofrece una comodidad superior a la vez que es capaz de brindar protección contra cortes más allá de la norma EN388: 2016 Nivel F. Se compone de materiales de polietileno de peso molecular ultra alto de alta calidad (UHMWPE) que son 15 veces más resistentes que el acero. Flexible y de uso cómodo, no absorbe la humedad ni pierde su forma o prestaciones incluso después de 10 lavados.



MÁS DE 35 MODELOS PARA PANTALLA TÁCTIL

Compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, nuestra gama ampliada de estilos de protección de manos con tecnología de pantalla táctil garantiza que los trabajadores mantengan los guantes puestos, reduciendo el riesgo de lesiones.





SELECCIÓN DE LA TALLA CORRECTA DEL GUANTE

Descubra la protección de manos Perfect Fit.

Elegir la talla adecuada de guantes es esencial para la seguridad y la productividad de los trabajadores. Siga nuestros sencillos pasos para encontrar los guantes que mejor se adapten a sus necesidades..

Paso 1
Alinee la base de la mano con la línea naranja inferior y el dedo índice con la línea naranja izquierda en la imagen de la mano proporcionada.

Paso 2
Mida la anchura de su mano y seleccione la medida más cercana al borde derecho.

Paso 3
Mide la longitud de tu mano desde la base hasta la punta del dedo corazón, incluidas las uñas.

Paso 4
Una vez que tenga ambas medidas, tome la medida media para obtener su talla ideal. Si la medida final se encuentra entre dos tallas (por ejemplo, 9 ½), recomendamos elegir la talla más grande (por ejemplo, talla 10/XL). Para los guantes resistentes a los cortes, también recomendamos optar por la opción más grande, ya que tienen una elasticidad limitada.

Mida el contorno de su mano en la palma usando una cinta métrica. La tabla de tallas explica qué talla de guantes se le ajusta mejor.



TABLA DE TALLAS DE GUANTES Y MANOS SEGÚN LA NORMA EN 21420

Talla de la mano	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Circunferencia de la palma (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Longitud de la mano (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Longitud mínima del guante (pulgadas)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Talla del guante	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Código de Portwest de colores del bordillo									









Galga del punto

Este símbolo indica la galga del punto del soporte del guante

7 10 12 13 15 18 21

GRUESO — FINO



LA PRECISIÓN SE UNE A LA PROTECCIÓN CON NUESTROS GUANTES DEXTERITY

Experimente la combinación definitiva de protección, flexibilidad y comodidad con nuestros guantes Dexterity para protección de manos. Diseñados para ofrecer una sensación de segunda piel, permiten una manipulación precisa y un agarre seguro, garantizando que sus manos permanezcan a salvo de los riesgos laborales.







GUANTES DEXTERITY

GUANTES DE GALGA 18


A673 573


A680 577


A661 577


CT45 578


CT46 578


CT32 584


AP15 586


AP31 587


AP32 586


A360 618

GUANTE DE GALGA 21


CT21 584

MANOS SEGURAS, ALIMENTOS SEGUROS

GUANTES PARA LA PREPARACIÓN Y MANIPULACIÓN SEGURAS DE ALIMENTOS

Garantice una higiene óptima de las manos con nuestra protección esencial para las manos apta para uso alimentario, una necesidad para todos los trabajadores de la industria alimentaria. Nuestros guantes están meticulosamente diseñados para mantener la integridad de los alimentos al entrar en contacto con ellos, garantizando el máximo nivel de higiene de las manos. Ofrecemos una gama de guantes desechables y no desechables que favorecen la destreza, la durabilidad y la protección contra cortes para un entorno de trabajo seguro. Experimente la mezcla perfecta de comodidad, protección y durabilidad en cada par.







GUANTES FOOD SAFE


A657 575


A688 582


A655 582


A925 636


A643 586


AP74 591


AP75 591


AP76 591


AP71 590


AP72 590


A900 637


A905 637


A930 636


A910 637

NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN ISO 21420:2020 – Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de ensayo (Actualización de EN 420:2003+A1:2009)

Bajo la norma EN ISO 21420 se definen los requisitos generales para el diseño y la construcción de los guantes, su tallaje, dexteridad, transmisión y absorción de vapor de agua, propiedades electrostáticas (según la EN 16350:2014) e inocuidad.

La prueba de inocuidad ahora incluye pH (entre 3,5 y 9,5), cromo VI para productos de cuero (inferior a 3 mg/kg), liberación de níquel para componentes metálicos (inferior a 0,5 µg/cm2/semana), colorantes azoicos (inferior a 30 mg/kg).), dimetilformamida o DMFa en productos de poliuretano (inferior a 1000 mg/kg), polihidrocarburos aromáticos o HAP (inferior a 1 mg/kg). El ensayo de inocuidad cubre, cuando es aplicable, elementos de reglamentos como el REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006) Anexo XVII.

Guantes de protección contra riesgos mecánicos – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

A lo largo de los últimos años, los cambios en los procesos de fabricación de guantes de protección han hecho que el método establecido de ensayo de la protección de las manos (EN388:2003), y en particular el ensayo que establece la protección contra cortes, no sea ya considerado apropiado. Pese a que el sistema antiguo en la EN388:2003 y su sistema de numeración, de 1 a 5, eran fáciles de entender, el desarrollo de nuevos materiales resistentes al corte combinado con el deseo de la industria de proporcionar el mayor nivel posible de protección contra cortes, hicieron que el método de ensayo de la protección de las manos tuviera que ser revisado.



La EN388:2016 busca el actualizar la norma y para hacerlo se han revisado dos ensayos abrasión y corte) y se han incluido 2 nuevos ensayos (resistencia al corte por cuchilla recta y resistencia al impacto).

La norma EN 388:2003 especifica las agresiones mecánicas y físicas causadas por abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación. La EN 388:2016 actualiza la norma existente con nuevos ensayos para la resistencia a abrasión, corte por cuchilla e impactos. El ensayo EN ISO 13997:1999 (Ensayo TDM) registra los resultados de corte como valores en Newtons. La fuerza necesaria para que la cuchilla realice un corte de 20 mm sobre el material. Los resultados se representan sobre una escala A-F.

1 3 4 1 E P

REQUISITOS
Prestación nivel P **Resistencia contra impacto** Propiedades de resistencia al impacto hasta 5J.
NIVELES DE PRESTACIÓN: A - F **RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA RECTA** (Ensayo de corte TDM) Determina la carga media para asegurar el momento de corte
NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4 **d: RESISTENCIA AL PINCHAZO:** Fuerza necesaria para pinchar la muestra con una aguja estandarizada.
NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4 **c: RESISTENCIA AL RASGADO** Fuerza máxima necesaria para rasgar la muestra.
NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 5 **b: RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (Ensayo del golpe de corte)** Número de ciclos, a velocidad constante, necesarios para cortar la muestra.
NIVELES DE PRESTACIÓN 1 - 4 **a: RESISTENCIA A LA ABRASION** Número de ciclos, a velocidad constante, necesarios para dañar la muestra.

EN 388:2016+A1:2018	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2,000	8,000	-
Resistencia al corte por cuchilla (índice) Método del golpe de corte	1.2	2.5	5	10	20
Resistencia al rasgado (N)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
Niveles del ensayo de resistencia al corte (N)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**



EN 1082 Partes 1 a 3: 1997 a 2000
Partes 1 a 3: Ropa de protección.
Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.



Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Esta norma especifica las prestaciones térmicas de los guantes de protección contra el calor y/o el fuego. El pictograma está acompañado de un número de 6 dígitos.

1 3 1 2 1 2

REQUISITOS
NIVELES DE PRESTACION 1-4 f: RESISTENCIA A GRANDES CANTIDADES DE METAL FUNDIDO Cantidad necesaria para dañar el guante y atravesar hasta el usuario.
NIVELES DE PRESTACION 1-4 e: RESISTENCIA A LAS PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO Cantidad de proyecciones necesarias para elevar el guante a una temperatura determinada.
NIVELES DE PRESTACION 1-4 d: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO Tiempo necesario para alcanzar un nivel de temperatura determinado.
NIVELES DE PRESTACION 1-4 c: RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO Tiempo durante el cual el guante es capaz de retrasar la transferencia del calor de una llama.
NIVELES DE PRESTACION 1-4 b: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO Temperatura (dentro del rango de 100°C a 500°C) a la cual la persona que lleva el guante no sentirá ningún dolor (para un período de por lo menos 15 segundos).
NIVELES DE PRESTACION 1-4 a: RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA: Tiempo durante el cual el material queda ardiendo y continúa consumiéndose después de que la fuente de ignición haya sido suprimida.

B: RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO

NIVEL DE PRESTACION	TEMPERATURA (ºC)	TIEMPO UMBRAL (Segundos)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 407:2020 – Guantes de protección contra riesgos térmicos

Esta norma fue actualizada de la versión de 2004 en abril de 2020. La propagación limitada de la llama se ha actualizado desde Comportamiento de la combustión y ahora incluye los guantes de horno para clasificarlos como EPI. Si un guante no declara ninguna protección contra la propagación limitada de la llama, se utiliza un símbolo alternativo para indicar la protección sin llama. Los guantes certificados según la versión de 2004 de la norma no necesitan cambio hasta que el certificado existente caduque.



Guantes de protección para soldadores EN 12477:2001+A1:2005

Esta Norma Europea especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes de protección usados en procesos manuales de soldadura y corte de metales y procesos relacionados. Según sus prestaciones, los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos.

Tipo A: Baja dexteridad (con otra prestación mayor)
Tipo B: Mayor dexteridad (con otras prestaciones más inferiores)

NORMAS EUROPEAS DE PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN374

Guantes de protección: Contra los productos químicos y los microorganismos EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminología y requisitos de prestaciones para los riesgos químicos.
Los guantes de protección química se clasifican en tres tipos: A, B y C, que están relacionados con los niveles de prestaciones y el número de sustancias químicas contra las que protegen. Los guantes con longitud mayor de 400mm deberán ser ensayados además en la zona del puño.

ISO 374-1/Tipo C

ISO 374-1/Tipo B

XYZ

ISO 374-1/Tipo A

UVWXYZ

Código	Sustancia química	Clase
A	Metanol	Alcohol primario
B	Acetona	Acetona
C	Acetonitrilo	Compuesto de nitrilo
D	Diclorometano	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	Sulfuro con componente orgánico
F	Tolueno	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	Aminas
H	Tetrahidrofurano	Heterocíclico y compuesto de éter
I	Acetato de etilo	Éster
J	n-Heptano	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico, 40%	Base inórgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	Ácido mineral inorgánico, oxidante
M	65% Acido nítrico	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	99% Acido acético	Ácido orgánico
O	Amoniaco 25%	Base orgánica
P	30% Peróxido de hidrógeno	Peróxido
S	Ácido fluorhídrico 40%	Acido mineral inorgánico
T	37% Formaldehido	Aldehído

EN ISO 374-2:2019 Determinación de la resistencia a la penetración.

ISO 374-5:2016

Marcado de los guantes que protegen contra bacterias y hongos

ISO 374-5:2016

VIRUS

Marcado adicional para virus

EN ISO 374-4:2019 Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos (DR)
Esta norma ensaya la resistencia al pinchazo antes y después de la exposición a una sustancia química determinada. La media de los resultados se registra en la hoja de información al usuario como porcentaje (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
Los microorganismos están clasificados en bacterias, virus y hongos. Los guantes que protegen contra virus deben pasar también la norma ISO 16604:2004

EN 16523-1:2015+A1:2018 Determinación de la resistencia del material a la permeación por sustancias químicas. Permeación de una sustancia química líquida en condiciones de contacto continuo.

ESD

EN 16350:2014
Guantes de protección. Propiedades electrostáticas

Esta norma europea especifica un método de ensayo para las propiedades electrostáticas de los guantes. El ensayo mejora la EN1149 ya que requiere una resistencia vertical inferior de menos de 10^8 ohmios. Los guantes certificados según la EN 16350:2014 pueden ser usados en zonas donde pueda haber un mayor riesgo de explosión, como refinerías.

IEC 61340-5-1:2016
Protección de dispositivos electrónicos contra el fenómeno electrostático: Requisitos generales

Esta norma especifica un método de ensayo para los productos EPI utilizados en zonas altamente sensibles donde una carga electrostática puede potencialmente causar daños a componentes delicados como placas de circuitos eléctricos y microchips.
Todos los guantes de la colección de guantes ESD de Portwest han sido ensayados según ambas normas.

EN ISO 10819

Guantes de protección: Vibración mecánica y golpes EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Esta Norma Europea especifica un método para la medida en laboratorio, análisis y presentación de datos, de la capacidad de transmisión de vibración de los guantes en términos de transmisión a la palma en frecuencias desde 31,5Hz a 1.250Hz. La norma está pensada para definir un ensayo descriptivo para la transmisión de vibraciones a través de los guantes.

EN455

EN 455:2000
Guantes médicos para un solo uso.

Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.
Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil.

Seguridad alimentaria CE

La legislación Europea referente a los Materiales en Contacto con Alimentos (Directiva CE1935/2004) requiere que los materiales en contacto con alimentos no transfieran sus ingredientes al alimento y que no modifiquen sus propiedades organolépticas (como, por ejemplo, color, olor, textura y sabor). Los productos pensados para entrar en contacto con alimentos deberán ser etiquetados como tales.

EN511

Guantes de protección contra el frío EN 511: (AS/NZS 2161.5)

La norma europea EN 511 especifica los requisitos y métodos de ensayo para los guantes de protección contra el frío conductivo hasta -50 grados Celsius. Este frío puede estar asociado a condiciones climáticas o a una actividad industrial.

3	3	1	REQUISITOS
			NIVELES DE PRESTACION 0 - 1 c: PENETRACION DE AGUA
			NIVELES DE PRESTACION 1-4 b: RESISTENCIA AL FRIO POR CONTACTO
			NIVELES DE PRESTACION 1-4 a: RESISTENCIA AL FRIO POR CONVECCION

EN ISO 11393-4

Guantes de protección: Para los usuarios de sierras de cadena accionadas a mano EN ISO 11393-4:2019

Esta norma europea especifica los requisitos para los guantes resistentes al corte por una sierra de cadena. También se incluyen requisitos para el marcado y el contenido de la información que debe suministrar el fabricante, incluyendo criterios para la selección de los guantes y el modo de empleo.

CLASE 1

Clase	0	1	2	3
Velocidad máxima de la cadena (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Las normas de protección a las manos explicadas



AS/NZS 2161

NORMAS DE AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA para guantes protectores ocupacionales:

Esta norma establece las recomendaciones para asegurar protección para las manos contra riesgos presentes en el puesto de trabajo. Da una guía para lo siguiente: selección, uso, mantenimiento, prácticas de seguridad e higiene que deben seguirse en la descontaminación/ limpieza, almacenaje y reutilización de guantes para mantener sus prestaciones de la forma apropiada.

Normas Australianas - Guantes	Normas EN - Guantes
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Norma nacional norteamericana para las prestaciones y clasificación de los guantes resistentes a golpes (ANSI/ISEA 138-2019)

Esta nueva norma proporciona un método mejorado para clasificar la protección al dorso de las manos contra golpes. El ensayo se realiza tirando una mase de 5 Julios sobre los puntos de impacto del guante, registrando la fuerza transmitida en kilonewton (kN). Este ensayo se repite ocho veces para los nudillos y diez para los dedos. Los guantes son clasificados en base a la media de los resultados de los ensayos realizados. Para clasificar como nivel 1, 2 o 3 según la ANSI/ISEA 138, la media y todos los resultados deben estar dentro de los parámetros de clasificación.

Clasificación para la resistencia a impactos		
Niveles de prestaciones	**Media (kN)**	**Todos los impactos (kN)**
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Método de ensayo para determinar los valores de arco de los productos de protección para las manos desarrollados y usados como protección contra fogonazo de arco eléctrico.

Este método de ensayo es usado para medir y describir las propiedades de los productos de protección para las manos en respuesta a la energía convectiva y radiante generada por un arco eléctrico en condiciones de laboratorio controladas. Hay 4 niveles de categorías de riesgo evaluadas por el VPTA (Valor Combinado de Protección Térmica contra el Arco)

Categoría del riesgo	Mínimo ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norma nacional norteamericana para la protección de las manos

Esta norma dirige la clasificación y ensayos para la protección de las manos, según prestaciones de propiedades específicas relativas a aplicaciones químicas e industriales. La protección de las manos incluye, guantes, manoplas, guantes parciales y otros artículos que cubran la mano o partes de ésta y que estén diseñados para proporcionar protección o resistencia contra un riesgo determinado.




T703
AP12
PORTWEST
RS232C

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CORTE F



CT67 572 | A672 573 | A673 573 | A670 574 | A671 574 | A674 574 | A657 575 | A667 575

CORTE E



CT65 576 | A660 577 | A661 577 | A650 577 | A665 577



CORTE D



CT46 578 | CT45 578 | AP81 579 | AP50 579 | A611 580 | A646 580 | A621 580 | A626 581

A625 581 | A640 581 | A630 581 | A645 582 | A688 582 | A655 582 | A631 583 | A632 583

CORTE C



CT21 584 | CT32 584 | AP18 584



A622 585 | A8622 585 | AP52 585

CORTE B



AP15 586 | AP34 586 | AP32 586 | A643 586



A620 587 | A635 587 | AP33 587 | AP31 587

MANGUITOS



CT90 588 | A689 588 (35CM) | A690 588 (45CM) | A691 588 (56CM)

MALLA METÁLICA



AC01 589 | AC10 589 | AC20 589 | AC05 589

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

SEGURIDAD ALIMENTARIA



AP71 590 · AP72 590 · AP74 591 · AP75 591 · AP76 591

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



A755 593 · A745 594 · A742 594 · A727 595 · A723 595



AP55 596 · A722 596 · A721 596 · A715 597 · A726 597



A729 597 · A772 598 · A775 598

GUANTES MECHANIC



A774 599 · A770 599 · A771 599 · A776 599



A700 600 · A710 600 · A720 600 · A740 600



GUANTES PRO



A792 601 · A791 602 · A790 603 · A290 603 · A780 603

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



A146 607 · AP01 607 · A145 607



A140 608 · A143 608 · A185 608



A115 608 · A280 609 · A450 609



A751 609 · A225 609 · A271 609

GUANTES ESD



A882 604 · A699 605 · A698 605



A696 605 · A697 605 · A197 605



A198 605 · A199 605

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

MAYOR AGARRE


AP12 611


AP10 611


AP35 612


AP36 612


AP30 612


AP80 613


AP880 613


AP02 613


AP62 613


A355 614


A313 614


AP65 614


A350 615


AB350 615


A351 615


AB351 615


A352 615


A353 615


A354 615


A311 616


A315 616


A310 616


A319 616


A312 617


A320 617


A335 617


A124 618


A360 618


A120 619


A641 619


AB128 619


A195 619


A128 619


A123 619


A121 619


A100 620


A109 620


A105 620


A150 620


A135 620

A174 620

A106 621

A175 621

A340 621

A330 622

A300 622

A302 622

A427 623

A435 623

A445 623

A400 623

A118 624

A110 624

A590 624

A113 625

A111 625

A080 625

A130 625

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

PIEL



A230 626



A229 626



A220 627



A219 627



A210 627



A209 627



A200 628



A260 628



A270 628



A250 628

SOLDADURA



A540 630



A521 630



A520 631



A500 631



A530 631



A510 631

QUÍMICOS



A812 633



A813 633



A814 633



A820 633



A801 634



A802 634



A803 634



A881 634



A827 635



A835 635



A845 635



AP60 635



A810 635



A8810 635



GUANTES DESECHABLES



A930 636



A800 637



A925 636



A910 637



A900 637



A905 637

GUANTES INTERIORES



A8020 629



A8030 629



A050 629

GUANTES PARA VENDING

VB120 563

VB310 563

VB620 563

VB622 563

ACCESORIOS

A001 588

A002 588

SOLUCIÓN DE ENVASADO RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE PAQUETE MÁS GRANDE, MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Presentamos nuestra iniciativa para ahorrar costes y proteger el medio ambiente: envasar nuestros guantes en multipacks. Al reducir la cantidad de residuos de envases, nos comprometemos a minimizar nuestro impacto medioambiental sin dejar de ofrecer la misma protección de manos de calidad que usted conoce y en la que confía. Nuestros guantes están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para adaptarse a cualquier necesidad de la industria, al tiempo que apoyan un futuro sostenible.



VENDIDOS EN CAJAS COMPLETAS



AB129 619

A123 619

A8020 629

A8030 629

A050 629

A800 637

VENDIDOS EN PACKS DE 12 PARES



AP18 584

AB622 585

AP15 586

AP34 586

AP33 587

AP76 591

A699 605

A698 605

A696 605

A697 605

AP12 611

AP10 611

APB80 613

A355 614

A313 614

AB350 615

AB351 615

A311 614

A312 617

A124 618

A106 621

A118 624

AB810 635

SOLUCIÓN DE ENVASADO RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

LA SOLUCIÓN DE PORTWEST PARA ENVASES PARA VENDING

- AHORRA TIEMPO Y DINERO
- PRE-PLEGADO PARA ADAPTARSE A LA MAYORÍA DE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS
- MEJORA EL REABASTECIMIENTO
- SIN ENVASES INDIVIDUALES PARA REDUCIR LOS RESIDUOS



NUEVO

OPCIÓN NO VENDING DISPONIBLE

A120 619



VB120 GUANTE VENDING PALMA PU (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, PU
X Blanco XS/6-XXL/11
Y Gris XS/6-XXL/11, Negro XS/6-XXL/11

NUEVO

OPCIÓN NO VENDING DISPONIBLE

A310 616



VB310 GUANTE VENDING FLEXO GRIP (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Nitrilo
X Blanco/Gris XS/6-XXL/11

NUEVO

OPCIÓN NO VENDING DISPONIBLE

A620 587



VB620 GUANTE VENDING CUT B13 PU (144 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

HPPE, Elástico, Poliéster, PU
X Gris XS/6-XXL/11

NUEVO

OPCIÓN NO VENDING DISPONIBLE

A622 585



VB622 GUANTE VENDING CUT C13 PU (144 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Elástico, Poliéster, Fibra de vidrio, PU
X Gris XS/6-XXL/11

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

LA PROTECCIÓN
DEFINITIVA PARA
LAS MANOS

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE CON UN AJUSTE DISEÑADO POR EXPERTOS PARA MANIPULACIÓN DE PRECISIÓN











EXCELENTES RESISTENCIAS A LA ABRASIÓN Y AL RASGADO



SUPERIOR AJUSTE - ALTO NIVEL DE DEXTERIDAD
Máximo nivel de dexteridad que permite al usuario recoger objetos pequeños de forma segura y sencilla. Diseño innovador de ajuste del molde, lo que significa que cada dedo se ajusta perfectamente.

PLANET

ECOLÓGICOS
Fabricados con PET reciclado, cada par reutiliza una botella de plástico de 500 ml, lo que reduce las emisiones de CO2 y utiliza menos energía y agua que los guantes estándar. Cero envases de plástico.



DISEÑO RICO EN CARACTERÍSTICAS
Compatible con pantallas táctiles, transpirabilidad total de las manos de 360° gracias al revestimiento de microespuma de nitrilo. El tratamiento antibacteriano Texpel Micro mantiene las manos frescas. La durabilidad está asegurada con todos los guantes logrando el nivel de abrasión más alto posible.

PROTECCIÓN
PREMIUM
ANTI-CORTE

SIN FIBRAS DE VIDRIO O DE ACERO

UNA SIN PAR COLECCIÓN DE INIGUALABLE, CONFORTABLE, ULTRALIGERA Y TRANSPIRABLE PROTECCIÓN CONTRA CORTES.

La colección CT Series de guantes resistentes al corte no se parece a ninguna otra ofertada en el mercado. Usando innovadores tejidos y técnicas de confección, estos guantes no tienen igual como confortables, ultra-ligeros, transpirables y flexibles.





EXCELENTES RESISTENCIAS A LA ABRASIÓN Y AL RASGADO

SIN FIBRAS DE VIDRIO O DE ACERO
La colección CT está libre de fibras de vidrio y acero, asegurando el que puedan ser usados durante largos periodos sin causar irritación a la piel. Estos guantes están certificados OEKO-TEX® para una total amabilidad para la piel.

MANTIENEN LA RESISTENCIA AL CORTE HASTA 10 LAVADOS
Nuestra innovadora confección del tejido asegura que los niveles de resistencia al corte se mantienen hasta los 10 lavados, como se ha demostrado por ensayos independientes.

UNA COMPLETA COLECCIÓN DE NIVELES AL CORTE Y DE DEXTERIDAD
Esta oferta premium está certificada según EN388:2016 y disponible en niveles al corte que van desde el nivel C al F, y en galgas 7, 13, 15 y 18. Bajo la norma norteamericana ANSI, niveles de corte desde el A3 al A8.

DYULTRA ES UN NUEVO MATERIAL RESISTENTE A CORTES DESARROLLADO PARA PROPORCIONAR EL MÁS ALTO NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN EL MERCADO, MÁS FUERTE QUE LAS PARA-ARAMIDAS.

Este tejido de bajo peso ofrece una comodidad superior a la vez que es capaz de brindar protección contra cortes más allá de la norma EN388: 2016 Nivel F. Se compone de materiales de polietileno de peso molecular ultra alto de alta calidad (UHMWPE) que son 15 veces más resistentes que el acero. Flexible y uso cómodo, no absorbe la humedad ni pierde su forma o prestaciones incluso después de 10 lavados.

RENDIMIENTO MEJORADO
CONTRA EL CORTE

ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE

Presentamos la colección resistente al corte de protección para las manos CS Series. Llena de detalles como su compatibilidad con las pantallas táctiles, zona reforzada entre el pulgar y el índice y etiquetas reflectantes para mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Cada guante contiene Polietileno de Altas prestaciones (HPPE) que es 8 veces más fuete que el acero.





8

MODELOS CON EL MAYOR NIVEL DE RESISTENCIA A CORTES

La colección CS Series está diseñada para ofrecer el más elevado nivel de protección contra cortes y permitir al usuario desarrollar sus tareas con seguridad. Esta colección de ocho modelos de guantes sirve para casi todo tipo de trabajo. Incluye una opción en galga 18 para la dexteridad más elevada, otra recubierta de látex para un óptimo agarre y otra con la palma de cuero para protección suprema contra el calor. La CS Series asegura la máxima seguridad cuando más se necesita.

- **REFUERZO ENTRE EL ÍNDICE Y EL PULGAR PARA MAYOR PROTECCIÓN Y DURABILIDAD.**
- **ELEVADO NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE**
- **APTOS PARA PANTALLA TÁCTIL**

PROTECCIÓN CONTRA CORTES

MANTÉNGASE SEGURO Y PROTEGIDO CONTRA EL RIESGO DE CORTE, CON NUESTROS GUANTES DE ALTA CALIDAD CONTRA CORTES, DISEÑADOS PARA COMODIDAD Y SEGURIDAD ÓPTIMAS.



GUÍA DE SELECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

SELECCIONE LA CORRECTA PROTECCIÓN CONTRA CORTES

Para ayudar a seleccionar los mejores guantes anti-corte para su trabajo, Portwest sugiere usar este proceso de 3 pasos:

PASO 1. IDENTIFICAR EL PELIGRO Y DECIDIR EL RIESGO DE SUFRIR DAÑOS

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO	FACTOR
No hay peligro	1
Riesgo controlado totalmente	2
Riesgo controlado	3
Control limitado	4
Sin control	5

RIESGO DE DAÑOS	FACTOR
No se percibe el riesgo.	1
Riesgo muy bajo.	2
Riesgo bajo.	3
Riesgo medio.	4
Riesgo alto.	5
Riesgo muy elevado.	6

PASO 2. CALCULAR EL NIVEL DE PROTECCIÓN REQUERIDO

Multiplicando el riesgo por el peligro obtendrá un nivel de prestación (valor) de donde obtendrá la resistencia al corte necesaria. El valor utilizado para el nuevo método de ensayo es el Newton, y este procedimiento le dará el valor apropiado en Newtons.

Utilizando las dos tablas de arriba, se calcula el valor mínimo de prestación contra el corte. Por ejemplo: Riesgo alto (5) x Control limitado (4) = 20

La tabla de abajo explica los niveles de prestaciones (valores).

Explicación de los niveles de prestaciones

RIESGO	PRESTACIÓN CONTRA EL CORTE (Newtons) = (Riesgo x Peligro)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
PELIGRO	1	2	3	4	5

PASO 3. ENCONTRAR EL NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN CONTRA CORTE

Aplique el nivel de prestación a los niveles de la EN388:2016 de abajo para encontrar el nivel apropiado de protección contra el corte.

NIVELES DE PRESTACIÓN DE LA EN388:2016						
NIVEL AL CORTE	A	B	C	D	E	F
NIVEL AL CORTE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Los guantes se ensayan al mínimo nivel de prestación, si no está seguro del nivel necesario de protección contra el corte, elija el siguiente nivel superior. Por ejemplo, si su evaluación sugiere 12 Newtons, entonces quizás elija un guante de nivel D.



CORTE/F

EXPERIMENTE LA MÁXIMA RESISTENCIA A LOS CORTES Y PROTECCIÓN CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE F, DISEÑADOS PARA TAREAS EXIGENTES EN ENTORNOS EXTREMOS.

MEJORADO
APTO PARA PANTALLA TÁCTIL

CT67 CS CORTE F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 4

DyUltra, Poliéster, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



CUT F | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

CS

13

A672 CS CORTE F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



HEAT | EN 388 4X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CS

18

A673 CS CUT F18 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 3

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad



EN 388 4X42F | ANSI/ISEA 105: 2016

CORTE/F

CUT F | GRIP | HEAT

A670 CS CORTE F13 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 3

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano, PU
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A671 CS CORTE F13 LÁTEX

MEJORADO
PULGAR REFORZADO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 3

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Látex
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Resistencia y comodidad superiores

EN 388 3X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A674 GUANTE CS CUT F13 DE PIEL RESISTENTE AL CORTE

DISEÑO MEJORADO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 4

HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Fibra de acero, Serraje vacuno, Elastano
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Diseño para tareas donde se necesita una resistencia reforzada a la abrasión
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad

EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

A657 GUANTE AHR10 PARA ALIMENTACIÓN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Nylon, Elástico
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Lavable a máquina hasta 92°C
- Se vende por unidad, un guante.
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación



SE VENDE POR UNIDAD

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

A667 GUANTE ANTI-CORTE CLAYMORE AHR

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A8
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de acero, Basalto, Elástico, Poliéster, Elastano, Nitrilo arenoso
Azul/Negro M/8-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Resistencia máxima al corte según EN388:2016
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Diseñado para ser usado en entornos duros de trabajo



REFORZADO CON FIBRAS DE BASALTO

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



CORTE/E

DISFRUTE DE UNA PROTECCIÓN SUPERIOR FRENTE A RIESGOS EXTREMOS DE CORTE Y PINCHAZO CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE E, FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y SOMETIDOS A RIGUROSAS PRUEBAS PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA RESISTENCIA A CORTES Y PINCHAZOS.

CT

CT65 GUATE CS CUT E13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5

DyUltra, Poliéster, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

MEJORADO
APTO PARA PANTALLA TÁCTIL



CUT E | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA



A660 CS CORTE E18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 3

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano, PU
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

TOUCH | EN 388 3X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



A661 CS CUT F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 4

HPPE, Nylon, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

TOUCH | EN 388 4X42E | ANSI/ISEA 105: 2016



A650 GUATE CS CUT F13 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Elástico, Fibra de acero, Elastano, Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS /6- XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

TOUCH | HEAT | EN 388 4X44E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A665 GUANTE ANTI-CORTE ADVANCED VHR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 4

HPPE, Fibra de acero, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Gris XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado

EN 388 4X44E | ANSI/ISEA 105: 2016

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CORTE/D

EXPERIMENTE UNA RESISTENCIA A LOS CORTES Y UNA DURABILIDAD SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE D, DISEÑADOS PARA UN AGARRE Y UNA FLEXIBILIDAD ÓPTIMOS EN ENTORNOS EXIGENTES.



CT

CT46 GUANTE DE NITRILO IMPACT CUT D 18

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

DyUltra, Nylon, PVC, Elástico, Elastano, Nitrilo arenoso
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
- Para protección contra impactos de baja energía
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados



IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

CT

CT45 CT CUT D18 NITRILO

MEJORADO
APTO PARA PANTALLA TÁCTIL

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

DyUltra, Poliéster, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CORTE/D

CUT D | AQUA | GRIP



AP81 GUANTE ANTI-CORTE LIQUID PRO HR

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano, Látex, Espuma de látex
Azul XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento doble de látex
- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad

EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105: 2016



AP50 GUANTE AQUA CUT PRO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6

HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano, Nitrilo, Esponja de nitrilo
Azul/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Potege contra cortes y abrasiones
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Evita la penetración de grasa, aceite y agua

EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105: 2016



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

A611 GUANTE LÁTEX ANTI-CORTE ARAMID HR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

Poliéster, Aramida, Fibra de acero, Elástico, Látex
Negro/Azul S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Resistente soporte de galga 10
- Soporte duradero de Aramida resistente a cortes
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Ideal para la la industria del vidrio
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A646 GUANTE DE NITRILO ANTI-CORTE PARA INVIERNO VIS-TEX WINTER HR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Acrílico, Elástico, Nitrilo arenoso, Nitrilo
Naranja/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

COLD | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A621 GUANTE 3/4 DE ESPUMA DE NITRILO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano, Nitrilo
Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016





A626 GUANTE NITRILO ANTI-CORTE VIS-TEX HR

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano, Nitrilo arenoso
Amarillo/Rojo S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte galga 13 sin costuras, para mayor comodidad del usuario
- Soporte de alta visibilidad

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	



A625 GUANTE ANTI-CORTE, CON PU, VIS-TEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Poliéster, Fibra de acero, Elástico, Elastano, PU
Amarillo/Negro S/7-XXL/11, Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
4X43D	X1XXXX	



A640 GUANTE SABRE-DOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano, PVC
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
3X4XD	X1XXXX	



PALMA PUNTEADA DE PVC



A630 GUANTE RAZOR-LITE

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5

HPPE, Fibra de vidrio, Serraje vacuno, Elástico, Poliéster, Elastano
Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

EN 388	EN 407	ANSI/ISEA 105: 2016
4X42D	X2XXXX	

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

A645 GUANTE GREEN CUT, CON ESPUMA DE NITRILO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Elastano, Esponja de nitrilo
Verde/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Lavable a máquina
- Potege contra cortes y abrasiones
- Forro interior sin costuras y transpirable

GRIP | EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016



A688 GUANTE PRO CUT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano
Amarillo S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte de alta visibilidad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



GUANTES AMBIDEXTROS PARA FORRO INTERIOR

A655 GUANTE SABRE-LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5

HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Elástico
Azul S/7-XL/10

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Se vende por unidad
- Lavable a máquina a 60°C
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016



SE VENDE POR UNIDAD

A631 GUANTE VIS-TEX CUT CON MANGUITO LARGO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de acero, Elástico, Poliéster, Elastano, PU
Naranja/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
- Soporte de alta visibilidad
- Ensayado para protección contra el calor y contra el corte



HEAT | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A632 GUANTE VERDE RESISTENTE AL CORTE CON MANGUITO LARGO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de acero, Elástico, Poliéster, Elastano, Esponja de nitrilo
Verde/Negro S/7-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
- Lavable a máquina
- Potege contra cortes y abrasiones



EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105: 2016

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CT

NUEVO

CT21 GUANTE DE NITRILO CT CUT C21

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

DyUltra, Nylon, Elástico, Elastano, Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 21 para extrema dexteridad
- Máxima dexteridad
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados

EN 388 3X41C | ANSI/ISEA 105: 2016



CT

CT32 CT CUT C18 NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

DyUltra, Poliéster, Elástico, Elastano, Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

EN 388 4X31C | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA



SG

PLANET

NUEVO

AP18 GUANTE SG CUT C15 ECO NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

Poliéster PET reciclado, HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Micro esponja de Nitrilo
Azul/Negro XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel C
- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Contiene 21% material reciclado
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Probado para sustancias que alteran la humectación de la pintura (Confirmad - LABS)

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 | VENDIDO EN PACK DE 12



A622 GUANTE ANTI-CORTE MR, CON LA PALMA DE PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano, PU
Gris XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Protección contra riesgo medio de cortes

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



OPCIÓN PARA VENDING DISPONIBLE
VB622 563

AB622 CUT C13 PU ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, PU
Gris S/7-XXL/11

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



AP52 GUANTE DEXTI CUT ULTRA

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Elastano, Nitrilo arenoso
Azul/Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016



CE UKCA 13 | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CORTE/B

CUT B

GRIP

PLANET

NUEVO



SG

AP15 GUANTE SG CUT B18 ECO NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Poliéster PET reciclado, HPPE, Fibra de vidrio, Nylon, Elástico, Poliéster, Micro esponja de Nitrilo
Verde/Negro XS/6-3XL/12

- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Contiene 34% material reciclado
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

NUEVO



AP34 GUANTE LR15 DE ESPUMA DE NITRILO TOUCHSCREEN PK12

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



AP32 GUANTE DEXTI CUT PRO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL PINCHAZO 2

HPPE, Nylon, Elástico, Elastano, Nitrilo, Nitrilo arenoso
Negro/Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105: 2016



A643 GUANTE AMBER CUT, CON ESPUMA DE NITRILO

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

HPPE, Poliéster, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo
Ámbar S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Lavable a máquina

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

OPCIÓN PARA VENDING DISPONIBLE

VB620 563



A620 GUANTE ANTI-CORTE LR CON LA PALMA PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5

HPPE, Poliéster, Elástico, Elastano, PU
Gris XS/6-3XL/12

- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



A635 GUANTE ECO-CUT

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano, PU
Gris S/7-XXL/11, Negro S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

EN 388 4X42B

NUEVO



AP33 GUANTE LR15 DE PU TOUCHSCREEN PK12

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster, Fibra de vidrio, Elástico, Elastano, PU
Negro XS/6-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



AP31 GUANTE SENTI CUT LITE

EN ISO 21420:2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Elástico, Poliéster, Elastano, PU
Negro/Gris S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad

EN 388 3X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

MANGUITOS



CT90 MANGUITO ANTI-CORTE CT300 AHR7

EN ISO 21420:2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A8

DyUltra, Poliéster, Elástico
Gris Talla única

- Resistencia al corte de nivel F
- Robusto soporte de galga 7
- Manguito tubular, protector anti-corte 14 (35cm)
- Sin fibras de vidrio ni de acero
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Se vende por unidad

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

SE VENDE POR UNIDAD

A689 MANGUITO ANTI-CORTE 35CM, 14
A690 MANGUITO ANTI-CORTE 45CM, 18
A691 MANGUITO ANTI-CORTE 56CM, 22

EN ISO 21420:2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano
Gris Talla única, Amarillo Talla única

- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm



CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

SE VENDE POR UNIDAD

ACCESORIOS





A001 PINZA PARA GUANTES (PACK40)

Acetal copolímero, Aleación de zinc, Santoprene
Negro Talla única, Rojo Talla única



A002 PINZA PARA GUANTES LIBRE DE METALES (PACK40)

Acetil, Santoprene
Negro Talla única, Amarillo Talla única

COTA DE MALLA

AC01 GUANTE DE COTA DE MALLA

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acero inoxidable
Plata S/7-XL/10

- Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
- Ideal para procesado de carne
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Se vende por unidad

CUT FOODSAFE EN 1082



AC10 GUANTE DE COTA DE MALLA 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acero inoxidable, PVC
Plata S/7-XL/10

- Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
- Ideal para procesado de carne
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Se vende por unidad

CUT FOODSAFE EN 1082



AC20 DELANTAL DE COTA DE MALLA

EN ISO 13998:2003 NIVEL 2
CE FOOD SAFE

Acero inoxidable, Polipropileno de alta resistencia, Poliéster
Plata Talla única
80cmx55cm

- Ideal para procesado de carne
- Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Seguridad alimentaria CE
- Certificado CE

CUT FOODSAFE





AC05 TENSOR DE GUANTES (PACK 50)

PVC
Blanco Talla única

- Vendido en pack de 50
- PVC extremadamente flexible

CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA ALIMENTOS



AP71 GUANTE FD GRIP 15 NITRILE

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elástico, Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Punto galga 15, para más dexteridad

EN 388
4131A



AP72 GUANTE FD GRIP 15 NITRILE

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elástico, Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Resistente al agua
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Punto galga 15, para más dexteridad

HEAT
EN 388
4131A
EN 407
X1XXXX



AP74 GUANTE DE NITRILO FD CUT C13

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elástico, Esponja de nitrilo
Azul S/7-XXL/11

- Resistencia al corte de nivel C
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.

CUT C | HEAT | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX



AP75 GUANTE FD CHEMICAL B LATEX

NUEVO

EN ISO 21420: 2020
AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Látex, Algodón
Azul S/7-XXL/11

- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

CHEMICAL | HEAT | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT



AP76 GUANTE LIGERO DE LÁTEX FD CHEMICAL B (PACK12)

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS
EN 13130-1:2004

Látex, Algodón
Azul S/7-XL/10

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Espesor 0,28mm
- Longitud del guante 30cm
- Vendido en packs de 12 pares para mejor relación calidad/precio

CHEMICAL | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | PALMA CON RELIEVE TEXTURADO | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

MANTÉNGASE PROTEGIDO CON NUESTROS VANGUARDISTAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS, DISEÑADOS PARA PROTEGER SUS MANOS DE FUERTES IMPACTOS Y VIBRACIONES.





A755 GUANTE VHR 15 ANTI-GOLPES DE NITRILO ESPONJOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Poliéster, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo, Nitrilo
Negro/Verde S/7-XXL/11

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Resistencia al corte de nivel F
- Arco del pulgar reforzado y palmas acolchadas
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

NUEVO



CUT F | IMPACT | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

PALMA REFORZADA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

A745 GUANTE IMPACT PRO CUT

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4
ANSI/ISEA 138-2019 NIVEL 2

PVC, Piel flor vacuno, HPPE, Fibra de acero, Algodón
Gris S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Resistencia al corte de nivel F
- Duradero y resistente a impactos
- Piel Premium con palma reforzada para la máxima duración
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Soporte resistente a cortes altamente protector, para mayor seguridad contra peligros por cortes

PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR 250°C



CUT F | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | PALMA REFORZADA

NUEVO

A742 GUANTE IMPACT DRIVER (SIN FORRO)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Serraje vacuno, TPR
Blanco S/7-XXL/11

- Duradero y resistente a impactos
- Para protección contra impactos de energía media
- Clásico guante de conductor de piel
- Pulgar trapezoidal
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Puños elásticos, para un firme ajuste



EN 388 2143XP | EN 407 X12222

A727 GUANTE DX VHR IMPACT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138-2019 LEVEL 2

HPPE, Elastano, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Poliéster, Elástico, Nitrilo arenoso, TPR
Naranja M-3XL

- Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Diseño con hechura cómoda
- Soporte de alta visibilidad



HEAT | CUT E | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A723 GUANTE TPV IMPACT CUT

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano, Elástico, Esponja de nitrilo, TPV
Gris/Negro M/8-XXL/11

- Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Palmas acolchadas reforzadas
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Forro interior sin costuras y transpirable



CUT C | EN 388 4X43CP

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

18 AP55 GUANTE IMPERMEABLE, HR CUT IMPACT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5

HPPE, Fibra de vidrio, TPR, Fibra de acero, Nylon, Elástico, Nitrilo, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Totalmente impermeable
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

CUT D | HEAT | AQUA | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



13 A722 GUANTE ANTI-CORTE Y ANTI-GOLPES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Nylon, Elástico, Nitrilo arenoso, Nitrilo
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro

CUT C | HEAT | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



13 A721 GUANTE ANTI IMPACT GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, Poliéster, Elástico, Elastano, Nitrilo
Amarillo/Naranja S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Revestimiento de doble capa para mayor durabilidad

EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016



A715 GUANTE DE IMPACTO DE NITRILO GRIP 15

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
EN 16350:2014 PASS

Nylon, Elástico, Elastano, Fibra de carbono, TPR, Esponja de nitrilo
Negro S/7-XXL/11

- Para protección contra impactos de baja energía
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Apropiados para ambientes ESD
- Antiestático
- Punto galga 15, para más dexteridad

TOUCH

EN 388 4131XP

NUEVO



A726 GUANTE AQUA-SEAL PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X2X

Nylon, Elástico, Poliuretano, Poliéster, TPR, Neopreno
Naranja/Azul L/9-XXL/11

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Protección contra bajo riesgo de cortes

CUT B | COLD | AQUA | EN 388 2132BP | EN 511 X2X | INSULATEX™ THERMAL INSULATION



A729 GUANTE TÉRMICO, ANTI-CORTE Y ANTI-GOLPES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Fibra de vidrio, TPR, Acrílico, Nylon, Elástico, Nitrilo, Esponja de nitrilo
Gris/Negro S/7-3XL/12

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de almohadillas de TPR
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado

CUT C | COLD | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MECHANIC

EXPERIMENTE UN AGARRE Y UNA PROTECCIÓN SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES PARA MECÁNICOS, DISEÑADOS PARA UNA DESTREZA Y DURABILIDAD ÓPTIMAS EN ENTORNOS INDUSTRIALES Y DE AUTOMOCIÓN.



MECHANIC TOUCH

A772 GUANTE PRO UTILITY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Elástico, Poliuretano
Negro S/7-XXL/11

- Piel sintética muy duradera con Elastano y Neopreno
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro

NUEVO



EN 388 2132X

DURACIÓN Y COMODIDAD SUPERIORES

A775 GUANTE STRETCH UTILITY

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Piel de cabra, Poliéster, Elástico, Nylon, Poliuretano
Negro S/7-XXL/11

- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Corte entallado con tejido elástico
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

NUEVO



LEATHER EN 388 2122X

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MECÁNICO

MECHANIC | GRIP | TOUCH

NUEVO COLOR



PW3

A774 GUANTE ANTI-CORTE DX4 LR

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretano, Elástico, Poliéster, Aramida
Azul metro S-XXL, Negro/Amarillo S-XXL

- Resistencia al corte de nivel B
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

CUT B | EN 388 2X32B



PW3

A770 GUANTE PW3 GENERAL UTILITY

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Poliéster, Poliuretano, Elástico, Cuero sintético, TPR
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

EN 388 2121X



PW3

A771 GUANTE PW3 TRADESMAN

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Poliuretano, Nylon, Elástico, Poliéster
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Palmas acolchadas reforzadas
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles

EN 388 2X22B



PW3

A776 GUANTE PW3 WINTER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Piel de cabra, Nylon, Elástico, Poliéster
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Forro textil aislante térmico

COLD | AQUA | EN 388 2X22A | EN 511 12X

CE UKCA

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MECÁNICO

MECHANIC GRIP



A700 GUANTE DE USO GENERAL - ALTAS PRESTACIONES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Cuero sintético, Elástico, Caucho, Poliéster
Negro M/8-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Puntadas de refuerzo en el pulgar para mayor resistencia
- Soporte y protección para la muñeca

EN 388
1111X



A710 GUANTE TRADESMAN - ALTAS PRESTACIONES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Cuero sintético, Caucho, Elástico, Poliéster
Negro M/8-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Almohadilla adicional en los nudillos para más protección
- Puntadas de refuerzo en palma y dedos

EN 388
1111X



A720 GUANTE DE ALTAS PRESTACIONES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Cuero sintético, Caucho, Elástico, Poliéster, TPR
Azul marino M/8-XXL/11

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Almohadilla adicional en los nudillos para más protección

EN 388
1111X



A740 GUANTE POWERTOOL PRO - ALTAS PRESTACIONES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Cuero sintético, Caucho, Elástico, Algodón, Poliéster, TPR
Negro M/8-XL/10

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
- Palma muy duradera de piel sintética

EN 388
1111X

ANSI/ISEA 105: 2016

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



PRO
PROTECCIÓN

EXPERIMENTE LA MÁXIMA RESISTENCIA A LOS CORTES Y PROTECCIÓN CON NUESTROS GUANTES DE NIVEL DE CORTE F, DISEÑADOS PARA TAREAS EXIGENTES EN ENTORNOS EXTREMOS.

Experimente una protección sin igual frente a agujas y objetos punzantes con nuestro avanzado guante.

La palma presenta un impresionante nivel 5 de resistencia a la perforación, mientras que los dedos ofrecen un nivel 3 de protección. Pero eso no es todo: nuestro guante alcanza el nivel 1 de protección en la exigente zona lateral de los dedos, que suele ser muy difícil de proteger. Con su acabado texturizado, garantiza un agarre y una destreza superiores en cualquier condición. Alcanzando la cima de la dexteridad, el nivel 5, este guante le permite abordar tareas complejas sin esfuerzo. Excelente nivel de protección contra cortes F.



A792 GUANTE RESISTENTE PINCHAZOS DE AGUJA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878:2019 NIVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL 5 PERFORACIÓN

Nylon, Malla metálica, Poliuretano, Elástico, PVC
Negro/Amarillo S/7-XXL/11

- Nivel 5 de resistencia a pinchazos por agujas hipodérmicas
- Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
- Refuerzo entre dedos para proteger esta zona vulnerable de las manos
- El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado
- Alcanza el más alto nivel 5 de dexteridad
- Resistencia al corte de nivel F

NUEVO



MECHANIC | CUT F | PRO | NEEDLE | EN 388 3X24F | ANSI/ISEA 105: 2016

CARACTERÍSTICAS

PRO







GUANTE ANTIVIBRACIONES

Experimente una seguridad y productividad inigualables con nuestro vanguardista guante antivibración, diseñado por expertos para reducir el efecto de las dañinas vibraciones a manos y brazos.

Nuestra innovación reside en el material amortiguador de la palma, diseñado para ofrecer una protección excepcional sin añadir volumen. Este guante está perfectamente adaptado a los profesionales que manejan martillos neumáticos o martillos rompedores de hormigón y alcanza un nivel de destreza excepcional, llegando a la máxima calificación de nivel 5.

A791 GUANTE MECHANICS ANTI-VIBRACIONES

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Nylon, Poliuretano, Poliéster, Elástico
Negro S/7-XXL/11

- Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
- Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Ideal para sectores de construcción, carpintería y albañilería
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

NUEVO



VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388 2322B

EN 10819 (TRm = 0.731 TRh = 0.571)



SHOCK ABSORBING PALM



A790 GUANTE ANTI-VIBRACIÓN

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliéster, Elástico, Caucho cloropreno
Negro M/8-XXL/11

- Reduce la vibración en un 40%
- Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
- Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Resistente soporte de galga 10
- Forro interior sin costuras y transpirable

VIBRATION

EN 388 4142X

EN 10819 (TRm = 0.865 TRh = 0.598)



PALMA ANTIVIBRACIONES



A290 GUANTE OAK, PROTECCIÓN MOTOSIERRA (CLASE 0)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3123X
EN 381-7 CLASE 0

Piel de búfalo, Poliéster, Elástico, Polipropileno expandido (EPP), UHMWPE
Naranja L/9,XL/10

- Protección contra motosierra sólo en mano izquierda
- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Puño de punto para un ajuste seguro
- Diseñado para velocidades de sierra de hasta 16m/s
- Piel Premium con palma reforzada para la máxima duración
- Almohadilla adicional en los nudillos para más protección

EN 388 3123X

EN 381 Class 0



DISEÑADO PARA SU USO CON MOTOSIERRAS

A780 GUANTE ARC GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 CLASE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

Aramida, Fibra de vidrio, Neopreno, Modacrílico
Verde/Negro M/8-XXL/11

- El guante ARC Grip proporciona un alto nivel de protección contra quemaduras por fogonazo de arco eléctrico, cortes y llamas
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- La palma resistente a la llama cubierta con neopreno favorece un excelente agarre
- Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración

ARC FLASH

CUT D

HEAT

EN 388 4X42D

EN 407 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016



CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN **ESD**

MANTÉNGASE SEGURO Y PRODUCTIVO EN AMBIENTES SENSIBLES A LA ENERGÍA ELECTROSTÁTICA CON NUESTROS GUANTES ESD, FABRICADOS CON MATERIALES PREMIUM Y RIGUROSAMENTE ENSAYADOS PARA DURACIÓN Y CONDUCTIVIDAD MÁXIMAS.



A882 GUANTE QUÍMICO DE PVC ESD

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407 X1XXXX
TIPO B AKL
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Algodón, Fibra de acero, PVC, PVC Arenoso
Negro S/7-XXL/11

- Apropiados para ambientes ESD
- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Flocado interior para mayor comodidad
- Libre de ftalatos
- Espesor 1,5mm
- Longitud 300mm



ESD CHEMICAL AQUA GRIP EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 374 AKL

ESD

Los guantes de nuestra colección ESD están diseñados para proteger componentes electrónicos sensibles contra descargas electrostáticas (ESD), mientras aseguran comodidad y dexteridad máximas al usuario. Nuestros guantes están hechos con materiales y procesos de fabricación avanzados para proporcionar conductividad y disipación estática excepcionales, manteniendo seguros contra daños y mal funcionamiento los componentes electrónicos. Con una amplia variedad de modelos y tallas disponibles, nuestros guantes ESD son la elección perfecta para quienes trabajan con delicados equipos electrónicos.

x12 VENDIDO EN PACK DE 12

A699
A698
A696
A697
SÓLO

ESD

CUT C



A699 GUANTE MR13 ESD PALMA PU - (PACK DE 12)

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de acero, Fibra de carbono, Elastano, PU
Gris/Blanco XS/6-XXL/11

Protección ESD con nivel de corte C

CUT C



A698 GUANTE MR13 ESD PUNTAS CON PU (PACK DE 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1X4XC
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de acero, Fibra de carbono, Elastano, PU
Gris/Blanco XS/6-XXL/11

Protección ESD de precisión y nivel de corte C

CUT B



A696 GUANTE ANTI-CORTE LR13 ESD CON PUNTAS CUBIERTAS CON PU - (PACK DE 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X4XB
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de vidrio, Fibra de carbono, Elastano, PU
Gris/Blanco XS/6-XXL/11

Guante ESD de precisión y nivel de corte B

CUT B



A697 GUANTE LR13 ESD PALMA DE PU (PACK DE 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de vidrio, Fibra de carbono, Elastano, PU
Gris/Blanco XS/6-XXL/11

Protección ESD con nivel B al corte



A197 GUANTE ANTIESTÁTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico
Gris XS/6-XL/10

Guante de protección ESD



A198 GUANTE ANTIESTÁTICO CON LAS PUNTAS CUBIERTAS CON PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico, PU
Gris XXS/5-XXL/11

Protección ESD de precisión con puntas de los dedos cubiertas



A199 GUANTE ANTIESTÁTICO CON LA PALMA CUBIERTA CON PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 PASA NIVEL R < 1,0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Fibra de carbono, Elástico, PU
Gris XXS/5-XXL/11

Prestaciones de agarre con protección ESD

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

CUANDO LOS RIESGOS TÉRMICOS ESTÁN PRESENTES, LA MOTRICIDAD DE LAS MANOS PUEDE VERSE MUY REDUCIDA, ESTO CONLLEVA UN MAYOR RIESGO DE ACCIDENTES Y LESIONES. GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA ESPECIALMENTE DISEÑADOS ESTÁN DISPONIBLES PARA COMBATIR ESTOS RIESGOS EN ENTORNOS PELIGROSOS.



A146 GUANTE INVIERNO ARTIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Poliéster, Acrílico, Elástico, Nitrilo arenoso
Amarillo M/8-XXL/11, Negro L/9-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



AP01 GUANTE THERMO PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL 3 PERFORACIÓN

Acrílico cepillado, Poliéster, Elástico, Látex, Espuma de látex
Azul/Negro S/7-3XL/12

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



A145 GUANTE COLD GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Poliéster, Acrílico, Elástico, Látex
Amarillo/Azul M/8-XXL/11, Naranja/Azul M/8-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Pulgar recubierto totalmente para mayor cobertura
- Forro interior sin costuras y transpirable

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



CE UKCA | CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



A140 GUANTE THERMAL GRIP - LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Acrílico, Elástico, Poliéster, Látex
Negro XS/6-XXL/11, Naranja/Negro M/8-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ISEA 105: 2016



A143 GUANTE THERMAL SOFT GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 511: 2006 X1X

Acrílico, Elástico, Poliéster, Espuma de látex
Amarillo/Negro M/8-XL/10

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Cálido soporte Acrílico de galga 10, para protección contra el frío
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado

EN 388 2142X | EN 511 X1X



A185 GUANTE DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliéster, Elástico, Látex
Amarillo/Azul M/8-XXL/11, Naranja/Azul M/8-XXL/11

- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente

EN 388 1131X | EN 511 X1X | DEDOS REFORZADOS



A115 GUANTE THERMAL

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4

Thermolite®, Elástico
Azul marino S/7-XXL/11

- Proporciona aislamiento y protección térmica
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Forro interior sin costuras y transpirable

LINER

FRÍO

Diseñados para satisfacer los estrictos requisitos de la Norma Europea EN 511, nuestros guantes de protección contra el frío ofrecen calidez y protección máximas contra el frío conductivo a temperaturas tan bajas como -50 grados Celsius. Con avanzados y duraderos materiales aislantes, estos guantes son la opción ideal para quienes trabajan en ambientes con frío extremo.

COLD



A280 GUANTE WINTERSHIELD

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Cuero sintético, Poliéster, Elástico
Negro/Naranja M/8-XL/10

Guante de invierno estilo mecánico



A450 GUANTE DE ALTA VISIBILIDAD IMPERMEABLE

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

Algodón, Poliuretano, PVC
Naranja XL/10

Guante impermeable de invierno



A751 GUANTE APACHA COLD STORE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Piel flor vacuno, Elástico, Nylon, Poliéster, PVC
Negro L/9-XXL/11

Ideal para almacén frigorífico



A225 GUANTE RIGGER CON FORRO DE POLAR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

Serraje vacuno, Poliéster, Algodón, Caucho, Elástico
Rojo XL/10

Guante de invierno resistente y duradero



A271 GUANTE DRIVER CON FORRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Piel flor, Poliéster, Elástico
Canela L/9,XL/10

Guante de piel para invierno

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PRESTACIONES DE AGARRE

EXPERIMENTE COMODIDAD Y CONFIANZAS SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE AGARRE, DISEÑADOS PARA AGARRE Y DEXTERIDAD ÓPTIMOS EN LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES



SG

AP12 GUANTE DE NITRILO SG GRIP15 ECO (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster PET reciclado, Nylon, Elástico, Micro esponja de Nitrilo
Gris/Negro XS/6-3XL/12

- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Contiene 40% material reciclado
- Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
- Tratamiento antimicrobiano Texpel Micro™, mata el 99,9% de las bacterias
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Probado para sustancias que alteran la humectación de la pintura (Confirmad - LABS)

PLANET

NUEVO



TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

AP10 GUANTE ESPUMA NITRILO BAMBÚ ECO NPR15 (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Bambú, Nylon, Elástico, Poliéster, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Hecho usando un forro sostenible de bambú
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- 100% libre de látex
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



EN 388 4121X | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

CE UKCA 15 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

AP35 GUANTE GRIP 15 NITRILE DOUBLE PALM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Nylon, Elástico, Elastano, Nitrilo, Nitrilo arenoso
Negro/Naranja S/7-XXL/11

- Revestimiento de doble capa para mayor durabilidad
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Diseño con hechura cómoda
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

NUEVO



AP36 GUANTE GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nylon, Elástico, Nitrilo, Nitrilo arenoso
Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- Guante resistente a sustancias químicas
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte interior galga 15

CHEMICAL | HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL

NUEVO



AP30 GUANTE DERMI PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5

Poliéster, Elástico, Nitrilo, Esponja de nitrilo
Naranja/Negro XS/6-XXL/11

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Ligero y cómodo
- Puños elásticos, para un firme ajuste

AQUA | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016





AP80 GUANTE LIQUID PRO

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Nylon, Elástico, Látex, Espuma de látex
Azul S/7-XXL/11

- Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

NUEVO



APB80 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Poliéster, Elástico, Espuma de látex, Látex
Azul S/7-XXL/11

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas

AQUA | EN 388 3131X | x12 VENDIDO EN PACK DE 12



AP02 GUANTE THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Poliéster, Elástico, Acrílico, Nitrilo arenoso
Naranja/Negro S/7-XXL/11

- Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
- El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016



AP62 GUANTE DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Nylon, Elástico, Elastano, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Punto galga 15, para más dexteridad

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

A355 GUANTE NPR15 NITRILE FOAM TOUCHSCREEN (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster reciclado, Elástico, Esponja de nitrilo
Negro XS/6-XXL/11

- Hecho usando poliéster reciclado
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Diseñado específicamente para dispositivos con pantalla táctil
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio

TOUCH | EN 388 3121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

NUEVO



A313 GUANTE GRIP 15 NITRILO RUGOSO (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Elástico, Nitrilo rugoso
Gris/Verde S/7-XXL/11

- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Revestimiento exclusivo de Nitrilo rugoso
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Palma con relieve texturado
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio

HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | TEXPEL MICRO | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

NUEVO



AP65 NPR PRO ESPUMA DE NITRILO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Nylon, Elastano libre de látex, Esponja de nitrilo
Negro/Gris XS/6-XXL/11

- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Tratamiento antimicrobiano que ayuda a mantener sus guantes frescos y secos
- Punto galga 15, para más dexteridad
- 100% libre de látex
- Máxima dexteridad
- Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos

EN 388 4131A | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO



AGARRE

Nuestros guantes de agarre de galga 15 están diseñados para ofrecer un agarre y una dexteridad óptimos, incluso en las condiciones más duras. El revestimiento arenoso de Nitrilo ofrece una sujeción fiable tanto en entornos húmedos como aceitosos, mientras que el soporte de Nylon Elastano de galga 15 proporciona un confort y una flexibilidad insuperables para un movimiento de la mano sin restricciones y una sensibilidad táctil superior. Con estos guantes de agarre, los trabajadores pueden tener la tranquilidad de que sus manos están protegidas al tiempo que mantienen su capacidad para realizar tareas precisas con facilidad.

GRIP

x12 VENDIDO EN PACK DE 12

AB350 AB351 ONLY



A350 GUANTE DERMIFLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Negro XS/6-3XL/12

Resistente revestimiento de Nitrilo arenoso en la palma

PUNTOS EN LA PALMA



A351 GUANTE DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-3XL/12

Los puntos de Nitrilo proporcionan mayor agarre y durabilidad

NUEVO

PUNTOS EN LA PALMA



AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Esponja de nitrilo, Nitrilo
Gris/Negro S/7-XXL/11

A351 simplificado en un paquete múltiple de menor precio

NUEVO



AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

A350 simplificado en un paquete múltiple de menor precio



A352 GUANTE DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

Recubrimiento 3/4 para mejorar la resistencia a los líquidos

PUNTOS EN LA PALMA



A353 GUANTE DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Gris/Negro S/7-XXL/11

Recubierto 3/4 con puntos de Nitrilo para mayor agarre y durabilidad



A354 GUANTE DERMIFLEX ULTRA PRO - NITRILO ARENOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Nylon, Elastano, Elástico, Poliéster, Nitrilo arenoso
Negro S/7-XXL/11

Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

NUEVO





A311 GUANTE GRIP 13 NITRILE 3 FINGERLESS (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliéster, Elástico, Nitrilo
Blanco/Gris XS/6-XXL/11

- Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
- Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
- Perfecto para tareas complejas

EN 388 3121X

x12 VENDIDO EN PACK DE 12

OPCIÓN PARA VENDING DISPONIBLE

VB310 563



A310 GUANTE DE NITRILO FLEXO GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Nitrilo
Gris/Blanco XS/6-XXL/11, Rojo/Negro S/7-XXL/11

- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Ideal para reparación de vehículos, construcción y otros sectores
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto

EN 388 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016



A315 GUANTE ALL-FLEX GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliéster, Elástico, Nitrilo
Negro S/7-XXL/11

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Resistente a aceites y a agua

EN 388 3121X



A319 GUANTE FLEXO GRIP NITRILE (EN PACK EXPOSITOR)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2011 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Nitrilo
Gris/Blanco M/8-XXL/11

- Ideal para reparación de vehículos, construcción y otros sectores
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores

EN 388 2121X

ANSI/ISEA 105: 2011

A312 GUANTE GRIP 13 NITRILE DIAMOND KNIT (PACK 12)

NUEVO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Elástico, Nitrilo Espuma
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Tejido de malla transpirable
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio



HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | PALMA DE PUNTO DE DIAMANTE PARA MAYOR AGARRE | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

A320 GUANTE DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Nitrilo
Azul S/7-XXL/11, Negro S/7-XXL/11

- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Perfecto para tareas complejas
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado



EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A335 GUANTE DERMI-GRIP NPR15, NITRILO ARENOSO

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Nitrilo arenoso
Naranja/Negro XS/6-XXL/11, Negro XS/6-XXL/11

- Perfecto para tareas complejas
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Recubrimiento arenoso de Nitrilo
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Ligero y cómodo



EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

NUEVO

A124 GUANTE GRIP 13 PU DIAMOND KNIT (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Elástico, PU
Gris/Negro XS/6 - XXL/11

- Tejido de malla transpirable
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Perfecto para tareas complejas
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos



HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | PALMA DE PUNTO DE DIAMANTE PARA MAYOR AGARRE | x12 VENDIDO EN PACK DE 12

A360 GUANTE SENTI-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Elástico, Poliéster, PU
Azul/Negro XS/6-XXL/11

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Ligero y cómodo



EN 388 3121X

AGARRE

Experimente un agarre y una destreza superiores en cualquier entorno de trabajo con nuestros guantes de agarre, todos ellos inspirados en nuestro guante A120 más vendido. Con un forro de poliéster de galga 13 y un índice 5 de dexteridad, estos guantes proporcionan un agarre y un control inigualables. El revestimiento de poliuretano proporciona una excelente resistencia a la abrasión y agarre, por lo que son ideales para tareas que requieren un alto nivel de dexteridad. El soporte de Poliéster de galga 13 ofrece una excelente transpirabilidad y flexibilidad, garantizando comodidad durante todo el día y reduciendo la fatiga de las manos.

GRIP



A641 GUANTE PU - ROJO

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X21X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, PU
X Rojo/Negro M/8-XXL/11

Soporte rojo

MEJORADO SEGURIDAD ALIMENTARIA

OPCIÓN PARA VENDING DISPONIBLE
VB120 563



A120 GUANTE CON PALMA DE PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, PU
X Blanco XXS/5-3XL/12
Y Gris XS/6-XXL/11, Negro XXS/5-3XL/12
Z Amarillo XS/6-XXL/11, Azul XS/6-XXL/11, Gris/ Negro XS/6-XXL/11, Naranja/Negro XS/6-XXL/11

El guante más vendido, ahora aprobado para uso alimentario

NUEVO



AB129 GUANTE CON PALMA DE PU (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, PU
X Blanco XS/6-XXL/11
Y Negro XS/6-XXL/11

El guante de palma de PU más vendido, en caja completa para una mejor relación calidad/precio.



A195 TOUCHSCREEN - PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Poliuretano
X Negro XS/6-XXL/11, Púrpura/Negro XS/6-XXL/11

Compatible con pantalla táctil para un control táctil completo



A128 GUANTE CON LA PALMA DE PU LIBRE DE LÁTEX (PACK EXPOSITOR)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elastano libre de látex, Elástico, PU
X Negro XXS/5-XXL/11

· 1par libre de látex en pack expositor



A123 GUANTE CON LA PALMA DE PU LIBRE DE LÁTEX - CAJA COMPLETA (144 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elastano libre de látex, PU
X Negro XXS/5-XXL/11

· Sin látex 144 pares por caja



A121 GUANTES CON PUNTAS DE PU

CE CAT 1

Poliéster, Elástico, PU
X Blanco XXS/5-XL/10
Y Gris XS/6-XL/10

· Manipulación precisa para tareas complejas

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

AGARRE

Disfrute de una protección de las manos sin igual en entornos de trabajo exigentes con nuestros guantes de agarre de altas prestaciones. Con un revestimiento de látex duradero, ofrecen un agarre superior, mayor productividad y una excelente resistencia a la abrasión en condiciones húmedas y secas. Fabricados con materiales de calidad, estos guantes proporcionan comodidad, flexibilidad y la máxima dexteridad para un uso prolongado. Perfecto para la construcción, la fabricación y cualquier industria que requiera un agarre resistente.

GRIP



A174 GUANTE FLEX GRIP LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 2121X

Poliéster, Elástico, Látex
Rojo/Negro S/7-XXL/11

Gran combinación de gran agarre y excelente dexteridad



A100 GUANTE GRIP - LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Látex
Azul/Negro L/9,XL/10, Gris/Azul S/7-XXL/11, Naranja S/7-XXL/11, Negro M/8-XXL/11, Rojo/ Negro M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

Guante esencial para la construcción



A109 GUANTE GRIP (PACK EXPOSITOR)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, Látex
Naranja M/8-XL/10

1par por pack expositor



A105 GUANTE GRIP XTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3143X

Poliéster, Elástico, Látex
Amarillo/Naranja L/9-XXL/11

Mayor protección contra líquidos



A150 GUANTE CLASSIC GRIP - LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster reciclado, Algodón, Elástico, Látex
Naranja S/7-XXL/11, Negro M/8-XXL/11, Verde M/8-XXL/11

Hecho usando Poliéster reciclado



A135 GUANTE TOUGH GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polialgodón, Elástico, Látex
Amarillo/Naranja L/9-XXL/11

Recubierto totalmente

A106 GUANTE GRIP 10 LATEX REINFORCED THUMB (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliéster, Algodón, Elástico, Látex
Gris/Negro S/7-XXL/11

- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- El guante de construcción esencial
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio

NUEVO



GRIP HEAT EN 388 2142X EN 407 X1XXXX x12 VENDIDO EN PACK DE 12

A175 GUANTE DUO-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2021X

Poliéster, Elástico, Látex
Rojo/Azul M/8-XL/10

- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Ligero y cómodo
- Puños elásticos, para un firme ajuste



EN 388 2021X



RECUBRIMIENTO DOBLE DE LÁTEX

A340 GUANTE GRIP DE ALTA VISIBILIDAD - LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

Poliéster, Elástico, Látex
Naranja/Negro S/7-XXL/11, Amarillo XXXS/4 - XXL/11

- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Soporte de alta visibilidad
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Ofrece el mayor nivel de comodidad



EN 388 2121X ANSI/ISEA 105: 2016

DISPONIBLE EN TALLAS INFANTILES A PARTIR DE LA 3XS (SÓLO EN AMARILLO)



CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

AGARRE

GRIP

A330 NITRILO LIGERO PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Algodón, Nitrilo
Amarillo S/7-XXL/11, Azul marino S/7-XXL/11

- Suave recubrimiento grueso de Nitrilo
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Soporte tricotado de algodón con puño elástico
- Soporte de galga 12 para mayor dexteridad
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Ligero y cómodo



EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A300 NITRILO PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Algodón, Poliéster, Forro de punto, Nitrilo
Azul marino M/8-XXL/11

- Suave recubrimiento grueso de Nitrilo
- Soporte de galga 12 para mayor dexteridad
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Soporte tricotado de algodón con puño elástico
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Máximo nivel EN Abrasión 4



AQUA | EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016

A302 NITRILO CUBIERTO TOTALMENTE, PUÑO DE SEGURIDAD

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Algodón, Poliéster, Forro de punto, Nitrilo
Azul marino M/8-XXL/11

- Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Máximo nivel EN Abrasión 4
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Puño de seguridad de loneta para mayor protección
- Increíblemente duradera y resistente



AQUA | EN 388 4111X

A427 GUANTE DE PVC GRIP 12, 27CM
A435 GUANTE DE PVC GRIP 12, 35CM
A445 GUANTE DE PVC GRIP 12, 45CM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Poliéster, PVC
Rojo XL/10

- Disponible en 3 longitudes, 27cm, 35cm y 45cm
- Soporte de galga 12 para mayor dexteridad
- Libre de ftalatos
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Máximo nivel EN Abrasión 4



EN 388
4121X

A400 PVC PUÑO ELÁSTICO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Algodón, Poliéster, PVC
Negro M/8-XXL/11, Rojo M/8-XXL/11

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Libre de ftalatos
- PVC extremadamente flexible
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Nivel al corte A1 ANSI



EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

AGARRE

GRIP

A118 GUANTE GRIP 13 PVC DOTTED TOUCHSCREEN (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 314XX
EN 407: 2020 X1XXXX

NUEVO

Poliéster, Fibra de acero, Acrílico, Elástico, PVC
Blanco/Gris XS/6-XXL/11

- Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte de galga 13 sin costuras



TOUCH | HEAT | EN 388 314XX | EN 407 X1XXXX | x12 | VENDIDO EN PACK DE 12

PALMA PUNTEADA DE PVC

A110 GUANTE POLKA DOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

Poliéster, Elástico, PVC
Blanco/Rojo XS/6-XXL/11
Negro XXS/5-XL/10

- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Rinde bien en seco
- Nivel al corte A1 ANSI



EN 388 214XX | ANSI/ISEA 105: 2016

PALMA PUNTEADA DE PVC

A590 GUANTE RESISTENTE AL CALOR 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viscosa, Algodón, Elástico
Blanco L/9,XXL/11

- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Robusto soporte de galga 7
- Versión con manguito largo
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Longitud del guante 30cm
- Se vende por unidad

GUANTE AMBIDIESTRO
LONGITUD 30 CM



SE VENDE
POR UNIDAD

HEAT | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CON RELIEVE DE PUNTOS DE AGARRE EN AMBOS LADOS



13 A113 GUANTE POLKA DOT PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1142X

Poliéster, Elástico, PVC
Blanco/Rojo S/7-XL/10

- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Soporte de galga 13 sin costuras

EN 388
1142X



PALMA PUNTEADA DE PVC



7 A111 GUANTE CLÁSICO POLKA DOT

CE CAT 1

Poliéster, Algodón, Elástico, PVC
Blanco/Rojo XS/6-XXL/11

- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Robusto soporte de galga 7
- Soporte sin costuras y transpirable



PALMA PUNTEADA DE PVC



24 A080 GUANTE MICRODOT

CE CAT 1

Algodón, PVC, Poliéster, Elástico
Blanco M/8-XL/10

- Soporte de galga 24 para mayor dexteridad
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre

LINER



PALMA PUNTEADA DE PVC



7 A130 GUANTE CRISS CROSS

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X

Poliéster, Algodón, Elástico, PVC
Naranja M/8-XL/10

- Superficie texturada para mejor agarre
- PVC extremadamente flexible
- Robusto soporte de galga 7

EN 388
1141X

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



PIEL

EXPERIMENTE AGARRE, FLEXIBILIDAD Y DURACIÓN SUPERIORES CON NUESTROS GUANTES DE PIEL, HECHOS DE PIEL AUTÉNTICA PARA DURAR

LEATHER

A230 GUANTE RIGGER CON PALMA DOBLE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster, Caucho, Elástico
Gris XL/10,3XL/12

- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Guante superior con palma doble
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Soporte de algodón para transpirabilidad
- Protección en nudillos
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado



HEAT | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | PALMA REFORZADA

A229 GUANTE CLÁSICO RIGGER CON DOBLE PALMA

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4343X

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster, Caucho
Verde XL/10

- Guante de piel serraje con gran relación calidad/precio
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Protección en nudillos
- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Soporte de algodón para transpirabilidad



EN 388 4343X | PALMA REFORZADA

 CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PIEL

LEATHER

MEJORADO
TALLAS NUEVAS



A220 GUANTE RIGGER PREMIUM CHROME

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Poliéster, Caucho, Elástico, Algodón
Verde XL/10,3XL/12, Rojo, Verde M/8 - 3XL/12

- Guante de piel serraje de calidad Premium
- Para construcción, minería y paisajismo
- Protección en nudillos

EN 388 2222X

ANSI/ISEA 105: 2016



A219 GUANTE CLÁSICO CHROME RIGGER

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3122X

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster
Amarillo/Rojo XL/10

- Protección en nudillos
- Precio muy competitivo
- Soporte de algodón para transpirabilidad

EN 388 3122X



A210 GUANTE CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón, Caucho, Elástico, Poliéster
Gris XL/10,3XL/12

- Guante serraje vacuno
- Protección en nudillos
- Refuerzo en la palma y protección a las venas

EN 388 4111X

ANSI/ISEA 105: 2016



A209 GUANTE CLÁSICO CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster
Gris XL/10

- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- Guante de piel serraje con gran relación calidad/precio
- Refuerzo en la palma y protección a las venas

EN 388 2131X

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



A200 GUANTE DE PIEL FURNITURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Poliéster, Algodón, Piel flor vacuno
Amarillo XL/10

- Para construcción, paisajismo, agricultura y trabajos forestales
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Manguitos de seguridad engomados

EN 388
2143X



A260 GUANTE OVES DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 5

Piel flor, Elástico
Gris M/8-XXL/11

- Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Clásico guante de conductor de piel

EN 388
2132X
ANSI/ISEA 105: 2016



A270 GUANTE CLASSIC DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 2

Piel flor, Elástico
Canela L/9,XL/10

- Clásico guante de conductor de piel
- Pulgar trapezoidal
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado

EN 388
3142X
ANSI/ISEA 105: 2016



A250 GUANTE TERGSUS

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Piel de cabra, Algodón, Poliéster, Elástico
Orange S/7, Azul M/8, Amarillo L/9, Rojo XL/10, Negro XXL/11

- Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
- Soporte de algodón para transpirabilidad
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro

EN 388
3142X

TEXTILES



13 AB020 GUANTE ASSEMBLY (360 PARES)

EN ISO 21420: 2020

NUEVO

Poliéster, Elástico
Blanco S/7-XL/10

- Soporte de galga 13 sin costuras
- Perfecto para tareas complejas
- Ligero y cómodo
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Guante sin costuras y transpirable
- Este producto se vende únicamente en caja completa





SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS

7 AB030 GUANTES DE PUNTO (288 PARES)

EN ISO 21420: 2020

NUEVO

Poliéster, Algodón, Elástico
Blanco M/8-XL/10

- Robusto soporte de galga 7
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Guante sin costuras y transpirable
- Vendido en caja de 288 pares
- Ligero y cómodo
- A030 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación





SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS

18 A050 GUANTE CON PUÑO ELÁSTICO STOCKINETTE (600 PARES)

EN ISO 21420: 2020

Poliéster, Algodón
Beige XL/10

- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Ligero y cómodo
- Guante sin costuras y transpirable
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Rinde bien en seco
- Vendidos en caja completa de 600 pares





SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

MANTÉNGASE PROTEGIDO CONTRA EL CALOR, LAS CHISPAS Y LAS LLAMAS CON NUESTROS GUANTES PARA SOLDADURA, DISEÑADOS PARA SOPORTAR LAS MÁS RUDAS CONDICIONES Y PROPORCIONAR LARGA DURACIÓN.



A540 GUANTE DE SOLDADURA ULTRA

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Piel flor vacuno, Algodón, Poliéster
Marrón L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Refuerzos en la palma y área del pulgar
- Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
- Forro de polar para comodidad y calidez mayores
- Puntadas de refuerzo en palma y dedos

EN 388 4243X | EN 407 412X4X | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016


PALMA REFORZADA


FORRO DE POLAR



A521 GUANTE DE SOLDADURA TIG ULTRA

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477 TIPO A
EN 407 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Piel de búfalo, Piel flor vacuno, Elastano, Poliéster, Aramida
Marrón L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Lo último en dexteridad para soldadores
- Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
- Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
- Ideal para soldadura y manipulación de metales

EN 388 3243X | EN 407 422X31 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016



 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



A520 GUANTE PREMIUM SOLDADURA TIG

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TIPO B
EN 407: 2020 413X3X

Piel de cabra, Serraje vacuno
Gris L/9-XXL/11

- Protección de soldadura EN12477 Tipo B
- Puntadas de Para-aramida en toda la prenda para mayor duración
- Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje

EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 GUANTE DE SOLDADOR

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón
Rojo XL/10,3XL/12

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Totalmente forrado con suave y confortable algodón
- Guante de serraje vacuno, 14

EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016



A530 GUANTE REFORZADO DE SOLDADOR

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón, Poliéster
Marrón XL/10,3XL/12

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Guante de soldadura de piel de calidad Premium
- Refuerzos en la palma y área del pulgar

EN 388 2232X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016



A510 GUANTE DE SOLDADOR

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 TIPO A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

Serraje vacuno, Algodón
Azul XL/10

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Totalmente forrado con suave y confortable algodón
- Guante de serraje vacuno, 14

EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105: 2016

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



SUSTANCIA QUÍMICA

Proteja sus manos contra sustancias peligrosas con nuestros guantes para productos químicos, diseñados para ofrecer una protección y comodidad óptimas en entornos exigentes.

Protección contra más de 87 sustancias químicas

Use la Guía Mejorada de Selección de Protección Química para ayudarle a seleccionar la mejor protección química para el trabajo que tiene entre las manos. Encuentre el guante perfecto de protección química que sea más apropiado para su aplicación con esta guía de dos pasos:

PASO 1. Identifique la sustancia química que Usted está manipulando en la tabla de la Guía Mejorada de Protección Química.

PASO 2. Utilice el código de color para identificar los guantes que le ofrecen el mejor nivel de protección.

Principal

	No está recomendado
	Protección limitada contra salpicaduras
	Protección contra salpicaduras
	Exposición de corto plazo
	Exposición de medio plazo
	Buena protección
	Protección excelente

Clasificación CE	Tiempo de paso (min)
0	0 - 10 min.
1	10 - 30 min.
2	30 - 60 min.
3	60 - 120 min.
4	120 - 240 min.
5	240 - 480 min.
6	>480 min.

Guía mejorada de protección química

		A801 634	A802 634	A803 634	A812 633	A813 633	A814 633	A820 633
		Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Natural	Caucho Nitrilo	Caucho Nitrilo	Caucho Nitrilo	Caucho Neopreno
Nombre químico	**Número CAS**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**	**Clasificación CE**
Acido acético - Glacial	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acido acético, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido acético, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acido acético, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acetona	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrilo	75-05-8				0	1		
Fluoruro amónico 40%	12125-01-8				6			
Hidróxido amónico 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Acetato de amilo	628-63-7				3			
Alcohol amílico	71-41-0				6			
Anilina	62-53-3							6
Agua regia					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acetato de butilo	123-86-4	6						
Disulfuro de carbono	75-15-0				0	1		
Tetracloruro de carbono	56-23-5				5			
Acetato de etilglicol 99%	111-15-9				3			
2-Etoxietanol	110-80-5				4			
Ácido cítrico 10%	64-19-7				6			
Ciclohexano	110-82-7		3	3	6	6		4
Ciclohexanol	108-93-0				6			
Ciclohexanona	108-94-1	0	5	5		3		3
4-Hidroxi-4-Metil-2-Pentanona 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamina	111-42-2				6			
Dietilamina	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diisobutilcetona	108-83-8				6			
Dimetilsulfóxido	67-68-5				2			
Dimetilformamida	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Alcohol etílico	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Lactato de etilo	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lactato de etilo	97-64-3					6		6
Etiléter	60-29-7				6	1		
Formaldehido, 37%	50-00-0	6	6	6	6	6	6	6
Acido fórmico, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural	98-01-1							6
Bis(trimetilsilil)amina 99%	1049738-54-6				6			
Acido clorhídrico, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acido clorhídrico, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acido clorhídrico, 40%	7664-39-3	6				5		6
Peróxido de hidrógeno, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcohol isopropílico	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutanol 99%	78-83-1				6			
Isooctano	540-84-1				6			
Queroseno	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Matialmina	74-89-5				6			
2-Metoxietanol	109-86-4				6			
Metiletilcetona	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metilpropilcetona	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil terc-butil éter	1624-04-4				4			
n-Hexano	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Nafta de petróleo	64742-94-5				0			
Acido nítrico 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acido nítrico, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acido nítrico, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometano	75-52-5							6
n-Octanol	111-87-5							6
Ácido ortofosfórico	7664-38-2		6	6		6		6
Ácido oxálico 12,5%	64-19-7				6			
Pentano 98%	109-66-0				6			
Éter de petróleo	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
Acido fosfórico, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Hidróxido potásico 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
1-Propanol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acetato de 1-propilo	109-60-4		3	3		3		2
Aceite de colza	8002-13-9				0			
Hidróxido sódico, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Hidróxido sódico, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Hipoclorito sódico	7681-52-9					6		6
Hidróxido sódico 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicato sódico	1344-09-8					6		
Disolvente de Stoddard	8051-41-3				6			
Acido sulfúrico, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido sulfúrico, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acido sulfúrico, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Ácido tánico 37,5%	64-19-7				6			
Tetracloroetileno	127-18-4				6			
Disolvente de pinturas		X				1		1
Tolueno	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Aguarrás	8006-64-2				6			
Disolvente White Spirit	64742-88-7				6			
Xileno	1330-20-7	0	4	4	1	4		0



A812 GUANTE QUÍMICO NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS
EN ISO 374-5 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitrilo, Algodón
Verde XS/6-XXL/11
Espesor 0,38mm, Longitud 330mm

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Superficie texturada para mejor agarre

FOODSAFE | EN 388 4101X | EN 374 AFJKLMNOPT



A813 GUANTE LARGO DE NITRILO

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Nitrilo
Verde M/8-XXL/11
Espesor 0,55mm, Longitud 480mm

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Superficie texturada para mejor agarre
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias

FOODSAFE | EN 388 41X2X | EN 374 AGJKLMNOPST



A814 GUANTE DE NITRILO APROBADO PARA ALIMENTACIÓN

EN ISO 21420
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A JKLMNOP
EN ISO 374-5 VIRUS

Nitrilo
Azul XS/6-XXL/11
Espesor 0,28mm, Longitud 330mm

- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- 100% libre de látex

FOODSAFE | EN 388 3001X | EN 374 JKLMNOP



A820 GUANTE QUÍMICO DE NEOPRENO

EN ISO 21420
EN 388 : 2016 + A1: 2018 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Neopreno, Algodón
Negro S/7-XL/10
Espesor 0,78mm, Longitud 380mm

- Caucho cloropreno formulado especialmente
- Superficie texturada para mejor agarre
- Guante resistente a sustancias químicas

EN 388 311XX | EN 374 AKLMNOPST

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



A801 GUANTE DE LÁTEX DE DOBLE CAPA

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Látex
Amarillo/Azul S/7-XL/10
Espesor 0,45mm, Longitud 300mm

- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Flocado interior para mayor comodidad
- Guante resistente a sustancias químicas

EN 388 1010X
EN 374 AKLMNOPST



A881 GUANTE QUÍMICO DE PVC MARINE ULTRA

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Algodón, PVC, PVC Arenoso
Azul S/7-XXL/11
Espesor 1,45mm, Longitud 300mm

- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
- Libre de ftalatos

EN 388 4121X
EN 374 AJKL

VERSIÓN ESD DISPONIBLE
A882 604



A803 GUANTE GRUESO DE LÁTEX 600MM

EN ISO 21420
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Látex
Negro L/9-XXL/11
Espesor 1,3mm, Longitud 600mm

- Fabricado de genuina goma natural
- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias

EN 388 4121X
EN 374 AKLMNOTP



A802 GUANTE GRUESO DE LÁTEX

EN ISO 21420: 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO A AKLMNOTP
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Látex
Negro L/9-XXL/11
Espesor 1,1mm, Longitud 440mm

- Fabricado de genuina goma natural
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Guante resistente a sustancias químicas

EN 388 4121X
EN 374 AKLMNOTP

QUÍMICA

CHEMICAL AQUA GRIP



A827 GUANTE DE PVC DE DOBLE CAPA, 27CM
A835 GUANTE DE PVC DE DOBLE CAPA, 35CM
A845 GUANTE DE PVC DE DOBLE CAPA, 45CM

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Polialgodón, PVC
Verde, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
Espesor 1,6mm

- Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
- Forro de punto para mayor confort del usuario
- Libre de ftalatos

EN 388 3121X | EN 374 JKL



AP60 GUANTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B AJKL
EN ISO 374-5 MICROORGANISMOS

Nylon, Nitrilo, Nitrilo arenoso
Azul/Negro M/8-XXL/11
Espesor 1,3mm, Longitud 300mm

- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Ligero y cómodo

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

NUEVO



A810 GUANTE QUÍMICO NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo, Algodón
Verde S/7-XXL/11
Espesor 0,40mm, Longitud 320mm

- Guante resistente a sustancias químicas
- Flocado interior para mayor comodidad
- Superficie texturada para mejor agarre

EN 388 31X1X | EN 374 JKL



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B JKL
EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

Nitrilo, Algodón
Verde S/7-XXL/11
Espesor 0,40mm, Longitud 320mm

- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Guante resistente a sustancias químicas
- Flocado interior para mayor comodidad

EN 388 3101X | EN 374 JKL

x12 VENDIDO EN PACK DE 12

CE UKCA CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

DESECHABLES

MANTENGA SUS MANOS LIMPIAS Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN CON NUESTROS GUANTES DESECHABLES DE ALTA CALIDAD, DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE UNA AMPLIA GAMA DE INDUSTRIAS.



DISPOSABLE | CHEMICAL | FOODSAFE

A930 GUANTE DESECHABLE NARANJA HD (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO C K

Nitrilo
Naranja M/8-XL/10

- Tecnología Crystal Grip
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- 100 guantes por caja
- Tres veces más fuerte que el Nitrilo normal
- Espesor de 7mil/0,18mm para una resistencia excepcional

GRIP | EN 374 K



A925 GUANTE DESECHABLE DE NITRILO SIN POLVO (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 455 PARTE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT

Nitrilo
Azul S/7-XL/10
Negro S/7-XL/10

- Apropiado para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Nuestros guantes desechables de Nitrilo eliminan el riesgo de reacciones alérgicas asociadas a los guantes de látex natural
- Liso, no texturizado, y con bordillo
- Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
- Longitud 240mm
- Espesor 0,07mm

EN 374 KPT



 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS



A905 GUANTE DESECHABLE DE VINILO SIN POLVO (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Vinilo
Incoloro M/8-XL/10
Azul M/8-XL/10

- Libre de ftalatos
- Fabricado con cloruro de polivinilo de alta calidad
- Liso y no texturizado con bordillo
- 100% libre de látex
- Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
- Longitud 240mm

FOODSAFE



A910 GUANTE DESECHABLE DE LÁTEX CON POLVO (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Látex
Blanco M/8-XL/10

- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Súper suave para una mayor comodidad del usuario y súper elástico para reducir la fatiga de las manos
- Liso y no texturizado con bordillo
- Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
- Longitud 240mm
- 100 guantes por caja

FOODSAFE



A900 GUANTE DESECHABLE DE VINILO EN POLVO (PACK 100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Vinilo
Incoloro M/8-XL/10

- Libre de ftalatos
- Fabricado con cloruro de polivinilo de alta calidad
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Liso y no texturizado con bordillo
- Límite de calidad aceptable (AQL) 1,5
- Longitud 240mm

FOODSAFE



A800 GUANTE DOMÉSTICO DE LÁTEX (240 PARES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
CE CAT 1

Látex
Amarillo M/8-XL/10

- Evita la penetración de grasa, aceite y agua
- Superficie texturada para mejor agarre
- Flocado interior para mayor comodidad
- Recubierto con látex para el máximo agarre
- Resistente a aceites y a agua
- Longitud 300mm

AQUA



SE VENDE EN CAJAS COMPLETAS

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN
PARA LOS PIES



ESENCIALES DE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA

LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES DE PORTWEST ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER PRESTACIONES Y SEGURIDAD, PROTEGIENDO CONTRA UNA SERIE DE RIESGOS EN ENTORNOS DE TRABAJO DIFÍCILES.



DEPORTIVOS DE SEGURIDAD
654

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
665

CALZADO PROFESIONAL
694

CALZADO DE TRABAJO
709

MATRIZ DE BASE PROTECTION
720

NEXT GEN

PROTECCIÓN PARA LOS PIES REINVENTADA

DISEÑO EXCEPCIONAL, RELACIÓN CALIDAD/ PRECIO EXCEPCIONAL

Presentamos la nueva generación de protección para los pies de Portwest, desarrollada por nuestro equipo de expertos en calzado de seguridad. Estos modelos de última generación han sido diseñados para proporcionar comodidad, sujeción y flexibilidad, al tiempo que ofrecen protección frente a los riesgos laborales.

Fabricada con materiales y componentes de altas prestaciones, esta protección de última generación para los pies incluye sistemas de cierre de cordones de cable, protección contra la penetración de clavos pequeños en la plantilla, punteras sin metal y materiales impermeables.

Se incluyen modelos fabricados con materiales ecológicos, como empeines y plantillas reciclados, cordones reciclados y piel biodegradable.

Diseñado con un distintivo aspecto contemporáneo, pensando en la funcionalidad y prestaciones.



PROTECCIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LOS PIES

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD



FC07 659



FC06 661



BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD



FV01 670



FV02 671



FE01 674



FE02 675



FE03 675



FE04 676



FE05 676



FC18 679



FC19 679



FD04 680

PROTECCIÓN PROFESIONAL PARA LOS PIES



FC26 715



FT20 716



MATERIALES

MATERIALES DE LA SUELA Y PLANTILLA



PU/CAUCHO

Entresuela de poliuretano y suela de caucho

El caucho es resistente al calor. El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión.



PU/PU

Poliuretano de doble densidad

El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión.



EVA/CAUCHO

Entresuela de etilvinilacetato y suela de caucho

La goma EVA es flexible, ligera y amortiguadora.. El caucho es resistente al calor..



PU/TPU

Plantilla de Poliuretano y Poliuretano Termoplástico

El PU tiene una textura suave, alta elasticidad y baja densidad. Buena capacidad de flexión. El TPU es resistente al desgaste.



PVC Y NITRILO

Cloruro de polivinilo y Nitrilo

El PVC/Nitrilo es muy resistente a disolventes, grasas y aceites.

MATERIALES DE LA PARTE SUPERIOR



PIEL ACTION

Lisa superficie de lanilla, suave, duradera, acabado uniforme.



TEXTIL

Punto / Malla de poliéster

Ligero, flexible y transpirable.



PIEL FLOR

Resistente, duradero, robusto y de aspecto natural.



ANTE VACUNO

Flexible, suave, transpirable y duradero.



NUBUCK

Lisa superficie de lanilla, suave, duradera, acabado uniforme.



MICROFIBRA

Fáciles de limpiar, transpirables, duraderas, absorben la humedad, se limpian con un paño.

TECNOLOGÍAS

PUNTERAS



COMPOSITE

Confeccionada usando punteras protectoras de fibra de vidrio no metálicas y/o plantillas protectoras no metálicas, esta colección es ideal para su utilización donde la protección libre de metales sea esencial.



ACERO

El calzado Steelite contiene punteras y/o plantillas de acero protectoras, ofreciendo una extraordinaria protección incluso en los más rudos entornos de trabajo.



OCCUPATIONAL

Los duraderos y ligeros modelos ofrecen comodidad para toda la jornada, mientras proporcionan resistencia a resbalones, absorción de energía y propiedades antiestáticas excelentes. Esta colección es ideal para trabajos ligeros y para el ocio.

SISTEMA DE ATADO WIRE LACE

Rapidez para poner y quitar. Incluso tensión y presión.





FORRO DE MEMBRANA IMPERMEABLE

Impermeable, transpirable.





PORTWEST COMPOSITELITE™ Y PORTWEST STEELITE™ SON MARCAS REGISTRADAS DE PORTWEST.


DX475
DX443
FE01
PORTWEST

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES DE LA PARTE SUPERIOR

- Membrana impermeable
- Parte superior resistente al agua
- Confección impermeable
- Piel flor
- Piel ante vacuno

PUNTERAS

- Puntera de acero 200 julios
- Puntera de Composite 200 julios



FE03

MATERIALES DE LA ENTRESUELA

- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Plantilla de acero resistente a perforación

MATERIALES DE LA SUELA

- Zona de apoyo con absorción de energía
- Unidad de suela de densidad única
- Suela de densidad dual
- Suela resistente a resbalones
- Suela resistente al calor 300°C
- Suela que no deja marcas
- Suela resistente a aceites y fuel oil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Calzado antiestático
- ESD
- Resistente a productos químicos
- Libre de metales
- Aislamiento contra el frío
- Aislamiento del calor
- Protección metatarsal
- Amplia horma
- Horma de mujer
- Compatible con detectores de metales
- Verificada la conformidad en GB
- Conformidad Europea

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS PIES

CLASIFICACIÓN

La norma EN ISO 20345 se actualizó en 2022 con requisitos revisados sobre la resistencia al deslizamiento, la resistencia a la perforación y la resistencia al agua, a la vez que se introducían nuevos requisitos opcionales para los tapones antideslizantes y las suelas con agarre tipo escalera.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Incluye, por ejemplo, riesgos mecánicos, resistencia al deslizamiento, riesgos térmicos, comportamiento ergonómico.

La puntera protege las puntas de los pies del usuario contra el riesgo de daños por objetos que caen y por aplastamiento, cuando son usados en puestos de trabajo donde puede haber estos peligros potenciales. La plantilla protege al pie contra pinchazos por objetos situados debajo. La versión actualizada de la norma EN ISO 20345:2022 introduce nuevas categorías en la tabla de normas, tal como se define a continuación.

	CLASE		P Resistencia a la penetración por inserciones metálicas resistentes a la perforación	PL Resistencia a la penetración contra clavos de 4,5 mm de inserciones de perforación no metálicas	PS Resistencia a la penetración contra clavos de 3,5 mm por inserciones de perforación no metálicas	A Propiedades eléctricas: Calzado antiestático	CI Resistencia a ambientes hostiles: Aislamiento en frío del complejo de suela	E Absorción de energía en zona de apoyo	WR Resistente al agua	M Protección metatarsal	WPA Penetración y absorción de agua	HRO Resistencia al contacto con calor	FO Resistencia al fuel-oil	SC Puntera anti-arañazos
	SB	I, II					o			o		o	o	o
	SBP	I	●				o			o		o	o	o
	S1	I				●	o	●		o		o	o	o
	S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o
NUEVO	S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o
NUEVO	S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o
	S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o
	S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o
NUEVO	S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o
NUEVO	S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o
	S4	II				●	o	●		o		o	o	o
	S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o
NUEVO	S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o
NUEVO	S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o
NUEVO	S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o
NUEVO	S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o
NUEVO	S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o
NUEVO	S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o

● Requisito obligatorio o Requisito opcional





ASTM F2413-18

Norma que especifica los requisitos de prestaciones para calzado de protección (seguridad) con puntera.

Esta especificación contiene los requisitos de prestaciones para el calzado que protege los pies de los trabajadores de los siguientes peligros al proporcionar:

CATEGORÍA	REQUISITOS ADICIONALES
I	Resistencia a impactos (I) a la zona de la puntera del calzado.
C	Resistencia a la compresión (C) a la zona de la puntera del calzado.
Mt	Protección del metatarso contra impactos (Mt), que reduce la posibilidad de daños a los huesos del metatarso, en la parte superior del pie.
Cd	Propiedades conductoras (Cd) que reducen los riesgos que se pueden generar al crearse una carga electrostática, y reducen la posibilidad de ignición de explosivos y sustancias químicas volátiles.
EH	Protección contra el riesgo eléctrico (EH), para proteger al usuario cuando hay contacto accidental al pisar cables eléctricos con electricidad.
SD	Propiedades para disipar la electricidad estática (SD), para reducir peligros, debido a la resistencia eléctrica excesivamente baja del calzado, que pueden existir donde se require el uso de calzado SD.
PR	Dispositivos de calzado con resistencia a la punción (PR).





TABLA DE TALLAS
PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

TALLA GB	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TALLAS EURO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TALLAS USA DE CABALLERO					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
TALLAS USA PARA MUJER			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

OCCUPATIONAL

CLASIFICACIÓN

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de trabajo que no está expuesto a ningún riesgo mecánico (impacto o compresión).

EN ISO 20347

CATEGORÍA	CLASE	REQUISITOS ADICIONALES	
OB	I, II	Cumple los requisitos básicos establecidos por la norma EN ISO 20347: 2022	
O1	I	Como OB más zona de tacón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en zona de asiento	
O2	I	Como O1 más penetración y absorción de agua Penetración y absorción de agua	
O3	I	Inserción metálica tipo P	Como la O2 más: Resistencia a la perforación, suela con resaltes
O3L		Inserción no metálica tipo PL	
O3S		Inserción no metálica tipo PS	
O4	II	Como OB más zona de tacón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en zona de asiento	
O5	II	Inserción metálica tipo P	Como la O4 más resistencia a la perforación, suela con resaltes Resistencia a la perforación, suela con resaltes
O5L		Inserción no metálica tipo PL	
O5S		Inserción no metálica tipo PS	
O7	I	Inserción metálica tipo P	Como O3 más resistencia al agua de todo el calzado
O7L		Inserción no metálica tipo PL	
O7S		Inserción no metálica tipo PS	

RESBALÓN

¿CUÁL ES EL RIESGO?

El calzado de seguridad debe proteger al usuario de los riesgos de deslizamiento en el lugar de trabajo, garantizando que elementos críticos como el diseño de la suela y los compuestos sean óptimos para proteger al usuario de dichos riesgos.

EN ISO 13287

Esta Norma Europea especifica el método de ensayo para la resistencia al deslizamiento de calzado de seguridad, de protección y ocupacional, con suela convencional. No es aplicable a calzado especial con clavos, tacos metálicos o dispositivos similares.

La pieza de calzado que va a ser ensayada se pone sobre una superficie, se somete a una determinada fuerza normal y se mueve horizontalmente sobre la superficie. Se mide la fuerza de fricción y se calcula el coeficiente dinámico de fricción.

Si la suela pasa ambos tests, el de baldosa cerámica (SRA) y el del suelo de acero (SRB), se marca como SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

CÓDIGO MARCADO	ENSAYO DE LA SUPERFICIE	Coeficiente de fricción (EN 13287)	
		Deslizamiento del tacón hacia adelante	Deslizamiento plano hacia adelante
SRA	Baldosa cerámica con SLS*	⩾ 0.28	⩾ 0.32
SRB	Suelo de acero con glicerol	⩾ 0.13	⩾ 0.18
SRC	Baldosa cerámica con SLS* y suelo de acero con glicerol	⩾ 0.28 ⩾ 0.13	⩾ 0.32 ⩾ 0.18

*Disolución acuosa con 5% de lauril sulfato sódico (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

CÓDIGO MARCADO	ENSAYO DE LA SUPERFICIE	Coeficiente de fricción (EN 13287)	
		Deslizamiento del tacón hacia adelante	Deslizamiento hacia atrás de la parte delentera
	Baldosa cerámica con NaLS*	⩾ 0.31	⩾ 0.36
SR	Baldosa cerámica con NaLS* y Glicerina	⩾ 0.19	⩾ 0.22

*Disolución acuosa con 5% de lauril sulfato sódico (NaLS)

ESD

¿CUÁL ES EL RIESGO?

ESD o disipativo electrostático se refiere a la descarga estática que se produce cuando una persona cargada estáticamente toca un objeto. Si esta carga se transmite a través de los circuitos, el resultado podría ser el de daños catastróficos en componentes y circuitos sensibles.

Esta parte de la norma IEC 61340-5-1:2016 describe un método de ensayo para determinar la resistencia eléctrica del calzado utilizado en el control del potencial electrostático sobre las personas. Esta norma es adecuada para que la utilicen los fabricantes del calzado al igual que para los usuarios finales.

Calzado conductor de electricidad electrostática

Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica < $1\Omega \times 10^2$.

Calzado disipador de carga electrostática

Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Calzado antiestático

Normativa sobre calzado de trabajo y seguridad - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leqslant R \leqslant 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

El nivel de carga generada está influenciado por la humedad atmosférica

IEC 61340-5-1



SUSTANCIA QUÍMICA

¿CUÁL ES EL RIESGO?

El calzado resistente a los productos químicos protege al usuario de los riesgos relacionados con los productos químicos en el lugar de trabajo. Es importante conocer las sustancias químicas utilizadas en el entorno y utilizar la clasificación adecuada de calzado de protección para resistir la penetración y permeación de sustancias químicas en función de los niveles de riesgo.

¿QUIÉN CORRE PELIGRO?

Quienes trabajan en la industria química y en entornos de limpieza con productos químicos agresivos.

LESIONES

Esto puede causar sensibilidad cutánea, irritación y quemaduras químicas.

EN ISO 13832-3

Calzado protector frente a productos químicos - Parte 3: Requisitos para el contacto prolongado con productos químicos. Resistencia a la degradación: Las muestras se ponen en contacto con la sustancia química durante 24 horas. Este calzado resiste a la permeación y degradación por las sustancias químicas especificadas (al menos a 3 de la lista)

CODIGO	SUSTANCIA QUÍMICA
A	Metanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Disulfuro de carbono
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Hidróxido sódico 40%
L	Acido sulfúrico 96%
M	Acido nítrico 65%
N	Acido acético 99%
O	Solución de amoníaco 25%
P	Solución de peróxido de hidrógeno al 30%
Q	Isopropanol
R	Hipoclorito sódico (13 ± 1)% (cloruro activo)
S	Acido fluorhídrico 40%
T	Formaldehido 37%

- Resistencia de la puntera (200J ó 100J)

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Nuevo Portwest Planet

Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Índice	Composición	Suela			HRO 300°	METAL FREE			Sistema Wire Lace	
S7S														
Composite	FV01	670	Botas	S7S	Afelpado	PU/PU	SR			•	•			
S7														
Steelite	FV02	671	Botas	S7	Nubuck Action	PU/PU	SR				•			
S3S														
Compositelite	FD04	680	Botas	S3S	Nubuck	PU/Caucho	SR		•					
Compositelite	FE02	675	Botas	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC18	679	Botas	S3S	Nubuck Action	PU/Caucho	SR	•	•	•				
Compositelite	FE04	676	Botas	S3S	Textil - Resistencia A al corte	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FE01	674	Botas	S3S	Malla de poliéster	PU/PU	SR	•		•				
Compositelite	FE03	675	Zapatos	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC19	679	Zapatos	S3S	Piel Action	PU/Caucho	SR	•	•	•				
Compositelite	FE05	676	Zapatos	S3S	Textil - Resistencia A al corte	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	FC07	659	Deportivos	S3S	Piel y textil ECO	PU/PU	SR			•				
S3														
Compositelite	FC58	681	Botas	S3	Piel Action	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	FD37	677	Botas	S3	Nubuck Action	PU/Caucho	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC60	683	Botas	S3	Nubuck	PU/Caucho	SRC		•	•				
Compositelite	FC57	673	Botas	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC			•	•			
Compositelite	FC12	682	Botas	S3	Piel flor	PU/TPU	SRC			•		CI		
Compositelite	FD02	672	Botas	S3	Piel flor	PU/Caucho	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FD01	672	Botas	S3	Piel flor	PU/Caucho	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FC17	681	Botas	S3	Piel flor Nubuck	PU/Caucho	SRC		•					
Compositelite	FC11	683	Botas	S3	Piel flor	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	FW07	682	Botas	S3	Piel serraje	PU/Caucho	SRA		•					
Compositelite	FC16	706	Botas Rigger	S3	Cuero flor graso de búfalo	PU/Caucho	SRC		•	•				
Compositelite	FD27	677	Zapatos	S3	Nubuck Action	PU/Caucho	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC61	683	Zapatos	S3	Nubuck	PU/Caucho	SRC		•	•				
Compositelite	FW59	688	Zapatos	S3	Piel curtido vegetal	PU/TPU	SRC							
Compositelite	FC44	683	Zapatos	S3	Piel flor	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	FC25	659	Deportivos	S3	Tejido de punto	PU/PU	SRC			•				
Steelite	FW69	688	Botas	S3	Piel curtido vegetal	PU/TPU	SRC							
Steelite	FW11	690	Botas	S3	Piel flor	PU/TPU	SRC							
Steelite	FD10	687	Botas	S3	Piel flor	PU/Caucho	SRC		•			CI HI		
Steelite	FD11	686	Botas	S3	Piel flor	PU/Caucho	SRC		•			CI HI		
Steelite	FW22	705	Botas	S3	Piel serraje	PU/Caucho	SRC		•					•
Steelite	FT42	686	Botas	S3	Piel flor Nubuck	PU/PU	SRC							
Steelite	FW32	688	Botas	S3	Piel flor Nubuck	Phylon/Caucho	SRA		•					
Steelite	FW24	691	Botas	S3	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	FW03	691	Botas	S3	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	FW05	689	Botas	S3	Piel serraje	PU/TPU	SRC					CI		
Steelite	FW65	687	Botas	S3	Piel serraje + textil	EVA/Caucho	SRC		•					
Steelite	FT13	706	Botas Rigger	S3	Piel serraje	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	FT12	706	Botas Rigger	S3	Piel serraje	PU/Caucho	SRC		•			CI		
Steelite	FD03	690	Botas	S3	Piel serraje resistente al agua	Nitrilo	SRC		•					
Steelite	FW66	673	Botas	S3	Afelpado	PU/PU	SRC				•			
Steelite	FW23	689	Botas	S3	Piel de búfalo resistente al agua	PU/PU	SRC							
Steelite	FD33	682	Botas	S3	Piel de búfalo resistente al agua	PU/PU	SRC							
Steelite	FW29	706	Botas Rigger	S3	Piel de búfalo	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	FT05	673	Botas	S3	Piel de búfalo encerada	EVA/Caucho	SRC		•		•	CI		
Steelite	FW57	673	Botas	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC				•			
Steelite	FD17	705	Botas	S3	Suave piel Action	PU/PU	SRC							•
Steelite	FW44	690	Zapatos	S3	Piel flor	PU/TPU	SRC							
Steelite	FW43	689	Zapatos	S3	Piel de búfalo impermeable	PU/PU	SRC							
Steelite	FD15	687	Botas	S3	Piel flor	PU/Caucho	SRC		•			CI HI		

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Nuevo Portwest Planet

Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Índice	Composición	Suela			HRO 300°	METAL FREE			Sistema Wire Lace	
S1PS														
Compositelite	**FC06**	661	Deportivos	S1PS	Poliéster Flyknit	PU/PU	SR			•				
S1P														
Compositelite	**FC10**	684	Botas	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC65**	684	Botas	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC53**	684	Botas	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC15**	684	Botas	S1P	KPU + Malla	EVA/Caucho	SRC			•				
Steelite	**FW10**	694	Botas	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW09**	694	Botas	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW63**	693	Botas	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW06**	707	Botas Rigger	S1P	Piel serraje	PU/Caucho	SRC		•					
Steelite	**FW13**	707	Botas Rigger	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	**FW12**	707	Botas Rigger	S1P	Piel serraje	PU/Caucho	SRC		•			CI		
Compositelite	**FC04**	699	Sandalias	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC	•		•				
Compositelite	**FC14**	684	Zapatos	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW14**	694	Zapatos	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW85**	695	Zapatos	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT64**	692	Zapatos	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW64**	693	Zapatos	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT63**	692	Zapatos	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW47**	712	Zapatos	S1P	Piel flor	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW46**	712	Zapatos	S1P	Piel flor	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FT60**	663	Deportivos	S1P	Piel ante + textil	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FC09**	662	Deportivos	S1P	Suave piel Action	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC08**	661	Deportivos	S1P	Tejido de punto reciclado	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FT08**	662	Deportivos	S1P	Tejido de punto	PU/PU	SRC						•	
Compositelite	**FT35**	664	Deportivos	S1P	KPU + Malla	EVA/Caucho	SRC			•				
Compositelite	**FT36**	663	Deportivos	S1P	KPU + Malla	EVA/Caucho	SRA			•				
Compositelite	**FC67**	664	Deportivos	S1P	Piel serraje	Phylon/Caucho	SRC		•	•				
Compositelite	**FT62**	699	Deportivos	S1P	Malla de nylon	EVA/Caucho	SRC	•		•				
Steelite	**FT25**	667	Deportivos	S1P	Tejido de punto	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT15**	666	Deportivos	S1P	KPU + Malla	EVA/Caucho	SRC							
Steelite	**FW51**	695	Bota	S1P	Piel flor	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW25**	695	Deportivos	S1P	Piel serraje	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW33**	668	Deportivos	S1P	Piel serraje	EVA/Caucho	SRC		•					
Steelite	**FW39**	668	Deportivos	S1P	Piel serraje	EVA/Caucho	SRC		•					
Steelite	**FW02**	693	Deportivos	S1P	Afelpado	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW34**	667	Deportivos	S1P	Afelpado	EVA/Caucho	SRA		•					
Steelite	**FW36**	667	Deportivos	S1P	Afelpado	EVA/Caucho	SRC		•					
Steelite	**FT18**	666	Deportivos	S1P	Afelpado	PU/Caucho	SRC		•				•	
Steelite	**FT71**	686	Bota	S1P	Piel flor Nubuck	PU/PU	SRC							

Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Índice	Composición	Suela			HRO 300°	METAL FREE				
S5														
Compositelite	**FD85**	704	Vadeadores	S5	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRA							•
Steelite	**FW95**	709	Vadeadores	S5	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC					•		
Steelite	**FD95**	708	Vadeadores	S5	PU	PU	SRC						CI	
Steelite	**FW45**	711	Botas	S5	PVC	PVC	SRA							
Steelite	**FW75**	711	Vadeadores	S5	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC					•	CI	
Steelite	**FW71**	710	Vadeadores	S5	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC							
Steelite	**FW74**	710	Vadeadores	S5	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC							
S4														
Steelite	**FW94**	709	Vadeadores	S4	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC					•		
Steelite	**FW84**	709	Vadeadores	S4	PVC/Nitrilo	PVC/Nitrilo	SRC					•		
Steelite	**FD84**	708	Vadeadores	S4	PU	PU	SRC						CI	
O4														
Occupational	**FW90**	709	Vadeadores	O4	PVC	PVC								
Occupational	**FD90**	708	Vadeadores	O4	PU	PU					•		CI	

LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Nuevo Portwest Planet

Marca comercial	Modelo	Página	Descripción	Índice	Composición	Suela							
S2													
Steelite	**FW83**	702	Botas	S2	Microfibra	PU	SRC						•
Steelite	**FW88**	702	Botas	S2	Microfibra	PU	SRC						•
Compositelite	**FD61**	701	Zapatos	S2	Microfibra	PU	SRC						•
Compositelite	**FC01**	699	Zapatos	S2	Microfibra	PU	SRC	•		•			
Steelite	**FW80**	702	Zapatos	S2	Microfibra	PU	SRC						•
Steelite	**FW81**	702	Zapatos	S2	Microfibra	PU	SRC						•
Compositelite	**FD62**	701	Deportivos	S2	Microfibra	PU	SRC						•
S1													
Compositelite	**FC21**	685	Botas	S1	Piel serraje	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC63**	685	Botas	S1	Afelpado	PU/PU	SRC				•		
Steelite	**FW21**	696	Botas	S1	Piel serraje	PU/PU	SRC						
Steelite	**FW48**	700	Sandalias	S1	Microfibra	PU	SRC	•					
Steelite	**FW42**	696	Sandalias	S1	Afelpado	PU/PU	SRC						
Compositelite	**FC64**	685	Zapatos	S1	Afelpado	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC66**	685	Zapatos	S1	Afelpado	PU/PU	SRC				•		
Compositelite	**FC02**	700	Zapatos	S1	Piel serraje	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW41**	696	Zapatos	S1	Piel serraje	PU/PU	SRC						
Steelite	**FT50**	668	Deportivos	S1	Afelpado	PU/PU	SRC						
SBP													
Steelite	**FW16**	697	Botas	SBP	Piel serraje	Caucho	SRA			•			
Steelite	**FW35**	697	Botas	SBP	Piel flor Nubuck	Caucho	SRA			•			
SB													
Steelite	**FW31**	697	Botas	SB	Piel flor Nubuck	Phylon/Caucho	SRA			•			
Steelite	**FW17**	697	Botas	SB	Piel flor Nubuck	Caucho	SRA			•			
Steelite	**FW26**	696	Zapatos	SB	Piel de búfalo	PVC/Caucho	SRA						
Compositelite	**FC03**	700	Zueco	SB	Microfibra	PU/PU	SRC	•			•		
Steelite	**FW82**	703	Zueco	SB	Microfibra	PU	SRC						•
O2													
Occupational	**FW58**	703	Zapatos	O2	Microfibra	PU	SRC						•
O1													
Occupational	**FW20**	717	Botas	O1	Piel serraje	PU/PU	SRC						
Occupational	**FW19**	717	Zapatos	O1	Piel serraje	PU/PU	SRC						
O7S													
☑ **Occupational**	**FC26**	715	Botas	O7S	Piel Action	PU/Caucho	SR			•	•	•	
OB													
☑ **Occupational**	**FT20**	716	Deportivos	OB	Poliéster Flyknit	EVA/Caucho	SR				•		•
	FW40	717	Botas		Afelpado	EVA/Caucho							
	FW67	717	Deportivos		PU/Malla	Phylon/Caucho							

LEGEND

- Nivel de resistencia al deslizamiento
- ESD
- Suela resistente al calor
- Libre de metales
- Forro de membrana
- Calificación térmica
- Resistente a productos químicos
- Protección metatarsal
- Lavable a máquina a 30°C


PORTWEST
FV01

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

S7S



FV01 670

S7



FV02 671



S3



FC58 681



FD37 677



FC60 683



FC57 673



FC12 682



FD02 672



FD01 672



FC17 681



FC11 683



FW22 705



FW07 682



FC16 706



FD27 677



FC61 683



FW59 688



FC44 683



FC25 659



FE04 676



FE02 675



FC18 679



FD04 680



FE01 674



FE03 675



FC19 679



FE05 676



FC07 659



FW69 688



FW11 690



FD10 687



FD11 686



FT42 686



FW32 688



FW24 691



FW03 691



FW05 689



FW65 687



FT13 706

FT12 706

FD03 690

FW66 673

FW23 689

FD33 682

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

S3


FW29 706


FT05 673


FD17 705


FW44 690


FW43 689


FT71 686


FD15 687

S1P


FC10 684


FC65 684


FC53 684


FC15 684


FW10 694


FW09 694


FW63 693


FW06 707


FW13 707


FW12 707


FC04 699


FC14 684


FW14 694


FW85 695


FT64 692


FW64 693


FT63 692


FW47 712


FW46 712


FC06 661


FT60 663


FC09 662


FC08 661


FT08 662


FT35 664


FT36 663


FC67 664


FT62 699


FT25 667


FT15 666


FW51 695


FW25 695


FW33 668

FW39 668

FW02 693

FW34 667

FW36 667

FT18 666

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

S5



FD85 704



FW95 709



FD95 708



FW45 711



FW75 711



FW71 710



FW74 710

S4



FW94 709



FW84 709



FD84 708

O4



FW90 709



FD90 708

S2



FW83 702



FW88 702



FD61 701



FC01 699



FW80 702



FW81 702



FD62 701

S1



FC21 685



FC63 685



FW21 696



FW48 700



FW42 696



FC64 685



FC66 685



FC02 700



FW41 696



FT50 668

S3



FW31 697



FW17 697



FW26 696



FC03 700



FW82 703

SBP



FW16 697



FW35 697



PROTECCIÓN PARA LOS PIES

02



FW58 703

01



FW20 717



FW19 717

07S



FC26 715

08



FT20 716

CALZADO OCUPACIONAL



FW40 717



FW67 717



PLANTILLAS



FC81 718



FC82 718



FC86 718



FC87 718



FC88 718



FC90 718

CALCETINES



SK05 719



SK11 719



SK12 719



SK13 719



SK18 719



SK20 719



SK21 719



SK22 719



SK23 719



SK24 719



SK33 719



SK34 719

ACCESORIOS



FC94 718



FL02 718



DEPORTIVOS DE SEGURIDAD

LOS DEPORTIVOS DE SEGURIDAD PORTWEST PROPORCIONAN UNA COMODIDAD LIGERA Y PROTECCIÓN FRENTE A POSIBLES PELIGROS, DISPONIBLES CON PLANTILLA RESISTENTE A LA PENETRACIÓN Y PUNTERA DE COMPOSITE O DE ACERO.



DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S3S Y S3

NEXT GEN

NUEVO

PLANET

FC07 DEPORTIVO ECO COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Piel lisa
Suela PU/PU: F91
Negro/Azul 37-47, Negro/Rojo 37-47

- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Libre de metales
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Suela de densidad dual
- Se han reciclado 10 botellas de PET para hacer este producto

10

SE HAN RECICLADO 10 BOTELLAS DE PET PARA HACER ESTE PRODUCTO



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Parte superior tricotada
Suela PU/PU: F50
Gris 36-48, Verde Azulado 36-48

- Parte superior transpirable de punto
- Impresión por alta frecuencia creando diseños abstractos en colores de alta visibilidad
- Base interior acolchada con gel
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CE UKCA METAL FREE CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS


FC06
PORTWEST

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P Y S1PS

NEXT GEN

NUEVO

PLANET

FC06 DEPORTIVO ECO FLY COMPOSITE S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Poliéster Flyknit
Suela PU/PU: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Azul 36-48, Negro/Rojo 36-48

- Se han reciclado 4 botellas de PET para hacer este producto
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Suela resistente a resbalones
- Zona de apoyo con absorción de energía
- 100% libre de metales

SE HAN RECICLADO 4 BOTELLAS DE PET PARA HACER ESTE PRODUCTO

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANET

FC08 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Textil técnico
Suela PU/PU: F50
Negro/Amarillo 36-48

- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Base interior acolchada con gel
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Forro de malla 3D transpirable
- Lengüeta acolchada

SE HAN RECICLADO 4 BOTELLAS DE PET PARA HACER ESTE PRODUCTO

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

METAL FREE

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT08 DEPORTIVO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE WIRE LACE KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parte superior tricotada
Suela PU/PU: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Gris 36-48, Negro/Rojo 36-48

- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de doble densidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación

NUEVO COLOR



APRETADO
EMPUJE EL DIAL Y GIRE EN EL SEGUTO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ



FLOJO
EXTRAIGA EL DIAL Y ESTIRE DE LA LENGÜETA

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

LIGERA

FC09 DEPORTIVO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE PERFORATED S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Suave piel Action
Suela PU/PU: F50
Negro/Naranja 36-48

- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- 100% No metálico
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT60 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

NUEVO COLOR

Piel serraje + textil
Suela PU/PU: F50
Negro/Amarillo 36-48, Negro/Azul 36-48,

- Disponible en tallaje unisex
- Forro de malla 3D transpirable
- Puntera con defensa de piel cosida
- Parte superior de serraje y malla
- Suela de doble densidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 DEPORTIVO BAJO PORTWEST COMPOSITELITE SPEY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU + Malla
Suela EVA/Caucho: F65
Naranja/Negro 37-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Ligero y cómodo
- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Puntera con defensa de piel cosida
- Puntera de Composite para mayor protección



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT35 DEPORTIVO BAJO PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU + Malla
Suela EVA/Caucho: F53
Negro/Rojo 36-48, Negro/Verde 36-48

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Punta y talón reforzados
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC67 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela EVA/Caucho: F43
Lima Verde 38-47, Negro 38-47

- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Suela resistente al calor 300°C
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático



PORTWEST Compositelite

HRO 300°





EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

METAL FREE

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS


FC67

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT18 DEPORTIVO DE SEGURIDAD STEELITE WIRE LACE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela EVA/Caucho: F29
Gris/Verde 39-47

- Cierre de zafado rápido por cable, diseñado para proporcionar un seguro ajuste general
- Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
- Puntera con defensa de piel cosida
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado



APRETADO
EMPUJE EL DIAL Y GIRE EN EL SEGUTO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ



FLOJO
EXTRAIGA EL DIAL Y ESTIRE DE LA LENGÜETA

PORTWEST Steelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 DEPORTIVO STEELITE TOVE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU + Malla
Suela EVA/Caucho: F53
Negro/Azul 36-48, Negro/Verde 36-48, Negro/ Naranja 36-48, Negro/Blanco 36-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero





PORTWEST Steelite

BASE ACOLCHADA PARA EL PIE PARA AUMENTAR EL CONFORT Y LAS PRESTACIONES



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P

FT25 DEPORTIVO STEELITE AIRE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Parte superior tricotada
Suela PU/PU: F50
Azul/Naranja 36-48, Negro/Verde 36-48

- Moderna parte superior de punto, diseñada especialmente para amentar, el confort y la ligereza.
- Incluye un set extra de cordones de color en contraste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de doble densidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 DEPORTIVO STEELITE LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela EVA/Caucho: F15
Negro 36-48, Azul 36-48, Naranja 36-48, Rojo 36-48

- Reforzada protección al tobillo
- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado
- Confección encolada





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 ZAPATO DEPORTIVO STEELITE LOIRE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela EVA/Caucho: F29
Gris 39-47

- Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
- Puntera con defensa de piel cosida
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

DEPORTIVOS DE SEGURIDAD S1P Y S1

FW33 DEPORTIVO STEELITE ARX S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela EVA/Caucho: F15
X Negro 36-48
Y Blanco 36-48

- Modelo híbrido Executive Trainer
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Disponible en tallaje unisex
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Puntera protectora de acero
- Suela resistente al calor 300°C







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 DEPORTIVO PARA MUJER STEELITE S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

HECHO PARA LA MUJER

Piel de acción + Piel de ante vacuno
Suela EVA/Caucho: F15
X Negro 36-43, Negro/Rosa 36-43

- Disponibles en una selección de colores brillantes
- Parte superior de piel ante premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Especialmente diseñado para mujeres
- Zona de apoyo con absorción de energía







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 DEPORTIVO STEELITE MERSEY S1

EN ISO 20345: 2011 S1

NUEVOS COLORES

Malla + Piel Action
Suela PU/PU: F50
X Azul 36-48, Gris 36-48, Negro 36-48

- Disponible en tallaje unisex
- Forro de malla 3D transpirable
- Puntera con defensa de piel cosida
- Parte superior de textil y ante
- Suela de doble densidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies







PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD

LAS BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PORTWEST OFRECEN ESTILOS QUE PROTEGEN DE LOS RIESGOS DE RESBALONES, IMPACTOS, PENETRACIÓN BAJO LOS PIES, CALOR, ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y MANTIENEN AL USUARIO CÓMODO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CALOR, FRÍO O HUMEDAD.



BOTA IMPERMEABLE S7

NUEVO



NEXT GEN

FV01 BOTA FX2 RAFTER COMPOSITE S7S SR FO

EN ISO 20345:2022 S7S

Ante vacuno
Suela PU/PU: F93
Negro 37-47

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Jaula protectora de gran resistencia para la suela
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Suela resistente a aceites y fuel oil



MANTÉNGASE SECO Y PROTEGIDO

La bota FV01 Compositelite Rafter, incorpora numerosas características de protección, como la jaula protectora de 360 grados de la suela y la cubierta anti-desgaste de alta resistencia que protegen los pies de los impactos laterales.

El cordón reflectante, la tira lateral y la trabilla aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz. La bota cuenta con una membrana semipermeable y una lengüeta de fuelle lo que garantiza que los pies permanezcan cómodos y secos en condiciones húmedas.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

BOTA IMPERMEABLE S7

NUEVO



NEXT GEN

FV02 BOTA RAFTER S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7

Nubuck Action
Suela PU/PU: F96
Negro/Gris 36-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Calzado antiestático



SOLUCIÓN COMPLETA

La bota FV02 Steelite Rafter Dealer es la solución perfecta para una bota deslizante de fácil acceso, con trabillas delanteras y traseras para facilitar la entrada. Una entresuela de PU acolchada para una mayor comodidad durante todo el día, junto con un contrafuerte protector de TPU en el talón para una mayor protección. La bota Rafter Dealer también incorpora una membrana impermeable semipermeable que garantiza que tus pies permanezcan cómodos y secos en condiciones húmedas.

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS IMPERMEABLES S3

FD01 BOTA DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 10 INCH (25CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela PU/Caucho: F18
Negro 38-48

- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Soporte de tobillo diseñado
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
- Suela resistente al calor 300°C





Cremallera de apertura rápida

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD02 BOTA DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 INCH (18CM) S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela PU/Caucho: F18
Negro 38-48

- Suela especialmente diseñada para reducir el cansancio de los pies
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Soporte de tobillo diseñado
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Hebilla de zafado rápido para una acción instantánea
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS IMPERMEABLES S3



FW66 BOTA STEELITE HIKER ALL WEATHER S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F51
Negro 38-48

- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

NUEVO COLOR



FT05 BOTA DE SEGURIDAD STEELITE MONSAL S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Cuero Crazy Horse de búfalo
Suela EVA/Caucho: F80
Negro 39-48
Marrón 39-48

- Cierre técnico Ski-hook que proporciona un ajuste seguro
- Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FC57 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel curtido vegetal
Suela PU/TPU: F12
Negro 38-48

METAL FREE

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Puntera protectora antiabrasión
- Las zonas textiles ayudan a la aireación y flujo de aire al pie

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW57 BOTA STEELITE ALL WEATHER S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel curtido vegetal
Suela PU/TPU: F12
Marrón 38-48, Negro 38-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTA DE SEGURIDAD S3S

NUEVO



NEXT GEN

FE01 BOTA BEVEL COMPOSITE MID S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Malla de poliéster
Suela PU/PU: F97
Negro/Gris 38-47, Negro/Verde azulado 38-47

- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Suela de densidad dual
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Calzado antiestático



La bota FE01 Bevel Mid es una bota moderna con base textil que proporciona durabilidad y transpirabilidad, incorpora una jaula de cordones de TPU y un contrafuerte de TPU de apoyo en el talón. Esta ligera bota ESD de Composite proporciona una gran protección integral.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3S

NEXT GEN

NUEVO

FE02 BOTA MEDIA RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
Suela PU/PU: F89
Negro/Azul 35-48

- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Calzado antiestático
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NEXT GEN

NUEVO

FE03 ZAPATO BAJO RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
Suela PU/PU: F89
Negro/Azul 35-48

- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Calzado antiestático
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3S

NEXT GEN

NUEVO

FE04 BOTA MEDIA GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tejido resistente al desgaste
Suela PU/PU: F94
Negro/Verde 37-47

- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Calzado antiestático
- Suela resistente a resbalones
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

NUEVO

FE05 ZAPATO BAJO GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Tejido resistente al desgaste
Suela PU/PU: F94
Negro/Verde 37-47

- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Calzado antiestático
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Zona de apoyo con absorción de energía



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3



FD37 BOTA DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
Suela PU/Caucho: F77
Negro/Azul 39-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Suela resistente al calor 300°C
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora antiabrasión

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FD27 ZAPATO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
EN 61340-4-3

Nubuck Action
Suela PU/Caucho: F77
Negro/Azul 39-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Suela resistente al calor 300°C
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora antiabrasión



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CARACTERISTICAS

La bota media y el zapato bajo FC18 y FC19 Apex ofrecen una amplia gama de características, incluyendo ESD, parte superior de piel Action protectora S3, construcción compuesta sin metal, plantillas textiles resistentes a la perforación, inserciones reflectantes, cinchas cubiertas, punteras anti-desgaste de alta resistencia, suelas de goma HRO con tacos y almohadillas de TPU de apoyo en el talón y el cuello.



BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3S

NEXT GEN

FC18 BOTA APEX COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Piel Action
Suela PU/Caucho: F92
Negro/Amarillo 37-47, Negro/Azul 37-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Suela resistente al calor 300°C
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Puntera de Composite
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- 100% libre de metales



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FC19 ZAPATO APEX COMPOSITELITE S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Piel Action
Suela PU/Caucho: F92
Negro/Amarillo 37-47, Negro/Azul 37-47

- Apropiados para ambientes ESD
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- 100% libre de metales
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

CE UKCA HRO 300° METAL FREE **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

BOTA DE SEGURIDAD S3S

NUEVO





NEXT GEN

FD04 BOTA MEDIA WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Nubuck
Suela PU/Caucho: F47
Trigo 36-50

- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Parte superior de piel Nobuk
- Suela resistente al calor 300°C
- Nuevo modelo
- Suela de doble densidad

CARACTERÍSTICAS

La bota media FD04 Apex es una opción resistente para un entorno duro. Fabricada en piel flor nobuk, esta resistente bota también cuenta con una puntera cosida, un contrafuerte de TPU en el talón, una puntera y plantilla de composite y una cremallera para facilitar la entrada del pie. La sección trasera acolchada en el cuello alivia la presión sobre el tobillo y mejora la ergonomía de uso. Esta bota duradera viene con una entresuela de PU acolchada y una resistente suela exterior con tacos HRO 300°C para una excelente tracción y comodidad durante todo el día.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FC17 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor nubuck
Suela PU/Caucho: F25
Marrón 39-48

- Soporte de tobillo diseñado
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de piel premium
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Puntera protectora antiabrasión
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC58 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE AVICH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/PU: F62
Negro 39-48

- Ligero y cómodo
- Paneles reflectantes para ayudar a la visibilidad en situaciones de iluminación escasa
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Puntera de fibra de vidrio
- Ligera plantilla de Composite PU acolchada
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero



PORTWEST Compositelite

METAL FREE



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW07 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE WELDERS S3 HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/Caucho: F01
Negro 38-48

- Aleta de cuero para proteger contra chispas
- Hebilla de zafado rápido ergonómica
- Puntadas resistentes a la llama
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FD33 BOTA CON FORRO LANOSO STEELITE KUMO S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
Suela PU/PU: F56
Negro 36-47

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Aislamiento contra el frío
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC12 BOTA CON FORRO LANOSO COMPOSITELITE THOR S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/TPU: F21
Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite para mayor protección
- Ligera plantilla de Composite PU acolchada

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3



HRO 300°

FC60 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
Suela PU/Caucho: F52
Azul 37-48, Negro 37-48

- Ojete adicional para un mejor ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Suela resistente al calor 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



HRO 300°

FC61 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS S3 HRO

EEN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
Suela PU/Caucho: F52
Azul 37-48, Negro 37-48

- Ojete adicional para un mejor ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Plantilla de Composite resistente a perforación

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE THOR S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/TPU: F21
Negro 38-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FC44 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE THOR S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/TPU: F21
Negro 38-49

- Parte superior de piel premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

METAL FREE

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1P



FC10 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/PU: F21
Negro 36-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Calzado antiestático

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FC14 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/PU: F21
Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Plantilla de Composite resistente a perforación

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 37-47

- Sistema de armazón externo 360° para el máximo soporte del tobillo
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante

PORTWEST Compositelite



FC53 BOTA MEDIA PORTWEST COMPOSITELITE RENO S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F39
Beige 38-47

- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de piel ante premium
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua

PORTWEST Compositelite



FC15 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/ Malla
Suela EVA/Caucho: F53
Negro/Gris 36-48

- Malla inyectada directa con jaula KPU, que proporciona resistencia y transpirabilidad
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Punta y talón reforzados

PORTWEST Compositelite

BOTAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD S1



FC63 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 37-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC64 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC66 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC21 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel Action
Suela PU/PU: F21
Negro 36-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite para mayor protección
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FT42 BOTA STEELITE HIKER PARA MUJER
EN ISO 20345: 2011 S3

HECHO PARA LA MUJER

Piel flor nubuck
Suela PU/PU: F26
Negro 36-42

- Piel flor Nubuck
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 BOTA DE SEGURIDAD FOYLE S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/Caucho: F47
Negro 38-48

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela resistente al calor 300°C
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 BOTA SAFETY DEALER S1P
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor vacuno
Suela PU/PU: F47
Negro 38-48, Trigo 38-48

- Paneles elásticos para una fácil entrada del pie
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Lengüetas trasera y frontal para facilidad al sacar el pie
- Puntera de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Piel flor





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW65 BOTA STEELITE TASKFORCE S3 HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

Cuero Action + Malla
Suela EVA/Caucho: F43
Negro 37-48

- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Forro interior transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 BOTA DE SEGURIDAD EDEN S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/Caucho: F47
Negro 38-48

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Suela resistente al calor 300°C



Cremallera de apertura rápida



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD10 BOTA DE SEGURIDAD CLYDE S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/Caucho: F47
Negro 38-48

- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Suela resistente al calor 300°C
- Aislamiento contra el frío





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3

FW32 BOTA STEELITE CONSTRUCTO NUBUCK S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor nubuck
Suela Phylon/Caucho: F08
Miel 39-47, Negro 39-47

- Piel flor Nubuck
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Forro de malla altamente absorbente y transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





SRA HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 BOTA STEELITE MUSTANG S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel curtido vegetal
Suela PU/TPU: F12
Marrón 36-48, Negro 38-48

- Sistema de caucho de soporte externo de 360 grados
- Parte superior de piel engrasada premium
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Suela de doble densidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





SRC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW59 ZAPATO STEELITE MUSTANG S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel curtido vegetal
Suela PU/TPU: F12
Marrón 38-48

- Protección en el talón
- Parte superior de piel engrasada premium
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de doble densidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Plantilla de acero resistente a perforación





SRC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3

FW05 BOTA STEELITE FUR LINED PROTECTOR S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel serraje
Suela PU/TPU: F12
Negro 37-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera protectora antiabrasión
- Aislamiento contra el frío
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 BOTA STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
Suela PU/PU: F64
Negro 36-50

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 ZAPATO STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo impermeable
Suela PU/PU: F64
Negro 37-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S3

FD03 BOTA STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel resistente al agua
Suela Nitrilo: F88
Negro 38-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 BOTA STEELITE THOR S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/TPU: F02
Negro37-48

- Parte superior de piel premium
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Plantilla de acero resistente a perforación





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 ZAPATO STEELITE THOR S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel flor
Suela PU/TPU: F02
Negro 36-47

- Parte superior de piel premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS DE SEGURIDAD S3

FW03 BOTA STEELITE S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/PU: F13
Negro 37-48

- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Calzado antiestático



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 BOTA STEELITE KUMO SCUFF CAP S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/PU: F56
Negro 36-48

- Puntera protectora antiabrasión
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Calzado antiestático



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1P

FT63 BOTA STEELITE TROUPER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Popular ropa de trabajo clásica
- Parte superior de textil y ante
- Forro interior transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 ZAPATO STEELITE TROUPER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Popular ropa de trabajo clásica
- Parte superior de textil y ante
- Forro interior transpirable
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Puntera con defensa de piel cosida
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD S1P

FW63 BOTA STEELITE TREKKER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Disponible en tallaje unisex
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 ZAPATO STEELITE TREKKER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Forro de malla 3D transpirable
- Disponible en tallaje unisex
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Hecho de ante de vacuno para un atractivo acabado





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 DEPORTIVO STEELITE PERFORATED TRAINER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F12
Azul 36-48, Gris 36-48

- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Parte superior de piel ante premium
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS Y ZAPATO DE SEGURIDAD S1P

FW10 BOTA STEELITE PROTECTOR S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel serraje
Suela PU/PU: F64
Negro 35-52

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 BOTA STEELITE PROTECTOR
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel serraje
Suela PU/PU: F12
Negro 36-48

- Puntera protectora antiabrasión
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 ZAPATO STEELITE PROTECTOR S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel serraje
Suela PU/PU: F64
Negro 35-52

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Calzado antiestático





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

BOTA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD S1P

FW51 BOTA PORTWEST SAFETY DEALER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel semi-flor/ Cuero Crazy Horse
Suela PU/PU: F02
X Negro 38-48
Y Marrón 38-48

- Paneles elásticos para una fácil entrada del pie
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de piel premium
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 ZAPATO STEELITE ULTRA SAFETY S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel serraje
Suela PU/PU: F04
X Negro 38-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 DEPORTIVO STEELITE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/PU: F12
X Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Zona de apoyo con absorción de energía





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD S1 Y SB



FW42 SANDALIA STEELITE OBRA S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel ante vacuno
Suela PU/PU: F39
Gris 35-48, Negro 35-48

- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
- Correaje ajustable para mejor confort y ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior de textil y ante

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

HECHO PARA LA MUJER



FW41 ZAPATO STEELITE S1 PARA MUJER
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel Action
Suela PU/PU: F41
Negro 36-42

- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9



FW21 BOTA STEELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Piel serraje
Suela PU/PU: F64
Negro 35-49

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW26 ZAPATO STEELITE AIR CUSHION SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Piel flor
Suela PVC: F09
Negro 39-47

- Construcción de suela pegada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior de piel premium
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

BOTAS DE SEGURIDAD SBP



FW31 BOTA STEELITE NUBUCK SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Piel flor nubuck
Suela Phylon/Caucho: F08
Miel 38-48, Negro 38-48

- Piel flor Nubuck
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Forro de malla altamente absorbente y transpirable
- Borde superior acolchado para mayor comodidad

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW35 BOTA STEELITE WELTED PLUS SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Piel flor nubuck
Suela Caucho: F07
Miel 39-48

- Espuela en el talón para quitar fácilmente
- Construcción de suela Goodyear Welted
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW16 BOTA STEELITE WELTED SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Piel Action
Suela Caucho: F07
Negro 39-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Construcción de suela Goodyear Welted
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW17 BOTA STEELITE WELTED SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Flor curtido vegetal/Flor nubuck
Suela Caucho: F07
Marrón 39-48, Miel 39-48

- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oíl y resbalones
- Suela resistente al calor 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN
PROFESIONAL PARA LOS PIES



- ESD
- MICROFIBRA
- METATARSAL
- RIGGER
- WELLINGTONS
- VADEADORES
- EXECUTIVE

ZAPATOS Y SANDALIA

FC01 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE ESD LACED S2

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente al agua
Suela PU/PU: F46
Negro 36-47

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Apropiados para ambientes ESD
- 100% No metálico
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 DEPORTIVO PORTWEST COMPOSITELITE ESD TEES S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Malla de nylon
Suela EVA/Caucho: F48
Negro 40-47

- Forro de malla 3D transpirable
- Suela ligera de doble densidad de EVA y caucho
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera de Composite
- Ligera plantilla de Composite PU acolchada
- Zona de apoyo con absorción de energía





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 SANDALIA PORTWEST COMPOSITELITE ESD TAGUS S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
Suela PU/PU: F39
Negro 36-48

- Correaje ajustable para mejor confort y ajuste
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Plantilla de Composite resistente a perforación





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ZAPATO, SANDALIA Y ZUECO ESD

FC02 ZAPATO PORTWEST COMPOSITELITE ESD LEATHER SAFETY S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Piel Action
Suela PU/PU: F39
Negro 37-47

- Puntera de Composite para mayor protección
- Apropiados para ambientes ESD
- 100% No metálico
- Zona de apoyo con absorción de energía
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Calzado antiestático





METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 SANDALIA ESD STEELITE EBRO S1 CLASE 3

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Blanco 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Parte superior limpia con paño
- Tira ajustable con cierre autoadherente para ajuste y confort mejores
- Disponible en tallaje unisex
- Apropiados para ambientes ESD





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 ZUECO PORTWEST COMPOSITELITE ESD PERFORATED SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Microfibra resistente al agua
Suela PU/PU: F46
Blanco 35-48, Negro 35-48

- Silueta sin cordones
- Tira elástica ajustable para el talón
- Parte superior perforada que ayuda a la circulación de aire en ambientes calurosos
- Parte superior limpia con paño
- Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
- Puntera de Composite para mayor protección





METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

ZAPATO Y MOCASÍN MICROFIBRA S2

FD61 ZAPATO DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE ESD LACED S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU/PU: F50
Blanco 36-48, Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Calzado vegano
- Plantilla perforada y con tratamiento antibacteriano que ayuda a mantener sus pies frescos y limpios
- Puntera de Composite para mayor protección
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Calzado antiestático



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FD62 MOCASÍN DE SEGURIDAD PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU/PU: F50
Blanco 36-48, Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Plantilla perforada y con tratamiento antibacteriano que ayuda a mantener sus pies frescos y limpios
- Calzado vegano
- Puntera de Composite para mayor protección
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS Y ZAPATOS DE MICROFIBRA S2

Suela anti-resbalones y auto-limpiable que evita la contaminación cruzada debida a que los productos se alojen en las ranuras de la suela. Diseñados especialmente para sala limpia, usos médicos y alimentación



FW88 BOTA CON CORDONES STEELITE ALBUS S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Blanco 35-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Disponible en tallaje unisex
- Diseño especial para sala limpia, alimentación e industrias médicas
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW80 ZAPATO STEELITE LACED S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Blanco 34-49, Negro 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Disponible en tallaje unisex
- Puntera protectora de acero
- Calzado antiestático

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW83 BOTA STEELITE SLIP ON S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Blanco 34-49, Negro 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW81 MOCASÍN DE SEGURIDAD STEELITE S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Negro34-49, Blanco 34-49

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

ZUECO Y MOCASÍN DE MICROFIBRA SB Y 02

FW82 ZUECO DE SEGURIDAD STEELITE SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Negro 34-49, Blanco 34-49

- Suela auto-limpiante que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Tira desmontable
- Disponible en tallaje unisex
- Lavable a máquina a 30°C



PORTWEST Steelite

30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

OCUPACIONAL 02

FW58 MOCASÍN DE TRABAJO SLIP ON 02

EN ISO 20347:2012 02

Microfibra resistente al agua
Suela PU: F40
Blanco 34-48

- Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior limpia con paño
- Silueta sin cordones
- Disponible en tallaje unisex
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



PORTWEST Occupational

30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

BOTA WELLINGTON METATARSAL S5





FD85 BOTA WELLINGTON METTAMAX SAFETY S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F49
Negro 37-48

- Protección flexible integrada para protección al metatarso integrada y óptima flexibilidad
- Reforzada protección al tobillo
- Espuela para quitárselas
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Puntera de fibra de vidrio
- Plantilla de Composite resistente a perforación

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTAS METATARSAL S3

Es fina, flexible, suave al tacto y de uso confortable, pero firme para los impactos, forma una cubierta protectora sobre el usuario. La estructura molecular de la tecnología XRD está diseñada para proporcionar prestaciones y absorción de impactos consistentes, incluso tras muchos impactos y durante largo tiempo de uso.



Tecnología de protección XRD®

FD17 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE MET PROTECTOR S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Suave piel Action
Suela PU/PU: F60
Negro 39-48

- Tecnología XRD Poron para lo último en protección metatarsal
- Línea superior en ángulo para mejor ajuste y flexibilidad de la pierna
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero

PORTWEST Steelite

xrd extreme impact protection



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW22 BOTA STEELITE METATARSAL S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel serraje
Suela PU/Caucho: F42
Negro 38-48

- Aleta de cuero para proteger contra chispas
- Puntadas resistentes a la llama
- Parte superior de protección metatarsal integrada, para la industria pesada
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela de caucho resistente a aceites fuel-oil y resbalones
- Suela resistente al calor 300°C



PORTWEST Steelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS RIGGER S3



FC16 BOTA PORTWEST COMPOSITELITE INDIANA RIGGER S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuero flor graso de búfalo
Suela PU/Caucho: F47
Marrón 38-48

- Parte superior de piel premium
- Sin forro
- Suela de doble densidad
- Lenguetas lateralespara tirar

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW29 BOTA STEELITE RIGGER SCUFF CAP S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel de búfalo
Suela PU/PU: F03
Canela 38-48, Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora antiabrasión
- Lenguetas lateralespara tirar
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT12 BOTA STEELITE RIGGER PRO S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/Caucho: F19
Canela 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Reforzada protección al tobillo
- Espuela para quitárselas

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT13 BOTA STEELITE RIGGER PRO S3 CL

EN ISO 20345: 2011 S3

Piel Action
Suela PU/PU: F03
Canela 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Reforzada protección al tobillo
- Espuela para quitárselas

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS RIGGER S1P

FW12 BOTA STEELITE RIGGER S1P CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/Caucho: F19
Canela 38-48, Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Suela de doble densidad
- Lenguetas lateralespara tirar
- Suela resistente al calor 300°C
- Aislamiento contra el frío
- Plantilla de acero resistente a perforación





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 BOTA STEELITE RIGGER S1P CI (CON PUNTERA ANTI-ARAÑAZOS)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/PU: F03
Canela 37-48, Negro 38-48

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Puntera protectora antiabrasión
- Lenguetas lateralespara tirar
- Aislamiento contra el frío
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Puntera protectora de acero





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW06 BOTA STEELITE RIGGER S1P HRO (SIN FORRO)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel Action
Suela PU/Caucho: F19
Canela 38-48

- Sin forro
- Suela de doble densidad
- Lenguetas lateralespara tirar
- Suela resistente al calor 300°C
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación





HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTAS WELLINGTON PU

FD95 BOTA WELLINGTON PU S5 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S5

PU
Suela PU: F35
Amarillo 39-48, Negro 39-48, Verde 39-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío has temperaturas de -17 grados
- Totalmente impermeable
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- Aislamiento contra el frío
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





FD84 BOTA PARA ALIMENTACIÓN WELLINGTON PU S5 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S4

PU
Suela PU: F35
Blanco 39-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío has temperaturas de -17 grados
- Totalmente impermeable
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- Puntera protectora de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





FD90 BOTA WELLINGTON PU, NO DE SEGURIDAD 04 CI FO SRC
EN ISO 20347:2012 04

PU
Suela PU: F35
Verde 39-48

- Excelentes propiedades de aislamiento contra el frío has temperaturas de -17 grados
- Totalmente impermeable
- Relieve de suela mejorado para mejor tracción sobre terreno irregular.
- Plantillas adicionales desmontables ortopédicas, lavables, bactericidas con soporte para el puente y almohadillado en el tacón para absorción de impactos.
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14





BOTAS WELLINGTON PVC



FW95 BOTA WELLINGTON TOTAL SAFETY S5,

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
X Blanco 36-48, Negro 36-49
Y Verde 36-48

- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Totalmente impermeable
- Fabricación PVC/Nitrilo de doble densidad

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FW94 BOTA WELLINTON CLASSIC S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
X Negro 36-48

- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Resistente a productos químicos
- Totalmente impermeable

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 BOTA WELLINTON SAFETY FOOD S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
X Blanco 36-48

- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Totalmente impermeable
- Puntera protectora de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 BOTA WELLINGTON PVC 04

EN ISO 20347:2012 04

PVC
Suela PVC: F36
X Verde 39-48
Y Negro 37-48

- Totalmente impermeable
- Espuela para quitárselas
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

VADEADORES DE SEGURIDAD S5









FW71 VADEADOR S5, HASTA CINTURA

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
Negro 37-47

- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 VADEADOR S5, LONGITUD HASTA EL PECHO

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
Negro 37-48

- Cintura y tiras ajustables
- Ojetes de acero inoxidable
- Espuela para quitárselas
- Suela con código de color rojo para una fácil identificación de las características protectoras
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- Plantilla de acero resistente a perforación

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BOTAS DE SEGURIDAD S5

FW75 BOTA RIGGER NEPTUNO S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrilo
Suela PVC/Nitrilo: F06
Negro 36-49, Canela 36-49

- Con forro lanoso, para mayor calidez y comodidad
- Espuela para quitárselas
- Reforzada protección al tobillo
- Resistente a productos químicos
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- Aislamiento contra el frío



Con forro lanoso para mayor calidez



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 BOTA PVC S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
Suela PVC: F44
Negro 38-47

- Con lengüeta con fuelle para una mayor resistencia a la penetración de agua
- Puntera protectora antiabrasión
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- 100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
- Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

ZAPATOS EXECUTIVE S1P

FW47 ZAPATO STEELITE EXECUTIVE OXFORD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel flor
Suela PU/PU: F14
Negro 39-47

- Parte superior de piel premium
- Estilo Oxford
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 ZAPATO STEELITE EXECUTIVE BROGUE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Piel flor
Suela PU/PU: F14
Negro 39-47

- Parte superior de piel premium
- Modelo Brogue
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

OCUPACIONAL
PROTECCIÓN PARA LOS PIES

LOS MODELOS DE PROTECCIÓN OCUPACIONAL PARA LOS PIES PORTWEST SON LIGEROS Y DURADEROS Y OFRECEN COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA, CON UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ABSORCIÓN DE ENERGÍA Y PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS.




FC26

BOTA 07S

Nuevo



FC26 BOTA PATROL OCCUPATIONAL 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Piel Action
Suela PU/Caucho:
Negro 36-48

- Membrana impermeable para un confortable pie seco
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- 100% libre de metales
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Suela resistente al calor 300°C
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre



CARACTERISTICAS

La bota Patrol FC26 es un estilo ocupacional resistente y duradero. Los materiales de la parte superior, inteligente piel Action y duradero RipStop de Nylon ofrecen protección y transpirabilidad, el protector contra arañazos protege las punteras y la tobillera alta con un acolchado grueso ofrece protección y comodidad alrededor del tobillo. Estas botas se completan con plantillas resistentes a la perforación y forros de membrana semipermeable, y una construcción de lengüeta de fuelle garantiza que tus pies se mantengan secos y cómodos. Construidas sobre una entresuela de PU acolchada y duraderas suelas de goma con tacos, estas botas de patrulla sin metal son una excelente elección.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

DEPORTIVO LITE OB





NEXT GEN

FT20 DEPORTIVO OCUPACIONAL LITE OB SRA

EN ISO 20347:2022 OB

Poliéster Flyknit
Suela EVA/Caucho: F98
Blanco 36-48, Negro 36-48

- Suela resistente a resbalones
- 100% libre de metales
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Suela de densidad dual

CARACTERISTICAS

Presentamos el Deportivo FT20 OB Lite. La ligera confección textil y de transferencia térmica con un empeine de fuelle elástico antideslizante hace que este calzado ocupacional mantenga la sujeción y la comodidad durante todo el día. La entresuela de EVA y la plantilla ergonómica proporcionan sujeción y comodidad bajo los pies, y la parte superior de malla proporciona transpirabilidad. La suela es antideslizante, de goma texturizada, que proporciona un agarre excelente, y el zapato resiste lavados a 30 grados centígrados.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTAS, ZAPATO Y DEPORTIVO



FW20 BOTA DE TRABAJO 01

EN ISO 20347:2012 01

Piel serraje
Suela PU/PU: F64
Negro 37-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FW19 ZAPATO DE TRABAJO 01

EN ISO 20347:2012 01

Piel serraje
Suela PU/PU: F64
Negro 36-48

- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Suela mejorada
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW40 BOTA LIMES

Ante vacuno
Suela EVA/Caucho: F28
Azul marino 39-47

- Parte superior de piel ante premium
- Espuela en el talón para quitar fácilmente
- Puntera con defensa de piel cosida
- Lengüetas trasera y frontal para facilidad al sacar el pie

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW67 DEPORTIVO NEBRASKA

PU/Malla
Suela Phylon/Caucho: F45
Gris 39-47

- Materiales de la parte superior especialmente calculados para ayuda en las zonas de alta abrasión, y en prestaciones y estabilidad.
- Puntera con defensa de piel cosida
- Suela de caucho y Phylon que aporta poco peso y prestaciones duraderas
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

PLANTILLAS Y ACCESORIOS



FC90 PLANTILLA ALMOHADILLADA CON GEL

Gel de polímero
Gris S-L

- Absorbe golpes
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Disponible en 3 tallas estándar, que pueden cortarse para ajustar al tamaño de su zapato
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FC81 PLANTILLA ULTIMATE COMFORT

EVA, Poliéster, Gel, Látex
Azul S-L

- Parte delantera perforada
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Disponible en 3 tallas estándar, que pueden cortarse para ajustar al tamaño de su zapato
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FC82 PLANTILLA GEL CUSHION & ARCH SUPPORT

Poliuretano, Nylon, Gel, TPU, Poliéster
Negro/Verde S-L

- Soporte del puente que ayuda a sujetar el pie y proporciona máximo confort
- Parte delantera perforada
- Almohadilla de gel en las zonas de alto impacto
- Zona de apoyo con absorción de energía



FC86 PLANTILLA ACTIFRESH

Algodón, Látex
Blanco Talla única

- Espesor 3mm
- Plantilla perforada y con tratamiento antibacteriano que ayuda a mantener sus pies frescos y limpios
- Acolchado esponjoso para mayor confort
- Se recorta al tamaño para un perfecto ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FC87 PLANTILLA MEMORY DE ESPUMA

Memory Foam
Blanco Talla única

- Espesor 10mm
- Plantilla diseñada ergonómicamente, moldeada a la forme del pie de la persona
- Proporciona soporte y confort durante todo el día
- Se recorta al tamaño para un perfecto ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FC88 PLANTILLA TÉRMICA DE ALUMINIO

Polar, látex
Gris Talla única

- Espesor 5mm
- La capa especial de aluminio retiene el calor y repele el frío
- Capa de Lana/Poliéster para mayor calidez y confort
- Se recorta al tamaño para un perfecto ajuste
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FL02 CORDONES DE BOTAS STEELITE 150CM (12 PARES)

Poliéster 300D
Negro Talla única

- Longitud 150cm
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



FC94 CUBRE-SUELAS, ANTI-RESBALÓN

Caucho
Negro L,XL

- Clavos de acero
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

CALCETINES



SK05 CALCETINES DEPORTIVOS RECICLADOS

42% Poliéster GRS, 33% Poliamida, 23% Viscosa, 2% Elastano
Negro 39-43,44-48

- Suave y cómodo
- Zonas de talón y puntera reforzadas, para mayor duración
- Cuello acanalado



SK22 CALCETÍN DE TRABAJO MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™: 50% Modacrílica, 16% Algodón reciclado, 14% Algodón, 18% Poliamida, 2% Fibra antiestática
Azul marino 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm



SK20 CALCETÍN MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™ Knit: Punto 48% Modaflame, 32% Algodón, 20% Poliéster
Negro 39-43, 44-48

- Altura de calcetín 25cm



SK21 CALCETÍN DE TRABAJO ESD

EN 1149 -5

44% Poliéster, 28% Poliamida, 25% Algodón, 1% Carbono, 2% Elastan
Negro 39-43,44-48

- Altura 25cm
- Zonas de talón y puntera reforzadas para un óptimo confort



SK34 CALCETÍN WINTER MERINO

65% Lana, 35% Nylon
Negro 39-43,44-48

- Terminación el lana merina
- Zonas de talón y puntera reforzadas, para mayor duración
- Suave puño de agarre



SK23 CALCETINES IMPERMEABLES PREFORMANCE

Algodón 100% & Forro de 100% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Calcetín 100% impermeable
- Ligero y confortable
- Costuras reforzadas para resistencia y duración mayores



SK24 CALCETÍN BAMBOO HIKER

46% Viscosa Bambú + 24% Drytex +21% Poliamida +7% Polipropileno +2% Elastano
Negro 39-43,44-48

- Calcetín bactericida natural
- Las propiedades naturales desodorantes mantienen los pies libres de olores
- Excelentes propiedades de absorción de humedad



SK12 CALCETÍN HIKER

50% Cotton, 30% Polyester , 20% Nylon
Negro 39-43,44-48

- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



SK11 CALCETÍN TÉRMICO

55% Algodón, 15% Nylon, 15% Lana, 15% Acrílico
Azul 39-43, 44-48 Gris 39-43, 44-48

- Pantorrilla ribeteada
- Altura de calcetín 25cm
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



SK13 CALCETÍN DE ALGODÓN CLÁSICO

80% Algodón, 20% Nylon
Negro 39-43, 44-48

- Pantorrilla ribeteada
- Altura 28cm
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



SK33 CALCETÍN WORK, PACK 3

79% Acrílico, 15% Nylon, 6% Poliéster
Gris 39-43,44-48, Negro 39-43,44-48

- Pantorrilla ribeteada
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Altura de calcetín 32cm



SK18 CALCETÍN PARA FRÍO EXTREMO

40% Lana, 40% Acrílico, 20% Nylon
Negro 39-43,44-48

- Material aislante de Poliolefina
- Propiedades antimicrobianas y contra el mal olor
- Excelentes propiedades de absorción de humedad

feel the comfort

BY PORTWEST



PORTWEST Y BASE PROTECTION

Portwest y Base Protection son su suministro único de protección innovadora para los pies, para aquellos que buscan comodidad y protección.

SIENTA LA COMODIDAD











PROTECCIÓN EXTENDIDA

COMODIDAD INIGUALABLE

MÁXIMA FLE-XIBILIDAD

ESTABILIDAD MEJORADA

SUPERIOR AMORTIGUACIÓN

ABSORCIÓN DE VIBRACIONES

FORTREX

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL

Libere el poder de la protección total con Fortrex, la última innovación de Base Protection. Diseñado para proporcionar la máxima seguridad en los entornos más difíciles, Fortrex garantiza una defensa sin igual.

Aprovechando el poder de la tecnología revolucionaria y los materiales de vanguardia, Fortrex ofrece la combinación definitiva de comodidad, flexibilidad, estabilidad, amortiguación y firmeza.

weareco

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD APLICADAS A PRODUCTOS, PROCESOS Y PERSONAS.

En Base Protection hemos creado Weareco para abrazar el medio ambiente. Nos comprometemos al 100%:

Promover el bienestar de los trabajadores diseñando y fabricando calzado de seguridad antifatiga. Nuestro departamento de I+D se centra constantemente en el desarrollo de tecnologías que mejoren el rendimiento y la comodidad de nuestro calzado y en la comparación de diferentes usos en relación con el sector de aplicación.

Promover un lugar de trabajo saludable e inspirador. Nos comprometemos a crear un lugar de trabajo armonioso y colaborativo en el que las personas se respeten mutuamente y compartan ideas para el éxito de cada etapa de la producción.

Utilizar los recursos necesarios para desarrollar el proceso de producción mediante una gestión responsable de la electricidad y el agua. El sistema eléctrico consta de bombillas LED. Hemos conseguido reducir los residuos plásticos (botellas) instalando refrigeradores de agua. Nuestra planta de Barletta (Italia) utiliza un sistema de energía fotovoltaica.

Base Protection es una empresa con certificación ISO 14001.



FORTREX



S3S

B1601
T-REX MID

S7S

B1603
T-FORT MID

S7S

B1605B
T-ROBUST

S3S

B1610
T-REX TOP



S3S

B1611
T-MASSIVE

S7S

B1613
T-ROBUST TOP

S3S

B1601B
T-WALL MID

S3S

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO



S1PS

B0666
GRAND CANYON

S1PS

B0666C
TULUM

S3S

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS

B0668
KOMODO



KAPTIV



S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03

B1037
K-UP MID

S3L

B1041B
K-BOOGIE

S3L

B1041C
K-HURRY

S3L

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L

B1042C
K-HURRY TOP

El primer zapato de seguridad con control de estabilidad, diseñado para ofrecer una increíble sensación de confort dinámico.

RECORD

Ligero calzado anti-fatiga



S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

La combinación perfecta entre seguridad y tecnología.

I4



S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

La nueva colección de calzado para la industria 4.0 y sectores innovadores que aseguran confort, equilibrio y seguridad.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

El zapato que desafía las condiciones extremas, manteniendo sus pies seguros y secos en cualquier temperatura.

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

La alternativa esencial para quienes requieren un zapato de trabajo confortable.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP



Para trabajar en condiciones extremas



Base
feel the comfort

CLASSIC PLUS



S3

B0835
BE-GREY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870B
BE-EXTREME W

S3

B0870C
BE-MIGHTY

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST TOP

S1P

B0822
BE-READY

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S1P

B0877
BE-MOON TOP

S1P

B0878
BE-FIT

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0886
BE-STYLE

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0866B
BE-JETTY

S3

B0883B
BE-JETTY TOP

S3

B0887N
BE-UNIFORM

S3

B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3

B0883C
BE-GREY MID

El primer zapato de seguridad con control de estabilidad, diseñado para ofrecer una increíble sensación de confort dinámico.

OXFORD

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

Elegantes y robustos. La línea diseñada para fábricas o construcción. Total seguridad sin abandonar el estilo.

HYGIENE

Suelas resistentes a líquidos orgánicos; empeine transpirable, resistente al agua, anti arañazos; forro antibacteriano y antifúngico.

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

OB

B0551
XENO

OB

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6

B0985A
NAUTILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N



MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P

B0168D
ZOE



S3

B0677C
VIOLET

S1P

B1212C
ARYA

S3

B0240B
MARGOT

S3

B0241B
MARGOT TOP

Anti-fatiga y confortable, dedicado a las mujeres trabajadoras.

SMART

La mejor relación calidad/precio para un interesante zapato que responde a todas sus necesidades.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Brillo y flexibilidad en estilo minimalista.

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

BIZTEX™ ES UNA MARCA LÍDER EN ROPA DE PROTECCIÓN, QUE OFRECE UNA POTENTE PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS QUÍMICAS Y RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO.



BIZTEX™

BIZTEX™ SMS

BIZTEX SMS

El tejido BizTex™ SMS de Portwest es una construcción, con propiedades antiestáticas, integrada por tres capas de polipropileno. Formado por sobreponer tres capas una de Spunbond, la segunda de Meltblown, y la tercera Spunbond, el material es resistente y duradero y, a la vez, suave y transpirable. La alta resistencia a la tensión que ofrece este tejido trilaminado protege al usuario de la penetración de fluidos y partículas sin afectar a la comodidad ni a la movilidad. Portwest tiene diferentes prendas fabricadas con SMS en su colección BizTex™.

BIZTEX™ MICRO

BIZTEX MICRO

El tejido BizTex™ Micro de Portwest es un sustrato de Polipropileno con propiedades antiestáticas al que se le ha aplicado un film de polietileno (PP/PE). La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior, pero permite que permeen las moléculas de vapor generado en el interior. Esta tecnología mantiene fresco y cómodo al usuario. El tejido BizTex™ Micro cuenta con la ventaja añadida del recubrimiento antiestático que proporciona protección contra la creación de energía electrostática. El tejido BizTex™ Micro también está disponible en versión de 82g, ofreciendo mayor robustez y resistencias a la abrasión y al rasgado.

BIZTEX™ SMS FR

BIZTEX SMS FR

Para los trabajadores con riesgo de salpicaduras de sustancias químicas, que además pueden estar en contacto con llamas o fogonazos, el tejido BizTex™ SMS es la opción obvia. El tejido SMS es una confección integrada por tres capas de polipropileno. Formado por una capa Spunbond de tejido no tejido, otra de polipropileno compacto, Meltblown, y otra tercera Spunbond, es un material resistente y duradero y, a la vez, suave y transpirable. El tejido está tratado con un recubrimiento para resistencia a la llama que cumple con el requisito de retardante de la llama de la norma EN14116.

BIZTEX™ PRO

BIZTEX PRO

El tejido BizTex™ Pro está hecho con suave tejido tricot 100% Poliéster, laminado a un film (PE) de baja permeabilidad al aire. La capa exterior impide el paso de moléculas de líquido al interior, pero permite que permeen las moléculas de vapor generado en el interior.
BizTex™ Pro es reutilizable y lavable hasta 5 veces.

LISTA DE INDUSTRIAS Y RIESGOS	ST30 - 738	ST36 - 738	ST40 - 742	ST50 - 740	ST60 - 741	ST80 - 739	ST70 - 742	ST90 - 737
Mataderos	●	●	●	●	●	●	●	●
Aeroespacial	●	●	●	●	●	●	●	●
Agricultura y ganadería	●	●	●	●	●	●	●	●
Manipulación de agroquímicos	○	○	○	○	○	○	●	○
Manipulación de asbesto	●	●	●	●	●	●	●	●
Automoción	○	○	●	○	●	○	●	○
Bioingeniería	○	○	●	○	●	○	●	●
Riesgos biológicos	●	●	●	●	●	●	●	●
Servicios	●	●	●	●	●	●	●	●
Manipulación de sustancias químicas	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección civil	●	●	●	●	●	●	●	●
Construcción	●	●	●	●	●	●	●	●
Descontaminación	○	○	●	○	●	○	●	●
Control de desastres o epidemias	○	○	●	○	●	○	●	●
Pintura y decoración	●	●	●	●	●	●	●	●
Electrónica	●	●	●	●	●	●	●	○
Ingeniería	●	●	●	●	●	●	●	●
Proceso de alimentos	●	●	●	●	○	●	●	●
Forenses	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiales peligrosos	○	○	●	●	●	○	●	●
Limpieza y mantenimiento industriales	●	●	●	●	●	●	●	●
Residencias	●	●	●	●	●	●	●	●
Militar	○	○	●	●	●	●	●	●
Industria nuclear	●	●	●	●	●	●	●	○
Entornos relacionados con aceites y grasas	○	○	●	●	●	●	●	●
Petróleo y gas	○	○	●	○	●	●	●	●
Manipulación de pinturas/Isocianato	○	○	●	●	●	●	●	●
Petroquímica	○	○	○	○	○	●	●	○
Farmacéutica	●	●	●	●	●	●	●	●
Policía	●	●	●	●	●	●	●	●
Imprenta	○	○	●	●	●	●	●	●
Recubrimiento con polvo	●	●	●	●	●	●	●	●
Aislamiento de cubiertas	●	●	●	●	○	●	●	●
Acería	○	○	○	○	○	●	●	○
Almacenamiento	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestión de residuos	○	○	●	●	●	●	●	●

Biztex™ es una marca registrada de Portwest.

SELECTOR DE PRODUCTOS BIZTEX



BIZTEX™	ST80 739	ST30 738	ST36 738	ST70 742	ST60 741	ST40 742	ST50 740	ST90 737
Protección química	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Tipo 3)				✓				
EN 14605 (Tipo 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Tipo 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Tipo 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

TABLA DE PRESTACIONES BIZTEX

TABLA DE PRESTACIONES PARA LAS PRENDAS DE TEJIDO BIZTEX MICROPOROUS, TEJIDO BIZTEX SMS

ENSAYOS FISICOS SOBRE EL TEJIDO: Los tejidos utilizados en estas prendas están denominados tejido BizTex SMS y tejido BizTex Microporous.			TEJIDO BizTex SMS CLASE	TEJIDO BizTex MICROPOROUS CLASE	TEJIDO BizTex SMS FR CLASE
Resistencia a la abrasión	EN530	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	2	2	3
Resistencia a la rotura por flexión	EN 7854 B	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	6	5	6
Resistencia al rasgado trapezoidal	EN ISO 9073-4 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	2	3
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1 MD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	2	3	2
Reistencia a la ignición	EN13274-4		Pasa	Pasa	Pasa
Resistencia a la perforación	EN 863	Clase 1 (min.) - 3 (max.)	2	1	1
Resistencia de las costuras	EN ISO 13935-2	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	3	4	3
Retardante del fuego	EN 14116				Índice 1

ENSAYO QUIMICO DEL TEJIDO	TEJIDO BizTex SMS		TEJIDO BizTex MICROPOROUS		TEJIDO BizTex SMS FR	
	Índice de penetración	Índice de repelencia	Índice de penetración	Índice de repelencia	Índice de penetración	Índice de repelencia
Acido sulfúrico 30% - Clase 1 (min.) - 3 (max.)	3	3	3	3	3	3
Hidróxido sódico 10% - Clase 1 (min.) - 3 (max.)	3	3	3	3	3	3
o-xileno: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Clase 1(min) - 3(máx)	3	2	0	0	3	2

PROPORCIONANDO PROTECCIÓN SEGÚN NORMAS EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Esta norma especifica los requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).



EN 14605

Trajes herméticos a líquidos. (Tipo 3)
Este ensayo conlleva la exposición de todo el traje a series de chorros cortos de un líquido con base acuosa, dirigidos contra direfentes partes críticas del traje. Este traje proteje de grandes chorros de sustancias químicas líquidas.



EN 14605

Trajes herméticos a pulverizaciones (Tipo 4)
El ensayo conlleva la exposición de todo el traje a una intensa pulverización con un líquido con base acuosa. Este traje protege contra la saturación de sustancias químicas líquidas.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)
Traje contra partículas secas. Especifica los requisitos mínimos de la ropa de protección contra productos químicos resistente a la penetración de partículas sólidas suspendidas en el aire. Protege contra polvos tóxicos y partículas secas.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)
Trajes contra pulverizaciones pequeñas (Tipo 6) y artículos para la protección parcial del cuerpo (6PB). Especifica los requisitos mínimos de la ropa contra productos químicos que protege, de forma limitada, contra líquidos. Esta norma ensaya equipos, Tipo 6 y Tipo PB [6], contra pulverizaciones y salpicaduras, que no sean direccionales o derramadas sobre ellos, pero pudieran ser un fina niebla de gotitas en la atmósfera.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Propiedades electrostáticas - Resistividad de la superficie (Método de ensayo y requisitos). Mide la eliminación de energía electrostática para evitar que se generen chispas que puedan originar un fuego o riesgo para el usuario.



EN 14126

EN 14126: 2003
Esta norma específica requisitos y métodos de ensayo para ropa de protección reutilizable y de uso limitado capaz de ofrecer protección contra agentes biológicos.



PARTÍCULAS NUCLEARES

EN 1073-2: 2002
Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Esta norma especifica las prestaciones de materiales, conjunto de materiales y ropa con propagación limitada de llama, a fin de reducir la posibilidad de que la ropa arda y que, en sí misma, constituya un peligro. Se especifican también requisitos adicionales para la ropa.



PROTECCIÓN QUÍMICA

Indica la conformidad con las actuales normas europeas para ropa de protección química

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Norma estadounidense para los buzos desechables y de vida limitada - Requisitos de tallaje y etiquetado.

BIZTEX™ PRO

PROTECCIÓN QUÍMICA | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126



LAVABLE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SECAS, PEQUEÑAS PULVERIZACIONES Y AGENTES INFECCIOSOS, HASTA 5 LAVADOS



El tejido BizTex Pro está hecho con suave tejido tricot 100% Poliéster, laminado a un film (PE) de baja permeabilidad al aire. La capa exterior impide el paso de moléculas líquidas hacia el interior, pero permite que pasen al exterior las moléculas de vapor que se acumulan en el interior de la tela.

Certificación según EN 14126 de protección contra agentes infecciosos. Para la tabla de clasificación, vea la página 741.

ENSAYO QUÍMICO DEL TEJIDO

	Índice de penetración	Índice de repelencia
Acido sulfúrico 30%	3	3
Hidróxido sódico 10%	3	3
o-Xileno	2	2
Butan-1-ol	3	3

ENSAYOS FÍSICOS SOBRE EL TEJIDO

Resistencia a la abrasión	EN 530	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	CLASE 3
Resistencia a la rotura por flexión	EN 7854	Clase 1 (min.) - 6 (max.)	CLASE 6
Resistencia al rasgado trapezoidal	EN ISO 9073-4	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	CLASE 1
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	Clase 1 (min.) - 5 (max.)	CLASE 3
Resistencia a la perforación	EN 863	Clase 1 (min.) - 3 (max.)	CLASE 2

BUZO LIGERO PRO





ST90 MONO BIZTEX PRO, TIPO 5/6
EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 14126

BizTex Pro, 75g
Blanco M-3XL

- Lavable a máquina y reutilizable hasta 5 veces
- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Ligero y cómodo
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección

REUTILIZABLE Y LAVABLE A MÁQUINA HASTA 5 VECES

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126

BIZTEX™ SMS

BUZOS SMS LIGEROS



ST30 MONO BIZTEX SMS, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Blanco S-4XL
Y Azul marino M-3XL

- Tejido SMS altamente transpirable
- proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
- Antiestático
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

4XL

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2



ST36 MONO VISTEX SMS TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Naranja M-3XL

- Cita reflectante para mayor visibilidad
- proporciona una barrera efectiva contra partículas, aerosoles y rociadas ligeras
- Antiestático
- Diseño con hechura cómoda
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

BIZTEX™ SMS FR

MONO SMS RESISTENTE A LA LLAMA

ST80 MONO RESISTENTE A LA LLAMA BIZTEX SMS FR, TIPO 5/6 (PACK 50)
EN ISO 14116 Indice 1
EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Blanco M-3XL

- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Tejido SMS altamente transpirable
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

EN ISO 14116

BUZO MICROCOOL LIGERO

ST50 MONO BIZTEX MICROCOOL, TIPO 5/6 (PACK 50)
EN ISO 13982 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco M-3XL

- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Tejido SMS altamente transpirable
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BUZO MICROPOROSO LIGERO

ST60 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 4/5/6 (PACK 50)
EN 14605 Tipo 4B
EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Blanco M-3XL

- Costuras encintadas para mayor protección
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas





Tabla de clasificación EN 14126	Ensayo	Prestación mínima	Resultados de BizTex Micro
Agentes patógenos sanguíneos	ISO 16604	20 kPa	CLASE 6
Resistencia a la penetración de sangre sintética	ISO 16603	-	-
Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados	Sangre	Log > 5	CLASE 3
Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASE 3
Resistencia a la penetración bacteriana por vía húmeda	ISO 22610	t > 75	CLASE 6

ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN

La EN 14126 es la norma que garantiza la protección contra peligros biológicos y agentes infecciosos como Gripe Aviar, Ebola y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG). El BizTex ST60 obtiene el mayor nivel en cuatro de los cinco ensayos usados para certificar prendas según la norma EN 14126, como se indica la tabla.

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION · EN 14605 · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

BIZTEX™ MICRO — MONOS MICROPOROSOS







ST70 MONO BIZTEX MICROPOROUS 3/4/5/6

EN 14605 Tipo 3B
EN 14605 Tipo 4B
EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Amarillo M-XXL

- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Costuras encintadas para mayor protección
- Doble tapeta antiaguaceros para proteger contra los elementos
- Lazo para el pulgar
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION · EN 14605 · EN 14605 · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

ST40 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 5/6 (PACK 50)

EN ISO 13982 Tipo 5B
EN 13034 Tipo 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Blanco S-3XL

- Diseño líder hecho de material microporoso
- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

ACCESORIOS

BIZTEX™ MICRO



ST47 MANGUITO CON PUÑO ELÁSTICO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (150 PARES)
EN 13034 Tipo PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco talla única

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST43 MANGUITO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (150 PARES)
EN 13034 Tipo PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco talla única

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST44 CUBRE-ZAPATOS BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (200 PARES)
EN 13034 Tipo PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco talla única

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



ST45 CUBRE-BOTAS BIZTEX MICROPOROUS, TIPO PB[6] (200 PARES)
EN 13034 Tipo PB[6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Blanco talla única

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

BIZTEX™ SMS

ST31 BATA BIZTEX SMS, TIPO PB[6] (PACK 50)
EN 13034 Tipo PB[6]
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
Blanco L-XXL

- Protege contra líquidos y salpicaduras
- Aireación y comodidad exageradamente elevadas
- Frontal con corchetes oculto

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149



PROTECCIÓN EPIS



SOLUCIONES DE SEGURIDAD EXCEPCIONALES

EL EPI ES NUESTRA ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA EN ENTORNOS DE TRABAJO PELIGROSOS, POR LO QUE NUESTROS ESPECIALISTAS EN EPI TRABAJAN DURO PARA DESARROLLAR PRODUCTOS QUE OFREZCAN UNA PROTECCIÓN TOTALMENTE CERTIFICADA Y, AL MISMO TIEMPO, SEAN LIGEROS, FÁCILES DE USAR, PRÁCTICOS Y ELEGANTES.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
746

PROTECCIÓN AUDITIVA
764

PROTECCIÓN OCULAR
775

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
799

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

TRABAJE DE FORMA SEGURA Y CÓMODA CON NUESTRA GAMA DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA, DISEÑADA PARA OFRECER UN ESTILO Y UNAS PRESTACIONES SIN CONCESIONES.



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN A LA CABEZA

CASCOS


PS80 750


PS53 751


PS63 751


PS73 751


PS54 752


PS55 752


PW54 752


PW55 752


PB55 753


PC55 753


PG54 753


PW98 753


PS52 755


PS57 755


PS60 755


PS61 755


PS62 755


PW50 755


PW97 755

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN A LA CABEZA


PA55 756


PA45 756


PA44 756


PA47 756


PA48 756


PA49 756


PW53 756


PA11 756


PA58 756


HA18 757


PW58 757


PS58 757


PA03 757


PW56 757


ID10 757


PA04 757


HV29 757


HV14 757


PA72 757

CASCOS ANTI-GOLPES


PS79 760


PS59 761

PW29 761

PW89 761

PS69 762

PW59 762

PS89 763

PW69 763

PW79 763

PANTALLAS DE PROTECCIÓN FACIAL

PS95 759

PW92 759

PW94 759

PW99 759

KIT FRONTAL PROTECCIÓN FACIAL

PW90 759

PW91 759

PW93 759

PW96 759

PROTECCIÓN FACIAL PARA SOLDADURA

PW60 758

PW65 758

PW66 758

PW68 758

PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO

PS96 758

PS97 758

ELIJA LOS ACCESORIOS CORRECTOS PARA SU CASCO



MEJORE LA PROTECCIÓN DE SU CABEZA CON NUESTROS ACCESORIOS TOTALMENTE COMPATIBLES, DISEÑADOS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD, EL ESTILO Y LA FUNCIONALIDAD.

	MARCA COMERCIAL	CÓDIGOS DE PRODUCTO	BARBOQUEJO DE 2 PUNTOS	BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS	BANDA DE SUDOR	SOPORTE DE VISOR	VISORES DE RECAMBIO	PROTECTORES AUDITIVOS PARA FIJAR AL CASCO
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Included		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	BROWGUARDS	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

*La orejera PS45 no es compatible con el portavisores PS58
** Sólo PS53, PS63

ESPECIFICACIONES DEL CASCO



	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
CÓDIGOS DE PRODUCTO	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COLORES							
TALLA	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
AJUSTE	Ruleta	Ruleta	Regleta deslizante	Ruleta	Regleta deslizante (PW50), Ruleta (PS57)	Regleta deslizante (PS60), Ruleta (PS62)	Regleta deslizante
ARNÉS DE SUSPENSIÓN	Textil de 6 puntos	Textil de 6 puntos (PS53, PS63), Espuma EVA (PS73)	Textil de 6 puntos	Plástico de 4 puntos	Plástico de 4 puntos(PW50), Textil de 4 puntos(PS57)	plástico 6-puntos	plástico 6-puntos
AIREACIÓN	Aireado (PB55, PC55, PS55, PW55), Sin aireación (PG54, PS54, PW54)	Aireado (PS63, PS73), Sin aireación (PS53)	Aireado	Sin aireación	Sin aireación	Aireado	Sin aireación
TEMPERATURA	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Todas las variantes de Endurance				PW50, PS57		

NORMAS

EN 397: 2012
Cascos de protección para la industria
Ensayos obligatorios:
• **Impacto*:** La energía transmitida al molde de la cabeza no debe superar los 5 kN tras la caída de un objeto de 5Kg desde 1m de altura.
• **Perforación*:** La punta de la masa de ensayo usada (3kg desde una altura de 1 metro) no debe entrar en contacto con el cráneo.
• **Inflamabilidad:** El casco es expuesto a una llama y no debe continuar ardiendo, con emisión de llama, durante más de 5 segundos, tras retirar la llama.
* Los ensayos de impactos y perforación se llevan a cabo a temperatura ambiente de +50ºC y de -10ºC
Ensayos opcionales:
• **Resistencia a temperaturas extremas:**
Los ensayos de perforación e impactos se realizan a temperaturas de +150ºC, -20ºC ó -30ºC.
• **Propiedades eléctricas:**
Protege contra breves contactos accidentales con partes eléctricas con voltaje de hasta 440V de corriente alterna.

• **Deformación lateral:**
Protege contra compresión lateral. La deformación máxima del casco deberá ser ≤40 mm (LD).
• **Salpicaduras de metal fundido:**
El casco no se deforma ni es penetrado por las salpicaduras del metal fundido (MM).

EN 50365: 2002
Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión
Esta norma es para cascos usados para trabajar con voltajes de trabajo, o en las proximidades de componentes en tensión, en instalaciones que no excedan de 1.000V en c.a. ó de 1.500V en c.c. El ensayo según la EN50365 supera al ensayo según la EN397 en propiedades eléctricas.
Marcado: Doble triángulo + clase + número de lote

EN 12492: 2012
Cascos para montañeros
Esta norma cubre los cascos especiales para montañeros e incluye los ensayos sobre la fuerza de retención del casco y la efectividad para asegurar que el casco no se desprende involuntariamente. Para reflejar la naturaleza del uso, se realizan ensayos de impacto y penetración sobre diferentes puntos de la cubierta del casco. Los requisitos para los alpinistas se aplican también a los usuarios que trabajan en altura.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norma estadounidense para la protección de la cabeza en la industria

TIPO I - Gorros rígidos diseñados sólo para soportar impactos desde arriba.
Tipo II - Gorros rígidos diseñados para soportar impactos desde arriba y por los laterales
Clase C - Casco conductor = la cubierta no protegerá al usuario de riesgos eléctricos.
Clase G - Casco general = casco que puede soportar una corriente de hasta 2.200 voltios
Clase E - Casco eléctrico = casco que proporcionan el máximo nivel de protección eléctrica, soportando corrientes de hasta 20.000 voltios.

CASCO CON VISOR INTEGRADO

Presentamos nuestro innovador y elegante casco de seguridad, equipado con una pantalla integrada para un uso más cómodo. La pantalla puede volver a introducirse fácilmente en la cubierta del casco, lo que permite guardarla de forma segura cuando no se utiliza. Con doble certificación (EN 397 y EN 12492), este casco ofrece flexibilidad y versatilidad con dos opciones de correa para la barbilla. La cubierta ventilada del casco permite un flujo de aire óptimo, proporcionando un efecto refrescante durante su uso. En el interior de la cubierta, la espuma EPS aumenta el confort y garantiza una mayor seguridad.





PS80 CASCO CON VISOR INTEGRADO

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (Poliestireno expandido), Policarbonato 480g
Blanco, 53-61cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Esponja interior de Poliestireno expandido
- Visor de PC moldeado por inyección para altas prestaciones
- Guardado seguro del visor dentro de la cubierta del casco
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

NUEVO





CASCOS HEIGHT ENDURANCE

PS73 CASCO DE MONTAÑERO HEIGHT ENDURANCE

EN 12492
EN 397 (IMPACTO/PENETRACIÓN/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE C

ABS, EPS (Poliestireno expandido) 450g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Esponja interior de Poliestireno expandido



PS63 CASCO HEIGHT ENDURANCE VENTILADO

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASS C

ABS 410g
Naranja alta visibilidad, Azulina, Blanco, Amarillo alta visibilidad 52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Ligera y robusta



PS53 CASCO HEIGHT ENDURANCE

CE CAT III

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE E

ABS 424g
Negro, Naranja alta visibilidad, Azulina, Blanco, Amarillo alta visibilidad
52cm-63cm

- Diseño especial para trabajar en altura
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido



CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

CASCOS ENDURANCE

PANTALLA INTEGRADA



PW54 CASCO ENDURANCE PLUS VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE E

ABS, Policarbonato 446g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Visor incoloro retráctil incluido
- Barboquejo incluido



PS54 CASCO ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Naranja alta visibilidad, Azulina, Blanco, Amarillo alta visibilidad
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58

PANTALLA INTEGRADA



PW55 CASCO ENDURANCE CON VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Policarbonato 446g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Visor incoloro retráctil incluido
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58



PS55 CASCO ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Naranja alta visibilidad, Azulina, Blanco, Amarillo alta visibilidad
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores

CASCOS ESPECIALIDAD









PB55 CASCO ENDURANCE CON PORTA DISTINTIVO

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Policarbonato 484g
Naranja alta visibilidad, Rojo, Azulina, Blanco, Amarillo alta visibilidad
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Porta-identificación, para una colocación fácil de su tarjeta de identidad
- Reconocimiento instantáneo del usuario/portador
- Información segura
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47

PW98 COMBI KIT FORESTAL

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Acero inoxidable, Poliestireno, PU 795g
Naranja
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida
- Accesorios de repuesto disponibles





PG54 CASCO ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

ABS 472g
Blanco
56cm-63cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Efecto brillo en la oscuridad gracias al añadido foto-luminiscente
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58

PC55 CASCO ENDURANCE CON ASPECTO DE FIBRA DE CARBONO

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Gris
56cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Innovador y atractivo diseño de fibra de carbono
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47

CE UKCA LD **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**


PW50
FR22

CASCOS

NUEVO

PS61 CASCO WORK SAFE

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASE: 0

HDPE 325g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja
54cm-61cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
- Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira





PW97 CASCO MONTEROSA

EN 397 -30°C / +50°C

PE 358g
Amarillo, Azulina, Blanco
52cm-62cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
- Barboquejo incluido





PS52 CASCO FULL BRIM FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TIPO I CLASE E

PP, PE 465g
Blanco
52cm-63cm

- Casco con ala completa: su amplio perfil ofrece mayor protección contra el sol, reflejos, lluvia, cascotes y salpicaduras no tóxicas
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda





LD PW50 CASCO EXPERTBASE

CE CAT III

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

PP, PE 366g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Negro, Rojo, Verde
55cm-62cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza





LD PS57 CASCO EXPERTBASE WHEEL

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASE: 0

PP, PE, Cinchas textiles, Nylon 350g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja, Rojo
55cm-62cm

- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 4 puntos para mayor comodidad de uso y seguridad





NUEVO

PS60 CASCO DE SEGURIDAD EXPERTLINE (REGLETA)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 CASCO DE SEGURIDAD EXPERTLINE (RULETA)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE 322g, PS60
HDPE, LDPE 322g, PS60
Amarillo, Azulina, Blanco
53cm-63cm

- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Ligera
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza



CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

ACCESORIOS



PA55 BANDA DE SUDOR DE REPUESTO PARA CASCOS (PACK 10)

Espuma
Negro

- Fácil de ajustar
- Hecho de suave material esponjoso para mayor comodidad
- Compatible con los cascos Endurance



PA45 BANDA PARA EL SUDOR ENDURANCE (PACK 5)

Acrílico
Negro

- Banda para sudor técnica hecha de acrílico
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Colocación fácil



PA44 BANDA EXPERTBASE PARA EL SUDOR (PACK 10)

PU
Negro

- Fácil de ajustar
- Hecho de suave material esponjoso para mayor comodidad
- Compatible con los cascos Expertbase



PA47 BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS EXPERTBASE (PACK 5)

Nylon, PP 39g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad



PA48 BARBOQUEJO ENDURANCE DE 4 PUNTOS (PACK 5)

Nylon 20g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad



PA49 BARBOQUEJO HEIGHT ENDURANCE DE 4 PUNTOS (PACK 5)

Nylon 150g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad



PW53 BARBOQUEJO (PACK 10)

Nylon, PP 150g
Negro

- Colocación fácil
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad



NUEVO

PA11 BARBOQUEJO 4 WORK SAFE (PACK 5)

Poliéster 45g
Negro

- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Colocación fácil
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad



PA58 FORRO DE CASCO PARA INVIERNO

Algodón, Poliéster 150g
Azul marino, Negro

- Con forro para calidez y confort mayores
- Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Trasera elástica para facilidad de movimiento

ACCESORIOS



HA18 GORRO PARA CASCO

Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 92% Poliéster 8% Elastano, 20g
Negro

- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



PW56 REPUESTO DE VISOR ENDURANCE

EN 166 1 FT

Policarbonato 100g
Incoloro

- Duradero y resistente a impactos
- Fácil de ajustar
- Compatible con los cascos Endurance



ID10 PORTA IDENTIFICACIÓN

PVC 5g
Amarillo
7cm x 1.5cm



PA04 CLIPS UNIVERSALES PARA SUJETAR LINTERNAS A LOS CASCOS (PACK 100)

ABS
Negro
4.2cm x 1.7cm x 1cm



PW58 PORTA-VISORES PARA CASCO

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polioximetileno, Policarbonato 120g
Negro



PS58 SOPORTE DE VISOR PARA CASCO

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Negro



PA03 VISOR HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato 72g
Ahumado, Incoloro

LINTERNAS PARA CASCO



HV29 LINTERNA MAGNÉTICA PARA CASCO RECARGABLE POR USB

ROHS
CE

ABS
Negro
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Compatible con la mayoría de los cascos
- Carcasa magnética que facilita su colocación y retirada
- Trasera adhesiva para sujetar bastidor a cascos
- Batería de ion-Li recargable por USB



HV14 BANDA CON LUZ PARA CASCO ILUMINANDO 360°

ROHS
CE

ABS, PVC
Negro
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Cable flexible de fibra óptica
- Funciones intermitente alto-intermitente bajo-sólida
- Batería de ion-Li recargable por USB
- Trasera adhesiva para sujetar bastidor a cascos



PA72 LINTERNA LED PARA GORRA

ROHS
CE

ABS 42g
Negro
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Luminosidad: 100 Lumen
- Duración: 2/4 horas
- Recargable por USB
- Tiempo de recarga 3 horas

PROTECCIÓN FACIAL



PW65 CASCO DE SOLDADURA BIZWELD PLUS

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polietileno, PP, Nylon 500g
Negro

- Automática, cambia a oscuro cuando comienza el proceso de soldadura
- Con energía por panel solar y dos baterías de litio de apoyo. Más de 5000 horas de duración
- Filtro LCD de calidad óptica superior



PW66 LENTES DE REPUESTO BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Policarbonato
Incoloro
11.4cm x 9cm

- Lentes frontales de repuesto para el casco de soldadura PW65
- Vendido en pack de 5
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



PW60 GAFAS DE SOLDADURA AUTÓGENA

EN 166 1 F
EN 169 FACTOR 5
EN 175 F

PVC, Policarbonato, Elástico 143g
Verde botella

- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Posición retraída para uso intermitente



PW68 GAFA DE SEGURIDAD WELDING PARA SOLDADURA

EN 166 1 F
EN 169 FACTOR 5

Policarbonato 32g
Verde botella

- Gafas panorámicas de una lente
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Excelente protección lateral

PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO

NUEVO

PS96 PANTALLA ARC FLASH CLASE 1

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 CLASE 1
ANSI/ISEA Z87

Policarbonato 340g
Incoloro one size

- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Posición retraída para uso intermitente
- Protección contra el arco eléctrico 4kA



NUEVO

PS97 PANTALLA ARC FLASH CLASE 2

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 CLASE 2
ANSI/ISEA Z87
ASTM F2178
NFPA® 70E PPE CATEGORY

Policarbonato 480g
Gris one size

- Innovadora tecnología Truecolourgrey para máxima agudeza del color y visión clara
- Visor de PC moldeado por inyección para altas prestaciones
- Excelente claridad, visibilidad y definición de color



PANTALLAS



PW90 KIT DE PROTECCIÓN PPE

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Policarbonato, PP, Nylon, ABS, Polioximetileno, PVC 450g
Amarillo

- Combinación de frontal-pantalla con protector auditivo con banda para la cabeza
- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía



PW91 FRONTAL CON VISOR INCOLORO

EN 166 1 B / 3 B

Policarbonato, PP, Nylon 250g
Negro
20cm x 40cm

- Protector frontal con pantalla de policarbonato transparente
- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía



PW93 FRONTAL CON VISOR DE MALLA

EN 1731 F

Acero al carbono galvanizado, PP, Nylon 250g
Negro
20cm x 40cm

- Frontal con pantalla de malla de acero inoxidable
- Para protección contra impactos de baja energía
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida



PW96 PANTALLA FACIAL PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Aluminio 320g
Incoloro
20cm x 40cm

- Frontal con visor transparente de Policarbonato y borde de aluminio
- Protege contra impactos, salpicaduras de metales fundidos y proyecciones de sólidos calientes
- Apto para un amplio abanico de aplicaciones



PS95 VISOR CON PROTECTOR DE BARBILLA

EN 166 1 BT / 3 BT

Policarbonato, ABS 170g
Incoloro
18cm x 39cm

- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía
- Protector de barbilla para mayor protección
- Compatible con soporte de visor para casco PW58

PW92 VISOR DE REPUESTO INCOLORO

EN 166 1B

Policarbonato 100g
Incoloro
20cm x 40cm

- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Para usar con los frontales Portwest PW90/PW91
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Compatible con soporte de visor para casco PW58



PW94 VISOR DE MALLA DE REPUESTO

EN 1731 F

Acero al carbono galvanizado, PP 100g
Negro
20cm x 40cm

- Pantalla de malla de acero inoxidable
- Para protección contra impactos de baja energía
- Compatible con el frontal PW93 y los soportes de visor PS58 y PW58 de Portwest



PW99 VISOR DE REPUESTO SHIELD PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, Aluminio
Incoloro
20cm x 40cm

- Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
- Pantalla incolora con borde de aluminio
- Para protección contra impactos de energía media
- Protege contra impactos, salpicaduras de metales fundidos y proyecciones de sólidos calientes

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CASCOS CONTRA GOLPES



MANTÉNGASE SEGURO Y PROTEGIDO CON NUESTRA AVANZADA COLECCIÓN DE CASCOS CONTRA GOLPES, QUE COMBINA ESTILO, COMODIDAD Y DISEÑO INTELIGENTE.

NUEVO

LIGERA

PS79 GORRA AIRTECH BUMP

EN 812

HDPE, Polipropileno expandido (EPP), Poliéster 150g

Amarillo, Azul marino, Naranja, Negro

54cm-64cm

- Gorra antigolpes de estilo premium con una innovadora carcasa de plástico
- Múltiples orificios de ventilación en la carcasa de plástico y malla superior en la tapa
- Carcasa de PE duradera y resistente a impactos
- Revestimiento de espuma EPP para una máxima protección contra impactos
- Almohadillado extra para un confort superior
- Color para visibilidad con luz diurna





AIREADA CON ACOLCHADO DE ESPUMA ANTI-GOLPES Y BANDA DE SUDORACIÓN



CASCOS CONTRA GOLPES

PW29 CASCO CONTRA GOLPES CON LED RECARGABLE POR USB

EN 812
CE
ROHS

Algodón, ABS, EVA 172g
X Azul marino
54cm-59cm

- Equipado con una linterna desmontable y recargable por USB
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario



PW89 CASCO CONTRA GOLPES CON VISERA CORTA SHORT PEAK

EN 812

Algodón, ABS, Espuma EVA 145g
X Azul marino, Negro
54cm-59cm

- Visera corta (3cm) para mayor visibilidad
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario



PS59 GORRA AIRTECH BUMP

EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Negro, Negro
Y Naranja alta visibilidad, Amarillo alta visibilidad
54cm-59cm

- Visera media (5cm), ideal para todo uso
- Color para visibilidad con luz diurna
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación





CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CASCOS CONTRA GOLPES

PS69 CASCO CONTRA GOLPES AIRTECH MICRO PEAK
EN 812

Nylon, ABS, EVA 162g
Azul marino, Negro
54cm-59cm

- Visera Micro (2,5cm) para una mejor visibilidad y uso en espacios confinados
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes



PW59 CASCOS CONTRA GOLPES PORTWEST BUMP
EN 812

Algodón, ABS, EVA 162g
Azul marino, Azulina, Gris, Negro
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes



CUBIERTA INTERIOR

CUBIERTA DE ABS DE ALTA CALIDAD que proporciona buena protección

Totalmente aireado para transpiración



GORRA EXTERIOR hecha de resistente tejido de algodón

HEBILLA de ajuste

SUAVE ALMOAHILLA INTERNA para mayor comodidad y absorción de golpes



REDUCE LA EXPOSICIÓN A LACERACIONES, ABRASIONES Y PEQUEÑOS GOLPES

CASCOS CONTRA GOLPES

PW79 CASCO CONTRA GOLPES CON VISERA LARGA
EN 812

Algodón, Poliéster, ABS, EVA 162g
Azul marino, Naranja alta visibilidad, Amarillo alta visibilidad
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Color para visibilidad con luz diurna
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario



PW69 CASCO AIREADO BUMP
EN 812

Algodón, Poliéster, ABS, EVA 162g
Azul marino, Gris, Negro, Rojo
54cm-59cm

- Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
- Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
- Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario



PS89 CASCO CONTRA GOLPES ULTRA LIGHT
EN 812

HDPE, LDPE 240g
Amarillo, Azulina, Blanco, Naranja
50cm-60cm

- Ligero y cómodo
- Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida



CUBIERTA INTERIOR



NOTA: Los cascos contra golpes protegen contra golpes con estructuras y objetos. No protegen contra objetos que caen ni en todos los casos en los que se requiera un casco de seguridad.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN AUDITIVA

TRABAJE CON CONFIANZA Y COMODIDAD CON NUESTRA GAMA DE PROTECTORES AUDITIVOS, DISEÑADOS CON MATERIALES Y TECNOLOGÍAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD PARA SALVAGUARDAR SU AUDICIÓN.



VISIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTORES AUDITIVOS HV EXTREME


PW72 767 — CE CAT III — SNR 26db


PW73 767 — CE CAT III — SNR 28db


PS43 767 — CE CAT III — SNR 36db


PW75 768 — CE CAT III — SNR 22db


PW76 768 — CE CAT III — SNR 25db


PW62 768 — CE CAT III — SNR 33db


PW78 769 — CE CAT III — SNR 32db

PROTECTORES AUDITIVOS PARA CASCO


PS45 769 — CE CAT III — SNR 25db


PW42 769 — CE CAT III — SNR 26db


PS47 769 — CE CAT III — SNR 27db


PW47 769 — CE CAT III — SNR 27db



PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA PARA LA CABEZA


PS46 770 — CE CAT III — SNR 34db


PW43 770 — CE CAT III — SNR 32db


PW48 770 — CE CAT III — SNR 28db


PW40 770 — CE CAT III — SNR 28db

PROTECTOR AUDITIVO PLEGABLE


PS44 771 — CE CAT III — SNR 33db


PS41 771 — CE CAT III — SNR 30db


PW41 771 — CE CAT III — SNR 30db


PS48 771 — CE CAT III — SNR 22db

TAPONES AUDITIVOS


EP12 772 — CE CAT III — SNR 36db


EP02 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP08 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP06 772 — CE CAT III — SNR 34db


EP09 772 — CE CAT III — SNR 37db


EP30 772 — CE CAT III — SNR 33db


EP20 773 — CE CAT III — SNR 34db


EP21 773 — CE CAT III — SNR 34db


EP10 773 — CE CAT III — SNR 31db


EP04 773 — CE CAT III — SNR 32db


EP07 773 — CE CAT III — SNR 32db


EP16 773 — CE CAT III — SNR 26db

MARCADOS Y NORMAS



EN 352-1:2020
Protectores auditivos - Orejeras

EN 352-2:2020
Protectores auditivos - Tapones

EN 352-3:2020
Protectores auditivos - Orejeras acopladas a cascos de protección

Todas estas normas establecen los requisitos relativos al diseño, fabricación, prestaciones y métodos de ensayo.

SNR (Índice de atenuación único):

Valor medio único de atenuación.

HML: Valores de atenuación, respecto a diferentes frecuencias:
H: Atenuación del EPI frente a altas frecuencias (ruidos agudos).
M: Atenuación del EPI frente a medias frecuencias.
L: Atenuación del EPI frente a bajas frecuencias (ruidos bajos).

ANSI S3.19 1974 Norma nacional norteamericana - Métodos para la determinación de la protección auditiva

Esta norma especifica el método de ensayo para determinar el nivel de atenuación de ruido (NRR Noise Reduction Rating) de la protección auditiva, como está recomendado por la EPA (U.S. Environmental Protection Agency).

AS/NZS 1270 2002 Norma australiana y neozelandesa para los dispositivos de protección auditiva.
Esta norma especifica la atenuación ofrecida por un dispositivo de protección auditiva por medio de la Conversión del Nivel de Sonido (SLC80).

El Reglamento de EPIs (EU) 2016/425 cuenta con un enfoque del riesgo que define el sonido nocivo como un riesgo que puede causar serios daños auditivos. En consecuencia, el Reglamento cambia los EPIs de protección auditiva de ser de Categoría 2 (Intermedio) a Categoría 3 (Complejo).

Reglamento sobre el Control del Ruido en el Trabajo 2005
El Reglamento sobre el Ruido 2005 establece que los empleadores deben evitar o reducir los peligros para la salud y seguridad causados por la exposición a ruidos en el trabajo. Pide establecer acciones específicas y define niveles de acción y valores límite de exposición al ruido:

	Exposición media diaria/semanal al ruido	Presión máxima de sonido
VALORES DE EXPOSICIÓN INFERIORES	80dB	135dB
VALORES DE EXPOSICIÓN SUPERIORES	85dB	137dB
NIVELES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO QUE NO PUEDEN SER NUNCA SUPERADOS	87dB	140db

¿Como protegerse?
4 Pasos para elegir la protección auditiva adecuada.
1. Identifique la naturaleza del ruido: estable, fluctuante, intermitente o de impacto.
2. Mida el ruido en el puesto de trabajo: intensidad (dB) y volumen (Hz).
3. Determine el tiempo de exposición.
4.Calcular la atenuación requerida necesaria. El nivel de atenuación ofrecido por el protector auditivo debe bajar el ruido hasta un nivel que no sea nocivo para la salud sin la sobre protección que dejaría aislado al trabajador. Deben evitarse los protectores auditivos que reducen el nivel en el oído por debajo de 70 dB.

ESCALA DECIBELIOS (DBA)



PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA PARA LA CABEZA

PS43 OREJERAS HV EXTREME

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Espuma de PU, Neopreno, Acero al carbono, Nylon, Espuma 322g
Gris

- Excelente atenuación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB



DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE



PW73 OREJERAS HV EXTREME MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Polioximetileno, PU, TPR, Espuma, Nylon 207g
Gris/Amarillo

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



NUEVO

DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE



PW72 OREJERAS HV EXTREME LOW

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma 188g
Gris/Verde

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Excelente atenuación

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



NUEVO

DIADEMA ACOLCHADA REFLECTANTE



CE UKCA CE CAT III **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON

PW62 OREJERA HV EXTREME HELMET MOUNTED

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, Espuma de PU, Neopreno, Acero al carbono, Nylon, Espuma
309g
Gris/Naranja

- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción



SNR 33dB
H: 36 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW76 OREJERAS HV EXTREME MEDIUM CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Polioximetileno, Espuma, TPR, Nylon, Acero al carbono
243g
Gris/Amarillo

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

NUEVO



SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB

PW75 OREJERAS HV EXTREME LOW CLIP-ON

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Polioximetileno, PU, Espuma, Nylon, Acero al carbono 216g
Gris/Verde

- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Colocación fácil

NUEVO



SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB

PROTECTORES AUDITIVOS

PW78 OREJERAS HV EXTREME NECKBAND
EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Polioximetileno, TPR, Nylon, Espuma, Acero al carbono 227g
Gris/Naranja

- Se puede llevar cómodamente sobre la cabeza y dispone de un cierre autoadherente ajustable
- Copas codificadas por colores para facilitar su identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Excelente atenuación

SNR 32dB — H: 34 dB M: 30 dB L: 22 dB



NUEVO



PS45 PROTECTOR AUDITIVO PREMIUM CLIP-ON
EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polioximetileno, Acero inoxidable 311g
Gris

- Colocación fácil
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Compatible con los cascos Expertbase



SNR 25dB — H: 29 dB M: 24 dB L: 14 dB

PW42 PROTECTORES AUDITIVOS CLIP-ON
EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Acero inoxidable, PVC 271g
Amarillo, Rojo

- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Compatible con los cascos Expertbase



SNR 26dB — H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB

PS47 PROTECTOR AUDITIVO ENDURANCE CLIP-ON DE ALTA VISIBILIDAD
SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Poliestireno, PU, Acero inoxidable 271g
Naranja alta visibilidad, Amarillo alta visibilidad

- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Color para visibilidad con luz diurna



SNR 27dB — H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

PW47 PROTECTOR AUDITIVO ENDURANCE CLIP-ON
EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Poliestireno, PU, Acero inoxidable 271g
Rojo

- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste



SNR 27dB — H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

CE UKCA CE CAT III **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PROTECTORES AUDITIVOS CON BANDA PARA LA CABEZA



PS46 PROTECTOR AUDITIVO PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Espuma de PU, PVC 307g
Gris

- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Nivel de atenuación SNR 34dB
- Ligera y robusta

SNR 34dB — H: 36 dB, M: 32 dB, L: 24 dB



PW43 PROTECTOR AUDITIVO COMFORT

EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, Espuma de PU 226g
Negro

- Orejera compacta extremadamente ligera
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Ligera y robusta

SNR 32dB — H: 34 dB, M: 30 dB, L: 23 dB



PW48 PROTECTOR AUDITIVO PW CLASSIC PLUS

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Polioximetileno, PVC 168g
Amarillo, Rojo

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

SNR 28dB — H: 30 dB, M: 25 dB, L: 18 dB



PW40 PROTECTORES AUDITIVOS CLASSIC

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Policarbonato, PVC 157g
Amarillo, Rojo

- Orejera compacta extremadamente ligera
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- El modelo más vendido año tras año

SNR 28dB — H: 29 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

PROTECTORES AUDITIVOS PLEGABLES



PS44 PROTECTOR AUDITIVO TOP
EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Espuma 297g
Negro

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB



PS41 PROTECTOR AUDITIVO DE ALTA VISIBILIDAD SUPER
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Espuma de PU, Polioximetileno, Acero inoxidable 257g
Amarillo

- Color para visibilidad con luz diurna
- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 PROTECTOR AUDITIVO SUPER
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Espuma de PU, Polioximetileno, Acero inoxidable 257g
Amarillo, Rojo

- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Ligero y cómodo
- Excelente atenuación
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PS48 PROTECTOR AUDITIVO PORTWEST SLIM
EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (Poliestireno de alto impacto), Polioximetileno, PVC 184g
Rojo

- Orejera compacta extremadamente ligera
- Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Menos volumen y peso con las copas pequeñas

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

CE UKCA CE CAT III **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

TAPONES AUDITIVOS



NUEVO

EP12 TAPONES AUDITIVOS EASY FIT PU CON CORDÓN (200 PARES)

EN 352-2 SNR 37DB

Espuma de PU, PVC 3g
Naranja

- Capsulas de espuma de PU para empujar y girar
- Cordón de PVC para colgar del cuello y tener fácil acceso a la protección auditiva
- Sin necesidad de enrollar antes los tapones para una mayor higiene y facilidad de uso

SNR 36dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 32 dB



EP02 TAPÓN DE ESPUMA DE PU (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Fácil de ajustar
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP08 TAPONES DE ESPUMA DE PU, CON CORDEL (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU, PVC
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Unidos por cordón
- Fácil de ajustar

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB



EP06 TAPONES DE ESPUMA DE PU BELL COMFORT (200 PARES)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje

SNR 34dB | H: 33 dB M: 31 dB L: 30 dB



NUEVO

EP09 TAPONES AUDITIVOS EASY FIT PU CON CORDÓN (200 PARES)

EN 352-2 SNR 37DB

Espuma de PU, PVC
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Unidos por cordón
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso

SNR 37dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB



EP30 TAPÓN DETECTABLE DE ESPUMA DE PU CON CORDEL (200 PARES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Espuma de PU, PVC, Acero al carbono
Azul

- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Unidos por cordón

SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

TAPONES AUDITIVOS

EP20 DISPENSADOR DE TAPONES (500 PARES)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Plástico
Negro

- Dispensador de plástico con 500 pares de tapones incluidos
- Para colocar en la pared, para un almacenaje seguro
- Rueda giratoria de fácil uso para dispensar tapones auditivos.



SNR 34dB — H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

EP21 RECARGA DEL DISPENSADOR DE TAPONES AUDITIVOS (500 PARES).

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

Espuma de PU
Naranja

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Fácil de ajustar
- Excelente atenuación



SNR 34dB — H: 33 dB, M: 31 dB, L: 28 dB

NUEVO



EP10 TAPONES REUTILIZABLES DE TPR, CON CORDEL (50 PARES)

EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Naranja

- Diseño de triple brida y suave material TPR para un ajuste cómodo
- Tapones reutilizables para apoyar la sostenibilidad
- Cada par envasado individualmente en una bolsa con cremallera resellable por motivos de higiene

SNR 31dB — H: 31 dB, M: 28 dB, L: 27 dB



EP04 TAPONES REUTILIZABLES DE TPR CON CORDEL (50 PARES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Naranja

- Unidos por cordón
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil

SNR 32dB — H: 31 dB, M: 29 dB, L: 29 dB



EP07 TAPONES TPR DETECTABLES, CON CORDEL (50 PARES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Azul

- Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
- Unidos por cordón
- Un par por bolsa para su higiénico almacenaje

SNR 32dB — H: 31 dB, M: 29 dB, L: 29 dB



EP16 TAPONES UNIDOS (20 PARES)

EN 352-2 SNR 26DB

Polioximetileno, PU
Amarillo

- Tapones desechables de suave esponja de PU
- Diseño con hechura cómoda
- Fácil de ajustar

SNR 26dB — H: 28 dB, M: 22 dB, L: 20 dB

CE UKCA CE CAT III — CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

PROTECCIÓN OCULAR

DISFRUTE DE UNA PROTECCIÓN INIGUALABLE CON NUESTRA GAMA DE GAFAS DE SEGURIDAD DE CALIDAD PREMIUM, DISEÑADAS PENSANDO EN SU COMODIDAD.



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN OCULAR

GAFAS DE PROTECCIÓN KN



PS10 782



PS13 782



PS19 782



PS04 783



PS20 783



PS23 783

GAFAS GRADUADAS



PS25 784

CUBRE GAFAS



PS24 784



PS30 785



PW30 785

OLEÓFOBAS



PS09 787



PS29 787

GAFAS PARA ESPECIALISTAS



PS17 791



PS18 791

GAFAS WRAP AROUND



PS11 788



PS12 788



PW11 788



PR32 789



PS32 789



PW32 789



PS07 790



PS34 790



PW34 790

GAFAS CLASSIC



PW17 793



PW37 793



PS33 794



PW33 794



PW35 794

GAFAS LIGERAS



PW13 792



PW14 792



PW15 792



PW38 792



PW39 792



PS35 793

GAFAS DE SEGURIDAD



PS22 796



PW24 796



PW25 796



PW26 796



PS21 797



PW20 797

PW21 797

PW22 797

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN OCULAR

PA01 795

PA02 795

PA30 795

PA31 795

MARCADOS Y NORMAS



GOZNES DE PLÁSTICO -> MODELO 100% LIBRE DE METALES

PROTECTOR DE CEJAS
Protector frontal de TPR integrado para una mayor protección contra partículas e impactos, así como para reducir el deslumbramiento y las distracciones visuales

AJUSTE SEGURO
Diseño contorneado de precisión para una mayor protección y una clara visibilidad

BRAZOS
Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort

LENTES
Lente envolvente grande para una cobertura y protección ocular excepcionales, ideal para formas de cara más anchas

ALMOHADILLAS NASALES
Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal

EN 166: 2001
Protección individual de los ojos

Esta norma europea es aplicable a todos los tipos de protectores individuales de los ojos, que se utilizan contra los distintos riesgos que pueden producir lesiones en los ojos, con la excepción de la radiación nuclear, rayos X, rayos láser y radiación infrarroja emitida por fuentes a baja temperatura. No es aplicable a los protectores de ojos para los que existen normas independientes (protectores láser, gafas solares para uso general, etc).

EN 170: 2002
Protección contra rayos UV
Norma Europea para filtros para el ultravioleta
Especificación de las clases de protección y los requisitos relativos al coeficiente de transmisión de los filtros para la protección contra la radiación ultravioleta.

EN 172: 1995
Especificación para los filtros de protección solar utilizados como protección individual del ojo, para uso laboral.
Especificación de los niveles de protección y requisitos relacionados con la transmitancia de los filtros de protección contra la radiación solar para uso laboral.

EN 175: 1997
Gafas y protectores de cara para soldadura
Norma europea para equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.
Especificaciones para equipos de protección individual utilizados para proteger los ojos y cara del operario contra los nocivos riesgos de la radiación óptica y otros riesgos y peligros específicos propios de operaciones de soldadura, corte o similares.

EN 169: 2002
Protección idividual de los ojos - Filtros para soldadura
Norma europea para filtros para soldadura y técnicas relacionadas - Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
Especificaciones de los números de niveles y requisitos relativos a la transmitancia de los filtros usados para proteger a los operarios en soldaduras y técnicas relacionadas. También incluye las especificaciones de los requisitos para los filtros de soldadura con doble clase de protección.

EN 1731: 2006
Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
Especificaciones de los requisitos relativos a materiales, diseño, exigencias de eficacia, métodos de ensayo y marcado para los protectores oculares y faciales de malla, para uso profesional.

EN 379:2003 + A1:2009
Filtros automáticos para soldadura
Norma europea armonizada para los filtros automáticos de soldadura que conmutan su transmisión en el visible a un valor inferior predeterminado cuando se inicia un arco.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Norma Estadounidense - Dispositivos para protección personal de cara y ojos
Esta norma proporciona los requisitos generales mínimos, métodos de ensayo, selección, utilización y mantenimiento para los dispositivos de protección ocular y de la cara.
2 niveles de protección:
Marcado Z87 = “Impacto básico”
Marcado Z87+ = “Alto impacto”





MARCADO DE LAS LENTES

TIPO DE FILTRO

2 / 2C	UV (2C el reconocimiento de los colores no se ve afectado)
3	UV (buen reconocimiento del color)
4	Infrarrojos
5	Brillo solar sin especificación de infrarrojos
6	Brillo solar con especificación de infrarrojos

NÚMERO DE TONALIDAD (TONALIDAD)

1.2	Transparente o ámbar
1.4	Bloqueo de luz azul (marrón claro)
1.7	Espejo incoloro
3.1	Ahumado

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

CLASE ÓPTICA

1	Uso permanente
2	Uso ocasional
3	Uso breve

RESISTENCIA MECÁNICA

S	Mayor robustez
F	Impacto de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
B	Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s
A	Impacto de alta energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s
T	Temperaturas extremas (FT, BT, AT)

REQUISITOS OPCIONALES

8	Arco eléctrico de cortocircuito
9	Metales fundidos y sólidos calientes
K	Resistencia al rayado por partículas finas
N	Resistencia al empañado

MARCA DE CERTIFICACIÓN

CE

MARCAS DE LA MONTURA

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE

PW

NORMA EN APLICABLE

EN 166

RESISTENCIA MECÁNICA

S	Mayor robustez
F	Impacto de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
B	Impacto de energía media, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s
A	Impacto de alta energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s
T	Temperaturas extremas (FT, BT, AT)

CAMPOS DE APLICACION

NONE	Uso general
3	Gotas o salpicaduras de líquidos
4	Partículas de polvo grandes > 5 µm
5	Gases y pequeñas partículas de polvo < 5 µm
8	Arco eléctrico de cortocircuito
9	Metales fundidos y sólidos calientes

MARCA DE CERTIFICACIÓN

CE

TRATAMIENTOS NO CERTIFICADOS:

Es posible que haya tratamientos superficiales que no estén marcados en las lentes. Estos tratamientos, que no están certificados, dan la misma protección a las lentes durante un periodo de uso mayor:

AS = K AS = Tratamiento anti rayadura (corresponde a K)

AF = N AF = Tratamiento anti-empañado (corresponde a N).

RIESGOS Y APLICACIONES



NO ARRIESGUE SU VISIÓN EN EL TRABAJO

Proteger la vista es esencial durante las actividades laborales, ya que los ojos pueden estar expuestos a una serie de riesgos que podrían causar daños graves. Con las gafas de seguridad, puede proteger sus ojos de posibles peligros, incluidos los riesgos mecánicos, químicos y ópticos, garantizando que sus ojos permanezcan seguros y sanos.



RIESGOS MECÁNICOS: IMPACTO POR PARTÍCULAS U OBJETOS VOLANTES

Ingeniería de precisión, montaje industrial, mantenimiento de maquinaria, rectificado, torneado, fresado, silvicultura, agricultura/horticultura, mantenimiento de fundiciones y actividades laborales similares.

SOLUCIÓN EPI:

- GAFAS DE SEGURIDAD
- GAFAS DE SEGURIDAD INTEGRALES

La resistencia mecánica se indica en la lente y la montura.



RIESGOS QUÍMICOS (OPCIONAL):

Laboratorios, industria del petróleo y el gas y, en general, cuando se manipulan productos químicos o sustancias peligrosas.

SOLUCIÓN EPI:

- GAFAS DE SEGURIDAD
- GAFAS DE SEGURIDAD INTEGRALES

Ensayos opcionales de gafas para la protección contra "gotas o salpicaduras de líquidos" (3), "partículas de polvo grandes" (4), o "gases y partículas de polvo pequeñas" (5), indicadas en la montura.



RIESGOS ÓPTICOS RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV) E INFRARROJA (IR)

Soldadura, soldadura autógena, corte, hornos, tratamiento térmico, luz artificial de alta intensidad (por ejemplo, lámparas UV), fuentes de luz natural (deslumbramiento), soldadura, corte con oxígeno y actividades laborales similares.

SOLUCIÓN EPI:

- GAFAS DE SEGURIDAD
- GAFAS DE SEGURIDAD INTEGRALES

El tipo de filtro se indica en las lentes.

PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ AZUL



PS17

DEFIENDA SU VISIÓN CONTRA LA LUZ AZUL DAÑINA CON NUESTRAS LENTES AVANZADAS



¿QUÉ ES LA LUZ AZUL?

La luz azul es uno de los colores del espectro de luz visible que pueden ver los ojos humanos. Debido a sus longitudes de onda relativamente cortas, la luz azul transporta grandes cantidades de energía que pueden ser perjudiciales para nuestros ojos, especialmente cuando es artificial.

La longitud de onda de la luz azul oscila entre 380 y nm 500nm. La luz azul natural es importante para regular nuestro ritmo circadiano (es decir, el ciclo sueño-vigilia). Los trabajadores expuestos a cantidades excesivas de luz azul artificial nociva a través de brillantes, luces fluorescentes, pantallas y dispositivos digitales pueden sufrir una sobreexposición que puede provocar fatiga visual digital, daños en la retina y alteraciones del ciclo del sueño.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS GAFAS DE LUZ AZUL?

Nuestras gafas especialmente diseñadas para la luz azul están equipadas con una avanzada tecnología de lentes que pueden filtrar o bloquear completamente la dañina gama de luz azul, proporcionando la máxima protección para sus ojos.

LENTES PS17

Las gafas PS17 Blue Light Blocker, que incorporan pigmentos especiales dirigidos únicamente a las longitudes de onda nocivas de la luz azul, garantizan que sus ojos reciban la protección que necesitan sin comprometer la visión.



LUZ VISIBLE

- Reduce la fatiga y el cansancio ocular
- Prevenir daños en la retina
- Ideal para quienes trabajan en interiores en condiciones de luz intensa

¿SABÍA QUE...

Las lentes ámbar pueden mejorar significativamente el contraste al filtrar la luz azul? Nuestra gama de opciones de lentes ámbar, incluidas PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 y PW34, están diseñadas precisamente para eso y se pueden encontrar en esta sección.

COLORES DE LENTE

MEJORE SU VISIÓN CON NUESTROS TONOS DE LENTES

Utilice nuestra guía de tintado de lentes para descubrir los colores de lente perfectos que pueden aumentar su rendimiento y comodidad en el trabajo.



LENTES TRANSPARENTES

están diseñadas para su uso en interiores, salvaguardan sus ojos de los restos que puedan salir despedidos y ofrecen una protección versátil para una gran variedad de aplicaciones.



LENTES ÁMBAR

mejoran el contraste filtrando parte de la luz azul e iluminan su visión permitiéndole ver con mayor claridad y trabajar con mayor precisión. Perfectas para su uso en interiores en entornos más oscuros, así como para su uso en exteriores en condiciones crepusculares, las lentes ámbar son imprescindibles para cualquier trabajador que desee mejorar su rendimiento en entornos con poca luz.



LENTES DE ESPEJO INCOLORAS

son perfectas para los trabajadores del sector logístico o de la construcción que se desplazan con frecuencia entre entornos interiores y exteriores, ya que reducen la necesidad de entrecerrar los ojos, evitan la fatiga ocular y garantizan una visión óptima.



LENTES AHUMADAS

reducen la transmisión de luz al ojo, proporcionando una protección esencial frente a las fuentes de luz brillante. Ideales para actividades al aire libre, las gafas con lentes ahumadas ofrecen una protección solar fiable y eficaz para cualquier trabajador.



LENTES POLARIZADAS

eliminan los peligrosos deslumbramientos y mejoran su visión. Bloquean las ondas luminosas en ángulo horizontal, permitiendo que sólo entre en los ojos la luz en ángulo vertical. Como resultado, se reduce el deslumbramiento, mejora la agudeza visual y aumenta el contraste de los colores. Perfectas para diversas actividades laborales, las lentes polarizadas son especialmente útiles para conducir vehículos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no deben utilizarse por la noche ni en situaciones que requieran lentes transparentes.

RECUBRIMIENTOS QUE MEJORAN SU VISIÓN

Tener una visión clara es crucial para la seguridad en el lugar de trabajo. La norma europea sobre protección individual de los ojos incluye métodos de ensayo especiales para

- Resistencia a los daños superficiales causados por partículas finas, marcado K en la lente de las gafas de seguridad (Anti-rayadura)
- Resistencia al empañado, marcado N en la lente de las gafas de seguridad (Anti-empañado)

Nuestras gafas de seguridad con revestimiento de lentes con clasificación KN proporcionan una protección antivaho y antirrayado de primera calidad en ambas caras de la lente.
Consulte nuestras gafas con calificación KN: PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 y PW25 en esta sección.



REVESTIMIENTO ANTI-RAYADURA K SIN REVESTIMIENTO

RECUBRIMIENTO K

LA MAYOR RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS PROLONGA LA VIDA DE SUS GAFAS.

El revestimiento anti-rayadura K es una película o capa protectora que se aplica a la superficie de la lente para mitigar los arañazos y permitir una visión sin obstáculos. Cuando una lente choca con un objeto afilado, pueden producirse pequeños cortes a nivel de la superficie. Los revestimientos anti-rayadura contienen materiales microscópicos con propiedades resistentes a los arañazos.



REVESTIMIENTO ANTI-EMPAÑADO N SIN REVESTIMIENTO

RECUBRIMIENTO N

SU RENDIMIENTO ANTI-EMPAÑADO SUPERIOR GARANTIZA QUE SUS GAFAS PERMANEZCAN TRANSPARENTES EN CONDICIONES ADVERSAS.

El revestimiento anti-empañado N es un revestimiento químico que evita que se empañe la superficie de la lente. Repele las gotas de agua e impide que formen vapor de agua que podría obstruir su visión.

GAFAS DE SEGURIDAD KN

K N

NUEVO

PS10 GAFAS DE SEGURIDAD DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPR 23g
Ahumado, Incoloro

- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Ajuste universal, excepcionalmente bueno
- Ajuste ideal para formas de cara más pequeñas



NUEVO

PS13 GAFAS DE SEGURIDAD MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPR 26g
Ahumado, Incoloro

- Patillas de dos materiales y dos colores en azul y naranja
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo



NUEVO

PS19 GAFAS DE SEGURIDAD ESSENTIAL KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPR 22g
Ahumado, Incoloro

- Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Protector de frente PC integrado para una protección adicional contra partículas
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GAFAS DE SEGURIDAD KN

NUEVO

PS20 GAFAS DE SEGURIDAD DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPE 32g
Ahumado, Incoloro

- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Modelo envolvente para una vista panorámica



NUEVO

PS23 GAFAS DE SEGURIDAD PEAK KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Policarbonato, TPE 33g
Ahumado, Incoloro

- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort



PS04 GAFAS DE SEGURIDAD DEFENDER

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 29g
Ahumado, Incoloro

- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GAFAS GRADUADAS DE SEGURIDAD



AF

PS25 GAFAS DE SEGURIDAD PARA LECTURA

NUEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 27g
Incoloro

- Lentes bifocales disponibles en 3 dioptrías, +1.5/ +2.0/ +2.5
- Modelo de media montura con dos lentes
- Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario

TRES GRADUACIONES DE DIOPTRÍAS DISPONIBLES:

+1.5
+2.0
+2.5

CUBRE GAFAS



NUEVO

AF
AS

PS24 GAFAS DE PROTECCIÓN PEAK OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPE 41g
Incoloro

- Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
- Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

CUBRE GAFAS



AS PS30 CUBRE-GAFAS PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Nylon 33g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Excelente protección lateral
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.



AS PW30 GAFA DE SEGURIDAD VISITOR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato 41g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Color transparente para una mejor visión lateral
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Frontal y lateral de pantalla moldeados pata una protección optimizada contra impactos
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

RECUBRIMIENTO ANTI-MANCHAS, REPELENTE DE AGUA Y ACEITE



TECNOLOGÍA OLEOFÓBICA



Los modelos de protección ocular oleofóbicos de Portwest contienen un recubrimiento de una fina capa repelente de aceites que crea una superficie resistente inmune a la suciedad, polvo, aceites y otras partículas. Esto genera una superficie que es fácil de limpiar y que se mantiene más limpia durante más tiempo que si no estuviera tratada.

VENTAJAS:
Los trabajadores pueden trabajar más eficientemente en condiciones de humedad a la intemperie al no tener que pasar un paño a las lentes tan frecuentemente. También se puede aplicar un tratamiento anti-empañado por la parte interior de las lentes para tener una visión más clara, sin restricciones, aumentando la seguridad en el trabajo.

APLICACIONES:
Entre las aplicaciones típicas se incluyen
- Industria del gas y petróleo
- Construcción
- Fabricación
- Pintores con aerosol
- Deportes a la intemperie (por ejemplo, paintball)

PROTECCIÓN OCULAR OLEOFÓBICA

BAMDA ELÁSTICA ACOPLABLE PARA UN AJUSTE SEGURO

PS09 GAFA IMPERVIOUS TECH

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, Espuma EVA 46g
Ahumado, Incoloro

- Tratamiento oleofóbico y repelente de la suciedad que ayuda a mantener la lente limpia y la visión intacta
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos





TRASERA DE ESPONJA DESMONTABLE



TRATAMIENTO A LAS LENTES OLEOFÓBICO Y REPELENTE DE SUCIEDAD

PS29 GAFA DE SEGURIDAD IMPERVIOUS

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, PP, TPR, Poliéster, Nylon 70g
Incoloro

- Tratamiento oleofóbico y repelente de la suciedad que ayuda a mantener la lente limpia y la visión intacta
- Ventilación indirecta
- Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
- Para protección contra impactos de energía media





CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GAFAS WRAP AROUND

AF AS **PS11 GAFA TECH LOOK PLUS**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, Espuma EVA
Ámbar, Incoloro, Ahumado, Espejo

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Modelo envolvente para una vista panorámica



TRASERA DE ESPONJA DESMONTABLE



AS **PS12 GAFAS TECH LOOK**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato, Nylon, TPR 30g
Ámbar, Incoloro, Ahumado, Espejo

- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Ligera y robusta
- Patillas con suaves puntas para más confort





AS **PW11 GAFAS LEVO**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 41g
Ahumado, Incoloro

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Aireación excelente mediante respiraderos indirectos en la esponja trasera



TRASERA DE ESPONJA DESMONTABLE





GAFAS WRAP AROUND

AF
AS

PR32 GAFAS WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, Caucho 26g
X Ámbar, Incoloro, Ahumado
Y Espejo

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Excelente protección lateral
- Elegantes patillas laterales de dos colores





AF
AS

PS32 GAFAS WRAP AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
X Ámbar, Incoloro, Ahumado
Y Espejo

- Gafas panorámicas de una lente
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad



TRASERA DE ESPONJA DESMONTABLE





AS

PW32 GAFAS WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 22g
X Lentes incoloras, patillas incoloras,
Lentes incoloras, patillas negras,
Lentes ahumadas, patillas negras
Lentes incoloras, patillas naranja de alta visibilidad,
Y Mirror lens clear temple

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Espejo, válido tanto para uso en el interior como al exterior





CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

GAFAS WRAP AROUND

AF AS

PS07 GAFA SAINT LOUIS

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 31g
Incoloro

- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
- Gafas panorámicas de una lente
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos



AS

PS34 GAFAS NEON SAFETY

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato, Nylon, TPR 28g
Ahumado, Incoloro

- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Duradero y resistente a impactos
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Ligero y cómodo

LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE





AS

PW34 GAFAS DE SEGURIDAD PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Policarbonato 28g
Ahumado, Incoloro, Ámbar

- Gafas con diseño envolvente
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Patillas con suaves puntas para más confort





GAFAS PARA ESPECIALISTAS

AS

PS17 GAFAS BLUE LIGHT BLOCKER

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 25g
Marrón

- Ayuda a reducir la fatiga de los ojos y aumenta el contraste
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Patillas con suaves puntas para más confort





LENTES DE LUZ AZUL

Alivie la fatiga visual digital, mejore la claridad y proteja sus ojos de la dañina luz azul con nuestras gafas PS17 bloqueadoras de luz azul.

AS

PS18 GAFA POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 29g
Ahumado

- Lentes polarizadas que eliminan reflejos horizontales y brillos molestos
- Ayuda a reducir la fatiga de los ojos y aumenta el contraste
- Revestimiento de superficie anti-arañazos destinado a mitigar los efectos de rayado en la lente
- Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra





LENTES POLARIZADAS

Disfrute de una visión sin deslumbramientos con nuestras gafas polarizadas PS18. Ayudan a minimizar los reflejos molestos, proporcionan una mayor claridad visual y reducen la fatiga ocular.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GAFAS LIGERAS

AF AS

PW13 GAFA CLEAR VIEW

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 27g
Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Excelente protección lateral





AF AS

PW14 GAFAS LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 23g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Diseño ligero y envolvente
- Talla mayor
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos



AS

PW15 GAFAS FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 24g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Excelente protección lateral
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Diseño ligero y envolvente



AS

PW39 GAFAS EXTRA WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Policarbonato 28g
Ahumado, Incoloro

- Diseño ligero y envolvente
- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Patillas de doble material



AS

PW38 GAFA PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Policarbonato 21g
Ahumado, Incoloro, Incoloro/Naranja, Ahumado/Naranja

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos

GAFAS LIGERAS

PS35 GAFAS ULTRA LIGHT

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Policarbonato 17g
Ahumado, Incoloro

- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
- Gafas panorámicas de una lente

NUEVO COLOR



GAFAS CLASSIC

PW17 GAFAS CURVO

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 26g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste



PW37 GAFAS BOLD PRO

AS

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, TPR 26g
Azul, Naranja, Rojo

- Patillas con suaves puntas para más confort
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Ligero y cómodo
- Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos



CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

GAFAS CLASSIC

AS

PW33 GAFAS DE SEGURIDAD CLASSIC

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Policarbonato 32g
Lentes incoloras, patillas negras,
Patillas azules lentes incoloras,
Lentes ahumadas, patillas negras,
Lentes ámbar, patillas negras

- Gafas panorámicas de una lente
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Excelente protección lateral
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste



AF
AS

PS33 GAFAS CLASSIC SAFETY PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Policarbonato 32g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste



AS

PW35 GAFAS SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, Nylon 29g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Angulo ajustable que permite un mejor ajuste



ACCESORIOS



PA30 CORDÓN PARA GAFAS (PACK 100)

Nylon, Caucho 9g
Negro
68cm

- Cuerda elástica para gafas
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Soporte universal que sirve para la mayoría de las gafas



PA31 BOLSA PARA GAFAS (PACK 100)

Microfibra 10g
Negro
10cm x 20cm

- Bolsa con cordón para gafas
- Para guardar y limpiar gafas de seguridad
- Hecho de Microfibra



TOALLITAS LIBRES DE PLÁSTICOS

PA01 TOALLITAS PARA LIMPIAR LENTES

159g
Blanco

- Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Cada toallita va envuelta individualmente
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

TOALLITAS LIBRES DE PLÁSTICOS



PA02 ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE LENTES

363g
Blanco

- Suministrado en práctico dispensador listo para colgar
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Apto para todas las gafas de seguridad de Portwest

GAFAS PANORÁMICAS DE SEGURIDAD



NUEVO



K
N

PS22 GAFAS ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, ABS, Poliéster 174g
Incoloro

- Gafas con protector de barbilla para protección facial adicional
- Mentonera con ventilación regulable para mejorar la transpirabilidad
- El protector de barbilla se puede levantar cuando no se usa
- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento

K
N

PW25 GAFA ULTRA VISTA, SIN VENTILACIÓN

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Policarbonato, PVC, Nylon 114g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.

DISEÑADO PARA PROTEGER DE GOTAS LÍQUIDAS, PARTÍCULAS DE POLVO GRANDES, METAL FUNDIDO Y SÓLIDOS CALIENTES.





AF
AS

PW24 GAFA ULTRA VISTA

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, PVC, Nylon 113g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Ventilación indirecta

AF
AS

PW26 GAFA DE SEGURIDAD SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Policarbonato, TPR 49g
Incoloro

- Diseño ligero y envolvente
- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Aireación por la esponja trasera y tratamiento a las lentes que evita el vaho y el empañado del ocular
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

GAFAS PANORÁMICAS DE SEGURIDAD



AF
AS

PW22 GAFAS CHALLENGER
EN 166 1 B

Policarbonato, PVC 116g
Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Marco flexible de PVC
- Ventilación indirecta
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto



N
AS

PS21 GAFA PORTWEST CHEMICAL
EN 166 1 F N 3

Acetato de celulosa, PVC, PP 62g
Incoloro

- Resistente a productos químicos
- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Muy ligera para su uso durante largos periodos



PW21 GAFAS INDIRECT VENT
EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Policarbonato, PVC 78g
Incoloro

- Ventilación indirecta
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Muy ligera para su uso durante largos periodos



PW20 GAFAS DIRECT VENT
EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

Policarbonato, PVC 53g
Incoloro

- Ventilación directa
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Excelente protección lateral

CE UKCA **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRE TRANQUILO CON NUESTRA GAMA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DISEÑADA CON PRECISIÓN, QUE LE MANTENDRÁ SEGURO Y CÓMODO EN EL TRABAJO.



PS11

P441

B210

VISIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA DESECHABLE FFP3



P390 804 | P391 804 | P392 804 | P306 804 | P350 804 | P351 804



P301 805 | P303 805 | P304 805 | P305 805 | P309 805 | P371 805

MASCARILLA DESECHABLE FFP2



P290 806 | P291 806 | P292 806 | P250 806 | P251 806 | P271 806



P200 807 | P201 807 | P203 807 | P209 807 | P220 807 | P223 807

MASCARILLAS DESECHABLES FFP1



P005 808 | P100 808 | P101 808 | P153 808

MÁSCARAS DE CARA COMPLETA



P516 812 | P500 813

MEDIAS MÁSCARAS



P410 810 | P418 810 | P440 810 | P441 810 | P421 811 | P431 811

FILTROS DE MEDIA MÁSCARA DE ROSCA ESPECIAL



P900 810 | P920 810 | P940 810 | P950 810 | P970 810 | P978 810

FILTROS DE BAYONETA



P902 811 | P921 811 | P941 811 | P952 811 | P971 811 | P999 813

FILTROS CON ROSCA UNIVERSAL



P906 812 | P926 812 | P946 812 | P956 812 | P976 812 | PA00 813

MÁSCARA REUTILIZABLE ULTIMATE P3



GARANTICE SU SEGURIDAD CON UN AJUSTE PERFECTO

Experimente la máxima comodidad y protección con nuestra mascarilla con válvula FFP3. Con una baja resistencia a la respiración, un innovador puente nasal moldeado y una junta de espuma en todo su contorno, está diseñada ergonómicamente para adaptarse a la mayoría de las formas de cara. Las anchas correas elásticas ajustables para la cabeza proporcionan un ajuste seguro y cómodo, mientras que la válvula de exhalación de alto rendimiento reduce eficazmente el calor y la humedad en el interior de la mascarilla. Reutilizable con certificación R D para más de un turno de trabajo, y con una prueba de obstrucción Dolomite para maximizar el confort respiratorio, es la elección perfecta para sus necesidades respiratorias.

MÁSCARAS CARBON EAGLE

LAS ALAS DE LA SEGURIDAD

Presentamos la EAGLE, nuestra innovadora máscara plegable compacta diseñada con 7 piezas dinámicas para ofrecer una comodidad y una libertad de movimientos inigualables. Sus exclusivas "alas" se adaptan a los contornos de cualquier rostro, permitiendo una transpirabilidad óptima y la máxima protección.

Disponible con y sin válvula, con protección FFP2 o FFP3 y superando la rigurosa prueba de obstrucción opcional Dolomite (D), la EAGLE le garantiza una respiración tranquila y segura en cualquier entorno. Ahora disponibles con una capa de carbón activado, nuestros nuevos P292 y P392 alivian los molestos olores orgánicos por debajo del límite de exposición en el lugar de trabajo (LEP). El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con pantallas faciales.





P290 FFP2



P291 FFP2

NUEVO



P292 FFP2



P390 FFP3



P391 FFP3

NUEVO



P392 FFP3

MEDIAS MÁSCARAS PREMIUM



PROTEJA CON CONFIANZA Y COMODIDAD

Descubra la máxima protección y comodidad con nuestras nuevas máscaras de media cara. Fabricadas en silicona flexible (P431 azul) o caucho termoplástico resistente (P421 gris), estas máscaras cuentan con conexiones de filtro de bayoneta dobles para un equilibrio óptimo del peso y una línea de visión clara. El arnés de cabeza de diseño ergonómico proporciona la máxima comodidad, y la gran válvula de exhalación frontal garantiza una baja resistencia a la respiración.

Elija entre dos tallas (S/M y M/L) para un ajuste perfecto, y desmóntelo fácilmente para una limpieza rápida. Nuestra gama de filtros correspondiente (se venden por separado) proporciona una protección completa para cualquier trabajo. Consiga una seguridad y comodidad inigualables con nuestras medias máscaras premium.

MEDIAS MÁSCARAS LISTAS PARA USAR

EL CONFORT SE UNE A LA COMODIDAD

Presentamos nuestras nuevas semimáscaras P440 y P441: lo último en comodidad y confort. Fabricadas en TPE duradero y flexible, estas máscaras están listas para usar y no requieren mantenimiento. Con un diseño compacto para un equilibrio óptimo del peso y un amplio campo de visión, ofrecen la máxima protección sin renunciar a la comodidad.

El arnés de cabeza ergonómico y ajustable reduce la presión sobre la cara, mientras que el innovador diseño de la correa de cabeza "desplegable' facilita y agiliza la extracción. Envasados en una bolsa con cierre para un almacenamiento y transporte higiénicos, son perfectos para cualquier lugar de trabajo. Disponibles en versiones A2P3 y ABEK1P3, estas máscaras son el futuro de la protección respiratoria.

NUEVO



P440

NUEVO



P441



NORMAS EN: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Máscaras faciales EN136:1998 Máscaras faciales de cara completa

Clase 1: Ligero
Clase 2: Uso general
Clase 3: Uso especial (servicio pesado/bomberos)

EN140:1998 Medias máscaras

EN14387:2008 Filtros de gas y filtros combinados PRINCIPALES TIPOS DE FILTROS DE GAS:

A - Gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición > 65°C
B - Gases y vapores inorgánicos
E - Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
K - Amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco

Filtros para gases y vapores	
Tipo	Código de color
A	
B	
E	
K	

CLASES DE FILTROS DE GAS

Clase 1: Baja capacidad, hasta ppm 1000ppm
Clase 2: Capacidad media, hasta ppm 5000ppm
Clase 3: Alta capacidad, hasta 10.000ppm

EN143:2007: Filtros de partículas

CLASES DE FILTROS DE PARTÍCULAS:

P1 - Bajo rendimiento del filtro (80% de eficiencia)
P2 - Rendimiento medio del filtro (94% de eficacia)
P3 - Alto rendimiento del filtro (eficacia del 99,95%)

EN148-1: Roscas estándar para piezas faciales

EN405:2001+A1:2009 Medias máscaras filtrantes con válvulas para la protección contra gases o contra gases y partículas.

NORMAS EN: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EN149:2001+A1:2009 EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA - MEDIAS MÁSCARAS FILTRANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS.

Esta norma europea se refiere a las medias máscaras filtrantes de partículas, por ejemplo, a las máscaras para polvo desechables. Con la enmienda A1:2009, ahora se clasifican como no reutilizables (NR) más allá de un solo turno de trabajo, o reutilizables durante más de 1 turno (R).

Selección de mascarillas desechables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% mínimo de filtración	99%	94%	80%
Penetración total (P)	2%	8%	22%
Factor de Protección Nominal (FPN)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Factor de protección asignado (FPA)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGÍA

VLA: Límite de exposición en el lugar de trabajo
Concentración del contaminante a la que el usuario puede ser expuesto sin efectos para la salud.

P: Penetración total
Fuga combinada de la atmósfera ambiente a la pieza frontal a través del medio filtrante, la válvula y la junta frontal.

FPN: Factor de protección nominal
Factor de Protección Nominal - Nivel de protección nominal dado por el EPI respiratorio (en condiciones de laboratorio).

FP: Factor de protección asignado
Nivel de protección que puede esperarse de forma realista en condiciones reales de trabajo.

ENSAYO DE DOLOMITA (D): Ensayo de obstrucción según la norma EN149 con polvo de dolomita. Se demuestra que las máscaras que superan el Ensayo de Dolomita, proporcionan un nivel más cómodo de respiración y prestaciones de filtración mas duraderas. Estas máscaras están marcadas con la letra "D". La prueba de dolomita es opcional para los respiradores de un solo uso "NR" y obligatoria para los respiradores reutilizables "R".

¿QUÉ ES LA PRUEBA DE AJUSTE DE LA PIEZA FACIAL?

Es un método para comprobar que la pieza facial del respirador se ajusta a las características de la cara y sella adecuadamente la cara del usuario.

¿Cuál es la razón para realizar esta prueba?
El rendimiento de las piezas faciales respiratorias depende de que se logre un buen contacto entre la piel del usuario y el elemento sellador de la pieza facial. Las caras de las personas varían de forma significativa en cuanto a su forma y tamaño, por lo que es improbable que un tipo particular, o tamaño, de dispositivo respiratorio se ajuste bien a todo el mundo.

Un ajuste inadecuado reducirá significativamente la protección proporcionada al usuario.
Además, es también útil para comprobar que el usuario puede ponerse la pieza facial de forma correcta. El mantener un ajuste correcto en todo momento es vital para evitar la exposición.

Prueba de ajuste cualitativa:
Es un sencillo ensayo que aprueba o no, según la evaluación subjetiva del usuario de la filtración de un agente de ensayo a través de la zona del sello facial.

Estos ensayos son relativamente simples de desarrollar y apropiados tanto para medias máscaras como para mascarillas desechables.

No son apropiados para máscaras de cara completa.

Ejemplos de pruebas de ajuste cualitativas: Método basado en aerosol con sabor dulce o amargo. Método basado en compuestos olorosos.

Prueba de ajuste cuantitativa:
Requiere un equipo especial y es posible para todo tipo de máscaras, incluyendo desechables, máscaras de media cara y de cara completa. La prueba de ajuste cuantitativa puede proporcionar una medida objetiva del ajuste a la cara dado que genera un factor numérico de ajuste, denominado Factor de Ajuste. El factor es una medida de cómo se ajusta una determinada pieza facial a la cara del usuario.

Un factor alto de ajuste indica que la pieza logra un buen contacto entre el sello y la cara durante el ensayo.

Ambas pruebas de ajuste, Cualitativa y Cuantitativa, están aprobadas por la HSE y deben ser realizadas por un experimentado y acreditado operador de ensayos de ajuste, o por una persona competente entrenada sobre la norma HSE.

MASCARILLAS DESECHABLES FFP3



NUEVO

P392 MASCARILLA PLEGABLE CON CARBONO Y VÁLVULA EAGLE FFP3 (PACK10)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU, Carbón activado
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



P391 MASCARILLA EAGLE DOLOMITE PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara



P390 MASCARILLA EAGLE DOLOMITE PLEGABLE, FFP3 (PACK 20)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



P351 MASCARILLA DOLOMITE PLEGADA PLANA CON CARBONO Y VÁLVULA FFP3 (PACK20)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



P350 MASCARILLA DOLOMITE PLEGABLE, FFP3 (PACK 20)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



NUEVO

REUTILIZABLE

P306 MASCARILLA REUTILIZABLE CON VÁLVULA ULTIMATE FFP3 (PACK5)

EN 149 FFP3 R D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Reutilizable para más de un turno de trabajo
- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado

MASCARILLAS DESECHABLES FFP3



P305 MASCARILLA PREMIUM DOLOMITE FFP3 (PACK 5)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario



P371 MASCARILLA ERGONET DOLOMITE CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP3 (PACK 5)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste



P303 MASCARILLA DOLOMITE CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



P301 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149 FFP3 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario



P309 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP3 - BLISTER (PACK 2)

EN 149 FFP3 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario



P304 MASCARILLA DOLOMITE LIGERA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos

CE UKCA CE CAT III **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

MASCARILLAS DESECHABLES FFP2



P291 MASCARILLA EAGLE DOLOMITA PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara



P290 MASCARILLA EAGLE DOLOMITE PLEGABLE FFP2 (PACK 20)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Forma flexible que permite que se pliegue la máscara
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



NUEVO

P292 MASCARILLA EAGLE PLEGABLE CON CARBONO Y VÁLVULA FFP2 (PACK10)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU, Carbón activado
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- 7 puntos ergonómicos que se adaptan a diferentes formas de cara
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



P250 MASCARILLA PLEGABLE FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico



P251 MASCARILLA PLEGADA PLANA CON VÁLVULA FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



P271 MASCARILLA ERGONET DOLOMITE CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Espuma EVA
Blanco

- Ergonet soporta la estructura de la máscara y mantiene limpio el medio filtrante
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

MASCARILLAS DESECHABLES FFP2



P201 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP2 (PACK10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort



P200 MASCARILLA FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort



P209 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP2 - BLISTER (PACK 3)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort



D P203 MASCARILLA DOLOMITE CON VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad



P220 MASCARILLA CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

PP, Carbón activado, Espuma EVA
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos



D P223 MASCARILLA DOLIMITE CON CARBÓN Y VÁLVULA FFP2 (PACK 10)

EN 149 FFP2 NR D

PP, Carbón activado, Espuma de PU
Blanco

- Capa de carbón activado para una absorción mejorada de olores y vapores orgánicos nocivos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tira elástica soldada por ultrasonidos

CE UKCA CE CAT III **CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS**

MASCARILLAS DESECHABLES FFP1

NO CE



P005 MÁSCARA PARA POLVO (PACK 50)

PP
Blanco

- Suave y cómodo
- Ideal para su uso durante todo el día
- Espacio interior más grande que ayuda a respirar más fácilmente
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



P100 MASCARILLA FFP1 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Confortable mascarilla tipo copa



P101 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP1 (PACK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

PP, Espuma de PU
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas



P153 MASCARILLA PLEGABLE CON CARBONO Y VÁLVULA EAGLE FFP3 (PACK10)

EN 149 FFP1 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Diseño especial de plegado vertical
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Envuelto individualmente en una higiénica bolsa de plástico

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Experimente la máxima comodidad y el ajuste perfecto con nuestra gama de seguridad de máscaras faciales completas y medias máscaras. Nuestras mascarillas de fácil uso están diseñadas para ofrecer una comodidad superior y la máxima transpirabilidad, garantizando su seguridad sin sacrificar la comodidad. Con filtros intercambiables y compatibilidad con muchos modelos diferentes, nuestra gama es versátil y cómoda.



4 PASOS PARA LA ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA.

PASO 1- IDENTIFICAR EL RIESGO.

PARTÍCULAS SÓLIDAS

Polvo = Partículas sólidas de diferentes tamaños generadas al triturar materiales sólidos.
Niebla = Partículas de líquidos evaporados (con base acuosa u orgánica).) Humos = Partículas de pequeño tamaño de sólidos evaporados o fundidos, generalmente provenientes de combustión.

SOLUCIONES CONTRA RIESGOS

= necesitan un filtro mecánico y electrostático:

FFP1/P2/P3

+ filtro P

SUSTANCIAS QUE SE TRANSMITEN POR EL AIRE

Gases y vapores = Sustancias que normalmente se transmiten por el aire. Pueden ser fluidos generados al pasar de estado sólido o líquido al aire a través de evaporación o ebullición.

SUSTANCIAS QUE SE TRANSMITEN POR EL AIRE

= Necesita un filtro de carbón activado + un filtro A/B/E/K o un filtro combinado.

PASO 2- IDENTIFICAR EL AGENTE TÓXICO

PASO 3 - IDENTIFICAR LA CONCENTRACIÓN Y COMPARARLA CON EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN.

VLA = Concentración del contaminante a la que el usuario puede exponerse sin sufrir efectos para la salud.

a) Valor límite ambiental - Exposición diaria, media ponderada en el tiempo (VLA - ED): Exposición media en base a un plan de trabajo de 8h/día, 40h/semana.

b) Valor límite ambiental - Límite de exposición de corta duración (VLA-EC): Exposición puntual con una duración de 15 minutos, que no puede repetirse más de 4 veces al día con, al menos, 60 minutos de separación entre los periodos de exposición.

c) Valor límite ambiental - Límite de desviación (VLA-LD): Límite de exposición absoluto que no puede nunca ser superado..

PASO 4-SELECCIONE EL TIPO DE PROTECCIÓN.

Filtros para gases y vapores		
Tipo	Código de color	Aplicación
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 65°C (hidrocarburos y disolventes).
B		Vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)
E		Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos
K		Amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos
Filtros contra polvos y aerosoles		
Tipo	Código de color	Aplicación
P3		Protege contra aerosoles de sólidos y/o líquidos considerados tóxicos.

MEDIAS MÁSCARAS

NUEVO





LISTA PARA USAR DIRECTAMENTE DE LA BOLSA

NUEVO



P440 MEDIA MÁSCARA LISTA PARA USAR A2P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO A CLASE 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASE 3 R D

TPE
Negro

- Listo para usar y sin mantenimiento
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.

P441 MEDIA MÁSCARA LISTA PARA USAR ABEK1P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO ABEK CLASE 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TIPO P CLASE 3 R D

TPE
Negro

- Listo para usar y sin mantenimiento
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- El diseño desplegable de la correa de la cabeza permite su fácil retirada.



P410 MEDIA MÁSCARA AUCKLAND

EN 140: 1998

TPE
Azul, S-L

- Económica máscara de media cara hecha de TPE suave pero duradero
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Arnés ajustable con zafado rápido para un supremo confort y practicidad
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad

NUEVO



P418 KIT DE MEDIA MÁSCARA AUCK

EN 140: 1998
EN 143 TIPO P 3
EN 14387 TIPO ABEK 1

TPE 400g
Azul, M

- Se compone de una media máscara P410 mediana y dos filtros P970
- Compacto diseño de relieve bajo para visibilidad y libertad de movimiento máximas
- Económica máscara de media cara hecha de TPE suave pero duradero
- Arnés ajustable con zafado rápido para un supremo confort y practicidad



NUEVO

P410 Guía de selección de filtros

Filtros con rosca EN143:2007/EN14387:2008

Código	Tipo de filtro	Clase
P900	Filtro de gases A1 con conexión de rosca especial (pack 6)	A1
P920	Filtro de gases ABEK1 con conexión de rosca especial (pack 6)	ABEK1
P940	Filtro de partículas P3 con conexión de rosca especial (pack 6)	P3R
P950	Filtro de combinación A1P3R con conexión de rosca especial (pack 4)	A1P3R
P970	Filtro de combinación A1P3R con conexión de rosca especial (pack 4)	ABEK1P3R
P978	Filtro combinado Blister (Pack 2)	ABEK1P3R

MEDIAS MÁSCARAS

NUEVO



P431 MEDIA MÁSCARA SILICONE
EN 140: 1998

Silicona
Azul S/M,M/L

- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
- Filtros vendidos por separado
- Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste

NUEVO



P421 MEDIA MÁSCARA TPR
EN 140: 1998

Caucho termoplástico
Gris S/M,M/L

- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
- Filtros vendidos por separado
- Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste

Guía de selección de filtros P431 y P421

Filtros de bayoneta EN143:2007/EN14387:2008



P902



P921



P941



P952



P971



TIPO A Aplicación:
Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 65ºC (hidrocarburos y disolventes).

TIPO B Aplicación:
Vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)

TIPO E Aplicación:
Dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos

TIPO K Aplicación:
Amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos

TIPO ABEK Aplicación:
Filtros combinación (todo lo anterior)

TIPO P Aplicación:
P. Polvo/Partículas

Código	Tipo de filtro	Clase
P902	Filtro de gases A1 con conexión de bayoneta (pack 6)	A2
P921	Filtro de gases ABEK1 con conexión de bayoneta (pack 6)	ABEK1
P941	Filtro de partículas P3 con conexión de bayoneta (pack 6)	P3R
P952	Filtro de combinación A2P3 con conexión de bayoneta (pack 6)	A2P3
P971	Filtro de combinación ABEK1P3 con conexión de bayoneta (pack 4)	ABEK1P3R

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

MÁSCARA DE CARA COMPLETA

P516 MÁSCARA DE CARA COMPLETA HELSINKI - ROSCA UNIVERSAL

EN 136 CLASE 3
EN 148 -1

Caucho termoplástico, Policarbonato, Silicona, ABS
Azul

- Máscara de cara completa de clase 3 termoplástica con un suave interior de silicona
- La duradera pantalla de Policarbonato proporciona visibilidad en todas direcciones
- Arnés ajustable de 6 puntos con zafado rápido para un sello facial uniforme
- Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
- Compatible con los filtros P906, P926, P946, P956, P976
- Filtros vendidos por separado



MÁSCARA DE CARA COMPLETA DE CLASE 3 PARA PROTECCIÓN CONTRA LLAMAS Y RADIACIÓN TÉRMICA



P906



P926



P946



P956



P976

Guía de selección de filtros P410

Filtros con rosca universal EN 148 -1

Código	Tipo de filtro	Clase
P906	Filtro para gases A2, con rosca universal(Pk6)	**A2**
P926	Filtro para gases ABEK2, con rosca universal (Pk4)	**ABEK2**
P946	Filtro de partículas P3, con rosca universal (Pk6)	**P3R**
P956	Filtro de combinación ABEK2P3, rosca universal (Pk4)	**A2P3**
P976	Filtro de combinación ABEK2P3, rosca universal(Pk4)	**ABEK2P3R**

MÁSCARA DE CARA COMPLETA

MÁSCARAS COMPLETAS CLASE 2 PARA USO GENERAL



P500 MÁSCARA DE CARA COMPLETA VIENNA

EN 136 CLASE 2

Caucho termoplástico, Policarbonato, ABS
Negro

- Máscara de cara completa de clase 2, de goma termoplástica
- La duradera pantalla de Policarbonato proporciona visibilidad en todas direcciones
- Arnés ajustable de 6 puntos con zafado rápido para un sello facial uniforme
- Conexiones de bayoneta dobles para filtros
- Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
- Filtros vendidos por separado



PA00 FILM CUBRE-LENTES

Acetato de celulosa
Incoloro

- Cubierta protectora para mayor duración del producto
- Compatible con las máscaras de cara completa P500 y P516
- Resistente a productos químicos
- Instalación fácil y rápida



NUEVO

P999 KIT ADAPTADOR DE BAYONETA PARA LA PRUEBA DE AJUSTE

Negro

- Compatible con todas las máscaras con filtro de bayoneta Portwest
- Se suministra en un resistente maletín de transporte
- Se conecta a una máquina PortaCount, lo que permite realizar pruebas cuantitativas de ajuste facial
- El kit consta de un adaptador, un tubo de muestreo y un par de filtros P3, P941

Guía de selección de filtros P500

Filtros de bayoneta EN143:2007/EN14387:2008

Código	Tipo de filtro	Clase
P902	Filtro de gases A1 con conexión de bayoneta (pack 6)	A2
P921	Filtro de gases ABEK1 con conexión de bayoneta (pack 6)	ABEK1
P941	Filtro de partículas P3 con conexión de bayoneta (pack 6)	P3R
P952	Filtro de combinación A2P3 con conexión de bayoneta (pack 6)	A2P3
P971	Filtro de combinación ABEK1P3 con conexión de bayoneta (pack 4)	ABEK1P3R

ENCUENTRE LA TALLA CORRECTA

Estas tablas de tallas indican las medidas del cuerpo y cómo se deben usar como guía al elegir la talla correcta. Por ejemplo, una persona con un contorno de pecho de 108cm-112cm tomaría una talla L al elegir una chaqueta o mono de trabajo.



PECHO DE HOMBRE

INTERNACIONAL	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
PECHO (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
PECHO PULGADAS	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98



CINTURA DE HOMBRE

INTERNACIONAL	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
CONTORNO CINTURA (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
CONTORNO CINTURA (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
TALLA EU 29 " Bajos	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
Talla EU 36 " Muy Altos	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
TALLA EU 33 " Altos	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
TALLA EU 36 " Muy Altos	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
Talla FRANCIA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64





PECHO DE MUJER

INTERNACIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	





CINTURA DE MUJER

INTERNACIONAL	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
PECHO (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
PECHO (PULGADAS)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
CADERA (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



ALTURA CORPORAL DE LOS HOMBRES

	ALTURA DEL CUERPO		LONGITUD DE PATA	
UNIDADES	CM	INCH	CM	INCH
BAJOS	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
REGULAR	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
ALTOS	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
X-ALTOS	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"



ALTURA CORPORAL DE LA MUJER

	ALTURA DEL CUERPO		LONGITUD DE PATA	
UNIDADES	CM	INCH	CM	INCH
REGULAR	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Nota: Las tallas de las prendas varían dependiendo del modelo Para garantizar un ajuste perfecto, pruébeselos.

GUÍA DE HECHURAS

PANTALONES DE HOMBRE

HECHURA AJUSTADA



HECHURA AJUSTADA

De corte ajustado y estilo activo, nuestros pantalones slim fit están fabricados con tejido elástico de la máxima calidad o presentan un elemento de elasticidad para ofrecerle comodidad en cualquier posición de trabajo.

HECHURA NORMAL



HECHURA NORMAL

Un corte elegante pero tradicional que sigue la forma del cuerpo sin ser demasiado ajustado.

HECHURA RELAJADA



HECHURA RELAJADA

Hechura relajada - Nuestro corte más generoso, más amplio en la pierna para una mayor comodidad.

PANTALONES DE MUJER

Nuestros pantalones para mujer están diseñados específicamente para la anatomía femenina. Los pantalones son más anchos en las caderas y más estrechos en la cintura, con una amplia gama de tallas entre las que elegir.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

Para más detalles sobre el tallaje de los guantes, consulte la sección Gama de Protección de las Manos

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

TABLA DE TALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Se recomienda que conozca la medida de sus pies al comprar calzado, ya que no existe una norma exacta para convertir las tallas de los zapatos

TALLAS GB PARA MUJER	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
TALLAS USA PARA MUJER			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
TALLA EURO:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TALLAS GB DE CABALLERO	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TALLAS USA DE CABALLERO			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18