

SLRescue®

SOLUCIONES TÉCNICAS PARA RESCATE Y SALVAMENTO



RESCATE AÉREO
(SAR)



RIADAS
INUNDACIONES



RESCATE
COSTA-LITORAL



RESCATE
SUBACUÁTICO



SALVAMENTO
MARÍTIMO



2026



SLRescue®

SERVICIOS Y LOGÍSTICA DE RESCATE S.L.

www.slrescue.com



CONTACTO

Polig. Ind. Jose M^a Korta, n^o 16
20750 - Zumaia (Guipúzcoa)
España
+34 943 89 02 66
infoslrescue@slrescue.com

© 2026 SLRescue . All Rights Reserved.

RIADAS E INUNDACIONES

Equipamiento técnico para intervención en entornos inundados y aguas rápidas



- Intervención en aguas rápidas
- Rescate en zonas inundadas
- Operaciones en entornos urbanos y rurales

TRAJES SECOS

Y PROTECCIÓN TÉRMICA

Protección impermeable y térmica para intervenciones en aguas rápidas e inundaciones

TRAJES SECOS

Modelos técnicos certificados para máxima estanqueidad y resistencia.



VADEADORES

Vadeadores transpirables y de alta visibilidad para búsqueda y rescate.



TRAJES DE NEOPRENO

Trajes térmicos para protección y confort en aguas frías



RIADAS E INUNDACIONES

TRAJE SECO RAPTOR

Ref. 1060

Traje seco transpirable para rescate en aguas rápidas y entornos extremos.

- Diseño exclusivo de cremallera
- Exterior / interior de nylon duradero
- Sobre chaqueta con cremallera
- Dos bolsillos en piernas con solapas
- Parches reflectantes alta visibilidad.
- Refuerzos en codos, rodillas, culera.



EN 343



TRAJE SECO OSPREY

Ref. 1063

Traje seco transpirable, de alta resistencia y durabilidad para riadas e inundaciones

- Diseño exclusivo de cremallera
- Sobre chaqueta con cremallera
- Cinchas de ajuste en tobillos.
- Torso, piernas y brazos preformados
- Refuerzos en codos, rodillas, culera.
- Parches reflectantes alta visibilidad.



EN 343



TRAJE SECO SAR RED

Ref. 1217R

Traje seco para riadas e inundaciones en condiciones exigentes.

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec
- Cuello y puños de neopreno Super-stretch
- Refuerzo en rodilla, culera y codos
- Capucha interna sobre cuello
- Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
- Calcetines transpirables Hydratec 320



TRAJE SECO SAFETY RED

Ref. 31000R

Traje seco para los entornos mas exigentes. Color alta visibilidad.

- Traje con membrana (AIRFOUR®) 4CAPAS.
- Color ROJO con refuerzos en Cordura
- Cremallera diagonal estanca
- Doble cuello, látex/neopreno.
- Manguitos de la muñecas y cuello en látex



TRAJE SECO SAR YELLOW

Ref. 1217Y

Traje seco para riadas e inundaciones en condiciones exigentes. Color alta visibilidad.

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec
- Cuello y puños de neopreno Super-stretch
- Refuerzo en rodilla, culera y codos
- Capucha interna sobre cuello
- Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
- Calcetines transpirables Hydratec 320



TRAJE SECO SAR RESPONDER 2

Ref. 6066

Traje seco para primeros intervinientes, alta visibilidad en aguas rápidas.

- Tejido trilaminado transpirable Hydratec
- Sellos de neopreno en cuello y puños
- Refuerzo en rodillas y culera
- Cremallera seca YKK® Aquaseal®
- Reflectante de 360°: mangas y piernas
- Tirantes internos



VADEADOR RED -SLRescue

Ref. 1232

Vadeador impermeable y transpirable rojo, para intervenciones en búsqueda y rescate en inundaciones.

- Bolsillo en pecho con cremallera
- Tirantes elásticos regulables
- Color rojo y Reflectantes
- Piernas con tejido reforzado rip-stop.
- Guía de gruesas y trabillas reforzadas.
- Calcetines de tejido trilaminado
- Certificado.

EN 343:2019

EN 13688:2013 -A1:2021

EPI- Categoría I



VADEADOR Hi Vis -SLRescue

Ref. 1489

Vadeador certificado de alta visibilidad para unidades de rescate especializadas.

- Bolsillo en pecho con cremallera
- Piernas con tejido reforzado ripstop.
- Tirantes elásticos regulables
- Enganches combinables en pecho.
- Alta Visibilidad.
- Calcetines de tejido trilaminado
- Certificado.

EN 20471:2013/A1:2016- CLASE 2

EN 343:2019

EN ISO 13688:2013 -A1:2021

EPI - Categoría II



TRAJE NEOPRENO RESCUE 5 mm

Ref. 1058-5

Traje Integral de Rescate de 5 mm para unidades especializadas.

- Costura plana.
- Cremallera dorsal.
- Protección en codos, rodillas y culera
- Letras "RESCATE" en piernas y brazos
- Cremallera en tobillos.
- Bandas en hombros Reflectantes.

EN 14225-1: Class B



TRAJE NEOPRENO BERING 5 mm

Ref. 1056

Monopieza de 5 mm para intervenciones en condiciones extremas.

- Protección codos, rodillas y culera.
- Interior/exterior de hilo ciego
- Costuras selladas.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad
- Sellos canadienses muñecas-tobillos
- Bolsillo purgante en pierna derecha.

EN 14225-1: Class C



TRAJE SAFAGA RED 5

Ref. 1104

Traje de neopreno integral en 5 mm con cremallera frontal para aguas rápidas.

- Forma anatómica preformada
- Costuras planas, Supratex elástico.
- Cremallera frontal
- Dos bolsillo, uno en cada pierna.
- Refuerzos en culera, rodillera y codo
- Capucha externa opcional

EN 14225-1: Class C



TRAJE NEOPRENO HUDSON FB

Ref. SU446

El traje de neopreno Hudson 7MM es un traje de dos piezas que proporciona calor, con cremallera frontal.

- Capucha integrada
- Costuras pegadas y ciegas
- Bolsillo plano muslo derecho
- 7 mm de espesor
- Sellos canadienses
- Cierre velcro en la espalda

EN 14225-1: Class B



RIADAS E INUNDACIONES

TRAJE NEOPRENO C/P 5 mm

Ref. 1281

Neopreno de 2 piezas (Chaqueta /Peto) para aguas rápidas y barrancos.

- La Chaqueta en Namflex de 5 mm
- Puños y cara ovalada (aquastop)
- Namflex liso de 3 mm
- Peto/pantalón en Namflex de 5 mm
- Protección en glúteos, codos y rodillas
- Cremallera YKK oblicua frontal.
- Personalización opcional.



EN 14225-1 : Class B

TRAJE SOLAFLEX RED 8/7 mm

Ref. WS038

El Solaflex con una característica única y un ajuste que proporciona mayor calidez. Su torso de 8 mm y brazos y piernas de 7 mm.

- Capucha integrada
- Interior de felpa
- Bolsillo plano en cada muslo
- 8 mm de espesor en pecho y espalda
- Acabados en Liquide Seal
- Sellos canadiense



EN 14225-1: Class B

TRAJE NEOPRENO INFIERNO 4/3 mm

Ref. SEC17-1

Monopieza de barrancos biforrado en neopreno 4/3 mm.

- Indicado para barrancos.
- Costuras protegidas en el exterior,
- Nuevo sistema de cierre horizontal .
- Neopreno Ultrastretch (super elastico)
- Monopieza de 4 mm
- Mangas en 3 mm
- Culera y parte baja frontal en las piernas con Small Diamond, material de alta resistencia contra las rozaduras.



TRAJE NEOPRENO BITET 5/4 mm

Ref. SEBIT54

Traje profesional de neopreno biforrado de 5 y 4 mm, con Titanium y Warm Plush interior.

- Indicado para barrancos.
- Costuras protegidas en el exterior,
- Nuevo sistema de cierre horizontal .
- Neopreno Ultrastretch (super elastico)
- Monopieza de 4 mm
- Mangas en 3 mm
- Culera y parte baja frontal en las piernas con Small Diamond, material de alta resistencia contra las rozaduras.



TRAJE NEOPRENO RESCUE 3 mm

Ref. 1058-5

Traje Integral de Rescate de 5 mm para unidades especializadas.

- Costura plana.
- Cremallera dorsal.
- Protección en codos, rodillas y culera
- Letras " RESCATE" en piernas y brazos
- Cremallera en tobillos.
- Bandas en hombros Reflectantes.



EN 14225-1:2017 - Class B

TRAJES PERSONALIZADOS

Ref. 1058P

Para cantidades mínimas, ofrecemos crear su diseño personalizado en colores letras y logos .



- Consúltenos y le enviaremos su boceto personalizado

EN 14225-1:2017 - Class B

CHALECOS RESCATE

SEGURIDAD, FLOTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Chalecos de alto rendimiento diseñados para ofrecer flotabilidad, movilidad y seguridad en todas las intervenciones acuáticas.

CHALECOS DE RESCATE PARA AGUAS RÁPIDAS

Diseñados para intervenciones en aguas rápidas y entornos exigentes. Máxima sujeción y libertad de movimiento.



CHALECOS MULTIUSO Y DE INTERVENCIÓN

Modelos versátiles para múltiples escenarios: Inundaciones, Búsqueda, Rescate y trabajo en embarcaciones..



CHALECOS INFLABLES AUTOMÁTICOS MANUALES

Ligereza y comodidad con máxima seguridad. Activación automática y manual para una protección inmediata.



RIADAS E INUNDACIONES

CHALECO PRO MATRIX

Ref. 1089

El chaleco salvavidas Pro Matrix es el chaleco de rescate definitivo, diseñado específicamente para profesionales del rescate acuático que operan en condiciones extremas donde el rendimiento es fundamental.

- Calota exterior 500 D Cordura
- Hasta 158 N de flotabilidad
- Reflectantes integrados
- Dos bolsillos delanteros para cuchillos
- Arnés de cinta duradero de 40 mm.
- Porta cuchillos integrado.
- Opcional - protector del Coxix



EN 12402-5 /EN 12402-6

CHALECO RESCUE PRO

Ref. 1091

El chaleco salvavidas Rescue PRO es un chaleco técnico de rescate diseñado para servicios de emergencia y operaciones acuáticas. Fabricado con poliéster resistente y duradero, cuenta con numerosas características

- Más de 100 N de flotabilidad
- Tejido poliéster 600 D
- Paneles laterales acolchados
- Correas de hombro acolchadas
- Reflectantes integrados
- 2 bolsillos con cierre de velcro



EN 12402-5 /EN 12402-6

CHALECO GUARDIAN 3.D

Ref. 1902-2

El chaleco salvavidas Guardian 3.D está aquí para mantenerte seguro y equipado en las situaciones más exigentes.

- Dupratex 600D
- Perfil bajo
- Apertura lateral
- 2 bolsillos frontales
- Placa frontal Portacuchillo
- 4 anillas portamaterial



EN 12402-5 /EN 12402-6

RIADAS E INUNDACIONES

CHALECO SAFETY PRO

Ref. 1902

Chaleco de alta flotabilidad diseñado para rescate profesional.

- Las hebillas centrales facilitan la entrada, salida y ajuste.
- Dos bolsillos delanteros dobles.
- Funda trasera plegable para bolsa de rescate.
- Arnés de pecho de liberación rápida.
- Detalles y ribetes reflectantes para mayor visibilidad
- El collar de flotación ayuda a mantener la cabeza fuera del agua.



EN 12402-5 /EN 12402-6

CHALECO X-TREME PRO

Ref. 1102

Chaleco de alta flotabilidad con espacio de almacenamiento adicional.

- Dos amplios bolsillos delanteros.
- Funda en el hombro,
- Gran bolsillo trasero
- Arnés de pecho de liberación rápida.
- Detalles reflectantes para mayor visibilidad en situaciones de baja visibilidad.
- Funda plegable para bolsa de lanzamiento en la parte baja de la espalda.
- Correas de hombro acolchadas.



EN 12402-5 /EN 12402-6

CHALECO HK RESCUE

Ref. 1090

Chaleco compacto técnico de corte bajo para intervención en inundaciones.

- Correas en hombros anchas
- Dos correas laterales
- Cremallera frontal
- Cuatro bolsillos frontales
- Bolsa de transporte en la parte lumbar.
- Reflectantes integrados



EN 12402-5 /EN 12402-6

RIADAS E INUNDACIONES

CHALECO AQUATIC YELLOW

Ref. 1102-Y

Chaleco de alta visibilidad para unidades de rescate que que priorizan su seguridad..

- Correas en los hombro ajustables.
- Amplio bolsillo trasero
- Correas de nailon Easy Glide
- Dos grandes bolsillos centrales
- Entrada frontal con hebilla.
- Reflectantes integrados.



EN 12402-5

CHALECO AQUATIC ORANGE

Ref. 1102-OR

Chaleco de alta visibilidad para unidades de rescate que que priorizan su seguridad..

- Correas en los hombro ajustables.
- Amplio bolsillo trasero
- Correas de nailon Easy Glide
- Dos grandes bolsillos centrales
- Entrada frontal con hebilla.
- Reflectantes integrados.



EN 12402-5

CHALECO INFLABLE ISO MANUAL

Ref. 1053M

Salvavidas inflable de activación manual para socorristas que necesiten un soporte de flotabilidad en caso necesario.

- Color Azul
- Activación solo Manual
- Arnés integrado
- Flotabilidad 150 N
- Activación UML
- Botella 33 gr CO2



EN 12402-3

CHALECO INFLABLE ISO AUTOMÁTICO

Ref. 1053A

Salvavidas inflable de activación automática para patrones o tripulaciones .

- Color Rojo
- Activación Automática y Manual
- Arnés integrado
- Flotabilidad 150 N
- Activación UML
- Botella 33 gr CO2



EN 12402-3



EQUIPAMIENTO TÉCNICO

PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD

Equipamiento complementario para la protección y operatividad del rescatador en intervenciones en aguas rápidas, inundaciones y entornos acuáticos.

CASCOS TÉCNICOS

Protección craneal diseñada para intervenciones técnicas en entornos acuáticos y escenarios de rescate



CALZADO TÉCNICO

Calzado específico para rescate acuático, con protección, agarre, drenaje y estabilidad.




GUANTES DE PROTECCIÓN

Protección y destreza para trabajos en agua, manejo de cuerdas y operaciones técnicas.



EQUIPAMIENTO AUXILIAR

Transporte, organización y accesorios operativos: cuchillos, cuerdas, iluminación, señalización, silbatos y mas.



CASCO NITRO XT

Ref. 1240

Casco ligero y versátil para nadadores de rescate .

- Diseño de corte completo
- Exterior moldeado
- Forro de EVA suave
- Arnés acolchado ajustable
- Barboqueo ajustable
- Colores: Rojo y Amarillo

EN 1385:2012



CASCO GATH SWIFTWATER

Ref. 1067

Casco ligero y confortable para intervenciones en aguas rápidas

- Carcasa estable a los rayos UV,
- Visera estable a los rayos UV,
- Liner – Espuma no absorbente
- Herrajes resistentes a la corrosión
- Hebillas de liberación rápida
- Reflectantes tipo SOLAS.
- Visera opcional.

EN 1385:2012



CASCO SAR MH3

Ref. 1098

Casco de seguridad certificado , ligero. Multi-norma, para rescate técnico con altos niveles de protección frente a impactos.

- Parte superior = 100 julios
- Lados/Delante/Atrás = 90 julios
- Peso: 606 gr
- Talla regulable: 53 - 62 cm
- Reflectantes SOLAS
- Diferentes colores disponibles.



EN 12492: Casco de montañismo.

PAS 028: Casco de seguridad acuática.

EN 14458: Protección facial/ocular

EN 166 : Protección ocular .



CASCO SAR MH4

Ref. 1233

Casco multinorma para rescate técnico ligero , con alta protección para el rescatador en las condiciones más exigentes.

- Parte superior = 100 julios
- Lados/Delante/Atrás = 90 julios
- Peso: 670 gr
- Talla regulable: 53 - 62 cm
- Reflectantes SOLAS
- Diferentes colores disponibles.



EN 12492: Casco de montañismo.

PAS 028 : Casco de seguridad acuática.

EN 16473: Casco para rescate técnico.

EN 16471: Casco para incendios en espacios abiertos.

EN 166 -: Protección ocular .EN 14458 Protección facial/ocular



GUANTE PORT-RESCUE

Ref. 1260

Guante de altas prestaciones para unidades de rescate en actuaciones acuáticas.

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Arco del pulgar reforzado
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Ligero y cómodo
- Material de alta visibilidad diseñado especialmente



EN 388:2016 + A1:2018

EN 21420 - Dexteridad 5

GUANTES SWIFTWATER

Ref. 1285

Guantes para intervención en riadas e inundaciones en condiciones extremas

- Dorso reforzado con Amara
- Palmas y dedos reforzados Armortex
- Lengüeta para tirar
- Aislamiento de titanio
- Puño ajustable con velcro
- Neopreno de piedra caliza CR de 2 mm



RIADAS E INUNDACIONES

BOTA SWIFTWATER YELLOW

Ref. 1479

La bota definitiva para unidades de rescate en intervención en riadas e inundaciones



- Suela PU duradera Vibram®
- Cierre rápido LV
- Suela anti-estática
- Inserciones reflectantes
- Puntera seguridad ligera
- En amarillo + reflectantes para mayor visibilidad



EN 20345:2022 - S1 + PL CI HRO HI SC SR

BOTA ACUÁTICA ROCKA

Ref. 1099

Bota para unidades de rescate en intervención en riadas e inundaciones



- Cuero sintético
- Suela Vibram®
- Inserciones reflectantes
- Suela de protección de fibra
- Puntera de protección
- Cierre rápido de Boa®

EN 20345:2011 - S1 + P HRO HI SRC

BOTA GRADIENT 3.0

Ref. 1262

Botas de intervención en aguas rápidas y barrancos .



- Talón de perfil bajo
- Suela con tacos de tracción
- Compuesto Vibram®
- Entresuela de EVA
- Parte superior de malla
- Cuello tobillo de neopreno con velcro



BOTA TX CANYON

Ref. 1970

Botas de intervención en aguas rápidas y barrancos .



- Neopreno de alta densidad
- Cara interior lisa
- Supratex en codos, culera y piernas.
- Interior/exterior de doble hilo cosido.
- Bolsillo en pierna derecha/izquierda.
- Capucha externa opcional




NAVAJA SWIFTWATER

Ref. 1172

Navaja para intervenciones en riadas e inundaciones

- Hoja de 70 mm. de acero inoxidable
- Borde de sierra
- Borde de seguridad redondeado
- Plegable y compacta
- Con mecanismo de bloqueo de la hoja.
- Cordinio incluido



CUCHILLO SWIFTWATER

Ref. 1128

Cuchillo para intervenciones en riadas e inundaciones

- Hoja de 7,6 cm recubierta de titanio
- El acero inoxidable 420
- Funda de drenaje rápido
- Hoja de espiga completa
- Extremo redondeado .
- Punta roma/plana



RIADAS E INUNDACIONES

BOLSA RESCATE IONI RED

Ref. 1168

Bolsas de rescate fabricadas en tejido de 600 denier para garantizar una construcción resistente y duradera.



- Cuerda flotante de alta visibilidad de 10 mm.
- Anilla de sujeción de cinta de doble costura en la base
- Marcas reflectantes reforzadas 360 °
- Lazos elásticos en el lateral para stick de luz
- Medidas disponibles: 15m, 20m, 25m.

BOLSA RESCATE WWTC

Ref. 1139

Bolsa de rescate que incorpora bolsa/cinturón de transporte. Modelo utilizado por los guías de todo el mundo.



- Cuerda flotante de 8 mm y 18 m
- Núcleo: polipropileno / poliéster
- Cubierta: polipropileno
- Sistema de transporte de cintura
- Resistencia a la tracción: 10 kN (1000 kg)

BOLSA RESCATE HF C-ALPIN

Ref. HF270

Bolsa de lanzamiento compacta y flotante, diseñada para rescate en aguas bravas, inundaciones y riadas.



- Longitud: 20 m
- Diámetro cuerda: 10 mm
- Resistencia a rotura: 13 kN
- Peso: 1.110 g
- Cierre de seguridad Tenax
- Material: Cordura + polipropileno flotante

CINTURÓN HF PORTER

Ref. 1263

Cinturón para transportar las bolsa de rescate, adaptable a la mayoría de modelos del mercado.



- Cinta de 50 mm
- Dos hebillas de suelta rápida
- Acolchado lumbar
- Bucle para accesorios.
- Hebilla de liberación rápida.

BOLSA RESCATE HV

Ref. 1120

Bolsa exterior construida en cordura muy resistente al desgaste y a la rotura, con 10, 15, 20 y 25 m. Bolsa en amarillo de alta visibilidad y banda reflectante.



- Bolsa en amarillo fluor.
- 10 mm de cabo flotante
- Resistencia a la rotura - 1.000 kg.
- Asa plastificada en los extremos.
- Banda reflectante.

BOLSA RESCATE HK WAIST

Ref. 72900

Fabricada en color rojo y amarillo para que pueda ser visible fácilmente y se identifique como material de rescate.



- Versiones en 15 m y 20 m disponibles
- Resistencia a la tracción: 8.000 N
- Hebilla de cintura de liberación rápida
- Sistema de extracción rápida de cuerda
- Segundo compartimento con línea para remolque.

BOLSA RESCATE HF CLASSIC

Ref. HF271

Fabricada en color rojo y amarillo para que pueda ser visible fácilmente y se identifique como material de rescate.



- Cierre de bolsa con clip
- 20 m de cabo flotante.
- Resistencia a la rotura de 11 KN
- Bolsa en cordura resistente.
- Color rojo y banda amarilla

CINTURÓN IONIC

Ref. 1175

Cinturón ajustable para transporte de bolsa de lanzamiento IONIC, con sistema de liberación rápida.



- Cinta de 50 mm
- Hebilla lateral de liberación rápida.
- Ajuste regulable en cintura.
- Talla única.
- Color gris oscuro.



RIADAS E INUNDACIONES

PÉRTIGA DE RESCATE EXTENSIBLE

Ref. 1106

Pértiga de alcance que proporciona un método rápido y ágil para llegar a una víctima en el agua.

- Varias longitudes; 6 m - 9 m - 15 m.
- Material en fibra de carbono
- Material accesorios en aluminio
- Abrazaderas en resina.
- Incl. boya, gancho y un cayado P..
- Incluye bolsa de almacenamiento



BOLSA TRANSPORTE EPIs RED

Ref. 1132-R

Bolsa de transporte para almacenar y transporte todos tus EPIs .

- Color rojo con reflectantes
- Cremallera metálica de dos vías
- Marcas reflectantes
- Bolsa de almacenamiento seca
- Despliegue estera cambiante
- Dimensiones: 85cm x 43cm x 43cm
- 125 Litros de capacidad.



BALIZA LED ELITE

Ref. 1265

Baliza imprescindible en intervenciones en rescates como elemento de señalización



- Visibilidad: >2 millas.
- Peso: 92 gr.
- IP : 68
- Uso: de 4 a 150 horas con la batería
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Dimensiones: 9.4 x 7.2 x 2.5 cm



Now Includes Velcro Strap with mount for



BASTÓN DE VADEO EXTENSIBLE

Ref. 1125

Bastón de vadeo telescópico para intervenciones en aguas rápidas, facilitando el avance en operaciones de búsqueda.

- Construcción de dos piezas
- Agarre superior moldeado
- Longitud total: 1,69 m
- Longitud cerrada: 1,04 m
- Punta con protector de goma antideslizante
- Diámetro: 32 mm
- Colores: Naranja / Amarillo



BOLSA TRANSPORTE EPIs BLACK

Ref. 1132-BL

Bolsa de transporte para almacenar y transporte todos tus EPIs .

- Color negro con reflectantes
- Cremallera metálica de dos vías
- Marcas reflectantes
- Bolsa de almacenamiento seca
- Despliegue estera cambiante
- Dimensiones: 85cm x 43cm x 43cm
- 125 Litros de capacidad.



BARRA CYALUMEN

Ref. 1144

Elemento de señalización para intervenciones en rescate. El tubo de luz SnapLight de Cyalume no produce calor, llama, gas ni chispa y no es inflamable ni tóxico.



- Barra de 15 cm .
- Libre de fátalo.
- Duración 12 horas
- En diferentes colores.
- Visibilidad + 1 milla.
- Verde, Amarillo, Azul, Rojo etc.....

RIADAS E INUNDACIONES

STICK LED -FLEXILIGHT

Ref. 1480

Stick led flexible para señalización de unidades de rescate. Para tu chaleco, casco, embarcación.

- Disponible en 5 colores estándar
- Salida: 8 lúmenes
- 100 % impermeable
- Dimensiones: 110 x 25 x 20 mm
- Capacidad de profundidad: 100 m
- Visible hasta 3 km de distancia



FRONTAL HF6R

Ref. HF6R

Linterna frontal recargable, ligera y resistente, diseñada para uso profesional. Incorpora enfoque digital continuo, luz roja y protección IP68.

- Potencia: 800 lm
- Alcance: 160 m
- Autonomía: hasta 60 h
- Protección: IP68
- Peso: 134 g
- Luz roja y carga magnética
- Incluye soporte a casco.



FRONTAL HF8R

Ref. HF6R

Linterna frontal profesional recargable, potente y robusta, con ajuste automático del haz y protección IP68 para trabajos exigentes.

- Potencia: 1.600 lm
- Alcance: 210 m
- Autonomía: hasta 90 h
- Protección: IP68
- Peso: 198 g
- Luz roja y carga magnética
- Incluye soporte a casco.



FUNDA ESTANCA PAQUA CLEAR

Ref. 1029

Funda estanca para servicios de salvamento, actualmente es la funda mas resistente y que mayor protección ofrece a tus equipos de comunicaciones.

- Medidas 305 x 90 mm
- IP67
- TPU/Nylon/Neopreno
- Clips y hebillas Nylon
- Uso como bandolera
- Gran capacidad



RADIO VHF IC-M25

Ref. 1022

Transceptor portátil robusto y estanco, homologado para marina y profesional terrestre.

- Flotante en el agua
- Flash LED de color rojo
- Teclado retro iluminado
- Carga Micro-B USB
- Peso: 220 gr.
- IPx7



RADIO VHF IC-M37E

Ref. 1021

Radio ideal para servicios de salvamento y embarcaciones, estanca y potente.

- Sencillos botones y
- Supresión de ruidos externos
- El equipo es resistente al agua.
- VHF Marina, canales internacionales
- Potencia: 1W - 6W
- Estanqueidad: IPx7



MUDDERS

Ref. LYMUD

Facilitan el desplazamiento sobre barro, arena, nieve y superficies inestables, reduciendo el hundimiento y el efecto de succión.



- Alas extensibles de apertura automática.
- Multiplican por cuatro la superficie de apoyo.
- Plástico antiadherente.
- Resistente a productos químicos.
- Colocación sobre botas o vadeadores.
- Correas de ajuste y liberación rápida.
- Talla única.

SILBATO DE EMERGENCIA

Ref. 33046

Silbato profesional sin bola, diseñado para emitir una señal acústica potente, constante y fácilmente identificable en operaciones de rescate y entornos exteriores.

- Tecnología sin bola, sin piezas móviles.
- No se bloquea ni se congela.
- Sonido potente y penetrante.
- Construcción plástica de alta resistencia.
- Color Rojo.



TOW HIKO

Ref. 1265

Cabo elástico diseñado para conectar el chaleco de rescate con una embarcación, una persona u otro elemento durante maniobras de remolque.



- Construcción flexible y elástica.
- Anilla de acero inoxidable.
- Compatible con sistemas de liberación rápida.
- Color ámbar de alta visibilidad.

AQUASCOPE PRO

Ref. SAF62027

Visor compacto diseñado para observar bajo el agua desde una embarcación o plataforma, facilitando tareas de búsqueda, inspección y localización.



- Construcción plástica resistente y anticorrosiva.
- Desmontable en cuatro secciones.
- Asa perimetral de 360°.
- Visor de vidrio templado.
- Empuñadura y ocular acolchados.
- Versión día/noche con dos luces LED.
- Autonomía de iluminación: hasta 6 horas.

CUERDA- PRO WATER 11 MM

Ref. BCSW11

Cuerda semiestática tipo A y flotante, diseñada para rescate en aguas rápidas y trabajos en altura sobre el agua. Mantiene una buena flexibilidad en mojado y ofrece alta visibilidad.



- Diámetro: 11 mm
- Material: poliamida.
- Carga de rotura: 25,5 kN
- Elongación estática: 3,6 %
- Tecnología UNICORE: unión solidaria de alma y funda.
- Alta resistencia a la abrasión
- Color naranja de alta visibilidad
- Longitudes: 60, 100 y 200 m.

MOSQUETÓN TOW LINE

Ref. 1144

Mosquetón de aluminio con gatillo de alambre y gran apertura, diseñado para sujetar palas y realizar maniobras de recuperación y rescate acuático.

- Certificación EN 12275/B y UIAA.
- Apertura del gatillo: 32 mm.
- Resistencia eje mayor: 22 kN.
- Resistencia eje menor: 8 kN.
- Resistencia con gatillo abierto: 7 kN.
- Dimensiones: 116 x 75 mm.
- Peso: 71 g.



RIADAS E INUNDACIONES

CINTA SNAKE SLING - 10kN

Ref. SR0127

Cinta tubular versátil para seguridad y rescate en aguas bravas y entorno marítimo, utilizable como prusik, cinta de remolque, anclaje o elemento auxiliar de conexión.

- Longitud: 4 m
- Resistencia estática: 10 kN
- Cinta tubular de nylon de 25 mm
- Bucle cosido en cada extremo
- Peso: 184 g
- Color rojo de alta visibilidad



CINTA SNAKE SLING - 13 kN

Ref. SR0128

Cinta tubular de rescate versátil, diseñada para maniobras de seguridad en aguas bravas y entorno marítimo. Puede utilizarse como cinta de remolque, anclaje, prusik o elemento auxiliar de conexión.

- Longitud: 4 m
- Resistencia estática: 13 kN
- Cinta tubular de nylon de 25 mm
- Bucle cosido en cada extremo
- Peso: 205 g
- Color rojo de alta visibilidad



CINTA COBRA SLING

Ref. SR0300

Cinta ligera y de alta resistencia diseñada para maniobras de seguridad, anclaje y remolque en rescate acuático. Su formato compacto facilita el transporte y la integración en equipos de intervención.

- Longitud: 4 m
- Anchura: 10 mm
- Resistencia estática: 10 kN
- Material: UHMWPE
- Bucle cosido en ambos extremos
- Peso: 67 g



CINTA TUBULAR SAFETY - 10 kN

Ref. SR0125

Cinta tubular compacta y versátil para seguridad y rescate en aguas bravas, adecuada como línea auxiliar, anclaje o elemento de conexión. Su formato permite transportarla fácilmente en el bolsillo del chaleco.

- Longitud: 5 m
- Resistencia estática: 10 kN
- Cinta tubular de nylon de 25 mm
- Peso: 234 g
- Color de alta visibilidad
- Cierre de velcro para mantenerla enrollada



PERCHA MULTIUSOS

Ref. TEC-01

Percha multiusos diseñada para el almacenamiento y secado de trajes secos, trajes de neopreno, guantes y botas, permitiendo mantener el equipo organizado y favoreciendo una correcta ventilación entre usos.



- Diseño multiusos para distintos equipos.
- Apta para trajes secos y de neopreno.
- Soportes para guantes y botas.
- Facilita el secado y la ventilación del material.
- Ayuda a mantener el equipo ordenado y protegido.

POLEA PRUSIK L1

Ref. P060CA00

Polea Prusik de alta resistencia y elevado rendimiento, diseñada para profesionales del rescate y para la manipulación intensiva de cargas pesadas. Sus placas laterales permiten su integración en sistemas antirretorno con nudo Prusik.



- Compatibilidad de cuerda: 6-13 mm
- Diámetro de roldana: 51 mm
- Rendimiento: 97 %
- Carga máxima de utilización: 8 kN
- Carga de rotura: 36 kN
- Peso: 237 g
- Rodamiento de bolas estanco
- Materiales: aluminio y acero inoxidable
- Certificaciones: CE EN 12278
- Estanqueidad: IPx7



INFLABLES DE RESCATE

RESISTENCIA, ESTABILIDAD
Y RENDIMIENTO

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

HYPALON

Máxima resistencia a la abrasión,
rayos UV y productos químicos.
Larga vida útil en condiciones
extremas

PVC

Ligereza, facilidad de limpieza
y excelente relación calidad-precio.

RAFTS

Embarcaciones de gran
capacidad y estabilidad para
equipos de rescate en
aguas bravas e inundaciones.



RESCUE SLEDS

Diseñados para el rescate
y transporte de personas en
espacios reducidos y zonas
de difícil acceso.



MEGA SLEDS

Máxima capacidad de carga
y flotabilidad para rescates
masivos y evacuaciones.



NEUMÁTICAS A MOTOR

Potencia y maniobrabilidad
para operaciones rápidas
y largas distancias.



RIADAS E INUNDACIONES

EMBARCACIONES DE RESCATE EN ORCA® HYPALON®

Embarcaciones de rescate fabricadas en ORCA® Hypalon®, desarrolladas para uso profesional intensivo y condiciones de intervención exigentes, combinando resistencia, durabilidad y fiabilidad operativa.

RAFT URBAN RESCUE - HYPALON / Orca®

Ref. 1218

Balsa profesional para rescate y evacuación en inundaciones

Desarrollada específicamente para evacuaciones en entornos urbanos inundados, donde la estabilidad, capacidad y maniobrabilidad son esenciales. Fabricada en ORCA® Hypalon®, incorpora plataforma inflable de alta presión para proporcionar una superficie estable, resistente y antideslizante.

- Eslora 3,7 m
- Manga 1.75 m
- Carga- 1.000 kg.
- Capacidad 6 personas
- Peso - 35 Kg.
- Fabricado en Hypalon Orca®.
- Color Rojo



SLED TITAN RESCUE HYPALON / Orca®

Ref. 1256

Trineo de rescate de alta capacidad.

Evolución de mayor capacidad del Titan Sled, desarrollado para operaciones exigentes de rescate en agua, barro y hielo. Fabricado en ORCA® Hypalon®, combina gran flotabilidad y estabilidad con una proa elevada optimizada para intervención en aguas rápidas.

- Fabricado en tela Orca® Hypalon .
- Eslora 3,7 m
- 3 Cámaras de aire
- Capacidad 5 personas
- Peso - 25 Kg.
- Capacidad 500 Kg.
- Color Rojo



SLED TITAN XL RESCUE HYPALON / Orca®

Ref. 1287

Trineo de rescate de alta capacidad

Evolución de mayor capacidad del Titan Sled, desarrollado para operaciones exigentes de rescate en agua, barro y hielo. Fabricado en ORCA® Hypalon®, combina gran flotabilidad y estabilidad con una proa elevada optimizada para intervención en aguas rápidas.

- Eslora 3,7 m
- Manga 1.90 m
- Carga- 800 kg.
- Capacidad 8 personas
- Peso - 39 Kg.
- Fabricado-Hypalon Orca®.
- Color Rojo



RIADAS E INUNDACIONES

EMBARCACIONES DE RESCATE EN ORCA® HYPALON®

Embarcaciones de rescate fabricadas en ORCA® Hypalon®, desarrolladas para uso profesional intensivo y condiciones de intervención exigentes, combinando resistencia, durabilidad y fiabilidad operativa.

EXCEL-X RAFT - HYPALON / Orca®

Ref. 1988

Balsa de rescate de gran capacidad para evacuaciones

Diseñada para rescates y evacuaciones múltiples en zonas inundadas, con amplia plataforma y parte trasera abierta que facilita el acceso de sillas de ruedas. Fabricada íntegramente en ORCA® Hypalon®, incorpora plataforma de alta presión para proporcionar estabilidad y seguridad durante las operaciones.

- Eslora 3,2 m
- Manga 2.20 m
- Carga- 1.200 kg.
- Capacidad 10 personas
- Peso - 40 Kg.
- Fabricado-Hypalon Orca®.



SLED EXPLORER HYPALON / Orca®

Ref. 38080

Trineo profesional para rescate en aguas rápidas, hielo y terrenos inestables

Diseñado para intervenciones de alto riesgo en aguas rápidas, presas/azudes, hielo y terrenos blandos. Su configuración con flotadores prolongados proporciona elevada estabilidad, mientras que su construcción en ORCA® Hypalon® aporta resistencia y durabilidad para uso profesional intensivo.

- Fabricado en tela Orca® Hypalon .
- Eslora 4,4 m
- 2 Cámaras de aire
- Capacidad 4 personas
- Peso - 25 Kg.
- Capacidad 400 Kg.
- Color Rojo



TRANSFER SLED RESCUE HYPALON / Orca®

Ref. 1288

Diseñado específicamente para trasladar y evacuar víctimas en inundaciones urbanas, permitiendo acceder a edificios, espacios confinados y zonas donde una embarcación convencional no puede operar. Construido en tejido ORCA® Hypalon® Drop Stitch, proporciona elevada rigidez, flotabilidad y estabilidad.

- Eslora 2,15 m
- Manga 0.65 m
- Carga- 160 kg.
- Capacidad 1 persona
- Peso - 22 Kg.
- Fabricado-Hypalon Orca®.
- Color Negro



IONIC
RESCUE

RIADAS E INUNDACIONES

EMBARCACIONES DE RESCATE EN ORCA® HYPALON®

Embarcaciones de rescate fabricadas en ORCA® Hypalon®, desarrolladas para uso profesional intensivo y condiciones de intervención exigentes, combinando resistencia, durabilidad y fiabilidad operativa.

NEUMÁTICA RANGER 420 m - HYPALON / Orca®

Ref. 38015

Embarcación profesional de rescate de alta capacidad

Diseñada específicamente para servicios de emergencia, búsqueda y rescate en aguas interiores y costeras, e intervenciones en inundaciones. Su construcción en ORCA® Hypalon®, junto con cubierta y quilla inflables de alta presión, proporciona elevada estabilidad, rigidez y prestaciones tanto a baja como a alta velocidad.

- Eslora 4,2 m
- Manga 1.90 m
- Carga- 1.100 kg.
- Capacidad 8 personas
- Peso - 80 Kg.
- Fabricado en Hypalon Orca®.
- Color Rojo
- Motorización admitida: 50hp / 37 kW - 110 kg.
- Certificación: ISO 6185-3- CATEGORIA - C

IONIC
RESCUE



NEUMÁTICA RANGER 470 m - HYPALON / Orca®

Ref. 38016

Embarcación profesional de rescate de alta capacidad

Diseñada específicamente para servicios de emergencia, búsqueda y rescate en aguas interiores y costeras, e intervenciones en inundaciones. Su construcción en ORCA® Hypalon®, junto con cubierta y quilla inflables de alta presión, proporciona elevada estabilidad, rigidez y prestaciones tanto a baja como a alta velocidad.

- Eslora 4,7 m
- Manga 2.20 m
- Carga- 1.300 kg.
- Capacidad 11 personas
- Peso - 95 Kg.
- Fabricado en Hypalon Orca®.
- Color Rojo
- Motorización admitida: 50hp / 37 kW - 110 kg.
- Certificación: ISO 6185-3- CATEGORIA - C

IONIC
RESCUE



RIADAS E INUNDACIONES

EMBARCACIONES DE RESCATE EN PVC

Embarcaciones de rescate fabricadas en PVC técnico de alta resistencia, concebidas para ofrecer versatilidad, ligereza y facilidad de despliegue en operaciones de rescate y evacuación. Una excelente relación calidad precio.

RAFT RESCUE - versiones 360 - 380 y 400

Ref. 1252

Balsa profesional para rescate en aguas rápidas e inundaciones

Diseñada como plataforma estable para rescate y evacuación, incorpora flotadores de gran diámetro, suelo inflable autovacuante y bancos centrales desmontables, permitiendo adaptar el espacio para el transporte de víctimas, incluso en camilla.

Disponible en 3 esloras, 3,60 m - 3,80 m y 4,00 m, según las necesidades del operativo.

MODELO RAFT-360

- Eslora : 3,60 m.
- Manga: 1,80 m.
- Diámetro flotador: 48 cm
- Asientos: 2 amovibles
- Capacidad: 6 personas
- Carga: 850 kg.
- Color rojo.

MODELO RAFT-380

- Eslora : 3,80 m.
- Manga: 1,80 m.
- Diámetro flotador: 48 cm
- Asientos: 2 amovibles
- Capacidad: 8 personas
- Carga: 900 kg.
- Color rojo.

MODELO RAFT-400

- Eslora : 4,00 m.
- Manga: 1,80 m.
- Diámetro flotador: 48 cm
- Asientos: 3 amovibles
- Capacidad: 8 personas
- Carga: 1000 kg.
- Color rojo.



SLED RESCUE RR-MAX

Ref. 1117

Balsa de rescate de alta capacidad para evacuaciones múltiples

Diseñada para el rescate y evacuación simultánea de varias personas en inundaciones urbanas y costeras, ríos, lagos y otros entornos acuáticos. Su popa abierta facilita el embarque de víctimas directamente desde el agua, mientras que el suelo inflable Drop-Stitch de 15 cm aporta rigidez, estabilidad y flotabilidad.

- Longitud total : 300 cm
- Ancho total : 200 cm
- Capacidad : 1000 kg.
- Nº personas: 8
- Espesor piso : 15 cm
- Peso : 32,5 Kg.



RIADAS E INUNDACIONES

EMBARCACIONES DE RESCATE EN PVC

Embarcaciones de rescate fabricadas en PVC técnico de alta resistencia, concebidas para ofrecer versatilidad, ligereza y facilidad de despliegue en operaciones de rescate y evacuación. Una excelente relación calidad precio.

X-SLED 115

Ref. 86093.01

Trineo inflable ligero y estable, diseñado para rescate en aguas rápidas, inundaciones y hielo, con estructura Drop-Stitch de alta rigidez y múltiples puntos de agarre y remolque.

- Longitud total : 370 cm
- Ancho total : 120 cm
- Diametro tubos: 25 cm
- Nº personas: 4-5
- Espesor piso : 10 cm
- Peso : 31 Kg.



X-SLED 370

Ref. 86093.02

Plataforma inflable de rescate diseñada para operaciones en inundaciones, aguas rápidas y evacuación de víctimas. Su gran estabilidad, elevada flotabilidad y superficie rígida permiten trabajar con seguridad en escenarios exigentes.

- Longitud total : 370 cm
- Ancho total : 180 cm
- Diametro tubos: 52 cm
- Nº personas: 6
- Espesor piso : 15 cm
- Peso : 32 Kg.



HYDROSPEED SLEDGE 120

Ref. 1174

Hydrospeed inflable para intervenciones de rescate en aguas rapidas. Diseñado para ofrecer movilidad y agilidad en condiciones turbulentas.

- Longitud 115 cm.
- Peso 6 kg
- Capacidad + 150 kg
- Excelente flotabilidad y manejo
- Material en PVC
- Colores de gran visibilidad



LATA DE RESCATE INFLABLE

Ref. 1278

Lata/Boya inflable que permite rescatar a una o más víctimas con total seguridad y en todas las circunstancias, incluso en zonas rocosas.

- Construcción DROPSTICH
- Longitud 98
- Anchura 43,0 cm.
- Espesor 10 cm.
- Peso 2 Kg..
- Bandolera regulable incluida



RIADAS E INUNDACIONES

ACCESORIOS-REPARACION- EMBARCACIONES ORCA® HYPALON® / PVC

Embarcaciones de rescate fabricadas en ORCA® Hypalon®, desarrolladas para uso profesional intensivo y condiciones de intervención exigentes, combinando resistencia, durabilidad y fiabilidad operativa.

PALA RAFT- RPS

Ref. 1988

Pala de rafting ligera y simple.

Idela para guías y personal operativo de todo tipo de embarcaciones tipo RAFT y SLED de rescate.

- Medida Estandar: 1,45 m
- Disponible en 1,50 - 1,55 y 1,60 m
- Hoja de polipropileno
- Pertiga de aluminio.
- Ligera y resistente.
- Colores de alta visibilidad.



KIT DE INFLADO- REGULADOR

Ref. 1196

Regulador de primera etapa que se usa con cilindros de buceo DIN 300bar o A-Clamp 232 bar, configurado a una presión de salida de 2,5 bar y equipado con una manguera de inflado de bote para usar con nuestra gama de inflables.

- Sistema de inflado rápido.
- Manguera negra de 2 m
- Conexión DIN.
- Conexión de inflado estándar.
- Presión de salida e 2,5 Bar
- Protectores de manguera amarillos de alta visibilidad



BOMBA MANUAL RAFT 12L

Ref. 1999

Hinchador muy resistente para uso profesional.

- Fabricado en PVC resistente
- Perfecto para inflar los rafts
- Capacidad 400lt/min.
- Manguera de gran diámetro.
- Asas doble de gran tamaño
- Base para sujeción firme



BOLSA RAFT PORTER

Ref. 1110

Bolsa de transporte adaptable a los RAFT

- Bolsillos de red en el exterior
- Soporte de bomba de repuesto
- Cubierta acolchada
- Agujeros de drenaje
- Función de mochila
- Bloqueo de fijación extra fuerte



INFLADOR ELÉCTRICO

Ref. 1133

Hinchador eléctrico profesional diseñado para su utilización en los botes/embarcaciones inflables de rescate.

- Provisto de conectores estándar.
- Diseñado para inflar y desinflar
- Max. Presión: 250 mbar (3,6 psi)
- Potencia: 1000W -220v
- Peso: 2,4 kg.
- Volumen: 1.700 L/ min.



KIT REPARACIÓN (PVC/HYPALON)

Ref. 1989

Kit preparados con todo lo necesario para reparar tu embarcación de PVC o de Hypalon/Neopreno.

- Kit específico PVC
- Kit específico Hypalon/Neopreno
- Desde 125 ml -250 ml-500 ml - 1.L
- Excelente flotabilidad y manejo
- Incluye tejido en PVC-Kit PVC
- Incluye tejido en Hypalon -Kit Hypalon



RIADAS E INUNDACIONES

FORMACIÓN PROFESIONAL EN RESCATE Y EMERGENCIAS

Capacitación especializada para organismos públicos y unidades profesionales de intervención

SLRescue, en colaboración con UR Pirineos-ROCROI Formación, integra en su oferta para organismos públicos programas especializados de formación en rescate y emergencias, impartidos directamente por UR Pirineos Formación y dirigidos a Bomberos, UME, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras unidades profesionales.



UR Pirineos-ROCROI Formación combina formación técnica y certificaciones internacionales Rescue3 con formación oficial para el empleo y especialidades formativas SEPE, permitiendo desarrollar itinerarios adaptados al nivel, riesgos y necesidades operativas de cada organismo. Es centro de formación inscrito y acreditado, cuenta con más de 25 años de experiencia y es proveedor oficial de Rescue3 Europe e International Rafting Federation (IRF).

Centro inscrito y acreditado + formación oficial para el empleo + especialidades SEPE

FORMACIÓN DESTACADA

- **Rescate en riadas, inundaciones y aguas vivas**

Técnicas de autorrescate, rescate de víctimas, evaluación de riesgos, trabajo con cuerdas y coordinación de equipos.

- **Rescue3 International**

Itinerarios progresivos SFR, SRT, SRTA, RVW, SPBH y WCT-Pro, desde primera respuesta hasta rescate avanzado, vehículos en agua, embarcaciones y barrancos acuáticos.

- **Rescate y conducción con embarcaciones neumáticas**

Navegación, lectura de corrientes, coordinación de tripulación y utilización de la embarcación como medio operativo de rescate.

- **Rescate de vehículos en agua**

Estabilización, aproximación, acceso y extracción de víctimas en vehículos afectados por cauces o inundaciones.

- **Rescate en barrancos con componente acuático**

Intervención en escenarios combinados agua-vertical, evaluación del riesgo, sistemas técnicos y evacuación.

- **Rescate avanzado en escenarios complejos**

Presas, azudes, rebufos, sifones, sistemas avanzados de cuerdas, embarcaciones, búsquedas y evacuaciones complejas.

- **Formación oficial y Certificados de Profesionalidad**

Programas impartidos por un centro de formación inscrito y acreditado, que permiten complementar la formación técnica en rescate con formación oficial para el empleo e itinerarios progresivos de cualificación profesional.

FORMACIÓN A MEDIDA

Programas formativos diseñados según las necesidades reales de cada organismo, adaptando contenidos, nivel técnico y metodología a la experiencia del personal, procedimientos de intervención y equipamiento disponible.

La formación puede desarrollarse en el entorno operativo habitual de la unidad, reproduciendo escenarios reales y trabajando con sus propios medios, para lograr una aplicación directa, práctica y eficaz de los conocimientos adquiridos.

Consúltenos y diseñaremos un plan formativo a medida, adaptado a las necesidades, nivel técnico, medios disponibles y entorno operativo de su organización.

A full-page photograph of a rescue worker in an orange high-visibility suit and helmet, standing in front of a helicopter. The worker is wearing a black tactical vest with various equipment. The background shows the side of a white helicopter with blue stripes and a clear blue sky. The text 'SLRescue®' is overlaid in the center, with 'SL' in large black letters and 'Rescue®' in blue letters.

SLRescue®

RESCATE AÉREO (SAR)

Equipamiento técnico para rescate Aéreo
y operaciones SAR



- Operaciones de búsqueda y localización aérea
- Izado y evacuación de personas
- Intervención en entornos de difícil acceso

RESCATE AÉREO (SAR)

TRAJE SECO ETSO - PILOT

Ref. 1482

El traje seco anti-exposición para piloto para operaciones de helicópteros desde y hacia heli-plataformas ubicadas en zonas marítimas hostiles.

- Cremallera baja U-Zip-It
- Puños articulados ignífugos.
- Bolsillos en hombros, tobillos y muslos.
- Sistema de tirantes interno.
- Paneles reflectantes de grado SOLAS
- Material Nomex®/Kevlar® rip-stop



ETSO 2c503-Compliant.

TRAJE SECO U-ZIP

Ref. 1485

Diseñado para intervenciones con helicópteros, es referencia por ser utilizado por U.S. Coast Guard

- Cremallera baja U-Zip-It
- Cremallera de alivio
- Bolsillos en hombro y muslo.
- Sistema de tirantes interno.
- Calcetines secos.
- Material GORE-TEX PYRAD®



TRAJE SECO U-SAR

Ref. 1481

U-SAR Rescue Swimmer está diseñado para operaciones profesionales de búsqueda y rescate (SAR).

- Cremallera baja U-Zip-It
- Cremallera de alivio
- Bolsillos en hombro y muslo.
- Válvula de escape en brazo
- Paneles reflectantes
- Material GORE-TEX PYRAD®



CHALECO X-BACK BASIC

Ref. 1101

Chaleco ligero para pilotos, prioriza la comodidad y seguridad.

- Talla única.
- Cremallera doble apertura
- Diseño de perfil bajo.
- Doble cámara inflable.
- Dos bolsillo de almacenamiento
- Luz y silbato de emergencia



Approvals: TSO-C13d

CHALECO X-BACK MOLLE

Ref. 1100

Chaleco para pilotos y tripulación

- Talla única.
- Cremallera doble apertura
- Diseño de perfil bajo
- Doble cámara inflable.
- Sistema MOLLE integrado.
- Luz y silbato de emergencia



Approvals: TSO-C13d

CHALECO X-BACK + AIR CREW

Ref. 1284

Chaleco de piloto robusto para su uso en operaciones de helicópteros en zonas marítimas hostiles.

- Talla única.
- Cremallera doble apertura
- Asa de elevación (+265 kg)
- Doble cámara inflable.
- Bolsillos integrados
- Luz y silbato de emergencia



ETSO-2c504 approved

RESCATE AÉREO (SAR)

CHALECO SURVIVOR

Ref. 1510

Chaleco salvavidas Aerial MT presenta un diseño nuevo y único sin collar .

- Talla única
- Mínimo 20 kg de flotabilidad
- Cámara de aire individual
- Luz de localización y silbato.
- Sistema de montaje MOLLE
- Flotación de perfil bajo



CHALECO TAC-X

Ref. 1056

Una solución de equipo de alto rendimiento diseñada para máxima comodidad, durabilidad y funcionalidad.

- Talla única.
- Cremallera doble apertura
- Dos asas de elevación (260 kg)
- Doble cámara inflable.
- Hebillas cobra
- Tejido Nylon FR 1000 Deniers



TSO Approvals: TSO-C13d

CASCO H CMR - SAR

Ref. 1094

Casco de helicóptero completo con el desarrollo dedicado para cumplir con las expectativas de las misiones SAR o entornos hostiles.

- Altamente resistente al impacto
- Materiales de alto rendimiento.
- IP 67 Certificado.
- Viseras dobles ajustables
- Carcasa de visera de carbono
- Reducción de ruido pasivo



CASCO NITRO XT

Ref. 1240

Casco ligero y versátil para nadadores de rescate .

- Diseño de corte completo
- Exterior moldeado
- Forro de EVA suave
- Arnés acolchado ajustable
- Barboquejo ajustable
- Colores: Rojo y Amarillo.



EN 1385:2012

MEER - MARITIME EMERGENCY EGRESS

Ref. 1087

El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero y compacto, diseñado para operar en los entornos más difíciles.

- Aluminio para la primera etapa
- Recipiente a presión Composite
- 300 bar (4500 psi)
- Manguera de 25"
- Manguera trenzada ligera y flexible
- Sistema de clip nasal disponible



SEA -SURVIVAL EGRESS AIR

Ref. 1087-2

Este sistema es perfecto para aviadores, tripulantes y pasajeros que vuelan sobre el agua, así como para otras aplicaciones que requieren un dispositivo de respiración de emergencia.

- Aluminio para la primera etapa
- Recipiente a presión Composite
- 300 bar (4500 psi)
- Manguera de 25"
- Manguera trenzada ligera y flexible
- Sistema de clip nasal disponible



BS EN 4856:2018, (EU) EN2016/425, 2014/68/EU, BS EN 250

BS EN 4856:2018, (EU) EN2016/425, 2014/68/EU, BS EN 250

RESCATE AÉREO (SAR)

POUCH MOLLE - MEER

Ref. 1483

Funda para sistema EBS - MEER tipo Molle compatible con la botella de escape de composite de AQUALUNG -300BAR.

- Tejido 1000D poliéster FR
- Color: Negro mate antirreflejo.
- Costuras: Doble refuerzo
- Cierre Solapa frontal con velcro
- Doble broche metálico de seguridad.
- Sistema de sujeción con sistema MOLLE



POUCH MOLLE -SEA

Ref. 1484

Funda para sistema EBS - SEA tipo Molle compatible con la botella de escape de composite de AQUALUNG -232BAR.

- Tejido 1000D poliéster FR
- Color: Negro mate antirreflejo.
- Costuras: Doble refuerzo
- Cierre Solapa frontal con velcro
- Doble broche metálico de seguridad.
- Sistema de sujeción con sistema MOLLE



BALIZA RESQLINK VIEW

Ref. 1481

Pequeña y potente, una baliza de rescate flotante con sistema de posicionamiento global integrado en zonas remotas.

- GPS y Galileo GNSS
- Flotabilidad incorporada
- 28 horas de vida útil**
- Sistema de clip multifunción incluido
- Compatible con MEOSAR
- Estroboscópico infrarrojo



ESTROBO SAR - SOLAS

Ref. 1086

La luz estroboscópica de emergencia con un nuevo sistema de administración de salida de luz.

- Reducidas dimensiones.
- 41 candelas de luz estroboscópica.
- Autonomía de hasta 56 horas
- LED de amplia emisión de luz
- Destello visible a más de 5
- SOLAS



QUICK RELEASE BOX - MK5

Ref. 1076

El QRB es la conexión importante entre el rescatador y el sistema de elevación del helicóptero, QRB está diseñado con la capacidad de abrirse bajo tensión de hasta 150 kg.

- Certificado
- Mecanismo de liberación de doble acción
- Conexión solo posible en modo seguro
- Compatible con arneses LiteFlite
- Resistencia a la rotura > 23 kN
- Peso máximo del usuario: 150 kg



ARNES LITEFLITE

Ref. 1065

Exclusivo arnés de rescate de asiento liviano fue desarrollado originalmente en estrecha coordinación con la Fuerza Aérea Danesa.

- Acolchado 3D.
- Super ligero
- 6 mm de grosor
- Perfil interior curvado
- Fijación de cordón móvil
- Anillas en D de los accesorios



EN 813:2008
EN 1497:2007

EN 813:2008
EN 1497:2007
EN 358:2018

RESCATE AÉREO (SAR)

RESCUE SLING STROP LITEFLITE

Ref. 1077

El diseño único permite que la eslinga doble se use como una eslinga simple y normal.

- Opción cerrada o abierta
- Sistema de aseguramiento
- Color naranja HI VIZ
- Reflectantes incorporados
- Herrajes Inox Marino
- Ligeras y certificadas



EN 1498:2006

RESCUE QUICK STROP

Ref. 0214

Modelo utilizado por los Guarda Costas Americanos en operaciones de rescate y evacuación.

- Talla única.
- Herraje en Inox.
- Instrucciones impresas en arnés.
- Especifico para entornos marinos.
- Nylon de célula cerrada
- Color Naranja SAR



ATSO-C1003 approved

ALETA SAR

Ref. 1017

Aleta de rescate ha sido diseñada para ser usada específicamente con botas o con escaarpines de suela rígida.

- Aleta corta
- Cinta para sujetarla al tobillo
- De forma hidrodinámica
- Diseño específico de propulsión.
- Reducción de fatiga
- Calzante con botas o escaarpines



RESCUE STROP

Ref. 0216

Correa de izado para personal con formación específica .

- Talla única.
- Herraje en Inox.
- Instrucciones impresas en arnés.
- Especifico para entornos marinos.
- Nylon de célula cerrada
- Color Naranja SAR



GUANTES OPERADOR ARS

Ref. 1512

Guantes específicos para operadores de grúa .Durabilidad excepcional a través de miles de ciclos de elevación

- Sin fibras metálicas ni de vidrio.
- Resistencia superior a la abrasión.
- Cierre seguro de muñeca con velcro.
- Versión "dedo completo" en tallas M, L y XL.
- Guante de dedo completo en color canela.



ALETAS RK3 APEKS

Ref. 1087-2

Pala ancha corta para ofrecer una propulsión máxima y mantener una gran maniobrabilidad.

- Colores de gran visibilidad
- Pala Ventilada.
- Exclusivos ojales de gran tamaño
- Muelles de acero inoxidable.
- Hebilla de diseño a medida
- 3 tallas: M, L y XL.



RESCATE AÉREO (SAR)

ALETA RK4 APEKS

Ref. 1485

Ahorre energía con esta aleta técnica compacta de hoja ancha. Adecuadas para usar tanto con trajes de neopreno y secos.

- Aleta técnica
- Perfecto para patada de rana.
- Ofrece una inmersión más eficiente
- Correas de resorte de acero inoxidable.
- Hebillas de acero inoxidable integradas
- Construcción de caucho



BOTA SAR RESCUE YELLOW

Ref. 1479

La bota definitiva para unidades de rescate en intervención en el medio acuático.

- Suela PU duradera Vibram®
- Cierre rápido LV
- Suela anti-estática
- Inserciones reflectantes
- Puntera seguridad ligera
- En amarillo + reflectantes para mayor visibilidad



EN 20345:2022 - S1+PL CI HRO HI SC SR

LÍNEA GUÍA LITEFLITE

Ref. 1079

Para mantener la conexión entre el operador del cabrestante y la embarcación, para evitar que una camilla gire o como herramienta útil en muchas otras situaciones.

- Muy flexible
- Bolsa de lastre de 3 kg.
- Fijación con mosquetón
- Longitudes 30, 45 y 60 m
- Poliéster trenzado doble
- Bandas reflectantes integradas



CABLE CARGA ESTÁTICA

Ref. 1081

La electricidad estática es un problema serio durante las operaciones de elevación, ya que el helicóptero en vuelo estacionario (hovering) acumula una enorme carga eléctrica.

- Fusible de seguridad
- Conector de acero inoxidable
- Alta visibilidad.
- Longitud 250 cm.
- Funda amarillo fluorescente
- Peso 0,5 Kg.



ARNÉS RESCATADOR T-PRO

Ref. 9932

Arnés de trabajo / rescate con helicóptero excelente incluso para trabajos en cable de breve duración y posicionamiento.

- Cintura con corte ergonómico
- Acabados en color amarillo fluor
- Cinta de poliéster (alta tenacidad),
- Gran anillo posterior de alta carga
- Pecho con corte ergonómico
- Hebilla RÁPIDA de cierre y posicionamiento
- Probado a 130 kg.



EN 12277/C
EN 361
EN 12277/A
EN 813
EASA CM-CS005
EAC

CHALECO PARA ARNÉS RESCATADOR

Ref. 0276

Diseñado para aumentar la seguridad en entornos críticos, adaptable al arnés rescatador T-PRO

- Compatible con arnés T-PRO
- Equipado con insertos reflectantes.
- Activación automática y manual
- Flotabilidad: 150 N
- Talla: única.
- Peso: 920 g



EN 12402-3

RESCATE AÉREO (SAR)

PESO CABESTRANTE

Ref. 9825

Lastre de gancho de elevación para evitar balanceos no deseados

- Conector de acero inoxidable
- Banda reflectante HVIZ
- Soportes para barritas luminosas
- Disponible en dos versiones:
- 3,3 kg
- 4,6 kg



ANCLAJE CABINA

Ref. 2350

Sistema de seguridad con cinta textil, diseñado para proteger a los operadores a bordo durante operaciones especiales.

- Limitador carga integrado
- Indicador de sobrecarga
- Refuerzos laterales
- Compatible H134-H145
- EPI - CAT III
- Vida útil 5 años



EN 795:2012 Tipo B
CEN/TS 16415:2013

ANCLAJE OPERADOR GRÚA

Ref. 0217

Cinta de amarre para operadores del cabrestante de helicópteros. Su función principal es evitar la caída del Operador del Helicóptero durante la Operación de Elevación.

- Con mosquetón Autoblock
- Double Gate
- Eslabón giratorio de aluminio
- Indicador de sobrecarga
- Sistema de liberación rápida
- Ajuste de longitud.



EN 358:18

HUMAN CARGO

Ref. 0441

Sistema innovador que permite la evacuación simultánea de varias personas (hasta 8).

- Carga máxima: 800 kg
- Máximo 8 personas.
- Versátil
- Longitud variable: de 20 a 90 metros
- Tramos de 10 metros
- Compatible con AW139 - AW169



BALSA SALVAVIDAS ISPLR

Ref. 1017

Balsa salvavidas para una sola persona para vuelos sobre el agua. Indicado para operaciones SAR

- Totalmente reversible
- Confort y estabilidad en el agua
- Cámara de inflado de tres capas
- Envasado al vacío
- Dimensiones : 18 cm x 31 cm
- Peso (2,4 kg)



Aprobación: TSO-C72c

MARCADOR MARINO

Ref. 1486

Marcador marino de alta visibilidad, para visibilidad en operaciones de rescate SAR

- Tinte verde fluorescente
- Visible hasta una milla
- Duración de 60 minutos.
- En bolsa de PVC
- Instrucciones de uso indicadas
- Para operaciones SAR



RESCATE AÉREO (SAR)

IRICOMM - INHALAMBRICO 4.0

Ref. 1478

Nuevo auricular inalámbrico. Ofrece las mismas características que un auricular inalámbrico estándar, además de la función de Consciencia Situacional y luz LED.

- Funcionalidad LED alto brillo
- Modo de máxima potencia,
- Modo con estroboscópica
- Certificación IP67
- Wireless 2,4 GHz
- Micrófono cancelación de ruido



IRICOMM - CABLE- 4.0

Ref. 1068

Auricular de vanguardia diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia al agua. Equipado con las características esenciales de un auricular con cable estándar,

- Funcionalidad LED alto brillo
- Modo de máxima potencia,
- Modo con estroboscópica
- Certificación IP67
- Conexión cable a radio.
- Micrófono cancelación de ruido



DIADEMA COMUNICACIONES SAR

Ref. HS90

Esta diadema de comunicación tiene dos auriculares de conducción ósea; la señal recibida se convierte en vibraciones que se transmiten directamente al oído.

- Dos auriculares de conducción ósea
- Un micrófono impermeable
- Cancelación de ruido
- Protección antiviento
- PTT impermeable. IP67
- Cable con conector para radios



PERSONAL SIGNAL LAUNCHER

Ref. 7465

Set de señalización personal para emergencias

- Contiene 9 cartuchos d
- Señal roja
- Compacto y resistente al agua
- Altura de la señal hasta 46 m
- Duración de la luz 5 segundos
- Fácil de usar con posición de seguridad



FUNDA ASIENTO EC 135/145

Ref. 9932

Funda de asiento modular para los helicópteros EC 135 / 145. que permite disponer de un organizador de material en la cabina optimizando el espacio.

- Poliamida de 1680 Deniers
- Fijación rápida por correas.
- Sistema MOLLE en toda la superficie
- Pack 3 bolsas organizadoras.
- Individual.
- Color negro .



CABLE BUDDY- ARS

Ref. HC600

Herramienta de inspección de cables de elevación, ofrece un sistema compacto y fácil de usar para inspección antes y después del vuelo.



- Ligera e intuitiva.
- Facilita la inspección.
- Facilita la limpieza.
- Facilita la limpieza lubricación.
- Alivia la torsión del cable.
- Adaptable a todos los fuselajes



RESCATE AÉREO (SAR)

PLATAFORMA RESCATE MRP-10

Ref. MRP-10S

Plataforma inflable de rescate rápido para evacuar grandes grupos de personas desde el agua o desde embarcaciones. Puede desplegar hasta 10 personas, es 100 % reversible y utiliza construcción de doble cámara.

El paquete compacto está orientado a despliegue desde embarcaciones, helicópteros o vehículos.

- Configuración reversible de doble cámara.
- Capacidad hasta 10 personas.
- Líneas de vida interiores y exteriores.
- Parche reflectante.
- Válvulas de relleno y alivio de presión.
- Dos luces localizadoras exteriores activadas por agua.
- Intervalo de servicio de 5 años.





SLR Rescue[®]

RESCATE COSTA - LITORAL

Equipamiento técnico para intervenciones de salvamento y asistencia en entorno marítimo



- Rescate y asistencia en playas, acantilados y zonas rocosas
- Intervenciones en oleaje, corrientes y condiciones de mar adversas
- Evacuación y apoyo desde línea de costa

SLED JET SKI SLRESCUE

Ref. 1001

Sled/camilla para la moto acuática de para operaciones de rescate en condiciones adversas.



- Color de gran visibilidad
- Construcción en célula cerrada
- Altura 1,75 m.
- Anchura 0,86 m.
- Espesor 0,10 m.
- Peso 12 Kg.



SLED JET SKI ON RESCUE PRO

Ref. 1002

Utilizado por personal de seguridad en el surf de Olas Grandes, testado en las condiciones más exigentes.

- Color de gran visibilidad
- Construcción en célula cerrada
- Altura 1,60 m.
- Anchura 0,92 m.
- Espesor 0,10 m.
- Peso 20 Kg.



SLED JET SKI INFLABLE TR

Ref. 1005

SLED Desarrollo en colaboración con el SNSM y los servicios de bomberos y rescate franceses (SDIS)

- Construcción DROPSTICH
- Altura 1,68 m.
- Anchura 0,99 m.
- Espesor 0,10 m.
- Peso 8 Kg.
- Incluye inflador manual.



KIT CONEXIÓN SLED-JET SKI

Ref. 1006

Kit de sistema de anclaje que permite unir el Sled rígido o inflable a la moto de rescate.

- Conector aluminio seguridad central
- Conectores de acero inoxidable
- Cintas Dyneema (moldeo inflable)
- Cáncamos estancos inox..
- Versión Rígido
- Versión inflable.




TABLA RESCATE EPOXY 10.6

Ref. 1004

Son la última generación en tablas de prevención y Rescate, para las condiciones mas exigentes.

- Sándwich laminado
- Longitud 320 cm (10'6")
- Anchura 55,0 cm.
- Espesor 20 cm.
- Peso 11 kg.
- Núcleo Epoxy /FV /PVC/EPS




TABLA RESCATE SOFT 10.6

Ref. 1003

Version mas ligera indicada para intervención y formación por sus cualidades de construcción.

- Superficie en espuma
- Longitud 320 cm (10'6")
- Anchura 55,0 cm.
- Espesor 20 cm.
- Peso 10 kg.
- Núcleo ligero Soft



RESCATE COSTA Y LITORAL

TABLA INFLABLE RESCUE 320

Ref. 1008

Especialmente fabricada con profesionales del rescate para obtener una tabla ligera, rápida, fiable y perfectamente ergonómica

- Longitud 3,20 cm
- Ancho 58 cm
- Espesor 10 cm.
- Volumen: 160 Litros
- Hinchador manual incluido.
- Quilla incluida



TABLA INFLABLE RESCUE 260

Ref. 1302

El RESCUE 260 permite la formación de jóvenes socorristas.

- Longitud 260 cm
- Anchura 55,5 cm.
- Espesor 10 cm.
- Volumen 115 Litros
- Hinchador manual incluido.
- Quilla incluida



SUP INFLABLE MAI - RESCUE

Ref. 1301

Especialmente fabricado con profesionales del rescate
El rocker y el diseño frontal se han establecido para pasar las olas .

- Longitud 3,35 cm
- Ancho 84 cm
- Espesor 15 cm.
- Volumen: 270 Litros
- Hinchador manual incluido.
- Quilla incluida



SUP INFLABLE AIR RESCUE

Ref. 1009

Especialmente diseñada para los socorristas y equipos de rescate en playas.

- Longitud 3,20 cm
- Ancho 58 cm
- Espesor 10 cm.
- Volumen: 160 Litros
- Hinchador manual incluido.
- Quilla incluida



PROPULSO ELÉCTRICO ESEA RESCUE

Ref. 1017

Sistema de propulsión eléctrica portable, ligero, fácil de colocar y potente que facilita las labores de salvamento acuático

- Adaptador - US Fin Box, Slide In, Kayak...
- Potencia 1300W
- Batería 12Ah (266Wh)
- Autonomía Hasta 2 horas
- Mando Wireless con 3 niveles
- Peso < 3 Kg

INFLADOR ELÉCTRICO

Ref. 1133

Hinchador eléctrico profesional diseñado para su utilización en los botes/embarcaciones inflables de rescate.

- Provisto de conectores estándar.
- Diseñado para inflar y desinflar
- Max. Presión: 250 mbar (3,6 psi)
- Potencia: 1000W - 220v
- Peso: 2,4 kg.
- Volumen: 1.700 L/ min.



RESCATE COSTA Y LITORAL

TUBO RESCATE GUARD

Ref. 1012

Herramienta indispensable para realizar funciones de socorrista, sea cual sea el ámbito de utilización.

- Espuma de célula cerrada no absorbente .
- Recubierto de pintura vinílica.
- Color rojo
- 1 m de largo
- Cierre tipo clip
- Bandalera regulable




TUBO RESCATE MARPA

Ref. 1013

Facilita también la protección del socorrista y la ejecución de técnicas de rescate adaptadas al socorrismo acuático actual, favoreciendo una mejor intervención y una mayor seguridad para la víctima o víctimas del accidente acuático.

- Color amarillo flúor
- Gran flotabilidad
- Peso 760 gr
- Largo 92 cm
- Ancho 16 cm




TUBO RESCATE ILS-RESCUE

Ref. 1019

Modelo según normas internacionales de la ILS, resistente e ideal para condiciones extremas.

- Célula de espuma plástica,
- Factor de flotabilidad 100 N
- Gran flexibilidad
- Cincha resistente 453,6 Kg
- Color Amarillo alta visibilidad
- Cierre mosquetón inox.



TUBO RESCATE LIFEGUARD

Ref. 1011

Tubo de rescate en polietileno, ideal para zonas de mucho desgaste y gran exposición.

- Aguanta la abrasión
- Cierre tipo clip.
- No se agrieta a la torsión
- Medidas 1100 x 140 x 80 mm
- Espuma de polietileno soldado térmicamente
- Bandalera regulable



LATA RESCATE SPENCER

Ref. 10014

Salvavidas cónico; puntiagudo en la parte delantera, de plástico rígido equipado con asas en los laterales y en la parte trasera. Adecuada para los socorristas acuáticos profesionales.

- Dimensiones 655 x 235 x 120 mm
- Material PE,PP
- Bandalera ajustable
- Peso: 1,36 kg
- 65 N flotabilidad
- Peso 11 kg.



LATA DE RESCATE INFLABLE

Ref. 1278

Lata/Boya inflable que permite rescatar a una o más víctimas con total seguridad y en todas las circunstancias, incluso en zonas rocosas.

- Construcción DROPSTICH
- Longitud 98
- Anchura 43,0 cm.
- Espesor 10 cm.
- Peso 2 Kg..
- Bandalera regulable incluida



RESCATE COSTA Y LITORAL

ALETAS CORTAS X-ONE

Ref. 1015

Máximo empuje con menos esfuerzo. aleta ideal para socorristas de playas

- Talón abierto perforado
- Ajuste de la aleta con correa
- Pala corta y ligera
- Tecnología Channel Thrust
- inserciones longitudinales
- 3 tallas regulables.



ALETAS WAVE RESCUE

Ref. 1016

Aletas de caucho natural de doble densidad. Canalizan la fuerza generando una potencia mayor en la natación.

- Caucho natural
- Buena flotabilidad
- Ligeras y fáciles de calzar.
- 4 tallas disponibles.
- Compactas.
- Invento de seguridad opcional



ALETAS REPELLOR RESCUE

Ref. 1036

Se comportan como una extensión del cuerpo y se pueden usar para mejorar la condición física, ideal para socorristas exigentes.

- Color alta visibilidad
- Ultra cómoda
- Universal cavidad calzante
- 6 tallas diferentes
- Tecnología RVR
- Invento de seguridad opcional



ALETAS DAY RESCUE

Ref. 1031

Se trata de unas aletas cortas que optimizan el control en el momento del Take-off.

- Caucho natural
- Color gris/azul
- Ligeras y fáciles de calzar.
- 3 tallas disponibles.
- Compactas.
- Invento de seguridad opcional




ALETAS DAFIN RESCUE

Ref. 17DF

Aprobadas por las asociaciones de socorristas a nivel mundial.

- Equilibrio en confort y potencia
- Adaptadas al rescate.
- Color alta visibilidad
- Ligeras y flotantes
- Pueden llevarse en ambos pies
- 100 % caucho natural




CINTURÓN PORTA ALETAS RESCUE

Ref. 1018

Ideal para transportar las aletas y bolsa de rescate, especialmente para patrones de Jet Ski.

- Color alta visibilidad
- Cierres clip reforzados
- 2 clips laterales + 1 lumbar
- Regulable con cierre clip frontal
- Cinta nylon reforzada
- Forro de neopreno.



RESCATE COSTA Y LITORAL

SHORTY RESCUE RED

Ref. 1015

Traje corto de neopreno de 3 mm especialmente pensado para socorristas.

- Fabricado en 3 mm de espesor
- Muy elástico ULTRASTRETCH
- Costura plana de doble cosido.
- Cremallera dorsal.
- Palabra "RESCATE" en piernas y brazos.
- Bandas en hombros de señalización



INTEGRAL RESCUE RED

Ref. 1058-3

Version integral de 3 mm, ofrece una excelente comodidad y elasticidad, que facilita la natación.

- Fabricado en 3 mm de espesor
- Muy elástico ULTRASTRETCH
- Costura plana de doble cosido.
- Cremallera dorsal.
- Palabra "RESCATE" en piernas y brazos.
- Bandas en hombros de señalización



CHALECO TÉRMICO

Ref. 1035

Para las ocasiones donde necesitamos un plus en cuanto a protección térmica en actuaciones en aguas frías.

- Color negro.
- Interior color rojo.
- 6 Tallas diferentes
- En 3 mm de grosor.
- Sin mangas.
- Muy elástico ULTRASTRETCH



RESCUE JACKET RED

Ref. 1033

Patrones de motos, embarcaciones o simplemente cuando necesitamos una extra de protección térmica.

- Fabricado en 3 mm de espesor
- Muy elástico ULTRASTRETCH
- Costura plana de doble cosido.
- Cremallera frontal YKK
- Dos bolsillo frontales
- Palabra "RESCATE" en brazos.



LYCRA RESCUE UPF50+

Ref. 1026

Para su uso sin traje o con traje, nos ofrece protección solar y térmica.

- Elástica
- UPF50+
- Diferentes colores
- Personalizable.
- Costura Overlock
- Poliéster / Licra Dupont



CHALECO JET RESCUE

Ref. 1030M

Concebido como una ayuda para los patrones de las motos acuáticas. Para ello cuenta en su diseño con una capacidad de flotabilidad de 100 N.

- Color rojo.
- Flotabilidad de 100 N
- Talla ajustable con tres cinchas.
- Cierre con hebillas de plástico.
- Cuello plegable en 4 partes.
- Buena protección contra los impactos.



EN 12402-4

RESCATE COSTA Y LITORAL

CHALECO INFLABLE ISO MANUAL

Ref. 1053M

Salvavidas inflable de activación manual para socorristas que necesiten un soporte de flotabilidad en caso necesario.

- Color Azul
- Activación solo Manual
- Arnés integrado
- Flotabilidad 150 N
- Activación UML
- Botella 33 gr CO2



EN 12402-3

CASCO NITRO XT

Ref. 1240

Casco ligero y versátil para socorristas y patrones de playas.

- Diseño de corte completo
- Exterior moldeado
- Forro de EVA suave
- Arnés acolchado ajustable
- Barboquejo ajustable
- Colores: Rojo y Amarillo.



EN 1385:2012

GAFA NATACIÓN SOCORRISTA

Ref. 1024

Máscara para natación que permite una visión panorámica subacuática de casi 180°, sin distorsión alguna



- Gafa con visión 180°
- hebillas de ajuste rapido.
- Falda 100% silicona
- Protección 100% contra UVA/UVB.
- Tratamiento anti-vaho y anti-ralladuras.
- Montura de forma hidrodinámica.



CHALECO INFLABLE ISO AUTOMÁTICO

Ref. 1053A

Salvavidas inflable de activación automática para patrones o tripulaciones.

- Color Rojo
- Activación Automática y Manual
- Arnés integrado
- Flotabilidad 150 N
- Activación UML
- Botella 33 gr CO2



EN 12402-3

CASCO GEDI RESCUE

Ref. 1067

Casco para patrones de motos de rescate y socorristas en playas.

- Carcasa estable a los rayos UV,
- Visera estable a los rayos UV,
- Liner – Espuma no absorbente
- Herrajes resistentes a la corrosión
- Hebillas de liberación rápida
- Reflectantes tipo SOLAS.



EN 1385:2012

GAFA PROTECCIÓN SOCORRISTA

Ref. 1043

Para rescatadores y socorristas con jornadas largas de exposición solar.

Gafas que protege tu vista.

- Color ahumado.
- Tratamiento anti-rayaduras
- Anti-vaho.
- Montura ocular en policarbonato.
- Filtra los rayos UVA y UVB (99,99%)
- Peso de 26 gr.



EN166; EN172.

SOMBRILLA PUESTO SALVAMENTO

Ref. 1040

Sombrilla para puestos de socorrismo en playas , pantanos o rios.



- Color rojo.
- Diámetro: 230cm,
- Alto: 200cm.
- Tratamiento UPF 50+
- Incorpora 8 varillas.
- Ventilación superior

MEGÁFONO SOCORRISTA

Ref. 1044

Megáfono de mano , ideal para los servicios de salvamento y rescate.



- Potencia Max 25W
- Alimentación 8 pilas R14
- 1.500M de audición.
- Micrófono integrado.
- Sirena de emergencia
- 23 cm x 37 cm de largo.

PRISMÁTICOS 7x50 PLAYAS

Ref. 1042

Prismático resistente a las salpicaduras , ideal para servicios y puestos de salvamento en playas.



- Plegables.
- Autofocus
- Resistente a salpicaduras
- Aumento y diámetro del objetivo: 7 x 50
- Campo de visión 119 m
- Funda de transporte incluida

PRISMÁTICOS 7x50 WATERPROOF

Ref. 1037

Prismáticos marinos para servicios de salvamento y rescate para las condiciones mas exigentes.



- Campo de visión: 119 m
- Prisma: BAK-7
- Estancos y flotantes
- Luminosidad: 49
- Aumento y diámetro del objetivo: 7 x 50
- Funda de transporte incluida

PRISMÁTICOS - COMPAS WATERPROOF

Ref. 1041

Gracias a su capacidad para flotar y su fabricación impermeable y resistente a la corrosión los hacen únicos.



- Con brújula con luz
- Autofocus 7x50
- Sellado con nitrógeno.
- 100% impermeables y anti-empañamiento.
- Tamaño: 20 x 8 x 15 cm
- Peso: 885 g

BANDERAS SEÑALIZACIÓN PLAYAS

Ref. 1038

Las banderas de playa son símbolos importantes utilizados para comunicar información esencial sobre las condiciones del mar, seguridad y recomendaciones a bañistas y visitantes. Cada bandera tiene un significado específico, ayudando a prevenir accidentes y garantizando una experiencia segura y agradable en las playas.



- Color estándar Rojo-Amarillo-Verde
- Señalización para daltónicos
- Señalización Surf.
- Señalización Medusas
- Señalización Bandera Azul.
- Diferentes medidas.



FUNDA AQUAPAC VHF BASIC

Ref. 1028

Funda estándar para proteger a tu radio en los servicios de salvamento y socorrismo.

- Medidas 330 x 110 mm
- Protección contra agua
- Costuras soldadas por alta frecuencia
- Sello Aquacclip
- IPX8
- TPU



FUNDA AQUAPAC VHF PRO

Ref. 1028-PRO

Funda para equipos VHF ,protección frente al riesgo por inmersión en labores de salvamento,.

- Medidas 330 x 130 mm
- Protección contra agua
- Costuras soldadas por alta frecuencia
- Sello Aquacclip
- IPX8
- Uso como bandolera



FUNDA ESTANCA PAQUA CLEAR

Ref. 1029

Funda estanca para servicios de salvamento , actualmente es la funda mas resistente y que mayor protección ofrece a tus equipos de comunicaciones.

- Medidas 305 x 90 mm
- IP67
- TPU/Nylon/Neopreno
- Clips y hebillas Nylon
- Uso como bandolera
- Gran capacidad



FUNDA AQUAPAC IMPACT

Ref. 0334

Nuestra nueva funda para teléfono impermeable, resistente a golpes, caídas y flotante.

- Medidas 160 x 95 mm
- IPX8
- Resistente a golpes y caídas.
- Anti-impacto y flotante.
- Para teléfonos actuales.
- TPU



RADIO VHF IC-M25

Ref. 1022

Transceptor portátil robusto y estanco, homologado para marina y profesional terrestre.

- Flotante en el agua
- Flash LED de color rojo
- Teclado retro iluminado
- Carga Micro-B USB
- Peso: 220 gr.
- IPx7



RADIO VHF IC-M37E

Ref. 1021

Radio ideal para servicios de salvamento y embarcaciones, estanca y potente.

- Sencillos botones y
- Supresión de ruidos externos
- El equipo es resistente al agua.
- VHF Marina, canales internacionales
- Potencia: 1W - 6W .
- Estanqueidad: IPx7




RESCATE COSTA Y LITORAL

RED DE RESCATE

Ref. 1083

Nacida de un grupo de profesionales del rescate acuático. Este instrumento es eficaz y fácil de usar en primeros auxilios para extracción de víctimas en el agua

- Cinta de 50 mm de poliéster cosido.
- Envoltorio y versátil
- Geometría de la malla cuadrada
- Dimensiones 800 x 2160 mm
- Peso: 800 g
- Bolsa de transporte



RED RESCATE EMBARCACIONES

Ref. 1075

Cuna/red de Recuperación que ofrece una solución intuitiva y versátil para la recuperación de personas al agua.

- Mide 1,3 metros de ancho.
- Escalera de peldaños de PRFV
- Cubierta robusta de PVC
- portátil para un transporte cómodo.
- Cincha de alta visibilidad para mayor seguridad.
- Componentes duraderos de acero inoxidable.



PUNTO SALVAMENTO - ARO SALVAVIDAS

Ref. 1273

Punto de salvamento que ofrece la protección ideal para los salvavidas u otros elementos de rescate.

- para aro salvavidas de 70 cm
- Incluye set de fijación.
- Aro salvavidas No incluido.
- Medidas: 105 x 90 x 25 cm
- Peso: 12 kg
- Color: Rojo



CARRETE DE SALVAMENTO

Ref. 1010

Carrete que facilita procedimiento técnico de extracción y aseguramiento pensado para rescates desde embarcaciones de salvamento, especialmente con víctimas fatigadas, inconscientes o con movilidad reducida, minimizando el riesgo tanto para el rescatador como para la víctima.

- Carrete en PET
- Cabo flotante resistente UV
- Eje tubo inox.
- 200 m y 400 m disponibles
- Cabo alta visibilidad
- Bandolera regulable.




ARO SALVAVIDAS

Ref. 1275

Aro salvavidas para los servicios de salvamento o puntos de salvamento. Ofrece gran flotabilidad para situaciones de emergencia.

- Polietileno
- Driza de nylon
- Medidas: Exterior 70 cm
- Interior 43 cm
- Peso 2,5 Kg.
- Cuatro bandas reflectantes SOLAS



ARO RESCATE Y EXTRACCIÓN

Ref. 6555

Permite recuperar a nuestro compañero en situaciones en donde la rapidez es vital. También la recuperación de víctimas desde una embarcación.

- Color alta visibilidad
- Funda PVC
- Flotante. (145 N)
- Resistente y flexible
- Medida 1500 x 80 mm
- 2 Asas de sujeción incorporadas.




PROTECTOR DE HÉLICE

Ref. 1048

Este sistema de protección para nuestra embarcación, le dota de un elemento mas de seguridad.



- Material-
- Protector 9" 6-15 HP 110-140 mm.
- Protector 11" 20-35 HP 145-154 mm.
- Protector 13" 40-60 HP 155-165 mm.
- Protector 14" 60-200 HP 166-190 mm.
- Protector 16 " 200 HP Y COLAS 200-215 mm.



CALCETIN NEOPRENO

Ref. 1180

Protege tus pies en todas las condiciones proporciona una capa de calor, previene las ampollas y protege contra arañazos y picaduras al entrar y salir del agua



- Ajuste optimo.
- Costuras pegadas
- Costuras ciegas
- Neopreno de 3 mm de espesor
- Elástico y cálido.
- Suela antideslizante.

TUBO BUCEO SOCORRISTA

Ref. 1179

Snorkel de gran visibilidad que nos permote respirar mientras realizamos busquedas .



- Tipo: Tradicional.
- Cara plana
- Con cámara lateral seca
- Material TPR para que sea seguro e inofensivo
- Boquilla 100% anatómica de silicona.
- Clip de fijación

GUANTE NEOPRENO / KEVLAR

Ref. 1113

Guantes para intervención en condiciones extremas.


- Guantes de cierre alto
- Neopreno de 3 mm
- Dedos precurvados
- Dorso acanalado
- Cierre elástico.
- Nailon balístico



GAFA BUCEO SOCORRISTA

Ref. 1169

Nueva generación de gafas acuáticas con su exclusiva tecnología de lentes sin distorsiones proporciona un campo de visión gran angular de 180 grados .



- Visión 180°
- Lentes curvadas
- Lentes de plexisol
- Antivaho y antirrayado
- Ajuste avanzado (AFT)
- Sistema de hebilla fácil de ajustar



TUBO BUCEO SOCORRISTA HI

Ref. 11018

El tubo de snorkel para apnea flota en agua dulce y salada. Es posible recuperar el tubo en caso de pérdida en el agua

- Flotante
- Color amarillo alta visibilidad
- Diámetro optimizado
- Boquilla de silicona
- Adecuado para un uso prolongado.



RESCATE COSTA Y LITORAL

TABLERO ESPINAL FLOTANTE

Ref. 1027

Sistema de transporte e inmovilización, ideal para usarlo en situaciones de posible lesión cervical o de la columna vertebral.

- Fabricado en polietileno
- Flotación óptima
- 12 asas anatómicas y Ojales centrales
- Completamente radio transparente
- Inmovilizador de cabeza acuático
- Correa tipo araña



TORSO RESCATE ACUÁTICO

Ref. 1051

Maniquí de torso para enseñanzas en rescate acuático, la base para la iniciación de los futuros socorristas.

- Según normas ILS
- Construcción polietileno
- Altura 100 cm
- Ancho 49 cm
- Peso 8 Kg.
- ECO FRIENDLY Polyethylene recycle



CARRO VARADA JET SKI 500

Ref. 1251

Carro de varada para todo tipo de terrenos, te permite extraer y botar cualquier moto de rescate del mercado actual.

- Aluminio marino.
- Carga 500 kg.
- Peso 48,5 kg.
- Herraje- acero inox marino
- Rodamientos sin mantenimiento,
- Ruedas baja presión.



RESCATE COSTA Y LITORAL

CARRO VARADA JET SKI 350

Ref. 1034

Remolque para moto de agua de 2 ejes con 4 ruedas tipo globo que facilitan su transporte y manejo.

- Capacidad de carga 350 kg
- Peso: 48,5 kg
- Aluminio anodizado.
- Herrajes Acero inoxidable
- Ruedas tipo globo.
- Kit ATV opcional




CARRO VARADA JET SKI 550

Ref. 1047

Remolque para moto de agua de 3 ejes con 6 ruedas tipo globo que facilitan su transporte y manejo.

- Capacidad de carga 550 kg
- Kit ATV opcional
- Aluminio anodizado.
- Herrajes Acero inoxidable
- Ruedas tipo globo.
- Peso 64 kg





SL Rescue[®]

SALVAMENTO MARÍTIMO

Equipamiento técnico para rescate en costa, litoral y zonas de influencia marítima



- Operaciones SAR desde embarcaciones y unidades navales
- Intervenciones en mar abierto y aguas navegables
- Actuación en entornos portuarios y condiciones de mar adversas

CHALECO 275 N SOLAS

Ref. 1062

Chaleco automático de doble cámara de seguridad de 275 N, con 2 mecanismos de hinchado.

- Auto SOLAS
- Arnés ajustable
- Soporta peso de 43 Kg. - 140 Kg.
- Flotabilidad de 275 N.
- Disparador es automático.
- Color rojo.



EN 12401 M.E.D. SOLAS

CHALECO 150 N SOLAS

Ref. 1147

Chaleco automático de doble cámara de seguridad de 150 N, con 2 mecanismos de hinchado.

- Auto SOLAS
- Arnés ajustable
- Soporta peso de 43 Kg. - 140 Kg.
- Flotabilidad de 150 N.
- Disparador es automático.
- Color rojo.



EN 12401 M.E.D. SOLAS

KIT CHALECO 150 N + MOB2

Ref. 1148

Chaleco salvavidas inflable, automático, 170 N, con arnés, ISO, y radiobaliza MOB2 integrada.

- Arnés ajustable
- Color rojo
- Flotabilidad de 170 N.
- Activación automática
- Funda exterior resistente
- Radiobaliza MOB2



EN 12402-3

KIT CHALECO 275 N SOLAS + MOB2

Ref. 1070

Chaleco salvavidas inflable automático 275 N, SOLAS/MED con radiobaliza MOB2. Aprobación SOLAS

- Arnés ajustable
- Color rojo
- Flotabilidad de 170 N.
- Activación automática
- Funda exterior resistente
- Radiobaliza MOB2



EN 12401 M.E.D. SOLAS

CHALECO 150 N ISO

Ref. 1275

Chaleco salvavidas de 150 N de flotabilidad y activación automática.

- Color Rojo
- Activación Automática y Manual
- Arnés integrado
- Flotabilidad 150 N
- Activación UML
- Botella 33 gr CO2



RECAMBIOS CHALECOS SALVAVIDAS

Ref. 1146

Todo tipo de recambios para poder tener nuevamente operativo tu chaleco salvavidas.

- Sistemas de activación UML
- Sistemas de activación H.R
- Cartuchos de CO2
- Fundas
- Clips
- Consulta según modelo.



CHAQUETA DE NAVEGACIÓN

Ref. 1145C

Chaquetón de navegación impermeable, Extra resistente al frío y la humedad. Con flotabilidad inherente de 50 N, te mantiene a flote en caso de caída accidental.

- Chaquetón impermeable,
- PVC 20%, poliéster 80%, Cotton
- Peso 600g.
- Reflectante en capucha y frontal,
- Ojales para adaptar chalecos hinchables ,
- Flotabilidad inherente de 50 N



PETO NAVEGACIÓN

Ref. 1145P

Pantalón peto 100% impermeable, Forro interior con auto drenaje de seguridad. Cumple normativa EN 343

- Pantalón peto 100% impermeable,
- 20% PVC, 100% poliéster,
- Peso 600 g
- Reforzado en rodillas y glúteos.
- Costuras selladas, tirantes ajustables.
- Cremallera frontal y tapeta YKK



TRAJE SECO OSPREY

Ref. 1063

Traje seco transpirable , de alta resistencia y durabilidad para riadas e inundaciones

- Diseño exclusivo de cremallera
- Sobre chaqueta con cremallera
- Cinchas de ajuste en tobillos.
- Torso, piernas y brazos preformados
- Refuerzos en codos,rodillas,culera.
- Parches reflectantes alta visibilidad.



EN 343:2003 + A1:2007

TRAJE SECO SAR RED

Ref. 1217R

Traje seco para riadas e inundaciones en condiciones exigentes.

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec
- Cuello y puños de neopreno Super-stretch
- Refuerzo en rodilla,culera y codos
- Capucha interna sobre cuello
- Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
- Calcetines transpirables Hydratec 320



TARJE SECO SAR YELLOW

Ref. 11217Y

Traje seco para riadas e inundaciones en condiciones exigentes. Color alta visibilidad.

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec
- Cuello y puños de neopreno Super-stretch
- Refuerzo en rodilla,culera y codos
- Capucha interna sobre cuello
- Bolsillo en pierna con fuelle acordeón
- Calcetines transpirables Hydratec 320



TRAJE NEOPRENO BERING

Ref. 1056

Monopieza de 5 mm para intervenciones en condiciones extremas.

- Protección codos,rodillas y culera.
- Interior/exterior de hilo ciego
- Costuras selladas.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad
- Sellos canadienses muñecas-tobillos
- Bolsillo purgante en pierna derecha.

EN 14225-1:2017 - Class C



TRAJE NEOPRENO SAFAGA

Ref. 1003

Traje rescate de 5/3 mm con capucha separada para unidades de rescate.

- Neopreno de alta densidad,
- Cara interior lisa
- Supratex en codos, culera y piernas.
- Interior/exterior de doble hilo cosido.
- Bolsillo en pierna derecha/izquierda.
- Capucha externa opcional



EN 14225-1:2017 - Class C

TRAJE NEOPRENO RESCUE

Ref. 1058-5

Traje Integral de Rescate de 5 mm para unidades especializadas.

- Costura plana.
- Cremallera dorsal.
- Protección en codos, rodillas y culera
- Letras "RESCATE" en piernas y brazos
- Cremallera en tobillos.
- Bandas en hombros Reflectantes.



EN 14225-1:2017 - Class B

CASCO NITRO XT

Ref. 1032

Casco ligero y versátil para rescatadores patrones y tripulaciones.

- Diseño de corte completo
- Exterior moldeado
- Forro de EVA suave
- Arnés acolchado ajustable
- Barboquejo ajustable
- Colores: Rojo y Amarillo.



EN 1385:2012

CASCO SAR MH4

Ref. 1233

Casco multinorma para rescate técnico en las condiciones más exigentes.

- Parte superior = 100 julios
- Lados/Delante/Atrás = 90 julios
- Peso: 670 gr
- Talla regulable: 53 - 62 cm
- Reflectantes SOLAS
- Diferentes colores disponibles.



EN 12492: Casco de montañismo.

PAS 028 - 2005: Casco de seguridad acuática.

EN 16473: Casco para rescate técnico.

EN 16471: Casco para incendios en espacios abiertos.

EN 166 - 2002: Protección ocular en el medio industrial



DIADEMAS COMUNICACIONES SAR

Ref. 1275

Esta diadema de comunicación tiene dos auriculares de conducción ósea; la señal recibida se convierte en vibraciones que se transmiten directamente al oído.

- Auriculares de conducción ósea.
- Un micrófono impermeable
- Cancelación de ruido
- Protección antiviento
- PTT impermeable. IP67
- Cable con conector para radios



COMUNICACIONES - CABLE 4.0

Ref. 1068

Auricular de vanguardia diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia al agua. Equipado con las características esenciales de un auricular con cable estándar,

- Funcionalidad LED alto brillo
- Modo de máxima potencia,
- Modo con estroboscópica
- Certificación IP67
- Conexión cable a radio.
- Micrófono cancelación de ruido



BINOCULAR MULTIESPECTRAL D7N

Ref. 1488

Presentamos el nuevo binocular multiespectral térmico y nocturno, telémetro láser de 1500 m, pantalla AMOLED Full HD, grabación de foto/vídeo con audio.

- Visión Diurna, térmica y nocturna
- Alcance 1.300m. Térmico.
- Telémetro láser: hasta 1.500 m
- Duración: hasta 5 horas
- Peso: 914 g
- Resistencia IP67



PRISMÁTICOS COMPAS- WATERPROOF

Ref. 1041

Gracias a su capacidad para flotar y su fabricación impermeable y resistente a la corrosión los hacen únicos.

- Con brújula con luz
- Autofocus 7x50
- Sellado con nitrógeno.
- 100% impermeables y anti-empañamiento.
- Tamaño: 20 x 8 x 15 cm
- Peso: 885 g




RED RESCATE PARA EMBARCACIONES

Ref. 1075

Cuna/red de Recuperación que ofrece una solución intuitiva y versátil para la recuperación de personas al agua.

- Mide 1,3 metros de ancho.
- Escalera de peldaños de PRFV
- Cubierta robusta de PVC
- portátil para un transporte cómodo.
- Cincha de alta visibilidad para mayor seguridad.
- Componentes duraderos de acero inoxidable.



LANZACABOS NEUMÁTICO

Ref. 1487

Equipado con 4 proyectiles precargados con cuerda y capaz de disparar cada proyectil a más de 230 m, cumpliendo con los requisitos de la Resolución MSC. 48(66) (Código LSA)

- Aprobado por SOLAS/MED/USCG
- Funciona con aire comprimido
- Recarga de 200 bar
- Peso 17 Kg.
- 4 proyectiles
- Aluminio, acero inoxidable, POM, ABS



BALIZA RESQLINK VIEW

Ref. 1481

Pequeña y potente, una baliza de rescate flotante con sistema de posicionamiento global integrado en zonas remotas.

- GPS y Galileo GNSS
- Flotabilidad incorporada
- 28 horas de vida útil**
- Sistema de clip multifunción incluido
- Compatible con MEOSAR
- Estroboscópico infrarrojo



ESTROBO SAR - SOLAS

Ref. 1086

La luz estroboscópica de emergencia con un nuevo sistema de administración de salida de luz.

- Reducidas dimensiones.
- 41 candelas de luz estroboscópica.
- Autonomía de hasta 56 horas
- LED de amplia emisión de luz
- Destello visible a más de 5
- SOLAS



SACO TÉRMICO SOLAS

Ref. 1069

Construido con tela recubierta de película de aluminio, que protege contra la hipotermia, Ideal para exposición prolongada en balsas salvavidas y botes de rescate

- Certificado SOLAS
- Tejido OXFORD
- Lámina de aluminio.
- Tala universal.
- 2000 x 980 mm

EN 12401 M.E.D. SOLAS



STICK LED -FLEXILIGHT

Ref. 1480

Stick led flexible para señalización de unidades de rescate.

- Disponible en 5 colores estándar
- Salida: 8 lúmenes
- 100 % impermeable
- Dimensiones: 110 x 25 x 20 mm
- Capacidad de profundidad: 100 m
- Visible hasta 3 km de distancia



LINTERNA - ESTROBO RESCUE

Ref. 1166

Combi Flash LED 160LM

Por un extremo, es un foco de señalización. Por el otro, una potente luz estroboscópica.

- LED 160 LM
- Por un extremo, es un foco de señalización.
- Por el otro, una potente luz estroboscópica.
- Estanda hasta 50 metros
- Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)
- Estrobo visible hasta 2 millas de distancia



CAMILLA NIDO SPENCER

Ref. 1147

Camilla nido estudiada para afrontar las situaciones de emergencia más difíciles. Ideal para evacuaciones y transporte de heridos en embarcaciones

- Cuerda de nylon
- Tres cinturones
- Colchón de espuma repelente al agua
- Apoyapiés en polietileno

Opcional :

- Sistema flotación 1 pieza/ 2 piezas.
- Arnés de elevación.



BARRA CYALUMEN

Ref. 1144

Elemento de señalización para intervenciones en rescate.

- Barra de 15 cm .
- Libre de ftalato.
- Duración 12 horas
- En diferentes colores.
- Visibilidad + 1 milla.
- Verde, Amarillo, Azul, Rojo etc.....



BALIZA LED ELITE

Ref. 1265

Baliza imprescindible en intervenciones en rescates como elemento de señalización

- Visibilidad: >2 millas.
- Peso: 92 gr.
- IP : 68
- Uso: de 4 a 150 horas con la batería
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Dimensiones: 9.4 x 7.2 x 2.5 cm



LED Color Configuration

SALVAMENTO MARÍTIMO

BOTA ACUÁTICA ROCKA

Ref. 1099

Bota para unidades de rescate en intervención en riadas e inundaciones

- Cuero sintético
- Suela Vibram®
- Inserciones reflectantes
- Suela de protección de fibra
- Puntera de protección
- Cierre rápido de Boa®



EN 20345:2011 - S1 +P HRO HI SRC



BOTA RESCUE YELLOW

Ref. 1479

La bota definitiva para unidades de rescate en intervención en el medio acuático.

- Suela PU duradera Vibram®
- Cierre rápido LV
- Suela anti-estática
- Inserciones reflectantes
- Puntera seguridad ligera
- En amarillo + reflectantes para mayor visibilidad



EN 20345:2022 - S1 +PL CI HRO HI SC SR



GUANTE NEOPRENO/KEVLAR

Ref. 1113

Guantes para intervención en condiciones extremas.

- Guantes de cierre alto
- Neopreno de 3 mm
- Dedos precurvados
- Dorso acanalado
- Cierre elástico.
- Nailon balístico



GUANTE PORT-RESCUE

Ref. 1260

Guante de altas prestaciones para unidades de rescate en actuaciones acuáticas.

- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Arco del pulgar reforzado
- Cinta reflectante para mayor visibilidad
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Ligero y cómodo
- Material de alta visibilidad diseñado especialmente



EN 388:2016 + A1:2018

EN 21420 - Dexteridad 5

RADIO VHF IC-M25

Ref. 1022

Transceptor portátil robusto y estanco, homologado para marina y profesional terrestre.

- Flotante en el agua
- Flash LED de color rojo
- Teclado retro iluminado
- Carga Micro-B USB
- Peso: 220 gr.
- IPx7



RADIO VHF IC-M37E

Ref. 1021

Radio ideal para servicios de salvamento y embarcaciones, estanca y potente.

- Sencillos botones y
- Supresión de ruidos externos
- El equipo es resistente al agua.
- VHF Marina, canales internacionales
- Potencia: 1W - 6W
- Estanqueidad: IPx7





SLRescue®

RESCATE SUBACUÁTICO

Equipamiento técnico para intervenciones de rescate subacuático y operaciones en medio acuático sumergido



- Operaciones subacuáticas de búsqueda, rescate y recuperación.
- Intervenciones en aguas interiores, marítimas y portuarias.
- Actuaciones en condiciones de visibilidad y profundidad variables.

TRAJE SECO HAZMAT PS

Ref. 1163

Traje seco para intervenciones en aguas contaminadas.

- Poliuretano
- Costuras soldadas
- Núcleo de nylon
- Botas confort con forro
- Sistema SLT
- Válvula de escape doble



EN 14225-2:2017

TRAJE SECO FUSIÓN S.A.R.

Ref. 1164

La innovadora tecnología DryCore ofrece lo último en movilidad, calidez y modernización.

- Tecnología Fusion DryCore.
- Piel exterior de neopreno
- Banda reflectante muñecas.
- Gráficos SAR
- Tirantes internos



EN 14225-2:2017

TRAJE SECO KODIAK 360 S.A.R.

Ref. 1199

Con el sistema de doble capa Twin Layer originalmente fabricado para las fuerzas especiales, está diseñado para los entornos de buceo más duros.

- Tecnología Fusion Twin Layer
- Bolsillos de expansión
- Sistema de soporte de bolsillo
- Sistema con forro térmico.
- Capa interior transpirable
- Cremallera Rápida Zipto- AirCore (RZ)



EN 14225-2:2017

TRAJE SECO THERMIQ DRY

Ref. DR169

Traje seco increíblemente flexible para su uso en todas las condiciones de agua. Su tejido ligero y transpirable lo convierte en la elección perfecta para los buceadores más exigentes.

- Bolsillos de carga grandes
- Tejido ligero transpirable de 4 capas.
- Calcetines de neopreno
- Cuello y puños en silicona f
- Juntas de muñeca ovaladas
- Incluye latiguillo de inflado



TRAJE SECO THERMIQ DRY ADV

Ref. DR170

Traje seco diseñado para llevar todo lo que el buceador técnico pueda necesitar. Hecho con un material trilaminado de fabricación británica y muy resistente, te protegerá de los entornos más difíciles y hasta el final de tu inmersión.

- Bolsillos de carga grandes
- Tejido trilaminado flexible
- Revestimiento Cordura
- Cremallera seca YKK
- Calcetines de neopreno.
- Cuello y puños en silicona



TRAJE INTERIOR THERMAL FUSIÓN

Ref. 1233

Es una prenda de interior de alto rendimiento. Maximiza el calor y proporciona flexibilidad y ajuste incomparable.

- Alto nivel de confort y calidez.
- Tejido Polartec 200
- Ideal para trajes secos
- Bolsillo tipo canguro
- Cremallera fácil acceso.
- Sistema de transferencia de aire (ATS)



THERMIQ CARBON

Ref. SUB818

El diseño más vanguardista y la tecnología puntera se unen en el Thermiq Carbon Core de Apeks, estableciendo un nuevo estándar en protección térmica de la capa base.

- Calidez y flexibilidad
- Tejido triple capa
- Avanzado forro de fibras
- Revestido de grafeno,
- Tejido transpirable
- Enganches elásticos



REGULADOR XTX 40

Ref. RG114

La primera etapa DS4 carece de la torreta giratoria de la primera etapa del XTX50 y ofrece un puerto HP. Esta primera etapa compacta es un caballo de batalla de eficacia probada que ha sido adoptado por la comunidad técnica de todo el mundo.

- Cámara seca
- 1ª etapa sobrecompensada
- Tapón protector
- Cromado trivalente
- Boquilla Comfobite
- Segunda etapa reversible



ARNES WTX APEKS

Ref. 1203

Este arnés simple y robusto, puede soportar la carga de un equipo técnico completo. Puede ser fácilmente personalizado con numerosos accesorios de su elección. (Incluye la placa + arnés).

- Opción Acero inoxidable
- Opción aluminio anodizado
- Acero inoxidable: 2,2 kg
- Aluminio: 0,75 kg
- Cuatro pares de ranuras
- Orificios perimetrales



REGULADOR APEKS XTX 50

Ref. 1201

Los reguladores Apeks adoptan un aspecto más atractivo sin perder de sus rendimientos y características técnicas.



- Conexión DIN
- Primera etapa Sobrecompensada
- Kit cámara seca Estándar
- Primera etapa Cromado marino
- Segunda etapa Compensada
- Boquilla Comfo-bite™



ALA WTX D40 APEKS

Ref. 1202

Hidrodinámica y compacta, Estabilidad óptima. No se enrolla alrededor del bloc (efecto Taco) a diferencia de las grandes alas.

- Inflador K-style
- Botón de bronce
- Cable de seguridad
- Sólido, con materiales resistentes
- Equipo heavy duty.
- Disponible en 18l - 15l - 8l.




WTX PLACA DORSAL

Ref. BT115

La columna vertebral de cualquier sistema: esta placa trasera de diseño inteligente puede utilizarse con el arnés de una pieza Apeks Deluxe Webbed, o insertarse directamente en el arnés WTX. Está disponible tanto en acero inoxidable como en aluminio.

- Opción Acero inoxidable
- Opción aluminio anodizado
- Acero inoxidable: 2,2 kg
- Aluminio: 0,75 kg
- Solo la placa.



RESCATE SUBACUÁTICO

RAPID DIVER EMERGENCY

Ref. 1204

Sistema de buceo todo incluido, liviano y rápido, que combina un tanque, regulador y módulo de flotabilidad con un ajuste universal, arnés de carga.



- Construcción de doble bolsa
- Tejido de nailon balístico 1050 D
- Montaje frontal rápido.
- Dos configuraciones de tanque.
- Cincha cruzada MOLLE.
- Cosido para fijación de insignia.

MASCARA FACIAL GUARDIAN

Ref. 1205

Máscaras faciales completas (FFM) es la innovación más reciente de OTS. Diseñada desde un primer momento para el buceo.



- Falda de silicona
- Variedad de colores disponibles
- Perfil bajo
- Correas ajustables
- Hebillas robustas
- Válvula de respiración ambiente (ABV)

COMUNICACIONES OTS - INALÁMBRICAS

Ref. 1206

PowerCom 3000D ofrece 25 vatios de potencia y fue diseñado con equipos profesionales de búsqueda y rescate.



- Mayor potencia y alcance 25 vatios
- Batería de iones de litio recargable
- Nueva carcasa
- Nueva caja del transductor
- Nuevo botón de encendido/apagado
- Micrófono de mano IP66



ORDENADOR DE BUCEO I330R

Ref. 1530

La opción ideal para los buceadores avanzados que disfrutan de la exploración del mundo y que necesitan poder confiar en su ordenador donde quiera que estén.



- Pantalla a color ultra brillante
- Lente protectora incluida
- Almacena las últimas 24 inmersiones
- 4 modos de uso
- Ajuste del brillo
- Transferencia de datos Bluetooth 5.0



ORDENADOR DE BUCEO AQPEKS DSK

Ref. 1531

El nuevo ordenador de buceo técnico Apeks DSX es lo último en tecnología portátil para el buceador técnico.



- Utiliza hasta 6 gases.
- Función GPS
- Se suministra con analizador de oxígeno
- Bisel exterior de titanio
- Sistema de carga por inducción
- Modo CCR



CONSOLA 3 INDICADORES

Ref. NS135

En esencia, el combo de instrumentos 2+1 es una consola Apeks de 2 elementos con nuestra exclusiva brújula en el reverso.



- Material de la caja del SPG
- Cara de la esfera SPG
- Rango de la esfera 0 - 360 Bar / 0 - 5000 Psi
- Fondo luminoso
- Alivio de sobrepresión
- Indicador de profundidad máxima reajutable

RESCATE SUBACUÁTICO

MASCARA APEKS VX1

Ref. 1532

Lo último en comodidad de las máscaras de buceo: ligera, sin montura y con una lente Pure Clear para una máxima claridad óptica.

- Construcción sin marco
- Ligera y de bajo volumen
- Lente Pure Clear
- Geometría avanzada del faldón
- hebillas de liberación rápida
- Silicona sólida n



BOTA BUCEO EVO4

Ref. 1201

Una bota con cordones de estilo militar compatible con nuestros trajes secos Fusion, representa una evolución del diseño durante muchos años .

- Diseño de corte completo
- Exterior moldeado
- Forro de EVA suave
- Arnés acolchado ajustable
- Barboquejo ajustable



ILUMINACIÓN SUBMARINA MVF-6

Ref. 6025

El sistema de iluminación MVF-6 utiliza los últimos avances en iluminación de estado sólido y está pensado para ofrecer un sistema de iluminación fija en zonas o áreas del fondo submarino.

- Unidad superficie
- Peso 25 kg
- Dimensiones 650 x 350 x 500 mm
- Focos
- Potencia foco 125 lum/WçCRI 90
- Profundidad maxima - 150 m



MASCARA APEKX VX2

Ref. 1533

Ligera y extremadamente duradera resiste las exigentes condiciones del entorno de buceo.

- Compacta y ligera
- Marco exterior de acero inoxidable
- Aumento del campo de visión
- Excelente ajuste y comodidad
- Lentes Pure Clear rápida
- Cómodamente ajustable



ALETA RK4 APEKS

Ref. 1485

Ahorre energía con esta aleta técnica compacta de hoja ancha. Adecuadas para usar tanto con trajes de neopreno y secos.

- Aleta técnica
- Perfecto para patada de rana.
- Ofrece una inmersión más eficiente
- Correas de resorte de acero inoxidable.
- Hebillas de acero inoxidable integradas
- Construcción de caucho



SISTEMA CCTV SUBMARINO

Ref. 6024

Sistema submarino de inspección CCTV, modelo MVR-5 está diseñado para ser usado en todo tipo de ambiente marino.



- Monitor LCD 15"
- Batería Interna
- Diversas Opciones de Cámaras
- Conmutación Color / B/N automático
- Grabadora de Vídeo Digital HD mini DVR
- Foco MVF2-III de Aluminio Anodizado
- Umbilical de 100 m.



GLOBOS REFLOTACIÓN ABIERTOS

Ref. 6026

Globos de Reflotación Abiertos con una capacidad de elevación que van desde los 25 Kg (M25) a los 50.000 Kg (PR50) con una carga máxima de seguridad de 6:1.



- Buceo deportivo/recreativo
- Flotabilidad estática
- Recuperación de pequeños objetos
- Correas muy resistentes,
- Puntos de anclaje,
- Trabillas y válvula de descarga manual de aire.

GLOBOS REFLOTACIÓN CERRADOS

Ref. 6027

Globos de Elevación o Reflotación Cerrados tienen una capacidad de elevación que va desde los 50 Kg (T1C) a los 50.000 Kg (T50) con una relación de carga de trabajo de 6:1.



- Pontones
- Equipos militares
- Soporte de puentes
- Sistemas de flotabilidad
- Normativa ISO 9001:2008
- Sobrepasan los requisitos IMCA D016

GLOBOS REFLOTACIÓN PARACAÍDAS

Ref. 1205

Un híbrido entre la gama de globos abiertos y cerrados, son globos tipo paracaídas con la base cerrada.



- Capacidad desde 1.000 Kg
- Capacidad hasta 50.000 Kg
- Enganche de línea inversora
- Normativa ISO 9001:2008
- Sobrepasan los requisitos IMCA D016
- Elevación y remolcado

OXYGEN RESPONDER

Ref. 1210

Cilindro de oxígeno diseñado con el servicio de salud militar francés. Conjunto contenido en estuche reforzado y ligero con acolchado de espuma.



- Peso: 1,9 kg.
- Volumen: 1 L.
- Presión de trabajo: 300 bar.
- Tamaño de la caja: 47 x 35 x 17 cm.
- Tamaño del cilindro: 40 x 11,8 cm.
- Vida útil: 15 años.

FOCO LUNA MINI

Ref. 6030

Su misión principal es abrirse paso en la oscuridad, la gama de linternas Apeks Luna le dará la seguridad que necesita y la intensidad de luz que exige.



- 1.000 lúmenes
- 16° ángulo de haz
- Batería 3400 mAh Ion Litio
- Dimensiones 107 mm x 32 mm
- Peso 113 gr.
- IPx8



FOCO LUNA PRIMARY

Ref. 6031

La luz primaria Luna tiene una potencia de 2000 lúmenes y hasta 8 horas de autonomía con una sola carga.



- 2.000 lúmenes
- 20° ángulo de haz
- Batería 8700 mAh Ion Litio
- Dimensiones 113 mm x 47 mm
- Peso 258 gr.
- IPx8



RESCATE SUBACUÁTICO

FOCO LUNA PRIMARY ADV

Ref. 6032

Cuando tu misión principal es surcar la oscuridad, la gama de focos Luna de Apeks te dará toda la seguridad que necesitas y la intensidad lumínica que quieres.

- 3.600 lúmenes
- 20° ángulo de haz
- Batería 15500 mAh Ion Litio
- Dimensiones 118 mm x 61 mm
- Peso 356 gr.
- IPx8



BSMB- BOYA SEÑALIZACIÓN

Ref. RE125

Asegúrate de que te vean con la boya de señalización de superficie Apeks. Un sistema único de inflado oral totalmente cerrado permite que la boya se infle completamente en una sola respiración, lo que significa un despliegue rápido en cualquier situación.

- La válvula única de inflado
- anillo D de 2" de acero inoxidable
- ojal de latón en cada extremo
- Cinta reflectante SOLAS
- Sistema de cerrado con tirador de goma
- Inflador oral



NEOPRENE CLEAN

Ref. 1211

Detergente/desinfectante que elimina de forma directa la sal, el color, cal, bacterias y otros residuos depositados en los neoprenos, eliminando esos olores tan desagradables a causa de la humedad.

- Formula esta basada en el ácido láctico,
- Devolviéndoles su elasticidad
- Puede usarse en cualquier tejido
- No necesita aclarado,
- Recomendamos el uso por inmersión
- 25 litros - 5 litros - 1 litro - 500 ml y 250 ml.



FOCO LUNA X

Ref. 6033

El Luna-X es ideal para comunicarse bajo el agua o para iluminar áreas amplias mientras reduce la retrodispersión en aguas turbias.

- 3.300 lúmenes
- 20° ángulo de haz
- 1180 mm de cable
- Dim. 165 mm x 62 mm
- Peso 875 gr.
- IPx8



LIMPIEZA MACNET

Ref. 1233

Productos para limpieza, reparación y mantenimiento de todos nuestros equipos de buceo.

- Trajes secos
- Tejidos Goretex.
- Caucho
- PVC
- Hypalon- Neopreno
- Epoxy- Fibra



RECAMBIOS TRAJE SECOS

Ref. 1158

Disponemos de todo tipo de recambios para tu traje seco.

- Cuellos Neopreno/Látex.
- Manguitos Neopreno/Látex
- Calcetines secos.
- Válvulas.
- Cremalleras.



LIFELINE ASCEND

Ref. RE126

Un carrete como ningún otro. El Lifeline Ascend de Apeks lleva el carrete SMB a otro nivel de calidad y funcionalidad. el Lifeline Ascend ha establecido un nuevo estándar en carretes de buceo.



- Mango de aluminio forjado
- Mango de goma de gran agarre.
- 30 o 60 metros
- Sistema de fijación SMB integrado.
- Punto de fijación de acero inoxidable.
- Usuario de izquierda a derecha

LIFELINE GUIDE

Ref. RE1261

Abriendo camino en todos los sentidos, el carrete Lifeline Guide de Apeks sube el listón del equipo de buceo de expedición.



- 120 m de línea de alta resistencia
- Alta visibilidad
- Cierre sobredimensionado
- Mango de goma de gran agarre
- Punto de fijación de acero inoxidable.
- Componentes del mango de aluminio forjado

LIFELINE HALO

Ref. RE1262

El spool Halo es la última incorporación a la familia Apeks Lifeline y una verdadera innovación. Con 30m de línea, el gran diámetro del Halo encaja perfectamente en la mano y permite un despliegue sencillo y controlado de la SMB y una rápida recuperación, incluso con guantes gruesos



- Línea de alta calidad y visibilidad.
- Construcción robusta.
- Aluminio de calidad aeronáutica.
- Revestimiento anodizado.
- Incluye cierre de mosquetón de acero inoxidable.
- Línea de 30 m.

LINE MARKER COOKIE

Ref. TH117

Disponibles en paquetes de 5 unidades en blanco o naranja, cada marcador viene con una pegatina reflectante opcional que puede añadir el buceador.

- Forma COOKIE
- Paquete de 5 ind..
- Opción color naranja
- Opción color blanco
- Adhesivos altamente reflectantes incluidos.



LINE MARKER NO DIRECCIONAL

Ref. TH1172

Disponibles en paquetes de 5 unidades en blanco o naranja, cada marcador viene con una pegatina reflectante opcional que puede añadir el buceador.

- Forma NO DIRECCIONAL
- Paquete de 5 ind..
- Opción color naranja
- Opción color blanco
- Adhesivos altamente reflectantes incluidos.



LINE MARKER FLECHA

Ref. TH1173

Disponibles en paquetes de 5 unidades en blanco o naranja, cada marcador viene con una pegatina reflectante opcional que puede añadir el buceador.

- Forma FLECHA
- Paquete de 5 ind..
- Opción color naranja
- Opción color blanco
- Adhesivos altamente reflectantes incluidos.







SLRescue®

SSI - PUBLIC SAFETY PROGRAM

Buceo de rescate · SSI Public Safety Program
para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado



SLRescue, en colaboración con Aqualung Military y SSI, desarrolla una iniciativa de buceo especializado orientada a la formación en búsqueda, rescate y entrenamiento subacuático, dirigida a Organismos Oficiales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dentro del ámbito del Buceo de Rescate.

El programa se imparte bajo los estándares del SSI Public Safety Program, con formación estructurada basada en el Public Safety Diving (PSD), el desarrollo de Buzos de Rescate y la preparación operativa para intervenciones en inundaciones y escenarios de desastre, apoyada en sistemas y metodologías internacionalmente reconocidas.

Los programas SSI Public Safety Diver y SSI Rescue Team Diver, desarrollados con el respaldo de Dive Rescue International y la plataforma formativa de SSI, proporcionan las competencias técnicas y de seguridad necesarias para la intervención subacuática profesional en entornos de riesgo.



- Formación en buceo de rescate bajo el programa SSI Public Safety.
- Capacitación en búsqueda, rescate y recuperación subacuática.
- Entrenamiento en condiciones variables de visibilidad y profundidad.

SLRescue®

SERVICIOS Y LOGÍSTICA DE RESCATE S.L.

WWW.SLRESCUE.COM

Rev. 02 | SEPT. 2026



CONTACTO

Polig. Ind. Jose M^a Korta, n^o 16
20750 - Zumaia (Guipúzcoa)
España
+34 943 89 02 66
infoslrescue@slrescue.com

© 2026 SLRescue . All Rights Reserved.
