



SERVICIOS [Y] LOGISTICA [DE] RESCATE







TACTICAL SOLUTIONS



















TACTICAL SOLUTIONS

ÍNDICE:

PROTECCIÓN - CASCOS	5
PROTECCIÓN - BALÍSTICA	9
UNIFORMIDAD - TÁCTICA	25
PROTECCIÓN - GUANTES	35
PROTECCIÓN - CALZADO	38
ENTRADA - BREACHING	45
ituminación	51
ACCESOS - INTERVENCIÓN	59
EQUIPOS - TÁCTICOS	73
	81
COULTOS - ACTÁMICOS	85
EQUIPOS SUPACUÁTICOS	92
CAMPAMENTOS -LOGÍSTICA	101
rummagón-ángas nemodas	109
COMUNICACIONES	113
EQUIPOS DE VUELO	115
PROTECCIÓN- LOCALIZACIÓN	119



Ref. 3101

CASCO - MH4 TACTICAL OPS

CASCO NO BALÍSTICO



Evolución del modelo NH3 Tactical ,presentamos el NH4 Tactical OPS, Casco para intervenciones en operaciones especiales, configurado con sistema de rieles y soporte NVG permitepara casi cualquier accesorio necesario.

Ligero y cómodo, proporciona una protección optima y cumple con las exigencias en las intervenciones en situaciones de riesgo:

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.





Normas/Certificaciones:

- EN12492:2012 Casco de montañismo
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incendios forestales
- EN16473:2014 Cascos de bomberos para rescate técnico
- FS/ATV1 Casco quad y ATV

Accesorios:

- Pantalla full face.
- Pantalla Medium face.
- Visores
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS







Características Técnicas:

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- ABS de 3 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección (EN166-2002) integradas.
- Ranuras de ventilación integradas

(posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminiscente

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey













Ref. 3102

CASCO - COUGAR - OPS

CASCO NO BALÍSTICO



El casco Cougar es un casco táctico multifunción de fibra de carbono de alto rendimiento con la opción de adaptarse a varios accesorios, incluidos visores, cubiertas NVG, gafas, rieles tácticos laterales y auriculares de comunicación.

El casco es un casco ligero / centrado con un peso de solo 400 gramos para reducir la fatiga del portador durante largos períodos de uso. Con protección contra impactos de 100 julios en la corona. Esto le da al usuario excelente protección contra golpes de impacto / choque tanto desde arriba o desde los lados. Con la reunión de Cougar los requisitos de EN12492: 2012 y PAS028: 2002, le da la capacidad de hacerlo adecuado para una muy diversa campo de usos.





- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuático y Sub Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.

Normas/Certificaciones:

- EN12492 Casco para Intervención en Altura.
- BSI PAS 028-2005 Casco de Seguridad Marina.

Accesorios:

- Pantalla full face.
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS.
- Kit Velcros.



Características Técnicas:

Resistencia:

- Parte superior: 100 julios.
- Parte lateral/frontal/Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Wolf Grey











Ref. 3103

CHALFCO GV220

CHALFCO BALÍSTICO USO EXTERNO



Se puede usar independientemente o en combinación con un chaleco táctico. El diseño variable del chaleco permite su fijación precisa en los hombros y costados por medio de élasticos y velcros. El chaleco está equipado con un bolsillo en que se pueda insertar un panel balístico en la parte delantera y en la parte trasera. El chaleco es muy cómodo y no limita un movimiento libre. El chaleco está equipado con material de regulación térmica.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A – el inserto balístico blando, en combinación con un panel balístico adicional se alcanza el nivel IV.

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Poliéster,100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL





El chaleco balístico GV 230 permite el cierre perfecto debido al sistema variable de cierre en la zona de hombros y costados según las necesidades del usuario.

El forro de chaleco de protección está equipado con bolsillos en las partes delantera y trasera para que se inserte el panel adicional que aumenta la resistencia balística. El chaleco está cortado en la parte inferior para formar un arco ligero de modo que sea posible sentarse cómodamente.

Es posible suministrar un cuello separable de dos partes y un protector de ingles a este chaleco.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A – el inserto balístico blando, en combinación con un panel bo alcanza el nivel IV.

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL







Se puede usar independientemente o en combinación con un chaleco táctico. Los velcros permiten una fijación precisa en el cuerpo, la parte trasera se fija individualmente debajo de la parte delantera. El chaleco está equipado con los bolsillos en la parte delantera y trasera del chaleco en donde es posible insertar paneles balísticos adicionales. El chaleco ofrece la protección en todo el cuerpo, incluso la parte delantera y trasera y los costados. Todas las partes del chaleco tienen el mismo nivel balístico.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A; en combinación con el panel balístico adicional alcanza el nivel IV.

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Nomex, 100% Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL



Ref. 3106 CHALECO GV270 CHALECO BALÍSTICO USO EXTERNO



Este chaleco balístico reflectante de color amarillo está destinado a la policía para los casos en los cuales aparece un grado aumentado de riesgo de un accidente y es necesario que una persona sea bien visible, además de eso el chaleco está provisto de cintas reflectantes de color plateado. El inserto balístico se encuentra en toda la superficie de la parte delantera y trasera, incluso los costados. El diseño varialbe del chaleco permite la fijacijon precisa en el cuerpo en los costados por medio de elásticos y velcros.

Protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A - inserto balístico blando

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Poliéster.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Amarillo Flúor
- Tallas: S-M-L-XL -XXL



Ref. 3107

CHALFCO GV280

CHALFCO BALÍSTICO USO EXTERNO



El diseño variable permite la fijación exacta en los hombros y costados por medio de cierres de tipo velcro. El chaleco está equipado con el bolsillo para el panel balístico adicional en las partes delantera y trasera. Se trata de un chaleco muy comodo que no limite el movimiento. Es posible añadir a la parte interior del chaleco el material de regulación térmica patentado "OUTLAST" que regula la temperatura del cuerpo, hace calor en el invierno y fresco en el verano. El chaleco está destinado tanto al uso exterior, como al uso oculto.

Protección balística máxima:


Nivel III.A – inserto balístico blando

en combinación con el panel balístico se puede conseguir el nivel IV conforme a NIJ STD 0101.04

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Nomex, 100% Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: Negro
- Tallas: S-M-L-XL -XXL







El chaleco proporciona la protección en todo el cuerpo del usuario y todas las partes del chaleco tienen la resistencia balística idéntica. El chaleco comprende las partes delantera y trasera y es posible separarlas una de la otra. El chaleco se abrocha en los costados y hombros desde la parte trasera hacia la parte delantera según los parámetros corporales del usuario. El chaleco comprende los bolsillos donde se puede insertar un panel balístico adicional en la parte delantera y trasera para aumentar el nivel balístico. En la parte superior de la parte trasera del chaleco hay una asa de transporte para retirar un herido.


Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A – inserto balístico blando, alcanza el nivel IV en combinación con el panel balístico

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Nomex, 100% Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL







El chaleco está equipado con un bolsillo para panel balístico en las partes delantera y trasera, los paneles se insertan desde el lado superior. El chaleco está provisto de un refuerzo de ingles extraíble, de mangas y cuello separables.

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04: nivel III.A – inserto balístico blando, alcanza el nivel IV en combinación con el panel balístico



- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL





Ref. 3110

CHALECO GV471

CHALECO BALÍSTICO -MOLLE

El chaleco de liberación rápida especial GV 471 está destinado a proteger parcial (inserto balístico / panel adicional) y completamente al usuario contra efectos de balas y metrallas y otras intervenciones mecánicas, es resistente a armas punzantes.

 Nivel III A – inserto balístico blando,
 en combinación con el panel balístico se puede conseguir el nivel IV conforme a NIJ STD 0101.04

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Algodón, 100% Poliéster, 100% Poliamida.
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A petición del cliente
- Tallas: S-M-L-XL -XXL



EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3111

CHALECO DOG

CHALECO BALÍSTICO PARA PERROS






El chaleco está destinado a proteger al perro contra efectos de balas, fragmentos y otros tipos de impactos mecánicos, es resistente también a armas punzantes. Cada parte del chaleco está equipado con una bolsillo para poder inserter una protección balística. El chaleco tiene en las parte delantera y trasera una agarradera que se utiliza para manipular al perro. El chaleco cuenta con el sistema MOLLE. Todo el chaleco está diseñado para proporcionar la mayor protección balística sin restringir el movimiento del perro. El chaleco está destinado igualmente al rápel del perro.

Características:

- Material balística ARAMIDA
- Material farbicación: 100% Poliéster 100% Poliamida Cordura 500 Cordura 1000
- Mezcla materiales a petición del cliente.
- Color: A pedido del cliente.
- Sistema Molle, velcro para rótulos, correa de seguridad para el rápel, bolso de transporte





Gracias a su variabilidad, este modelo cubrirá completamente dos productos en uno. Puede usarlo como un portador de placas separado o como un chaleco de resistencia balística III.A y agregar paneles adicionales según su elección de uso, incluidos los paneles laterales.

Los bolsillos independientes para la inserción de paneles balísticos permiten la inserción de ambos paneles ICW en combinación con un inserto balístico blando III.A, así como el uso separado de paneles STA y la protección de órganos vitales importantes. Ofrece significativamente más movilidad al usuario que un chaleco balístico.

El diseño del portador de placas permite una fijación precisa al cuerpo en hombros y costados en la parte delantera. El portador se puede complementar con un cinturón balístico que es compatible con el chaleco y se puede unir al chaleco para una mejor distribución del peso. El transportador está equipado con el tejido Laser-Cut MOLLE que permite la fijación de estuches para cargadores y otros equipos de usuario necesarios. Características:



- Material farbicación: 100% Poliamida.

- Mezcla materiales a petición del cliente.

- Color: A petición del cliente.

- Tallas: Única





(*) Consultenos, fabricamos a la carta, bajo las especificaciones o necesidades de nuestros clientes.









PLACAS BALÍSTICAS

PLACAS BALÍSTICAS



Una placa de armadura dura, te brinda protección adicional contra las amenazas de armas poderosas como un rifle y balas perforadoras de armadura. Una placa de armadura dura también se llama placa de trauma.

Ofrecemos 9 placas de trauma diferentes para satisfacer diferentes necesidades:

Ref. 3113 PLACA BALÍSTICA IV.+ICW

Panel compuesto en cerámico, simplemente encorvado, resistencia balística IV. Conforme a la NIJ STD 0101.04

- 7,62 x 63 AP 10,8g
- 7.62 x 54 10.4g BS 32
- 7.62 x 39 7.5g AP
- Medidas: 250 x 300 mm
- Peso: 2,7 KG.
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 18 mm.
- Garantia de 10 años.



Panel compuesto en cerámico, simplemente encorvado, resistencia balística IV. Conforme a la NIJ STD 0101.04

- 7,62 x 63 AP 10,8g
- 7.62 x 54 10.4g BS 32
- 7.62 x 39 7.5g AP
- Medidas: 250 x 300 mm
- Peso: 3,0 KG.
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 22 mm.
- Garantia de 10 años

Ref. 3115 PLACA BALÍSTICA III.+ ICW

Panel compuesto en cerámica, simplemente o doblemente encorvado a elección del cliente, resistencia balística III+. Conforme a la NIJ STD 0101.04

- 5,45 x 39 (7N22,7N6)
- 5,56 x 45 M193
- 5,56 x 45 SS 109 (M855)
- Medidas: 250 x 300 mm
- Peso: 1,5 KG.
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 13 mm.
- Garantia de 10 años

Ref. 3116 PLACA BALÍSTICA III.G

Placa de polietileno endurecido, monocurvatura, resistencia balística III. de acuerdo con NIJ 0101.04

- 7,62 x 51 NATO (M80) 9,6G FMJ
- Medidas: 250 x 300 mm
- Peso: 1,10 KG.
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 18 mm.
- Garantia de 10 años









III IV.





TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3117

PLACA BALÍSTICA III.ICW

Panel endurecido en polietileno, simple o doblemente encorvado a elección, resistencia balística III. Conforme a la NIJ STD 0101.04

- 7,62 x 51 NATO (M80) 9,6G FMJ
- Medidas: 250 x 300 mm
- Peso: 1,10 KG.
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 18 mm.
- Garantia de 10 años

Ref. 3118

PLACA BALÍSTICA III.A

Panel endurecido, posibilidad de encorvatura, resistencia balística III.A Conforme a la NIJ STD 0101.06 a 01.01.04

- 44.Mag 15,6g JHP
- 9mm FMJ
- Medidas: Según exigencias.
- Peso: 0,5 KG. (250 X 300 mm)
- Cubierta: Cordura
- Espesor: 5mm.
- Garantia de 10 años

Dof 3110

PLACA BALÍSTICA III.++ ICW

Panel compuesto en cerámica, simplemente encorvado, resistencia balística III.++ Conforme a la NIJ STD 0101.04 es capaz de parar todas las balas hasta la resistencia III.++.

- Medidas: 250 x 300 mm
- Resistencia: III.++ ICW
- Peso: 1,6 KG.
- Espesor: 16mm.
- Garantia de 10 años

Ref. 3120

PLACA BALÍSTICA III.++ SAPI

Panel compuesto en cerámica, simplemente encorvado, resistencia balística III.++ Conforme a la NIJ STD 0101.04 es capaz de parar todas las balas hasta la resistencia III.++.

- Medidas: 250 x 300 mm
- Resistencia: III.++
- Peso: 2,5 KG.
- Espesor: 20mm.
- Garantia de 10 años

ESCUDO BALÍSTICO - VIKING

Este escudo tiene hendiduras especiales que permiten a su usuario que dispare usando armas cortas y largas, incluso que dispare desde el lado lateral del escudo. Los bordes del escudo están reforzados y todo el escudo está cubierto de matrial LINE-X que aumenta la resistencia contra golpes y abrasión.

Dimensiones: 600 x 400 mm.

Equipamiento: bolsa de transporte, correa.

Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04

- Resistencia III.: 7.62 x 51 , 308 Win. FMJ
- Resistencia III.G: 5.45 x 39 CP/FEJ; 7.62 x 39 CP/FEJ
- Resistencia III.A: 9 x 19 FM; 44 Magnum SWC
- Peso: 5,7 kg. (Resistencia Nivel III.) 8,8 kg (Resistencia Nivel III.G)
- Espesor: 20mm.
- Garantia de 10 años

Ref. 3122

ESCUDO BALÍSTICO - NORMEN

Este escudo balístico tiene hendiduras especiales que permiten a su usuario que dispare usando armas cortas y largas, incluso que dispare desde el lado lateral del escudo. Los bordes del escudo están reforzados y todo el escudo está cubierto de matrial LINE-X que aumenta la resistencia contra golpes y abrasión. Dimensiones: 800 x 500 mm Equipamiento: bolsa de transporte, correa.

Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04

- Resistencia III.: 7.62 x 51 , 308 Win. FMJ
- Resistencia III.G: 5.45 x 39 CP/FEJ; 7.62 x 39 CP/FEJ
- Resistencia III.A: 9 x 19 FM; 44 Magnum SWC
- Garantia de 10 años









= 0











Ref. 3123 ESCUDO BALÍSTICO - LIGERO

Escudo balístico ligero (módulo 60x40) protege a sus usuarios contra los efectos de balas hasta la resistencia balística III A conforme a la NIJ Standard 0101.04. El escudo permite sacar la protección balística desde su cubierta. La cubierta de una parte del escudo balístico está provista del sistema MOLLE en los lados interior y exterior de la cubierta. El escudo balístico tiene una cinta auxiliar para que se transporte fácilmente.

- Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 01.01.04
- Peso: 2,6 kg.
- Equipamiento: bolsa de transporte, correa.
- 60 X 40 -MÓDULO.



Escudo balístico ligero de cuatro partes con módulos adicionales inclinables se usa en edificios fragmentados y espacios estrechos. Los revestimientos de las partes del escudo balístico están provistos del sistema MOLLE en las partes interior y exterior. El usuario puede cambiar y componer el escudo según sus necesiddes por medio del tejido MOLLE Y permite un fácil ajuste para agarrarlo con la mano derecha o izquierda. Es posible añadir un módulo derecho e izquierdo en el mismo nivel balístico que el escudo de base, incluso el módulo inferior adicional. El módulo inferior y los módulos laterales adicionales se pueden inclinar bajo diferentes ángulos. El escudo balístico tiene también una correa adicional para su transporte fácil.

Protege al usuario contra los efectos de balas con resistencia balísticalII A conforme al NIJ Standard 0101.04. Opción de aumentar el nivel del módulo de base por medio del panel adicional para alcanzar el nivel TBO 5 CZ / III.+ (7,62x39; 7,62x54; 5,56x45)

• Medidas: 400 x 725 mm - módulo de base

400 x 295 mm - módulo inferior 220 x 390 mm - módulo lateral

• Peso: 6,0 KG.

• Garantia de 10 años





Ref. 3125 ESCUDO BALÍSTICO-MALETÍN DIPLOMATICO X45

El maletín balístico especial alcanza la protección balística III. A conforme a la NIJ STD 0101.04. Los componentes balísticos individuales se cubren uno sobre otro en forma desplegada y constituyen un conjunto compacto.

•Peso: 5,7 kg.

•Garantia de 10 años

• Medidas: 550 x 350 mm - Plegado.

550 x 130 mm - Desplegado.





Ref. 3126 ESCUDO BALÍSTICO-MALETÍN DIPLOMATICO X45

Este escudo balístico especial alcanza protección balística hasta III. A según NIJ STD 0101.04. El escudo balístico consta de cuatro partes que están unidas entre sí a través de la suficiente superposición en las juntas. Cuando se despliega, las partes individuales de la protección balística forman una superficie rígida y coherente sin espacios sin protección.

- Dimensiones plegado en cm: 45 x 33
- Dimensiones desplegado en cm: 45 x 110
- Garantia de 10 años







Ref. 3127

CASCO - BK-ACH-INC

CASCO BALÍSTICO



Advanced Combat Helmet - casco de combate avanzado. Mid Cut - corte medio

El BK-ACH es un casco balístico moderno destinado principalmente a unidades militares y policiales. Se puede identificar con los modelos estadounidenses del casco ACH. Está hecho de fibras de aramida de alta calidad o polietileno de alto peso molecular.

El proceso especial de fabricación EBSP proporciona el alto nivel de protección contra todos los tipos de fragmentos, metrallas y balas. El casco y sus componentes son resistentes a los efectos del ambiente externo.

Protección balística : resistencia: IIIA de NIJ 0106.01,. F6 - V50 ≥ 650m/s conforme a la STANAG 2920

Tallas:

S: 52-56 cm M: 55-59 cm L: 58-62 cm XL: 61-64 cm Ref. 3128

CASCO - BK-ACH-HC

CASCO BALÍSTICO



Advanced Combat Helmet - casco de combate avanzado. High Cut - corte alto

El BK-ACH es un casco balístico moderno destinado principalmente a unidades militares y policiales. Se puede identificar con los modelos estadounidenses del casco ACH. Está hecho de fibras de aramida de alta calidad o polietileno de alto peso molecular.

El proceso especial de fabricación EBSP proporciona el alto nivel de protección contra todos los tipos de fragmentos, metrallas y balas. El casco y sus componentes son resistentes a los efectos del ambiente externo.

Resistencia balística máxima: resistencia: IIIA conforme a NIJ 0106.01, V50 ≥ 650m/s conforme a STANAG 2920

Tallas:

S: 52-56 cm M: 55-59 cm L: 58-62 cm XL: 61-64 cm







CONTROL DE MASAS

Antidisturbios
Ref.3130
TRAJE U-8014

Traje destinado a proteger el tronco contra efectos de balas, fragmentos y otros tipos de impacto mecánico, contra armas punzantes y protege el tronco y las extremidades contra golpes e impacto de objetos lanzados. El traje está destinado al uso exterior sobre la ropa. La protección de base del tronco está diseñada como el chaleco táctico y balístico con segmentos contra golpes para aumentar la resistencia contra armas punzantes.

El chaleco está cosido con tejido Molle que aprovecha la superficie máxima del chaleco y proporciona espacio para fijar el material y los accesorios necesarios para el usuario. El chaleco comprende las partes delantera y trasera independientes. El perímetro del chaleco proporciona al usuario una regulación y fijación suficientes por medio de flexibles con parte velcro. El traje se abrocha desde atrás hacia adelante y está protegido por un elástico con parte de velcro.

La parte de hombros se abrocha y se regula según la talla del usuario. Todo el traje está hecho de material ripstop de alta resistencia y no inflamable denominado NOMEX. La superficie de la protección balística está aumentada debido al cinturón balístico compatible con el chaleco y protección de muslos.

Protección balístico del tronco:

Conforme al estándar EE.UU. STD NIJ 0101.04 de resistencia III A.

Protección antigolpes:

Las placas antigolpes del tronco (partes de pecho y de espalda) cumplen con la norma ČSN 395360 grado de protección TON III. Las protecciones de hombros, brazos, codos, antebrazos y protección de extremidades inferiores (muslos, rodillas y tibias) cumplen con la norma ČSN 395360, grado de protección TON I. (aumentado a 60J).

• Material: 100 % algodón, 100 % poliéster, 100 % poliamida, 100 % NOMEX

A pedido del clienteColor: Azul / NegroTallas: M-L-XL-XXL

Ref. 3131 TRAJE U-8015

Traje destinado a proteger el tronco contra efectos de balas, fragmentos y otros tipos de impacto mecánico, contra armas punzantes y protege el tronco y extremidades contra golpes e impacto de objetos lanzados. El traje está destinado al uso exterior sobre la ropa.

La protección de base del tronco está diseñada como el chaleco táctico y balístico con el sistema Molle completamente funcional en toda la superficie y proporciona espacio para la fijación de material necesario y accesorios del usuario. La sujeción del chaleco cómo damente ajustable en la parte delantera está debajo de una solapa. Los segmentos antigolpes interiores que se pueden sacar están destinados al aumento de resistencia contra armas punzantes.

El chaleco comprende las partes delantera y trasera independientes. El perímetro del chaleco proporciona al usuario una regulación y fijación suficientes por medio de flexibles con la parte velcro. La parte de hombros se abrocha y se regula según la talla del usuario. Todo el traje está hecho de material ripstop de alta resistencia y no inflamable denominado NOMEX. La superficie de la protección balística está aumentada debido al cinturón balístico compatible con el chaleco y protección de muslos.

Protección balístico del tronco:

Conforme al estándar EE.UU. STD NIJ 0101.04 de resistencia III A.

Protección antigolpes:

Las placas antigolpes del tronco (partes de pecho y de espalda) cumplen con la norma ČSN 395360 grado de protección TON III (aumentada a 60 J). Las protecciones de hombros, brazos, codos, antebrazos y protección de extremidades inferiores (muslos, rodillas y tibias) cumplen con la norma ČSN 395360, grado de protección TON I. (35J).

• Material: 100 % algodón, 100 % poliéster, 100 % poliamida, 100 % NOMEX

A pedido del cliente
Color: Azul / Negro
Tallas: M-L-XL-XXL









EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERMENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3132 ESCUDO USM

Policarbonato irrompible y resistente al choque, espesor de 4 mm o 3 mm. El sistema interior consiste en el refuerzo moldeado al vacío en PC , 3 mm de espesor para reforzar la estructura y elevar el efecto de absorción de todo el escudo. El sistema de agarre - el sistema de asas - es la combinación de un mango acolchado en plástico fijado por medio de un tornillo bajo el ángulo de 45° y de un asa fijada unilateralmente que funciona como fijador de seguridad contra la dislocación del mano. La parte externa del refuerzo está acolchada con un material anti-choque de espuma que reduce sustancialmente la energía del impacto.

Dimensiones: 100 x 60 cmPeso: aprox. 3.9 kg

Ref. 3133 ESCUDO USV

Policarbonato irrompible y resistente al choque, 4 mm de espesor, con un refuerzo moldeado al vacío, escudo destinado a diestros o zurdos. El sistema de agarre comprende la combinación de tres mangos de agarro y de un sujetador fijado unilateralmente (fijador de seguridad).

El sistema de piso del escudo sirve para asegurar el escudo en el suelo y para poder bloquear un espacio (una calle, por ejemplo).

•Dimensiones: 700 x 1,900 mm

·Peso: aprox. 9.8 kg

Ref. 3134 ESCUDO BALÍSTICO

GARED ACTIVE PROTECTION

El escudo balístico protege al usuario contra los efectos de tiros con la resistencia balística III A. El escudo tiene un agujero balístico en policarbonato con las dimensiones de 100 x 380 mm- resistencia III A.

Es posible añadir al escudo un equipo de alumbrado LED con tres posibilidades de alumbrado: manual, estroboscopico y autoluminiscente. Alumbrado de gran potencia. Agarre en cruz - para zurdos y diestros.

Se fabrica con la resistencia que corresponde a la NIJ 0108.01

• Dimensiones: 500 x 850 mm

Resistencia Magnum SWE y 9mm FMJ

• Peso: 6,0 kg.

•Garantia de 10 años



LUCES LED PARA ESCUDOS.

Ref. 3135 TAKER B70

Luz integrada con mango la cual se puede instalar en escudos balísticos. Esta luz estroboscópica tiene una luminosidad de 1200 lúmenes y ayuda a mejorar la visibilidad. El dispositivo es resistente al agua y también muy resistente a llamas, es posible usarlo en condiciones adversas y casi cualquier situación.

Es posible mandar la luz solamente con una sola mano. Dos hileras de luces LED funcionan en diferentes circuitos, lo que permite que solo una hilera continúe funcionando en caso de daños.


Ref. 3136 TAKER R40

TAKER R40 es la luz LED intensa y compacta (650 lm) destinada a fijarse en el escudo antichoques. La luz se monta en el lado interior del escudo para impedir sus daños de la parte del adversario. La luz tiene dos funciones, la iluminación continua y flasheo / estroboscopio, y por lo tanto, sirve como una herramienta efectiva para la policía y el ejército.

El dispositivo puede atornillarse por medio de un tornillo o un velcro industrial. Con fuente de energía recargable. Carga por medio de la USB micro.



La luz LED de perfil estrecho, compacto, para escudos tácticos; para ser usada durante operaciones especiales. Esta luz de gran potencia usa los CREE LED que dan 450 lúmenes de luz panorámica para la evaluación inmediata de situaciones. Varios regímenes de uso (incluso frecuencias diferentes de estroboscopio para la confusión) ayudan a asegurar una ventaja táctica durante las situaciones que necesitan una intervención. Es posible cambiar los regímenes tras un apriete del interruptor.



600 lúmenes / 5 horas / conectada sin interrupción 600 lúmenes / 5+ horas / conectada de forma transitoria 600 lúmenes / 7 horas / estroboscopio turbo Distancia máxima del rayo: 92 m

Dimensiones: 100 x 23 x 50mm, peso: 340 g Alimentación: 6 piezas de baterías CR123 o RCR123

'

















Ref. 3138 Casco - PGO-arch CASCO BALÍSTICO







Un casco ARCH es un casco de corte alto con una fuerte resistencia balística. ¡Está diseñado para detener las amenazas más recientes y avanzadas, tanto de fragmentos como de armas pequeñas hasta un .44 Magnum!

Fabricado en Europa con aramida de alta tenacidad de Dupont, se obtiene un casco extremadamente duradero que puede soportar un uso severo. Es un casco balístico muy popular utilizado por unidades militares y policiales profesionales en Europa y Estados Unidos.



- El interior del casco está acolchado con espuma suave, que se puede ajustar.
- NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 17 granos 720 m / seg
- Reducción 50% BFD mod 9 mm (HPW-TP-0401.01B IIIA)
- Producido con Kevlar de Dupont.
- Talla M (52-55 cm), L (56-59 cm), XL (60+ cm)
- Los accesorios se pueden montar en el sistema de raíles.
- Aramide, Kevlar® Dupont.
- Almohadillas de espuma viscoelástica 10 piezas

El ARCH se prueba según las siguientes amenazas balísticas: Estándar NIJ 0106.01 con amenazas IIIA 0101.06: .44 magnum y .357 SIG.

Estándar NIJ 0106.01 con amenazas IIIA 0108.01: .44 magnum y 9 mm FMJ.

V50 STANAG 2920: 660 m/s

Reducción del 50 % en la deformación de la cara posterior (BFD) frente a 9 mm (HPW-TP-0401.01B IIIA)

1,35 Kg en talla L y 1,39 kg. en talla XL.

Colores:

- Negro.
- VERDE OD
- Multicam









Ref. 3139 CASCO - PGD-MICH Casco Balístico





El casco MICH es un casco ACH (Advanced Combat Helmet), que es utilizado por el ejército de los EE. UU. Y otros. Está hecho como un casco de corte bajo para que tengas una mejor protección en el lado de la cabeza.

Tiene la mayoría de las mismas características que el casco balístico ARCH. La diferencia es que el casco MICH es de corte bajo, donde un casco ARCH es un casco de corte alto.

Características Técnicas:

- El interior del casco está acolchado con espuma suave, que se puede ajustar.
- NUEVA NIJ IIIA; Ensayo balístico V50 según STANAG2920, 17 granos 720 m / seg
- Producido con Kevlar de Dupont.
- Talla L (54-60 cm) (XL 60+)
- Los accesorios se pueden montar en el sistema de raíles.
- Aramide, Kevlar® Dupont.
- Almohadillas de espuma viscoelástica 10 piezas

Especificaciones de PRUEBA casco MICH:

Estándar NIJ 0106.01 con amenazas IIIA 0101.06: .44 magnum y .357 SIG.

Estándar NIJ 0106.01 con amenazas IIIA 0108.01: .44 maanum v 9 mm FM I.

V50 STANAG 2920: 660 m/s

Reducción del 50 % en la deformación de la (BFD) frente a 9 mm (HPW-TP-0401.01B IIIA)

Peso:

1,45 Kg en talla L y 1,50 kg. en talla XL.

Colores:

- OD Verde
- Nearo
- Coyote/Marrón







5 años de garantía balística



Ref. 3140 Casco - Pasgt-Press CASCO BALÍSTICO -PRENSA





El casco antibalas PASGT está diseñado tanto para uso civil como militar y está fabricado en Europa.

El casco es conocido por el ejército de los EE. UU. y debido a que es popular entre la prensa y los periodistas, se le llama "casco de periodista".

El casco antibalas está diseñado para ser cómodo de llevar y, al mismo tiempo, es de corte bajo, por lo que proporciona la máxima protección contra fragmentos y disparos.

El casco se detiene hasta un .44 Magnum y .357 SIG de acuerdo con el estándar NIJ 0101.06 y se prueba además V50 a 680 m/s de acuerdo con STANAG 2920 contra fragmentos.

El diseño reduce el efecto de un proyectil hasta en un 50%. Un casco militar estándar se ve afectado por un área de 130 mm alrededor del tope cuando detiene un proyectil o fragmento. Nuestro casco militar PASGT solo se ve afectado en un área de hasta 75 mm. alrededor del impacto. Esa diferencia aumenta en gran medida la posibilidad de sobrevivir al trauma de un disparo. Cuanto menos su cabeza se vea afectada por un disparo, mejor. Un casco PASGT reduce la profundidad hasta en un 50% (según HPW-TP-0401.01B IIIA).

Características Técnicas:

- NIJ IIIA probado contra .44 magnum y .357 SIG (NIJ IIIA). V50 probado a 680 m/s según STANAG 2920
- Tallas M, L y XL
- Desde 1,24 kg / 2,75 lbs.
- 100% aramida Kevlar de Dupont

Niveles de protección:

NIJ IIIA mod .44 magnum y .357 SIG (NIJ IIIA)

V50 probado a 720 m / s según STANAG 2920

Peso:

1,1 Kg. en talla L

Colores:

- OD Verde.
- Negro.
- Caqui/ Arena / desierto
- Azul marino
- Azul ONU



9 MM BACK FACE DEFORMATION (BFD)







Ref.3141 Casco - PGD-MICH2000





MICH significa que el casco a prueba de balas tiene un Casco Modular de Comunicaciones Integradas. Esto significa que es apto para el equipo de comunicación debajo del casco, que no tiene el casco PASGT. Al mismo tiempo, el MICH 2000 tiene un corte bajo, que proporciona la máxima protección.

El MICH 2000 pesa solo 1,22 kg / 2,7 libras, lo que le brinda un casco extremadamente liviano y a prueba de balas que brinda protección contra algunas de las pistolas más avanzadas debido a su corte bajo.

Un casco antibalas MICH 2000 cumple con la norma de protección NIJ 0106.01, que detiene disparos hasta:

- .44 Magnum
- .357 SIG
- 9 mm

Además, el casco es V50 contra fragmentos hasta 680 M / S según Stanag 2920, por lo que detiene metralla y fraamentos. 9 MM BACK FACE DEFORMATION (BFD)

Características Técnicas:

- Producido con Kevlar de Dupont.
- Talla M L- XL
- 100% aramida de Kevlar de Dupont
- 7 almohadillas de espuma viscoelástica. (OPCIONAL forro de casco de 10 almohadillas)
- Sistema de sujeción 4H.

Niveles de protección:

NIJ IIIA contra .44 magnum y .357 SIG V50 según STANAG2920, 680 m / seg

Peso:

Desde 1,22 Kg

Colores:

- OD Verde.

- Negro.













EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL



Ref. 3142 PLACA LIGERA PGD-LW + (NIVEL III)

- NIJ standard 0101.06 mod 7.62 x 51 nato
- 7.62 x 51 OTAN, M80
- 7.62 x 39 MSC, AK47
- Medidas: 300 x 250 mm
- Peso: 1,5 KG.- SAPI
- Peso: 0,45 KG. Placa Lateral (6 x 6")
- Peso: 0,63 KG. Placa Lateral (6 x 8")
- No requiere armadura blanda.
- Corte SAPI
- Espesor: 28 mm.
- Multi-curvado (Máximo confort)
- •Garantia de 7 años.

Ref. 3143

PLACA LIGERA PGD-berserker (NIVEL III)

- NIJ standard 0101.06 mod 7.62 x 51 nato
- 6 Disparos 7.62 x 51 OTAN, M80
- 6 Disparos 7.62 x 39 MSC
- 6 Disparos 5.56x45 SS109 / M855
- Medidas: 300 x 250 mm
- Peso: 2,5 KG.- SAPI
- No requiere armadura blanda.
- Corte SAPI
- Espesor: 21mm.
- Curva simple (Máximo confort)
- •Garantia de 7 años.

Ref. 3144

PLACA LIGERA PGD-berserker (NIVEL IV)

- NIJ standard IV 0101.06 mod 7.62 x 63 M2 AP
- 1 Disparo 7.62 x 63 M2 AP
- 6 Disparos 7.62 x 51 OTAN, M80
- 6 Disparos 7.62 x 39 MSC (AK47)
- 6 Disparos 5.56x45 SS109 / M855 / M855A1
- Medidas: 300 x 250 mm
- Peso: 3,4 KG.- SAPI
- No requiere armadura blanda.
- Corte SAPI
- Espesor: 22mm.
- Curva simple (Máximo confort)
- Garantia de 7 años.
- Multi-curvado (Máximo confort)
- •Garantia de 7 años.

Ref. 3145 PLACA LIGERA PGD-LW (NIVEL III)

- Probado para NIJ nivel III
- 7.62 x 51 NATO, M80
- 7.62 x 39 MSC, AK47
- Medidas: (6 x 6") (6 x 8")
- Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
- Peso: 0,45 KG. Placa Lateral (6 x 6")
- Peso: 0,64 KG. Placa Lateral (6 x 8")
- No requiere armadura blanda.
- Corte cuadrado
- Espesor: 28 mm.
- Solo curvo
- •Garantia de 7 años






































TÁCTICO - INTERVENCIÓN - INIUTAR - POUGIAL EOUIPAINIENTO

PLACA LIGERA PGD U- LINE (NIVEL III++)

- Probado para NIJ nivel III (7,62x51 NATO)
- 7.62 x 51 NATO, M80 (6 disparos)
- 7.62 x 39 MSC, AK47 -(6 disparos)
- 5.56 x 45 SS109/M855 y .223 rem. -(6 disparos)
- Disponible en medida; Pequeña, Mediana, Grande y Extra-grande
- Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
- Peso: 0,45 KG. Placa Lateral (6 x 6")
- Peso: 0,64 KG. Placa Lateral (6 x 8")
- · No requiere armadura blanda.
- Corte ESAPI
- Espesor: 27 mm (SA)
- Multi curva
- Garantia de 7 años.

Ref. 3147

PLACA LIGERA PGD U- LINE (NIVEL IV)

Esta placa ESAPI, que significa Inserciones protectoras mejoradas para armas pequeñas, es NIJ de nivel 4, independien-

te y está disponible en 5 tamaños diferentes:

- Pequeño: 227*303 mm / 8,75"x11,75" (2,70 kg)
- Medio: 246*323 mm / 9,5"x12,5" (3,20 kg)
- Grande: 265*342 mm / 10,25"x13,75" (3,50 kg)
- Extragrande: 285*361 mm / 11"x14" (4,0 kg)
- Estándar: 250*300 mm / 10"x12" (2,95 kg)

Las placas de ESAPI detienen las siguientes amenazas:

- 7.62x51 OTAN, M80 (nivel 3 0101.06)
- 7.62x39 MSC, AK47
- 5.56x45 OTAN, SS109 / M855 / M855A1
- 7.62x63 AP / .30-06 Springfield (nivel 4 0101.06)
- Probado para NIJ nivel IV
- Independiente | No requiere armadura blanda
- 23 mm de espesor (SA)
- corte ESAPI
- Multicurvado / 3D curvo
- Cobertura impermeable al aceite y líquidos similares
- 7 años de garantía.

Ref. 3148 PLACA BLANDA NIVEL IIIA -SAPI

Es muy popular entre las personas que ya tienen un chaleco antibalas pero necesitan una nueva armadura blanda. Misma construcción balística que la utilizada en nuestro chaleco antibalas PGD-Alpha.

Especificaciones BRAVO IIIA+27J:

- NIJ IIIA 0101.04 / 06
- NIJ 0115.00 S1 27 julios.
- 7 mm / 2,8" de espesor 6/10 flexibilidad

Especificaciones DELTA IIIA+55J:

- NIJ IIIA 0101.04
- NIJ 0115.00 S1 55 julios.
- Ultra delgado 4,9 mm.


Dimensionamiento:

- Pequeño: 227*303 mm
- Medio: 246*323 mm
- Grande: 265*342 mm
- Extragrande: 285*361 mm
- Estándar: 250*300 mm
- 150x150mm
- 228x150mm

Ref. 3149

PORTA PLACAS U.L.V.

La U. L. V. plate carrier es un chaleco antibalas de gama alta, bajo peso y versátil .100 % fabricado en Dinamarca.El laminado Spectra Centurition™ de Honeywell es un 35-40 % más liviano que los sistemas de correas MOLLE tradicionales. Características:



- Cuenta con una liberación rápida de hombro modular que se puede agregar en el hombro izquierdo o derecho.
- Malla añadida en la parte posterior con espuma de confort extraíble de 10 mm para mayor comodidad.



- Mediano: acepta platos medianos y platos de 30 x 25 cm
- Grande: acepta placas ESAPI grandes de hasta 10,25"x13,75"























Ref. 3150 CHALECO PGD-ULTRA CHALECO BALÍSTICO



Obtiene un chaleco 3 en 1 que es a prueba de balas, a prueba de puñaladas y proporciona un trauma reducido de fuerza contundente contra objetos contundentes. Es un chaleco antibalas que ha sido probado con el más alto nivel de protección, NIJ IIIA, y puede soportar amenazas de hasta .44 Magnum y .357 Sig.También es un chaleco a prueba de puñaladas y pinchazos que ha sido probado contra NIJ nivel 1 (36 julios) y puede resistir cuchillos y pinchos.

Características:

- NUEVO NIJ IIIA 0101.06
- NUEVO NIJ 0115.00 nivel 1 (\$1, P1 y Spike)
- 11 mm de espesor
- 6/10 flexibilidad

Nivel máximo de protección balística conforme a la NIJ 0101.04:

- nivel III.A el inserto balístico blando, se alcanza el nivel IV en computacion con el panel balístico
- Garantía balística de 7 años
- Cubierta de PU sellada ultrasónica 100% resistente al agua/sudor
- Unisex (puede ser utilizado tanto por formas corporales masculinas como femeninas)
- 2 años de garantía en el portaplacas

Es posible agregar placas de armadura dura : en la parte delantera como en la trasera.

Ref. 3151

CHALECO PGD-FRAG

CHALECO BALÍSTICO



Chaleco táctico ultraduradero con altos niveles de ajustabilidad. Fabricado en laminado Cordura de 500 deniers, que es entre un 35 y un 40 % más ligero que el sistema MOLLE tradicional.

Esto ofrece la mejor movilidad posible para usarlo durante un largo período de tiempo. Nuestro tejido laminado es resistente al agua, a la abrasión y tiene una alta resistencia al desgarro para uso a largo plazo.

La balística está fabricada con materiales de alta calidad de Honeywel UNISEX: funciona tanto para hombres como para mujeres.

Cuenta con bolsillos delanteros y traseros integrados para transportar Garantía balística de 7 años y garantía de 2 años en el soporte textil.

Características:

- NIJ IIIA 0101.04
- NIJ 0115.00 S1 55 joules E2
- Stanag 2920 V50: 606 m/s





Ref. 3151

CHALECO DELTA III-A

CHALECO BALLSTICO



Es muy delgado , Mantiene el peso bajo. Pesa solo 1,7-1,8 kg. para un tamaño mediano.Es flexible, por lo que conserva la libertad de movimiento para rendir al máximo. Sigue la forma del cuerpo, por lo que apenas notas que lo llevas puesto.

El chaleco ha sido probado con el más alto nivel de protección, NIJ nivel IIIA (3A), para detener las amenazas más recientes y avanzadas de las armas de mano.DELTA IIIA + 55J es más flexible, más delgada (solo 4,9 mm) y es a prueba de puñaladas de hasta 55 julios.

Características:

- NJ IIIA 0101.04
- NIJ 0115.00 S1 55 julios,
- 4,9 mm de espesor
- 10/10 flexibilidad
- Garantía balística de 7 años
- Cubierta de PU sellada ultrasónica 100% resistente al agua/sudor
- Unisex (puede ser utilizado tanto por formas corporales masculinas cor
- 2 años de garantía en el portaplacas

Es posible agregar placas de armadura dura : en la parte delantera como en la trasera.





El portaplacas TQR de segunda generación (Tactical Quick Release) está diseñado para cumplir con los requisitos militares y policiales más avanzados. El sistema de soporte de placas TQR se basa en muchos años de experiencia y desarrollo.

El portaplacas TQR 2.0 está fabricado con laminado Cordura completo de 500 denier, que es entre un 35 y un 40 % más ligero que los sistemas de correas MOLLE tradicionales. El bajo peso agrega menos estrés al cuerpo durante el uso. El laminado es de dos capas de cordura 500D, lo que lo hace extremadamente fuerte (15 veces más fuerte que el acero), flexible y delgado.

Especificaciones - chaleco antibalas táctico TQR 2.0:

- Talla M (encaja S & M ESAPI y placas 30x25)
- Talla L (se adapta a placas L ESAPI)
- Hebillas de liberación rápida de Italian $2\mathsf{M}^{\mathsf{TM}}$
- Laminado ORIGINAL 500d Cordura™ de Foxa Oy
- IRR SAFE
- Diseño extremadamente ligero
- Alto rendimiento de -20 °C a +60 °C
- Color- Coyote- Negro -Verde OD









RAGNAR

RAIDS



T-SHIRT VANIR

T-SHIRT TÁCTICO











La idea de la camiseta VANIR es ofrecer una prenda bicolor que combine tres materiales: Hombros en vigoré, la estructura general es de algodón con un 8% de elastano para mejorar la flexibilidad de la camiseta y el tercer material se encuentra en la zona de las axilas para mejorar la circulación del aire en estas zonas de mayor sudoración, mejorando la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 92% Algodón,8% Elastano
- Exterior 2: 100% Poliéster
- 1 Bolsillo manga izquierda con crema
- Tallas: S-M-L-XL-XXL • Color: COYOTE y OD











Un diseño elegante y bicolor que combina un tejido de poliéster que da a la prenda una imagen urbana. El polo tiene reforzadas zonas como los hombros o perímetro de las axilas y para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta con 6% elastano que aporta una mayor elasticidad y permite adaptar la prenda mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área diseñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 100% Poliéster.
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: COYOTE y NAVY BLUE

Ref. 3154 **POLO-SHIRT FERRIR**

POLO TÁCTICO











El polo tiene reforzadas zonas como los hombros o perímetro de las axilas y para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta con 6% elastano que aporta una mayor elasticidad y permite adaptar la prenda mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área diseñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 94% Poliéster, 6% Elastano
- Exterior 2: 100% Poliéster
- Exterior 3: 50% Algodón, 50% Poliéster
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: COYOTE Y NAVI BLUE











Un nombre fácil de recordar para una prenda, ligera, cómoda y destinada a ser usarse en entornos urbanos con todas las características de un pantalón táctico.

Características:

- Exterior 1: 50% Poliéster, 50% Algodón
- Exterior 2: 100% Nylon
- Forro: 100% Poliéster
- 2 bolsillos frontales de corte recto y muy profundo, incluyen un refuerzo de cordura anti rasgado
- 4 bolsillo laterales diseñados para que la carga se desplace hacia la parte posterior del muslo, permitiendo mayor maniobrabilidad a la rodilla.
- •2 bolsillos en la parte trasera sin costuras externas ambos con cierre de cremallera YKK con un pequeño pliego para ocultar la propia cremallera y evitar su apertura o movimiento accidental.
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Ref. 3157 Pantalón Thor PANTALÓN TÁCTICO JEANS













El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, lo mismo que nuestro pantalón vaquero que combina características de un pantalón táctico con el tradicional concej auero.

Características:

- Exterior 1: 96% Algodón, 4% Elastano.
- Exterior 2: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster
- 2 Bolsillos frontales con corte en ángulo y requerzo
- 1 Bolsillo interior parte derecha.
- 2 bolsillos en la parte trasera con corte tradicional.
- 1 Bolsillo oculto en la parte posterior (Para llaves o elementos importantes)
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Trabillas anchas

Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura de 55 mm ya que están pensadas para poder usarse además de con cinturones normales con cinturones tácticos para su uso como primera línea.

Ref. 3158 Pantalón sköll

PANTALÓN TÁCTICO COYOTE











Un nombre fácil de recordar para una prenda, ligera, cómoda y destinada a ser usarse en entornos urbanos on todas las características de un pantalón táctico.

Características:

- Exterior 1: 50% Poliéster, 50% Algodón
- Exterior 2: 100% Nylon
- Forro: 100% Poliéster
- 2 bolsillos frontales de corte recto y muy profundo, incluyen un refuerzo de cordura anti rasgado
- 4 bolsillo laterales diseñados para que la carga se desplace hacia la parte posterior del muslo, permitiendo mayor maniobrabilidad a la rodilla.
- •2 bolsillos en la parte trasera sin costuras externas ambos con cierre de cremallera YKK con un pequeño pliego para ocultar la propia cremallera y evitar su apertura o movimiento accidental.
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Trabillas anchas

Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura de 55 mm.

Ref. 3159 **SUDADERA EINAR**

SUDADERA TÁCTICA

El hoodie Einar está especialmente diseñado para ser una prenda urbana pero que pueda dotar al usuario en caso de una intervención (policial o militar) de una braga incorporada en la propia capucha con la que ocultar su rostro, tanto con la capucha puesta como sin ella.

Características:

- Incluye capucha con ajuste de la zona frontal.
- Braga "intervención" incorporada en capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera YKK para proteger la barba.
- Loops y bolsillos internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta)- Costuras reforzadas.
- Extensor de manga interna cubriendo parte de la mano con agujero para el reloj.
- Cremalleras YKK originales. Bolsillos laterales con cremalleras YKK.
- Ajuste y regulación doble de cintura.
- Exterior 1: 100% Poliéster
 Forro: 100% Poliéster
- Color: COYOTE y SHADOW GREY
- Tallas: S-M-L-XL-XXL



Ref. 3160

CHAQUETA GUNNAR

CHAQUETA TÁCTICA

La chaqueta Gunnar está desarrollada con tecnología Windtech, usada principalmente en productos cuyo uso están destinados al aire libre en condiciones climáticas frías o adversas, cumpliendo una función de primera capa de protección ante los elementos meteorológicos.

Características:

- Incluye capucha con ajuste de talla posterior y lateral.
- Logotipo en el pecho e impresión en la parte superior de la espalda en la que se puede leer "Beware of an old man in a profession where men die young".
- Braga "intervención" incorporada en la capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera para proteger la barba.
- Loops y acceso de cableado internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta).
- Costuras reforzadas.
- Cremallera central termosellada.
- Zona con velcro suave (no hace ruido) con logotipo de Ragnar Raids.
- Bolsillos laterales muy profundos con gran amplitud de carga.
- Bolsillos laterales de menor tamaño en la zona del pecho.
- Ajuste y regulación doble de cintura.









Ref. 4242

CHAQUETA SIGURO HYBRID

CHAQUETA TÁCTICA HÍBRIDA

La chaqueta Slgurd Hybrid con un diseño elegante, deportivo y urbano que esconde varios secretos. El hoodie Sigurd está fabricado en poliéster que mejora la traspiración de la prenda y elastano para dar flexibilidad en los 4 sentidos al tejido haciéndola especialmente cómoda.

Características:

- Incluye capucha con ajuste de la zona frontal. Con impresión de las runas
- Braga "intervención" incorporada en capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera para proteger la barba.
- Acolchado con HDI, microfibras conserva el calor corporal y no retiene la humedad
- Loops y bolsillos internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta)
- Costuras reforzadas.
- Zona con velcro suave (no hace ruido) con logotipo de Ragnar Raids.
- Bolsillos laterales con cremalleras.
- Ajuste y regulación doble de cintura.









Disponible en Black/Coyote y Grey/Black.

TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 2443 POLAR EGIL

POLAR TÁCTICO

La chaqueta está confeccionada en tejido micro polar estructurado y mezclado con otro tejido de nailon, ambos elásticos, para permitir una mejor respuesta de la prenda en situaciones de movimientos bruscos como se pueden dar en un entorno táctico. La prenda consta de refuerzos en la zona de los hombros para resistir mejor el desgaste por el rozamiento de plate carriers o mochilas, además de los refuerzos de los codos para aumentar su resistencia.

Características:

- Logo bordado al pecho.
- Loops y acceso de cableado internos para móvil o sistemas de comunicación
- (en caso de acción encubierta).
- Costuras reforzadas.
- Velcro suave personalizado con el logo de la marca en manga derecha.
- Ajuste y regulación doble de cintura.
- Dos bolsillos inferiores con cremalleras
- Un bolsillo en el pecho con puerto multimedia para auriculares con cremallera
- Costuras planas (flatlock) para mayor comodidad.
- Resistente cremallera central vislon de doble carro.PR
- Protector de barbilla.

Ref. 3161

COMBAT SHIRT RAGNARÖK

SHIRT COMBATE

El diseño de la combat shirt Ragnarök une la tecnología BRAND BASELAYER de CORDURA con un diseño de mesh de alta resistencia aplicado en las zonas donde la piel tiene mayores puntos de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco. Los cortes de espalda, pecho y axilas han sido diseñados especialmente para que el operador use al mismo tiempo chalecos de protección balística.

CORDURA® BRAND BASELAYER


Es un tejido de punto de alto rendimiento diseñado específicamente a partir de una mezcla de nailon y algodón. Versátil en todas las condiciones climáticas. Más fuerte que el 100% algodón. Y a diferencia del poliéster, no se adhiere a la piel ni genera gotas de sudor cuando se expone altas temperaturas en combate.

Características:

- Exterior 1: 60% Poliéster, 40% Algodón
- Exterior 2: 50% Algodón,50% Nylon
- Exterior 3: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster
- Color: COYOTE -AOR1-FOREST-OD
- Tallas: S-M-L-XL-XXL

Nuestros uniformes se han basado en la experiencia de personas que actualmente trabajan en acciones directas en zonas de conflicto. Donde el mayor requerimiento es prendas resistentes, pero especialmente cómodas para largos periodos de tiempos usándolas o en algún caso realizando largos recorridos.

КИIiNИК























Ragnarök nace de la unión de ragna 'dioses' y rök que significa 'destino', es decir, el "destino de los dioses" también conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nombre para un pantalón pensado para el campo de batalla.



Ragnarök nace de la unión de ragna 'dioses' y rök que significa 'destino', es decir, el "destino de los dioses" también conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nombre para un pantalón pensado para el campo de batalla.



Características:

- Talla ajustable por medio de tiras elásticas en ambos lados de la cintura. Cierre del pantalón por velcro.
- Interno de la cintura en material aterciopelado para mejorar la comodidad y reducir el deslizamiento interno de la camiseta de combate. Trabillas de 60 mm para su uso con cinturones tácticos.
- Cremalleras YKK originales.Refuerzos en ambos bolsillos frontales anti rasgado.
- Amplia capacidad de carga con 11 bolsillos, diseñados para tener acceso a ellos incluso con un plate carrier equipado.
- Tejido resistente, que limita los desgarros y el desgaste.
- Doble costura en la entrepierna.
- El tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.
- Material flexible con elastano que permite una extensión de tejido en la zona lumbar evitando que el pantalón se mueva de su posición correcta al agacharse.
- Material elástico con elastano en la zona de las rodillas para mejorar la dinámica del movimiento de la rodilla.
- Refuerzos frontales en las rodillas.
- Acceso mediante velcro para instalación de rodilleras de protección internas.
- Ajustes en la parte trasera de la rodilla para el ancho del pantalón.
- Ajustes por velcro original para el cierre en la parte inferior
- Gancho metálico en la parte interior del bajo de cada pernera para un ajuste perfecto del pantalón y poder unirlo al calzado
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52



















Ref. 3164 COMBAT UNIFORM RAGNARÖK

UNIFORMES COMBATE

Nuestros uniformes RAGNARÖK han sido testeados, entre otros, por miembros de primer nivel de operaciones especiales del estado de Israel. Estas unidades especialmente capacitadas son muy exigentes en la calidad del material y previo a su uso lo someten a duras pruebas de resistencia y durabilidad. Nuestros uniformes pasaron la exigente prueba del Mar Muerto (Lago con aguas hipersalinas). Esta prueba o literalmente tortura textil consistió en: sumergirse con el uniforme en el agua especialmente salada del Mar Muerto, dejar que los uniformes secaran al sol con el salitre y realizar varias carreras para comprobar la capacidad anti rasgado del tejido y las costuras.


CORDURA® BRAND BASELAYER

Es un fejido de punto de alto rendimiento diseñado específicamente a partir de una mezcla de nailon y algodón. Versátil en todas las condiciones climáticas. Más fuerte que el 100% algodón. Y a diferencia del poliéster, no se adhiere a la piel ni genera gotas de sudor cuando se expone altas temperaturas en combate.





COMING SOON NEW COMBAT UNIFORM RÖK 2024





Nuestros uniformes se han basado en la experiencia de personas que actualmente trabajan en acciones directas en zonas de conflicto. Donde el mayor requerimiento es prendas resistentes, pero especialmente cómodas para largos periodos de tiempos usándolas o en algún caso realizando largos recorridos.























Valhalla System - Harald

PORTA PLACAS COMBATE

Bajo el nombre de grandes reyes nace nuestro plate carrier pensado para su uso en acciones directas, aportando al operador una mejora de la comodidad, movilidad y capacidad de configuración del equipo. El HARALD plate carrier forma parte del sistema Valhalla, lo que permite una mayor compatibilidad de la equipación con otros elementos de nuestro sistema o de otras marcas, según las necesidades o la misión asignada al operador.

Disponible en diferentes conficuraciones:

- HARALD TIERO
- HARALD TIER1
- HARALD TIER2
- HARALD TIER3
- HARALD TIER4



HARALD TIERO

incluye:

Harald Plate Carrier Front Coyote/Multicam Harald Plate Carrier Back Coyote/Multicam Sigurd Cummerband Coyote/Multicam











HARALD TIER1

incluve:

Harald Plate Carrier Front Coyote/Multicam Harald Plate Carrier Back Coyote/Multicam Sigurd Cummerband Coyote/Multicam Frey M4/AK Triple Pouch Coyote











HARALD TIER2

incluye:

Harald Plate Carrier Front Coyote/Multicam Harald Plate Carrier Back Coyote/Multicam Sigurd Cummerband Coyote/Multicam Snorri Admin Pouch Coyote/Multicam











HARALD TIER3

incluve:

Harald Plate Carrier Front Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam Floki Box Flap Coyote 2x Frey Pistol Double Pouch Coyote Frey Pistol Single Pouch Coyote









HARALD TIER4

incluye:

Harald Plate Carrier Front Coyote/Multicam Harald Plate Carrier Back Coyote/Multicam Sigurd Cummerband Coyote/Multicam Floki Box Pouch Coyote/Multicam Floki Box Flap Coyote









ref. 3166 **Valhalla system - Flóki**

CHEST AIG COMBATE

FLOKI BOX POUCH nacido como chest rig con capacidad de ser modulable según la necesidad de carga y al mismo tiempo ser un elemento perfecto en un plate carrier. Floki Box hace honor a la frase: "Por lo mismo que no hay dos guerreros iguales, no deberían existir dos configuraciones iguales".

Disponible en diferentes conficuraciones:

- FLÓKI TIERO
- FLÓKI TIER1
- FLÓKI TIER2
- FLÓKI TIER3
- FLÓKI TIER4
- FLÓKI TIER5

• FLÓKI TIERO

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam





RAGNAR







FLÓKI TIER1

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam Frey M4/AK Triple Pouch Coyote











FLÓKI TIER2

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam Frey SR25/36 Double Pouch Coyote











FLÓKI TIER3

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam 2x Frey Pistol Double Pouch Coyote Frey Pistol Single Pouch Coyote











FLÓKI TIER4

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam Floki Box Flap Coyote Snorri Admin Pouch Coyote/Multicam









FLÓKI TIER5

incluye:

Floki Box Pouch Coyote/Multicam Tyra Strap Coyote/Multicam Floki Box Flap Coyote Sigurd Cummerband Coyote/Multicam

















Ref. 3167 COMBAT UNIFORM DELTA TACTICS

UNIFORMES COMBATE

Los uniformes tácticos Delta Tactics, de corte anatómico y color árido pixelado, presenta zonas de almacenamiento de gran capacidad que lo hacen extremadamente práctico, tanto en entornos urbanos como en el campo. Combinando protección y funcionalidad, proporciona libertad de movimientos. Los uniformes tácticos Delta Tactics, han sido desarrollados basándose en la experiencia sobre el terreno. Fabricados con tejido antidesgarros Ripstop, estan compuestos por una camiseta de combate y unos pantalones tácticos con rodilleras integradas.

Disponibles en diferentes versiones:

- ÁRIDO PIXELADO.
- BOSCOSO PIXELADO.
- MULTICAM.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CAMISETA DE COMBATE

Ligera y transpirable, la camiseta de combate Delta Tactics está diseñada para ser llevada debajo de un chaleco táctico o chaleco portaplacas. La parte central está fabricada con algodón, y las mangas y cuello con tejido Ripstop, con mayor resistencia al rozamiento y la humedad. La camiseta va provista de un gran bolsillo en la parte superior de cada manga, dividido en dos compartimentos y recubierto con velcro hembra para una fácil personalización, así como de un bolsillo en los codos con cierre velcro para coderas extraíbles (no incluidas).

- Cuello alto con cremallera YKK, para así evitar roces provocados por la correa portafusil, chaleco portaplacas, etc.
- Puños ajustables con velcro.
- Tejido del torso: algodón.
- Tejido de las mangas y cuello: tejido Ripstop.







PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PANTALONES TÁCTICOS

Los pantalones tácticos Delta Tactics están fabricados con tejido Ripstop y disponen de 10 bolsillos. Los bolsillos laterales de gran capacidad, fácil acceso y cierre de velcro, están adaptados para usarse como bolsas de descargas auxiliares. Los bolsillos del muslo y bolsillos de la pantorrilla con cierre de velcro, accesibles cuando se está sentado en un vehículo, pueden transportar equipamiento básico: cargadores extras de arma corta, linterna, multiherramientas, navaja, torniquete, etc. Adaptados al uso diario, los bolsillos delanteros y traseros, estos últimos con cremallera, proporcionan versatilidad y confort.

La zona del glúteo se ha reforzado con una capa adicional de tela, al igual que la zona de las rodillas, que constituyen también bolsillos para rodilleras extraíbles (incluidas). La cintura se puede regular con ajustadores laterales con velcro.

- Corte articulado y anatómico.
- 2 grandes bolsillos laterales con solapa con velcro.
- 2 bolsillos delanteros.
- 2 bolsillos en el muslo con solapa con velcro.
- 2 bolsillos traseros con cremallera YKK.
- 2 bolsillos en la pantorrilla con solapa con velcro.
- Cintura ajustable.
- 6 enganches alrededor de la cintura, compatibles con anillas tipo D o mosquetón.
- Bragueta con cremallera YKK y solapa con velcro.
- Zonas de rodillas y glúteos reforzadas.
- Rodilleras extraíbles de plástico ABS y espuma moldeada, incluidas.
- Bajos y rodillas ajustables con velcro.





Ref. 3168 Valkyrie mki

GUANTES TÁCTICOS







Los guantes MK1 se basan en un diseño sencillo pensado para tener el máximo de maniobrabilidad a la hora de operar no solo con armas si no con elementos de comunicación.

Los guantes Valkyrie MK1 protegen tus manos en las zonas de mayor exposición como son el dedo pulgar e índice, que se encuentran reforzados con una capa más gruesa de poliéster en su parte externa, mientras que en la parte interna incluyen un material para mejorar su uso con dispositivos con pantalla digital como por ejemplo teléfonos móviles.

El dorso del guante esta construido con elastano para permitir una sensación de adaptación máxima a la mano mejorando la sensibilidad de la propia mano.

Características:

- Parte superior transpirable y fabricada en elastano que permite ajustarse en las 4 direcciones aportando gran flexibilidad en el movimiento de la mano.
- Corte anatómico del guante, pensado para tiro.
- Material táctil en pulgar e índice para uso con móviles.
- Elástico en muñeca.
- Dorso antideslizante.
- Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras zonas.
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: NEGRO y COYOTE









Ref. 3169 VALKYRIE MK2

GUANTES TÁCTICOS









Los guantes MK2 están pensados para tiradores avanzados, uniendo en un mismo producto un guante transpirable por su material en el dorso y en los interiores de cada dedo.

El guante VALKYRIE MK2 refuerza la parte superior de los dedos, al ser las zonas de mayor exposición con el exterior, pero incorpora en los nudillos una articulación con material elástico para mejorar los movimientos independientes de cada dedo.

La palma del guante está confeccionada con dos texturas para mejorar su capacidad de adherencia, sumado a un entramado de runas engomadas que generan un relieve para mejorar aun más el agarre.

Características:

- Parte superior transpirable y fabricada con elastano que permite ajustarse en las 4 direcciones.
- Pulgar e índice con material apto para uso con pantallas táctiles de teléfonos móviles.
- Nudillos con articulación y material elástico para mejorar la flexión de los dedos.
- · Cierre por velcro ajustable.
- Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras zonas.
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: NEGRO y COYOTE





RAGNAR





BREACHER

GUANTES DE INTERVENCIÓN IGNÍFUGOS







Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher están diseñados para proteger las manos unidades especiales durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo.

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que ofrece un elevado nivel de destreza. Validos para el uso de pantallas táctiles.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:

CE B B D

Tallas: S - M - L - XL -XXL

- El cierre Wide-Fit™ proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
- La protección de los nudillos de una pieza de caucho termoplástico (TPR) cumple los requisitos establecidos en la norma ÉN 13594 en materia de impactos.
- Las protecciones de los dedos de caucho termoplástico (TPR) reducen los impactos y la abrasión.
- El material Nomex® ofrece una resistencia máxima al fuego en el dorso de la mano.
- 5. Dedo del gatillo extraíble con costuras dobles que eliminan el deshilachado del material.
- Palma de piel de cabra ignífuga de alto nivel de destreza y 0,6 mm.
- El acolchado de la palma de D3O® absorbe los impactos y las vibraciones para reducir la fatiga de la mano.
- La piel de cabra ignífuga con lateral de gamuza aporta un mayor agarre.
- Piel de cabra ignífuga apta para el uso de pantallas táctiles.
- Cintas de nailon para transportarlos

Ref. 3172 M-PACT 3 GUANTES DE COMBATE





El imponente M-Pact® 3 ofrece a los militares profesionales y a las fuerzas de orden una protección total para las manos sobre el terreno.

Se ha diseñado anatómicamente para absorber los impactos sufridos en el dorso de la mano y para mejorar la capacidad de movimiento general. Los guantes tácticos M-Pact 3 cuentan con refuerzos internos en las puntas de los dedos para una máxima resistencia a la abrasión y para disponer de un mayor agarre cuando más se necesita.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:

(E E

Tallas: S - M - L - XL -XXL

- La protección contra impactos de caucho termoplástico (TPR) moldeado cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos.
- El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca. El acolchado de EVA tipo acordeón
- reduce los impactos en el pulgar y los dedos.

 4. El refuerzo interno de las puntas de los dedos ofrece la máxima resistencia a la abrasión. Palma de piel sintética duradera equipada con una tecnología que permite el uso de
- pantallas táctiles. Cintas de nailon para guardarlos.

NEEDLE STICK

GUANTES TÁCTICO ANTI-CORTE





Los guantes Leather Needlestick Law Enforcement son unos guantes anticorte y antipunzón fabricados en Durahide™ FR con cuero de piel de cabra e hilo de Kevlar® que nos proporciona una durabilidad, agarre, destreza y confort máximos.

Cuenta con la tecnología ArmorCore™ que cubre toda la palma de la mano y envuelve la parte superior del dedo hasta las uñas, ArmorCore™ nos ofrece protección contra punzones, agujas y demás objetos afilados contra los que el usuario de estos guantes puede hacer frente.

Especificaciones:

- RESISTENCIA al corte 360°
- La piel de alto rendimiento Durahide TM Goat Skin proporiciona durabilidad, adherencia, destreza y confort mejorados.
- La técnología Armorcore TM cubre la palma en su totalidad y envuelve la punta de los dedos ofreciendo protección ASTM F2878 Nivel 2 contra la punción de agujas.
- La línea de corte 360º permite al guante alcanzar la certificación ÁNSI A7.
- Textura de estampación en caliente en la punta de los dedos y la palma que proporciona un adherencia mejorada.
- El cierre de velcro ajustable asegura el ajuste proporciona un rendimiento sin inconvenientes en el manejo de armas.
- El puño de bajo perfil diseñado para un óptimo movimiento de la muñeca y permite sin problemas el uso de lo relojes.
- El refuerzo AX G-Series en la palma aumenta su durabilidad y proporcional una adherencia excepcional para herramientas y armas.
- Construido con trama de hilo KEVLAR. Apto para uso de pantallas táctiles.
- Ref. 3173

PURSUIT D5 GUANTES TÁCTICO ANTI-CORTE







Los guantes Pursuit E5 ofrecen a las fuerzas del orden la máxima protección frente a los cortes con cuchilla conforme a las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.

La palma está confeccionada en piel sintética infusionada con carbono que permite el uso de pantallas táctiles, e incorpora un revestimiento resistente a los cortes con cuchilla de Armortex®.

Especificaciones:



- El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.

 2. La capa interna de Armortex® protege la palma y los dedos de las manos de los cortes con cuchilla conforme a lo establecido en las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.
- El material transpirable TrekDrv® avuda a mantener las manos frescas para un mayor confort.
- El patrón tridimensional se adapta a la
- curvatura natural de la mano.

 5. La palma de piel sintética te permite utilizar una pantalla táctil

SLRescue

. Cintas de nailon para guardarlos.

CERTIFICACIONES: ((Tallas: S - M - I - XI -XXI



Ref. 3174 **VENT COYOTE**

GUANTES VENTILADOS DE TIRO





No te preocupes por el calor, sea cual sea tu tarea. Un calor o humedad excesivos pueden provocar sudor en las manos, lo que supone una pérdida del valioso control en entornos exteriores. Los guantes de tiro Vent Coyote transpiran y eliminan el sudor cuando aprieta el calor gracias a un diseño totalmente ventilado

La malla transpirable se combina con una palma perforada de 0,6 mm y un elevado nivel destreza que permite la entrada y circulación del aire fresco a través del guante. Los guantes de tiro Vent cuentan con uniones flexibles exclusivas para mejorar la movilidad y los dedos del gatillo están perforados.

Especificaciones:



El cierre de caucho termoplástico (TPR) de perfil bajo proporciona un ajuste seguro en la muñeca.

La malla ligera permite que el aire fresco circule a través del guante.

3 Dedo del gatillo con ventilación.

4. Ribetes de los dedos con ventilación.

Microforro polar transpirable.

Las pinzas con costuras anatómicas se adaptan a las curvas naturales de la mano para obtener un ajuste de precisión.

7. Unas uniones flexibles y expandibles me-

joran la movilidad general de los dedos.

La palma ventilada de 0,6 mm y elevado nivel de destreza favorece la transpiración y eliminación del sudor

La palma y los dedos permiten el uso de pantallas táctiles.

10. Tira de nailon.

(*) Existe una versión sin ventilar.

Ref. 3176 M-PACT COVERT

(E 3121

Tallas: S - M - L - XL -XXL





Rinde al máximo con los guantes M-Pact®. Si necesitas el control propio de unas manos desnudas sin perder protección, utiliza el guante sin dedos M-Pact.

La nueva generación de guantes tácticos M-Pact ofrecen al ejército y las fuerzas del orden una protección contra impactos conforme a la norma EN 13594. El acolchado D30® de la palma disipa la energía de cualquier impacto y reduce la fatiga de las manos durante el trabajo

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:

(E P

Tallas: S - M - L - XL -XXL

caucho termoplástico (TPR) cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos. El cierre de caucho termoplástico

La protección contra impactos de

(TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca. El material transpirable TrekDry® ayuda a mantener las manos frescas para un mayor

confort Panel de refuerzo palmar Armortex® 4. 5. El diseño sin dedos aporta el máximo nivel de destreza.

El acolchado de la palma D30® absorbe y disipa la energía de los impactos.

Palma de piel sintética duradera. Cintas de nailon para transportarlos Ref. 3175 **MULTICAM WOLF**

GUANTES TÁCTICOS







El guante The Multicam revolucionó el sector gracias a su diseño versátil, y se ha mantenido fiel a sus usuarios desde entonces. La piel sintética duradera prolonga la vida útil del guante y el material ajustable TrekDry® con camuflaje MultiCam® ayuda a mantener las manos frescas en cualquier entorno.

El guante ofrece un ajuste, una sensibilidad y una funcionalidad sin parangón, para que puedas concentrarte en lo que tienes entre manos.

Especificaciones:



- 1. El material ajustable TrekDry® con camuflaje MultiCam® ayuda a mantener las manos frescas para un mayor confort.
- El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro.
- El pulgar e índice reforzados ofrecen una mayor durabilidad.
- La palma de piel sintética sin costuras proporciona una destreza óptima.
- Cintas de nailon para transportarlos.



CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL -XXL









El Recon es un guante táctico de altas prestaciones diseñado para ofrecer a los agentes de las fuerzas del orden una protección versátil de las manos cuando tienen que responder a una llamada de servicio y realizar arrestos.

El guante Recon mantiene la conectividad sobre el terreno con una tecnología para el uso de pantallas táctiles en la palma de la mano

Especificaciones:



CERTIFICACIONES: (€ 3121

- El cierre superior de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la
- 2. La licra elástica resulta muy cómoda v se adapta al dorso de la mano.

 3. El patrón tridimensional se adapta a
- las curvas naturales de la mano.
- La capa superior de piel de cabra del pulgar mejora la durabilidad.
- La palma de piel de cabra de 0.6 mm y elevada destreza proporciona un control táctil óptimo.
- La palma de piel de cabra te permite utilizar una pantalla táctil.
- El diseño tipo reloj de arena de los dedos elimina el solapamiento de materiales.
- Unos puntos flexibles exclusivos mejoran la movilidad de los dedos. Tira de nailon

Tallas: S - M - L - XL -XXL





Ref. 3178

RTC TITAN BLACK

ROTA TÁCTICA WATERPROOF



Las botas Titan Black WP de alta gama disponen de comodidad, ergonomía , buen diseño una membrana anti-agua de ultima generación lo que permite caminar por entornos con agua tales como charcos , maleza húmeda sin problemas.

Características:

- · Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
- Forro interior: Membrana impermeable.
- · Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
- · Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
- · Lengüeta: Fibra textil y cuero.
- · Cambrillón: Termoplástico.
- · Plantilla: Nylon anti-deslizante
 - Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- EstabilidadRigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.



Ref. 3179

RTC KRAKEN COYOTE

BOTA TÁCTICA LIGERA





LBotas RTC Kraken en color coyote. Botas muy ligeras y cómodas, fabricadas en una malla de nylon transpirable y reforzadas con inserciones de termoplástico KPU para aportarles mayor estabilidad. Entresuela de espuma EVA y suela de caucho con tacos para un mejor agarre.

Características:

- Tejido: malla BK altamente transpirable.
- Caña de 8" con collarín rebajado.
- Lazo trasero para facilitar el calce.
- Ojales de nylon (no metálicos).
- Entresuela de EVA.
- Suela de caucho.
- Puntera reforzada.
- Color: Coyote.
- Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

Cuerpo: Inyección KPU y Malla BK. Suela: Eva y Caucho.



Ref. 3180
RTC HYDRA BLACK
20PATILLA TÁCTICA LIGERA



Las zapatillas RTC Hydra son unas de las mejores opciones si buscas comodidad,ligereza,transpiración y elegancia. Su suela fabricada en caucho es antideslizante lo que permite una adherencia a prácticamente cualquier superficie.

Características:

- Fabricadas con lona transpirable.
- Refuerzos de termoplástico TPU en talonera y empeine.
- Entresuela de EVA para una mayor comodidad en la pisada.
- Suela de caucho con tacos.
- Costuras dobles en las zonas de mayor tensión.
- Lazada trasera para colgarlas de un mosquetón y facilitar el calce.
- Color: Negro.

Ref. 3181 **RTC MINOTAUR GRIS**Zapatilla Yáctica Ligera



Sneakers RTC Minotaur en color arena. Zapatillas ultra flexibles y súper ligeras fabricadas en malla transpirable y caucho moldeado. Su diseño de drenaje rápido permite utilizarlas para bañarse en el mar o cruzar ríos durante nuestras travesías.

Características:


- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Gris.











Características:

- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Arena.

Ref. 5024

ATC CENTAUR COYOTE







Bota ligera que destaca por su comodidad y polivalencia para todo tipo de entornos. Especialmente adecuada para uso militar, caza y senderismo.

Tallas: 38-47



nibles en caña alta de 7" y media de 6" :uero y tejido Oxford

- Ganchos de nylon
- Suela bidensidad EVA y caucho natural
- Plantilla anatómica de espuma anti-deslizante.
- Membrana impermeable/transpirable Osmotech

Disponible en color BLACK









EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - INIUTALI - POUCIAL

Ref. 5025

INK2 GTX

BOTA DE COMBATE LIGERA

TOTAL SERVICIONE DE

Una nueva generación de botas de misión: las COMBAT BOOT MK2 GTX con su cómoda entresuela de PU de doble densidad y soporte para el arco ofrecen una gran comodidad para largas marchas. Su sistema certificado de protección del tobillo con tecnología PORON® hace que la bota sea el equipo perfecto.

Características:

- Membrana GORE-TEX PROFESSIONAL.
- Tecnología LOWA® RAYFLECT.
- Tecnología PORON® sistema de protección del tobillo.
- Resistente al agua y al viento, alta transpirabilidad.
- Calzado ocupacional certificado según EN ISO 20347:2012.
- Suela VIBRAM® VANGUARD.
- Antiestático complejo de suela aislante del frío y del calor.
- Resistente al aceite, la gasolina y el calor por contacto.
- Protección de puntera y talón.
- Suela con diseño autolimpiante.
- Peso: 1760 g/par (UK 8 / EU 42).

Las Lowa Innox Pro GTX son unas botas tácticas de media caña con una alta resistencia al agua y transpirables. Además, son muy ligeras a la par que proporcionan gran estabilidad. Su estructura patentada permite moverse rápidamente sin perder agilidad, brindando un óptimo apoyo. Asimismo, disponen de suelas Multi Trac II y forro interior Gore-Tex.

Ref. 5026 INNOX PRO GTX MID TF BOTA DE COMBATE LIEGRA MEDIA



Características:

- Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Lengüetas acolchadas, reforzadas, limitando la entrada de suciedad.
- Enganches superiores de los cordones metálicos y cerrados, para una sujeción más segura.
- Estructura PU Monowrap.Suelas intermedias bi-inyectadas DynaPU, para un máximo confort.Suelas: Lowa Multi Trac II
- Material: tejido sintético Peso (par / talla 42): 940 g

Ref. 5027

Z-BN GTX C

BOTA TASK FORCE

La bota Z-8N GTX C, pertenecientes a la línea Task Force, son unas botas tácticas perfectas para policías y personal de seguridad privada. Resistentes y ligeras, aúnan un agarre excepcional con una alta comodidad. Además, su membrana de Gore-Tex garantiza la máxima impermeabilidad y transpiración.

Características:

- Exterior de piel nobuk y Cordura.
- Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Lengüeta acolchada.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Plantillas Climate Control System.
- Suela intermedia Monowrap.
- Sistema de doble inyección de poliuretano para máximo confort.
- Suela: Lowa Tactical Z Trac
- Estabilizador: Hard
- Peso (talla 42): 1470 g/par
- Certificación: EN ISO 20347:2012

Las Lowa Z-6N GTX C, pertenecientes a la línea Task Force, son unas botas tácticas de media caña perfectas para policías y personal de seguridad privada. Resistentes y ligeras, aúnan un agarre excepcional con una alta comodidad. Además, su membrana de Gore-Tex garantiza la máxima impermeabilidad y transpiración.

Ref. 5028 **Z-6N GTX C**BOTA TASK FORCE MEDIA CAÑA







- Diseño de media caña.
- Membrana de Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Resistente a la flexión.
- Lengüeta acolchada.
- Cuello almohadillado y con interior de malla 3D.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Entresuela MONOWRAP con distintos niveles de densidad.
- Suela Lowa Tactical Z Trac.
- Certificación EN ISO 20347:2012.
- Peso (par / talla 43,5): 1,488 kg



Ref. 5029 INNOX PRO MID TF BUTA LIGERA Y DINÂMICA







Ligero y dinámico, multifuncional y estable: el INNOX PRO MID TF lo hace todo. Este versátil todoterreno es perfecto para misiones dinámicas realizadas especialmente en terrenos urbanos y moderados. La bota Mission orientada al rendimiento destaca por sus agradables propiedades de rodadura y la perfecta amortiguación proporcionada por DynaPU®, un material desarrollado por LOWA. El diseño de la parte superior y la suela de corte medio brindan el mejor soporte y seguridad posibles incluso cuando el usuario tiene que moverse rápidamente.

Características:

- Parte superior: Microfibra, Sintético
- Forro: Textil que absorbe la humedad
- Plantilla: ATC
- Entresuela: Doble Inyección DynaPU®
- Suela exterior: LOWA MULTI TRAC®
- Peso: 465 g/zapato único

Ref. 5030 **Z-85 C BOTA DE MISIÓN CÓMODA**





Las botas Lowa Z-8S C, de la línea Task Force, ofrecen un alto rendimiento y una óptima tracción, comodidad y transpirabilidad. Estas botas tácticas, perfectas para militares, son ligeras e idóneas para marchas en terrenos difíciles. Además, cuentan con certificación como calzado de trabajo.

Características:

- Exterior de cuero de ante y Cordura.
- Lengüeta acolchada.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Plantillas Climate Control System.
- Suela intermedia Monowrap.
- Sistema de doble inyección de poliuretano para máximo confort.
- Suela: Lowa Tactical Z Trac
- Estabilizador: Hard
- Peso (talla 42): 1403 g/par
- Certificación: EN ISO 20347:2012

Ref. 5031

Z-65 E

BOTA DE MISIÓN LIGERA

Recomendado para: Patrullas de combate en terrenos accidentados en climas secos.La Z-6S ha sido certificado para cumplir con las regulaciones de PPE de la UE y se ha actualizado con la suela exterior LOWA® Tactical Z Trac® que cumple con el estándar SRA de resistencia al deslizamiento. Es una bota resistente y multifunción diseñada para misiones exigentes en condiciones cálidas y secas mientras se transportan mochilas pesadas sobre terrenos variados, y combina la comodidad para caminar de una bota de montaña con el soporte y la protección de una bota para mochilero resistente además de protección en el empeine. contra la abrasión de la cuerda mientras se practica cuerda rápida. Accesorios para cordones: ganchos metálicos cerrados y presillas de tela. Certificaciones de seguridad: EN ISO 20347: 2012, código de reunión 02 WR SRA FO CI HI HRO

Características:

Superior Serraje/Tejido

Recubrimiento Textil que absorbe la humedad

Plantilla LOWA® Antiestático

Entresuela Doble Inyección DuraPU®

Suela LOWA® Táctico Z Trac®

Peso 655 a/zapato único

Ref. 5032

ZEPHYR MK2 GTX LO
BOTA TASK FORCE









Las Zephyr MK2 GTX LO, de la línea Task Force de LOWA, son unas zapatillas tácticas perfectas para uso militar. Su diseño de caña baja, fabricado en cuero de ante y Cordura de alta resistencia, ofrece gran agarre y estabilidad; además de un excelente confort. Cabe destacar que incorporan una membrana de Gore-Tex que proporciona la máxima transpiración e impermeabilidad.

- Diseño de caña baja.
- Membrana de Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Parte superior de cuero de ante y Cordura.
- Lengüeta acolchada.
- Plantillas de poliamida y poliuretano.
- Suela intermedia de poliuretano con estructura MONOWRAP.
- Sistema de doble inyección para máximo confort.
- Suela: LOWA X-TRAC MILITARY
- Certificación: EN ISO 20347:2012
- Peso (par / talla 42): 1,040 kg

Ref. 5033

ZEPHRY GTX HI TF
BOTA MILITAR LIGERA



La bota Lowa Zephyr GTX HI TF ha sido diseñada con forro Gore-Tex impermeable, transpirable y sin costuras para prevenir la formación de ampollas, estructura Monowrap® para estabilidad y un buen ajuste al pie, y una suela intermedia inyectada con almohadillado y soporte.

Características:

- Exterior de piel de serraje de 1,4 1,6 mm y Cordura®.
- Forro Gore-Tex Vision 3LY impermeable y transpirable.
- Suela Lowa Cross de caucho con buena tracción sobre diferentes terrenos
- Suela intermedia de poliuretano, con estructura Monowrap®.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Altura superior: 215 250 mm.
- Plantillas Climate Control®.
- Color: coyote, coyote OP, desert y negro.

La bota de misión multifuncional Zephyr GTX MID TF es un verdadero clásico. Esta cómoda bota con caña media es conocida por su agradable ajuste y su diseño distintivo. Gracias a su membrana GORE-TEX, la bota también puede afrontar misiones en zonas muy húmedas.

Características:

- Exterior: Piel de serraje y Cordura
- Interior: Membrana impermeable y transpirable Gore-Tex
- Suela intermedia: Estructura Monowrap de poliuretano
- Suela: Lowa Cross
- Plantilla: Climate Control
- Caña: Media
- - Color: coyote, desert y negro.
- Peso: 1.100 g el par en la talla 42.

Ref. 5034

ZEPHRY GTX MID TF
BOTA MILITAR LIGERA MEDIA





Ref. 5035

ZEPHRY ITK2 HI
BOTA MILITAR TASK FORCE







La ZEPHYR MK2 HI es una bota de misión altamente transpirable que logra el equilibrio ideal entre agilidad, ligereza y estabilidad. La parte superior está hecha de una combinación de ante repelente al agua y resistente al desgarro y material CORDURA® transpirable y resistente a la abrasión. El forro de tejido altamente transpirable es muy resistente a la abrasión e ideal para su uso en zonas climáticas secas o cálidas y húmedas. La entresuela de PU de doble capa con marco MONOWRAP® rodea y sostiene el pie como un exoesqueleto. Características:

- -Diseño de caña alta.
- Parte superior de cuero de ante y Cordura.
- Lengüeta acolchada.
- Dos zonas diferenciadas de lazada para un ajuste ergonómico.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Bolsillo de tejido elástico en la lengüeta donde recoger los cordones.
- Plantillas de poliamida y poliuretano.
- Suela intermedia de poliuretano con estructura MONOWRAP.
- Suela: LOWA X-TRAC MILITARY

Certificación: EN ISO 20347:2012

Peso (par / talla 42): 1,270 kg

Ref. 5036

ZEPHRY MK2 MID

BOTA MULTAR TASK FORCE








Las botas militares Zephyr MK2 MID, forman parte de la línea Task Force de Lowa, siendo perfectas para un uso militar. Su diseño de media caña, realizado con cuero de ante y Cordura, destaca por su alta resistencia, comodidad y funcionalidad; contando además con interior de tejido microperforado para aumentar la transpirabilidad.

- Diseño de caña media.
- Parte superior de cuero de ante y Cordura.
- Recubrimiento interior de tejido microperforado para mayor transpirabilidad.
- Lengüeta acolchada con tira frontal.
- Dos zonas diferenciadas de lazada para un ajuste ergonómico.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Plantillas de poliamida y poliuretano.
- Suela intermedia de poliuretano con estructura MONOWRAP.
- Sistema de doble inyección para máximo confort.
- Suela: LOWA X-TRAC MILITARY
- Certificación: EN ISO 20347:2012
- Peso (par / talla 41): 1,106 kg







Ref. 3183

HEAVY BREACHING KIT -PRO

KIT DE ROTURA COMPLETO Y VERSÁTIL

El kit de rotura más completo y versátil del mercado





Esta mochila contiene todo lo que un equipo de respuesta profesional necesita para entrar de forma rápida y segura por puertas de madera y acero que se abren hacia adentro y hacia afuera, independientemente de la seguridad.

Hemos seleccionado cuidadosamente 4 productos para el Heavy Breaching Kit Standard. Este kit de infracción ha sido probado en el campo durante años por algunos de los mejores equipos de entrada del mundo.

Características:

Mochila con las siguientes heramientas, perfectamente distribuidas para un transporte cómodo.

• P9 MiltiBreacher. (Pata/Palanca Múltiple) • P7 MultiPry. (Pata / Palanca Múltiple Mini) • Edgebender 2 (Palanca de bordes- Opcional)

• \$1 Sledgehammer. (Maza) • R9 MiniRam (Mini Ariete)

Peso: 22,0 kg

(Con la herramienta opcional, peso: 25 kg)



Ref. 3184

LIGHT BREACHING KIT

El kit de rotura más ligero y versátil disponible en el mercado. Para uso estándar en patrullas, servicios de emergencia y unidades militares.



Después de un breve programa de capacitación, un operador podrá abrir puertas de madera y acero tanto hacia adentro como hacia afuera, independientemente de la seguridad, y todo tipo de vidrio, incluido el vidrio de seguridad laminado de alto nivel. El propósito de este kit es proporcionar al oficial / operador un

conjunto de herramientas livianas y fáciles de transportar que les permita acceder cuando sea necesario.



Bolsa con las siguientes heramientas, perfectamente distribuidas para un transporte cómodo.

• P7 MultiPry. (Pata / Palanca Múltiple Mini)

MILITARY PROFESSIONAL AQUALUNG





SP4 COMPACT TOOLS KIT DE ROTURA COMPACTO

Kit de rotura ligero y compacto ,novedad disponible en el mercado. Para uso estándar en patrullas, servicios de emergencia y unidades militares.

El nuevo kit de rotura compacto SP4 de SET es el kit de rotura más ligero y versátil del mercado. En solo unos segundos, el operador puede ajustar la herramienta para puertas hacia adentro o hacia afuera y maximizar el efecto.



Herramienta múltiple, que combina diferentes puntas según nuestra necesidad de actuación.

Opcional- Bolsa tipo MOLLE o Bolsa tipo maleta-discreta

- Claw (Garra)
- Sledge.(Martillo táctico)
- Prv. (Palanca)

Peso: 4.9 ka











Características:

"Las cargas explosivas netas de ultra bajo peso BreachPop permiten una ruptura más segura en espacios confinados para interrumpir el mecanismo de bloqueo. ¡Continúe con el P3 MiniPry para una entrada rápida!"

El nuevo P3 MiniPry de SET no es solo una nueva palnaca táctica. Esta es una herramienta de fuerza profesional de acuerdo con los mismos principios que las otras herramientas de

Peso: 0,7 kg.

Opcional en color Negro.



ruptura de SET, PERO en tamaño reducido.








Ref. 3501 SP3 COMPACT TOOL PALANCA MULTIPLE



El nuevo SP3 es el kit de intrusión más pequeño del mercado. Incluso si el tamaño es pequeño, el SP3 es muy eficaz tanto para puertas de entrada como de salida. El SP3 tiene un cabezal con el mismo diseño patentado que las herramientas más grandes de SET. En el lado opuesto hay una cabeza de garra y un martillo "integrado".

Características:









Ref. 3187 PS MULTIBREACHER PALANCA MULTIPLE



El MultiBreacher aporta un concepto completamente nuevo al proceso de romper puertas de todo tipo. Los problemas existentes enfrentados con la ruptura de puertas de seguridad y acero de apertura exterior se niegan cuando se usa el MiniRam junto con el MultiBreacher.

Características:

Los extremos de las herramientas están fabricados con una aleación de acero sueco totalmente endurecido patentado para una vida útil máxima de la herramienta. Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte fácil. múltiple

- El diseño de la cabeza junto con nuestra exclusiva "técnica de ruptura SET" le brinda hasta 1.5 toneladas de presión continua sobre la puerta.
- "No se puede abrir todo con un Ariete". La combinación de MultiBreacher y MultiPry representa una nueva oportunidad única para abrir las puertas más impenetrables que normalmente requieren sistemas hidráulicos.
- La cabeza tiene una forma de cuña dentada única con ranuras fresadas y proporciona a la herramienta un desplazamiento extremo de la caja y un desliza miento cero
- El MiniRam le da al MultiBreacher la potencia necesaria para separar la puerta del marco.

Peso: 3,8 kg. Longitud: 810 mm PROFESSIONAL AQUALUNG GROUP

Ref. 3188 **FOGEBEROER 2**PALANCA DE BORDES



Con EdgeBender, puede sujetar la placa de forma rápida y silenciosa y simplemente doblarla para obtener acceso al área crítica cerca del perno. EdgeBender reduce en gran medida el tiempo de exposición cuando se trata de placas de seguridad, especialmente en pasillos estrechos.

Características:

Esta herramienta de desvío de borde / placa de seguridad ha revolucionado la capacidad de abrir puertas metálicas y de seguridad que se abren hacia afuera de manera confiable. Sin esta herramienta, existe un riesgo sustancial de que no se pueda forzar la puerta por completo.

Este es especialmente el caso de las puertas montadas en nichos.

Peso: 3,1 kg. Longitud: 435 mm





Ref. 3189 **P7 ITULTIPRY**PALANCA MULTIPLE PEQUEÑA



MultiPry tiene el mismo diseño y ventajas que su hermano mayor MultiBreacher. Esta palanca se separa de cualquier otra palanca en el mercado. Con esta herramienta pequeña y muy liviana, puede abrir puertas de apertura hacia adentro y hacia afuera de todo tipo cuando se usa junto con el Multi-Sledge o nuestro martillo.

Características:

El diseño de MultiPry asegura una mordida óptima de la herramienta con su exclusivo cabezal dentado en forma de cuña que proporciona un desplazamiento extremo de la caja y un deslizamiento cero de la herramienta mientras está en el marco de la puerta. Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte individual sencillo.

Peso: 2,3 kg. Longitud: 700 mm.







Esta es nuestra herramienta de golpe más poderosa que se utiliza para la entrada rápida a través de puertas de madera que se abren hacia adentro y algunas puertas de metal. El HeavyRam pesa 23 kg y está diseñado para uno, dos o tres operadores.

Características:

El HeavyRam ha sido probado cuidadosamente para garantizar que el peso del Ram proporcione la máxima energía de impacto. A diferencia de otras herramientas en el mercado, está diseñado para tener el equilibrio centrado entre los mangos, lo que asegura la máxima eficiencia y asegura un equilibrio adecuado y menos esfuerzo para el operador.

Las manijas de 360 (grados) están diseñadas para ofrecer a los operadores la capacidad de golpear el punto bajo, medio o alto de la puerta, dependiendo de dónde esté ubicado el punto de bloqueo.

Al igual que con todos nuestros Ram, la cabeza que golpea tiene la forma de un martillo, es decir, la cabeza es convexa. Esto significa que, a diferencia de otras herramientas de golpe, no es necesario que el golpe sea perpendicular para dar el máximo efecto

Peso: 23,0 kg. Longitud: 1050 mm

Ref. 3194 **BOLT CUTTERS**CIZALLA TÁCTICA



El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva una flexibilidad de uso completa.

Características:

Hoja de acero de aleación, disponible para ajustar el borde de la mandíbula ajustando el perno Adaptador forjado.

Capacidad de corte <HRC40.

Conforme el estándar GGG-C-740d Tipo II Clase 3 y 4.

Peso: 2,4 kg.
Longitud: 610 mm



Ref. 3195 SLEDGEHAMMER MAZA TÁCTICA



El SledgeHammer es una Maza de alta calidad para operar sola o complementar otras herramientas en las operaciones de entrada.

Características:

El SledgeHammer es una herramienta estándar que se puede usar junto con el MultiPry para puertas que se abren hacia adentro.

Peso: 1,5 kg.
Longitud: 295 mm

Ref. 3196 **GRYPHON RAKE**RASTRILLO TÁCTICO



El Gryphon Break´n Rake es la única herramienta para vidrio del mercado fabricada para romper ventanas tradicionales y vidrio de seguridad laminado.

Características:

El diseño especial del cabezal de la herramienta permite que la herramienta penetre fácilmente en tipos de vidrio.

Una vez que se logra la penetración del vidrio, los dientes alargados y el mango de goma en forma de anillo en "D" permiten al operador crear aberturas en el vidrio de seguridad laminado de manera rápida y eficiente.

El rastrillo Break´n Rake extendido ofrece un mayor alcance, ofreciendo un operador de cubierta mejorado. Están disponibles rastrillos Break´n de longitud extendida y estándar.

Versión Estándar:Peso:3,7 kg.Longitud:1320 mmVersión Extendida:Peso:4,3 kg.Longitud:1780 mm



Ref. 3190

53 MULTISLEDGE MARTILLO APERTUTA TÁCTICO





Características:

Con la función de "romper y rastrillar", ofrece al operador la capacidad de romper todo tipo de ventanas, incluyendo vidrio laminado y de seguridad / privacidad y vidrio de seguridad laminado de hasta 1 " de espesor.

La cabeza tiene una forma única que permite una entrada de ventana extremadamente rápida y la extracción de cortinas y barras de cortina.

El extremo de la palanca se usa junto con la herramienta MultiPry para ayudar en la apertura de puertas reforzadas que se abren hacia adentro.

Longitud: 700 mm







Ref. 3191 *R9 MINIRAM* ARIETE PEQUEÑO



El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva una flexibilidad de uso completa.

Características:

El peso y equilibrio óptimos del MiniRam ofrece tanto un ariete tradicional para forzar las puertas que se abren hacia adentro y se combina como una herramienta de golpe para el MultiBreacher.

La herramienta está diseñada para poder usarse a la altura de los hombros sin el peso de


los arietes tradicionales. La cabeza de golpe es convexa con forma de cabeza de martillo.

9.7 kg. Peso: Longitud: 430 mm





Ref. 3192 R15 MEDIUMRAM ARIETE MEDIANO





Características:

El equilibrio de la herramienta está ubicado en el centro entre los mangos, lo que significa que toda la energía se puede concentrar en golpear en lugar de administrar y mantener el equilibrio de la herramienta.

Al igual que nuestros otros Ram, el Middle Ram tiene una cabeza convexa, lo que significa que se garantiza la máxima potencia.El MediumRam está equipado con una protección de seguridad para las manos

Peso: 15.5 ka. Longitud: 720 mm





EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERMENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3197

SWIFT RL PRO
FRONTAL POLIVALENTE SOO LÚMENES





La linterna frontal recargable SWIFT® RL ofrece una potencia de 1100 lúmenes por solo 110 gramos. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING®, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades del usuario. Las manipulaciones se reducen al mínimo y la autonomía se optimiza para concentrarse en la actividad. Su haz luminoso mixto proporciona un confort visual óptimo en cualquier situación. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funcionalidades de la linterna. Práctica, puede llevarse en la cabeza o adaptarse a un casco gracias a los accesorios compatibles. La batería, extraíble y reemplazable, es recargable mediante USB-C.

Características:

- •
- Potencia: 1100 lúmenes (norma ANSI FL 1)
- Tecnología: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING
- Tipo de haz luminoso: mixto (amplio y focalizado)
- Peso: 110 g
- Estanqueidad: IP54
- Resistencia a los impactos: IK05
- Resistencia a las caídas: 1 metro (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: batería de ión litio 2350 mAh, 3,7 V, 8,69 Wh (incluida)
- Tiempo de carga: 5 h

Ref. 3198

ARIA 1 RGB
FRONTAL TÁCTICA 350 LÚMENES



Linterna frontal compacta, robusta y estanca, con iluminación blanca o roja/verde/azul para conservar la visión nocturna y la discreción. 350 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal ARIA 1 RGB está provista de una iluminación roja, verde o azul para conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. En iluminación blanca, ofrece una potencia de 350 lúmenes y un haz luminoso amplio para una iluminación de proximidad confortable. Se sirve con tres pilas, la ARIA 1 RGB también es compatible con la batería CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

łybrid

Características:


- Peso: 105 g
- Potencia: 350 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Tipo de haz luminoso: amplio
- Estanqueidad: IP67
- Robustez: resistencia a los impactos IK07 (EN/IEC 62262)
- Resistencia a las caídas: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE, UKCA

Ref. 3199

ARIA 2 RGB

ERROTTAL TÁCTICA 450 LÚMENES

Linterna frontal compacta, robusta y estanca, con iluminación blanca o roja/verde/azul para conservar la visión nocturna y la discreción. 450 lúmenes







- Potencia: 450 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Tipo de haz luminoso: amplio, mixto
- Estanqueidad: IP67
- Robustez: resistencia a los impactos IK07 (EN/IEC 62262)
- Resistencia a las caídas: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE, UKCA.







EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3200
FOCO LRBOR
FOCO DE BÚSAUEDA - 18.000 LÚMENES





La super linterna LR80R es la definición de un reflector de mano súper brillante. Esta linterna impresionará a todos con sus excepcionales 18.000 lúmenes alimentados por el paquete de baterías de iones de litio de 7.2V / 12000mAh incorporado. Con una capacidad de haz de luz de 1.130 metros, se puede utilizar para encontrar cualquier objeto en la oscuridad. Incorpora un puerto de carga USB tipo C , que nos procurará una carga rápida en cuestión de horas o podemos usar la función de descarga (o alimentación externa) para cargar nuestros otros dispositivos como por ejemplo nuestro móvil.

Características:

- Salida máxima de 18.000 lúmenes;
- 1.130 metros de distancia máxima del haz.
- 6 LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incorpora un paquete de baterías de iones de litio de 7.2V / 12000 mAh.
- Interruptor lateral dual que controla los dos accionamientos por separado
- Asa de mano desmontable que satisface las diversas demandas de iluminacio
- Posee una carga rápida a través de USB Type-C 45W, 4 horas para carga completa.
- Sensor de cambio descendente de brillo inteligente para evitar altas temperaturas en iluminación de corto alcance.
- Longitud: 259 mm
- Diámetro de la cabeza: 107 mm
- Diámetro del cuerpo: 54 mm
- Peso: 1636 gr. (Incluida la Batería)

Ref. 3201 **FOCO LAGOR** FOCO DE BÚSQUEDA - 21.000 LÚMENES



La nueva LR60R es una linterna de búsqueda portátil y ultrabrillante, con una potencia de 21.000 lúmenes y un haz de luz máximo de 1.085 metros. Esta potente linterna es una opción confiable para la exploración de cuevas, operaciones al aire libre, de búsqueda y rescate.

Características:

- Salida máxima de 21000 lúmenes y distancia máxima del haz de 1085 metros.
- Utiliza un LED Luminus SFT70 y doce LED Lumileds SST40.
- Interruptor giratorio mecánico para una rápida selección de brillo y modo.
- La pantalla inteligente OLED muestra el nivel de brillo, el tiempo de ejecución restante y el nivel de batería restante.
- El modo de búsqueda y el modo Camp satisfacen diversas demandas de iluminación.
 El modo de búsqueda se puede utilizar para búsquedas de largo alcance, mientras que el modo Campamento es ideal para iluminación de áreas grandes.
- Alimentado por una batería reemplazable que consta de 4 baterías de 4000 mAh.
- Puerto de carga/descarga rápida USB tipo C y puerto de descarga USB-A.

Ref. 3203

LINTERNA PIBA

LINTERNA BÚSQUEDA 4.500 LÚMENES

La P18R es el modelo más destacado de este 2023, ya que incorpora como novedad un aumento de la potencia hasta los 4500 lúmenes, con alcance de 720 metros. Otra de las modificaciones más destacadas que presenta esta P18R es la incorporación en el sistema interno de un conmutador para cambiar entre los distintos modos de iluminación de la linterna. Reducirá el tiempo de los cambios de modo a segundos, útil en operaciones tácticas.



- Potencia máxima (lumens): 4500
- Alcance máximo (metros): 720
- Duración máxima (horas): 70
- Tipo de LED: 3 x High Power LED
- Batería: Li-iON 3000 mAh, 11.1V
- Capacidad Batería:
- Recargable: SI
- Tiempo de carga de la batería: horas
- Resistencia al agua: IP54
- Medidas: 99 mm (diámetro cabezal)
- Peso (gramos): 669 g







Ref. 3204
LINTERNA TK16 V2.0
LINTERNA TÁCTICA - 3.100 LÚMENES



La linterna TK16 V2.0 ofrece funcionalidad y rendimiento, es una gran herramienta confiable y necesaria para aplicaciones tácticas y de emergencia. Con un led Luminus SST70 LED y una batería ARB-L21-5000U incluida, esta luz táctica emite una salida máxima de hasta 3100 lúmenes y arroja una distancia de haz de 380 metros. El APF (sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulso) es único en Fenix y hace que la estructura y la capacidad tácticas sean más compactas. La TK16 V2.0 tiene un interruptor trasero táctico dual para activación instantánea y luz estroboscópica; fácil de usar con una mano para situaciones tácticas. El cuerpo compacto con bisel de acero inoxidable tiene un diseño perfecto para las fuerzas del orden, la seguridad y la defensa.

Características:

- Tamaño 143 x 34 x 25,4 mm
- Peso 112 g (sin batería)
- Tipo de batería Batería recargable 21700 (incluida)
- Salida máxima de 3100 lúmenes; 380 metros de distancia máxima del haz.
- Un LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000U. (5000 mAh)
- Sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulsos (APF).
- Activación instantánea y luz estroboscópica con los interruptores de cola tácticos duales. Bisel de acero inoxidable con incrustaciones de puntas de rotura de acero de tungsteno. Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antirreflectante.
- Fabricada de aluminio duradero A6061-T6.

Ref. 3205

LINTERNA TK35UE

LINTERNA TÁCTICA - 5.000 LÚMENES



La linterna TK35 Ultimate Edition V2.0 Version es una linterna de alto rendimiento con modo táctico y modo de trabajo. Alimentada por dos baterías 18650, la linterna ofrece una salida máxima de 5000 lúmenes con una distancia de gran alcance de 400 metros. El innovador interruptor de palanca mecánica le permite cambiar libre y rápidamente entre los modos táctico, de servicio y de bloqueo. Y el interruptor de cola táctico responde instantáneamente a su operación.

Características:

- Salida máxima de 5000 lúmenes y distancia máxima de haz de 400 metros.
- Tres LED Luminus SST40 con una vida útil de 50.000 horas.
- Alimentado por dos baterías recargables de iones de litio 18650.
- Interruptor de palanca mecánico para cambio de modo táctico, de servicio y de bloqueo.
- Activación estroboscópica instantánea.
- Indicación de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje
- Hecha de aluminio duradero A6061-T6 Tamaño 143 x 43 mm
- Peso 202 g (sin batería)
- Compatible con baterías 18650 y compatible con 4 pilas CR123A

Ref. 3206
FRONTAL HER

El Frontal HF6R Work es nuestra linterna más ligera para aplicaciones de todo tipo. Viene con una alta calidad y carcasa de aluminio, tres niveles de luminosidad y luz frontal roja. Enfoque prácticamente perfecto gracias a nuestro sistema de enfoque digital avanzado; enfoque intuitivo de uso con rueda. Elementos protectores en la parte delantera para una alta resistencia al impacto; apto para inmersión continua en agua (IP68) Batería potente; fácilmente recargable mediante sistema de carga magnética, con indica-


dor de estado de la batería



- Potencia máxima (lumens): 800
- Alcance máximo (metros): 160
- Duración máxima (horas): 60
 Tipo de LED: 3 x Xtreme LED
- Batería: Li-iON 2000 mAh, 3.7V
- Recargable: SI
- Tiempo de carga de la batería: 3,45 horas
- Resistencia al agua: IP68
- Peso (gramos): 134







EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - INIUTAN - POUCIAL

Ref. 3214 **TLR-9**LUZ DE ARMA CORTA 1.000 LÚMENES





El TLR-9 incluye interruptores ambidiestros personalizados con una baja o alta posición para que coincida con su estilo de disparo. Cuenta con una abrazadera de riel diseñada para adjuntar / separar rápidamente del arma.

Características:

- 1.000 lúmenes; Haz de 200 m; funciona 1,5 horas
- La óptica personalizada produce un haz concentrado con una iluminación periférica óptima.
- Interruptor de encendido / apagado ambidiestro
- Utiliza dos baterías de litio CR123A (incluidas)
- El sistema de abrazadera de agarre de riel se conecta / desconecta de forma segura de forma rápida y segura sin herramientas y sin poner las manos delante del cañon.
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas de tamaño completo
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- IPX7 a prueba de agua hasta 1 m durante 30 minutos.



Ref. 3215

TLR -8 2

LUZ DE ARMA CORTA 500 LÚMENES





Luz de arma de 500 lúmenes con láser rojo y configuraciones de dos interruptores El nuevo TLR-8A incluye interruptores ergonómicos personalizados con una posición baja o alta para adaptarse a su estilo de disparo. Cuenta con un interruptor de encendido / apagado ambidiestro y una abrazadera de riel que está diseñada para conectarse / desconectarse rápidamente del costado de armas compactas


Características:

- Cuenta con LED blanco y láser rojo de 640-660nm
- 500 lúmenes; Haz de 140 m; funciona 1,5 horas (solo luz o combinación de luz / láser) El láser solo funciona 18 horas
- Interruptor trasero ambidiestro de encendido / apagado en dos configuraciones: bajo o alto, para adaptarse a su estilo de disparo
- Utiliza una batería de litio CR123A (incluida)
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas compactas y de tamaño completo.
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- Resistente al agua IPX4

Ref. 3216

TLR - 6 TACTICAL
LUZ DE ARMA CORTA 100 LÚMENES





Características:

- 100 lúmenes; Distancia del haz de 89 m
- Funciona 1 hora (solo LED o combo LED / láser); 11 horas (solo láser)
- Disponible con o sin un láser de puntería rojo para objetivos de largo alcance. Los modelos con láser tienen tres modos: solo LED, combinación de LED / láser y solo láser
- Interruptor de botón en ambos lados para una fácil operación para tiradores diestros o zurdos
- Utiliza dos baterías de litio CR1 / 3N (incluidas)
- Tornillos de ajuste de elevación y viento montados en el buje para una retención cero confiable del láser
- Construcción de polímero duradero y resistente a los impactos; Resistencia al impacto de 1 m probada.

Ref. 3217 **TLR - 3 LIGHT**LUZ DE ARMA CORTA 125 LÚMENES





Esta luz liviana montada en riel, construida con un polímero resistente a los impactos, está diseñada para adaptarse a pistolas compactas y subcompactas. También se adapta a la mayoría de las pistolas de tamaño completo con rieles del mercado. ¡Ahora brilla más a 170 lúmenes! .

- EL LED C4® proporciona una intensidad máxima de haz de 125 lúmenes.
- Funciona durante 1,5 horas seguidas antes de alcanzar un nivel del 10 % de potencia.
- Reflector parabólico texturizado capaz de producir un haz concentrado con una iluminación periférica óptima.
- El sistema electrónico optimizado proporciona una intensidad regulada.
- Kit de llaves incluido para el montaje en una variedad de armas (los modelos H&K USP no incluyen kit de llaves).
- Fabricado con polímero de ingeniería resistente a impactos con tapa delantera de aluminio anodizado duradero
- Lente de vidrio para altas temperaturas Borofloat
- IPX7, impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos.

SIDEWINDER COMPACT II La Sidewinder Compact II admite diferentes fuentes de alimentación: una pila de FRONTAL TÁCTICO DE CASCO/CHALECO litio CR123A, una pila de litio AA o una pila alcalina AA para brindar máxima flexibilidad sobre el terreno. Fantásticas características : ligera, multidireccional y multifuncional.



- Cuatro fuentes de iluminación individuales:

LED C4®, blanco, LED de 5 mm azul, LED de infrarrojos de 5 mm.LED de 5 mm roja.

- Tiempo de funcionamiento de las pilas y potencia lumínica de la Sidewinder Compact II Perilla giratoria de bloqueo (tirando) para evitar cambios accidentales de modo y selección del color del LED

Características: LED

Configuración LED: 7 x Xtreme LED Potencia lumínica:

MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm MÁX. 800 m - MÍN. 150 m Haz de luz: Duración lumínica: MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

Batería y carcasa

1 x 3x32700 Battery Pack 9.6V

Capacidad de la batería: 48.00 Wh Hermeticidad: IPX4 dust resistance: IP5X Recargable: Sí

Dimensiones y peso:

Longitud (desfocalizado): 405 mm Diámetro del cabezal: 95 mm 1315 g Peso:







La linterna Sidewinder Rescue, de Streamligh es una linterna ultrafina, ligera y personal que se puede usar como baliza salvavidas en situaciones de peligro. Su cabezal articulado de 185º dispone de un difusor "deslizante" que proyecta luz en todas direcciones para que pueda ser vista desde casi cualquier ángulo.

- Sus cuatro LED ofrecen todos los colores que requiere un señalizador de peligros, sin necesidad de usar filtros que se pueden perder o romper
- LED C4® blanco para una luz brillante LED azul LED IR LED verde .
- Todos los LED ofrecen luz unidireccional para necesidades de iluminación genéricas y luz en todas direcciones cuando se utiliza el difusor deslizante
- Dimensiones: L x A x P: (5.94 x 2.74 x 11.81 cm)
- Peso: Litio (124 g)
- Disponible en color coyote





Ref. 3212 Baliza Leo- Elite ga Baliza Leo- Elite- Ga



DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL. El nuevo dispositivo GA-ELITE fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros dispositivos de seguridad personal a más de 5 millas.


Bienvenido a la luz de seguridad portátil más avanzada del mercado actual. Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.

- Fuente de luz: 18 leds. Peso: 85 gr. Resistencia: IP68

Bateria: Recargable- 1500-3000 ciclos de carga

ROJO-AZUL * (Posibilidad de seleccionar otros colores) Colores:

Hasta 800 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 5 millas - Brillo:



Ref. 3213

Baliza Led- Micro ga

Baliza Leo - micro - ga




DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL. El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros dispositivos de seguridad personal a más de 3 millas.

Bienvenido a la luz de seguridad portátil más avanzada del mercado actual. Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.

Fuente de luz: 11 leds. Peso: 56 gr. IP67 Resistencia:

Colores: Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja. Recargable- 1500-3000 ciclos de carga. - Bateria:

Brillo: Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas



Ref. 3222 FALCON

ARNÉS DE INTERVENCIÓN

Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher están diseñados para proteger las manos unidades especiales durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo.

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que ofrece un elevado nivel de destreza. Validos para el uso de pantallas táctiles.

Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
- Punto de enganche ventral: sí
- Puntos de enganche laterales: sí
- Punto de enganche posterior en el cinturón: sí

Certificaciones: CE EN 813, CE EN 358, UKCA, EAC, ASTM F1772





Ref. 3224 **ASPIC** ARNÉS DE INTERVENCIÓN LIGERO

Arnés de asiento para intervención compacto y ligero para la escalada y el alpinismo

Destinado a los militares, el ASPIC es un arnés de asiento, compacto y ligero para la escalada y el alpinismo. Para un confort máximo en suspensión, el cinturón y las perneras están acolchados con espuma perforada y transpirable.

El acolchado de confort del cinturón es amovible para priorizar la ligereza o el confort en función de la actividad o de la vestimenta. Junto con el torso CHEST'AIR, el ASPIC puede utilizarse para las evacuaciones por helicóptero.

Especificaciones:

- Peso: 510 g con el acolchado de confort del cinturón, 395 g sin acolchado
- Materiales: poliamida y poliéster
- Certificaciones: CE EN 12277 type C (avec et sans la mousse de confort de la ceinture)





Ref. 3223

TORSO PARA ARNÉS DE ASIENTO

El torso TOP permite transformar los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT en arneses completos.

Los tirantes acolchados están separados para limitar el rozamiento en el cuello. Cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes soportan esta carga y la reparten en los hombros.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: sí
- Certificaciones: CE EN 361 (con los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT) y EAC
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero



Ref. 3225

AVAO BOO FAST

ARNÉS POLIVALENTE TÁCTICO

El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas automáticas FAST LT PLUS en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia.

Está provisto de testigos de caída y certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
- Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas
- Certificaciones: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero



Ref. 3226

ELEMENTO DE AMARRE

Elemento de amarre regulable

El elemento de amarre regulable GRILLON se conecta a los puntos de enganche del arnés para asegurarse a la línea de seguridad de la aeronave. Elemento de amarre disponible en dos longitudes.

Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
- Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C FAC

Ref. 3228 **REVERSO**

ASEGURADOR-DESCENSOR POLIVALENTE ULTRALIGERO

Polivalente y ultraligero, el REVERSO es un aseguradordescensor diseñado para el aseguramiento y el descenso en rápel. El modo Reverso permite el aseguramiento independiente y simultáneo de uno o dos segundos.

Es adecuado para la mayoría de diámetros de cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm.

Especificaciones:

- Peso: 57 g
- Compatibilidad de la cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm
- Certificaciones: EN 15151-2, UIAA

Ref. 3230 **EXO EASHOOK OPEN**

SISTEMA DE EVACUACIÓN INDIVIDUAL CON MOSQUETÓN EASHOOK OPEN

El EXO EASHOOK OPEN es un sistema de evacuación individual, con mosquetón EASHOOK OPEN fácil de manipular. Dispone de un sistema autofrenante para dar cuerda rápidamente, controlar y detener el descenso y limitar el choque soportado por el usuario en caso de caída. Su punto de reenvío abierto permite guiar la cuerda durante el descenso o liberarla para realizar fácilmente cortos ascensos por cuerda.

El EXO EASHOOK OPEN también incorpora una cuerda resistente a la abrasión y a las altas temperaturas, un conector Am'D con barra CAPTIV, así como una bolsa para transportar y enganchar el sistema directamente al arnés. Disponible en otras longitudes de cuerda bajo pedido especial.

Especificaciones:

- Carga de utilización máxima: 140 kg
- Materiales: aramida, aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Peso: 1220 g
- Certificaciones: EN 341 type D





Ref. 3227

DESCENSOR EN OCHO

Descensor en ocho con protección antiquemaduras

Descensor en ocho con una protección antiquemaduras para sujetar el descensor sin riesgo a quemarse tras un descenso largo o rápido.

Especificaciones:

- Peso: 110 g
- Compatibilidad de la cuerda: para usar con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro
- NSN: 8465-144724444

S

Ref. 3229 **RINGZSIDE**

Accesorio que permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico

El accesorio RING2SIDE permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico en los arneses FALCON. Su amplio anillo y su sentido de conexión intuitivo facilitan el mosquetoneo. También se puede abatir para evitar los enganches cuando no se utiliza.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio y plástico
- Peso: 75 g
- Resistencia eje mayor: 23 kN
- Resistencia eje menor: 23 kN
- Diámetro interior del anillo grande: 46 mm
- Certificaciones: CE EN 362 type M, UKCA, EAC

Ref. 3231

DESCENSOR AUTOFRENANTE COMPACTO

El RIG es un descensor autofrenante provisto de una empuñadura que permite controlar cómodamente el descenso. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse y, después, inmovilizarse muy rápidamente, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.

Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. Fácil de sujetar con la mano, este descensor representa una alternativa simple y eficaz a los descensores tradicionales.

Especificaciones:

- Peso: 400 g
- Carga de utilización máxima: 200 kg (má en los consejos técnicos en www.petzl.cor
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tip da PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12041 tipo



ficha técnica y

EN 15151-1,
) con una cuerumzaud con una cuer-

da EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 11 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

Ref. 3232

1 D 5

DESCENSOR AUTOFRENANTE

Descensor autofrenante con función antipánico para las cuerdas de 10 a 11,5 mm de diámetro.

El I'D S es un descensor autofrenante provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar la velocidad de descenso y desplazarse con fluidez por un plano inclinado o en horizontal. La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre limita el riesgo de perder el aparato y facilita el paso de fraccionamientos. El I'D S es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.





Especificaciones:

- Peso: 600 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 11 mm. ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.
- NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

Ref. 3236

DESCENSOR AUTOFRENANTE PARA LAS EVACUACIONES DESDE EL ANCLAJE

DEI I'D EVAC es un descensor autofrenante destinado principalmente a las evacuaciones desde el anclaje. Específicamente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, la empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso.

La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. El sistema AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje. El I'D EVAC es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio, acero y poliamida
- Peso: 615 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PA-RALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 a 11,5 mm. EN 15151-1

Ref. 3233 **ASCENSION**

PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA

El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos.

El puño bloqueador ASCENSION dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.

Especificaciones:

- Peso: 165 g
- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm

Ref. 3234 **TIBLOC**BLOQUEADOR DE EMERGENCIA

El TIBLOC, muy compacto y ligero, es un bloqueador de emergencia que permite realizar ascensos por cuerda o instalar sistemas de izado.

Especificaciones:

- Peso: 35 g
- Certificaciones: CE EN 567, EAC
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm

Ref. 3235

BASIC

BLOQUEADOR COMPACTO POLIVALENTE

El bloqueador BASIC es muy compacto y ofrece una excelente sujeción con la mano. El amplio orificio inferior permite conectar fácilmente los mosquetones del elemento de amarre y del pedal.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Peso: 85 g
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm
- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC

Ref. 3237 **FOOTAPE**PEDAL REGULABLE DE CINTA

El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño AS-CENSION para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

Especificaciones:

- Peso: 65 g





Ref. 3238

MOSQUETÓN OVAL LIGERO

El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea o bloqueador. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

Disponible en dos sistemas de bloqueo (sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK) o sin sistema de bloqueo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

Ref. 3240

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO LIGERO DE GRAN CAPACIDAD

El mosquetón asimétrico y ligero de gran capacidad WILLIAM está fabricado con aluminio. Tiene una forma de pera práctica para conectar fácilmente varios elementos. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

El mosquetón WILLIAM está disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema manual SCREW-LOCK o sistema automático TRIACT-LOCK.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

Ref. 3242 **ATTACHE**

Gracias a su tamaño compacto y a su sistema de bloqueo de seguridad a rosca SCREW-LOCK, el mosquetón ATTA-CHE está diseñado para utilizaciones variadas.

Tiene un perfil en forma de H que aporta ligereza y dispone del sistema Keylock para evitar el enganche involuntario del mosquetón durante las maniobras.

Especificaciones:

- Peso: 56 g

- Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 type H

Ref. 3244

MOSQUETÓN LIGERO Y ASIMÉTRICO DE ALTA RESISTENCIA

El mosquetón ligero y asimétrico Bm'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción.

El diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Bm'D está provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK. El casquillo está reforzado para una mayor resistencia frontal y lateral del gatillo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12



El mosquetón ligero y asimétrico Am'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

Está disponible en tres sistemas de bloqueo (sistema manual SCREW-LOCK y sistemas automáticos TWIST-LOCK y TRIACT-LOCK).

Especificaciones:

A substitution of transition

Materiales: aluminio

Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use

Ref. 3241

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO ULTRALIGERO

Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, el Sm'D está recomendado para el profesional de la intervención que busca la ultraligereza. La forma en D es especialmente adecuada para la conexión de aparatos.

Está disponible sin o con sistema de bloqueo (automático TRIACT-LOCK y manual SCREW-LOCK).

Especificaciones:

- Materiales: aluminio







Ref. 3243

MOSQUETÓN OVAL DE ALTA RESISTENCIA

El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras metálicas.

Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero

VULCAN

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN CAPACIDAD

El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma asimétrica de gran capacidad facilita la conexión de varios elementos.

El mosquetón VULCAN está disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El VULCAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero

Ref. 3246 **FIXE**POLEA COMPACTA Y POLIVALENTE

Polea compacta y polivalente de rápida colocación de la cuerda.

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm
- Diámetro de la roldana: 21 mm
- Rendimiento: 71 %
- Carga de utilización máxima: 5 kN
- Peso: 90 g
- Certificaciones: CE EN 12278
- NSN: 3940-145728222

Ref. 3248 **NANO TRAXION**POLEA BLOQUEADORA LIGERA

La NANO TRAXION es una polea bloqueadora ultraligera (53 g) y compacta diseñada para las intervenciones y el rescate. Ofrece un excelente rendimiento (91 %), gracias al rodamiento de bolas estanco.

Especificaciones:

- Peso: 53 g
- 5 1 1 017
- Rendimiento: 91%



Ref. 3250 **SWIVEL S**ESLABÓN GIRATORIO COMPACTO

Eslabón giratorio compacto, que se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.

Especificaciones:

- Peso: 95 g
- Carga de rotura: 23 kN
- Carga de trabajo: 5 kN
- Certificaciones: CE, EAC

Ref. 3252 **MICRO SWIVEL** ESLABÓN GIRATORIO COMPACTO Y CON CIERRE

Eslabón giratorio compacto y con cierre diseñado para combinarse con un mosquetón con cierre de seguridad, para evitar los enredos de los elementos de amarre y permitir el correcto posicionamiento de los aparatos. Su diseño sin rodamiento le permite girar libremente cuando no está bajo tensión y de no moverse cuando está bajo caraa, para mantener la posición de los aparatos.

O PETZL

Especificaciones:

- Materiales: aluminio y plástico
- Peso: 75 g
- Carga de rotura: 23 kN
- Certificaciones: CE, EAC





Ref. 3247

POLEA DE ALTA RESISTENCIA Y ALTO RENDIMIENTO

Polea de alto rendimiento diseñada para una utilización intensiva

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Rodamiento de bolas: sí
- Rendimiento: 95 %
- Carga de utilización máxima: 8 kN
- Peso: 185 a
- Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

Ref. 3249 **SPIN LT**

POLEA SIMPLE ALTO RENDIMIENTO

La polea SPIN L1, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolina o de desviación de carga.

La roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

Especificaciones:

- Peso: 290 g
- Rendimiento: 95%
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

Ref. 3251 **SPIN LZ** POLEA DOBLE ALTO RENDIMIENTO

La SPIN L2, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolina. Gracias a las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos.

Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

Especificaciones:

- Peso: 480 g
- Rendimiento: 95%
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm

Ref. 3253

PLACA MULTIANCLAJES

Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW permite crear sistemas de anclajes múltiples.

Especificaciones:

- Certificaciones: CE, NFPA 1983 General Use







Ref. 3254

ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente ajustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso: 1.530 gr.

Ref. 3256 CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.





La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz.
Tallas: M , L y XL
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3258 SPECIAL OPS HARNESS

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido Cordón de extracción / retención personal no incluido Ref. 3255

CINTURÓN SAWT

CINTURÓN-ARNÉS SAWT


El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT





Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.





Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3257 **EXTRACTION HARNESS**

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017 Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL Cordón SPIE no incluido



Ref. 3259 **STABO/TACTICAL HARNESS**

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.







Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D grande para múltiples conexiones

Anillos en D de hombro incluidos

Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017

Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación

Ref. 3260 ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente aiustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso: 1.530 gr.

Ref. 3262 CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.





La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz. Tallas: M , L y XL Disponible en OCP / terra Cincha de 1,5 pulgadas en perneras

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3264 **SPECIAL OPS HARNESS**

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido Cordón de extracción / retención personal no incluido

Ref. 3261 CINTURÓN SAWT

CINTURÓN-ARNÉS SAWT


El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT.





Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.





Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3263 **EXTRACTION HARNESS**

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017 Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL Cordón SPIE no incluido



Ref. 3265 **STABO/TACTICAL HARNESS**

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.







Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D grande para múltiples conexiones

Anillos en D de hombro incluidos

Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017

Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL

Ref. 3266
ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente ajustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla unica.
- Peso: 1.530 gr.

Ref. 3268 CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.





La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz. Tallas: M , L y XL Disponible en OCP / terra

Cincha de 1,5 pulgadas en perneras

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3270

SPECIAL OPS HARNESS

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos ™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido Cordón de extracción / retención personal no incluido

Ref. 3267 **CINTURÓN SAWT**

CINTURÓN-ARNÉS SAWT


El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT





Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.





Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN ™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock. Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3269 **EXTRACTION HARNESS**

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017 Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL Cordón SPIE no incluido



Ref. 3271 **STABO/TACTICAL HARNESS**

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.







Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D grande para múltiples conexiones

Anillos en D de hombro incluidos

Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017

Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UII

Ref. 3272 **5KEU** CAMILLA RESCATE





Ref. 3273 SKED BASIC RESCUE CAMILLA RESCATE - KIT BASICO



La camilla Sked ahora tiene las hebillas de liberación lateral Skedco / COBRA® fabricadas en Austria que son confiables y lo suficientemente fuertes como para satisfacer las necesidades de asegurar a un paciente en una camilla Sked® sin peligro de rotura.

Estas hebillas son duraderos y fáciles de usar. Cuando están bajo tensión, son muy difíciles de soltar, por lo que la liberación accidental bajo tensión no es un problema.

Cuando se embala al paciente, la camilla se vuelve rígida. El plástico duradero brinda protección al paciente al tiempo que permite la extracción a través de los espacios confinados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en una resistente mochila de cordura. (NO INCLUIDO)

La camilla está fabricada con una fórmula de plástico especial que es flexible y duradera. Las correas de sujeción con hebillas de acero se cosen en la camilla a través de ojales de latón que contribuyen a la resistencia y durabilidad.

La camilla Sked es la mejor solución para espacios confinados, rescates técnicos o de alto ángulo, y aplicaciones terrestres tradicionales, es un diseño revolucionario que brinda protección y seguridad excepcionales al paciente.





El Sked viene equipado para elevación horizontal en helicóptero o elevación vertical en cuevas o espacios industriales confinados. Cuando se embala al paciente, la camilla se vuelve rígida.

El plástico duradero brinda protección al paciente al tiempo que permite la extracción a través de los espacios confinados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en una resistente mochila de cordura que se incluye con el sistema.

Ref. 3274 SKED FULL RESCUE CAMILLA RESCATE - KIT COMPLETO



El sistema de rescate completo Sked® - O.D. Green combina el sistema de rescate básico Sked® -, Oregon Spine Splint II y una solución de flotación inflable o de espuma en un solo paquete para ahorrar dinero.

Todo el sistema se combina para hacer una sola unidad que se puede mojar. Con este sistema estará listo para cualquier situación de rescate de emergencia, ya sea en tierra, en el agua o en el aire.





Todo lo que necesita está colocado en una bolsa camilla de 9 " de diámetro por 36 " de largo (la misma bolsa para SK-200) con la Oregon Spine Splint II almacenada en el interior. Todos los accesorios caben en dos bolsillos exteriores.







Ref. 3275 **RESOMAX TACTICAL**







RESOMAX ALM





El Tactical ResQmax ™ es un lanzador de línea neumático diseñado específicamente para desplegar solo una línea, un gancho de agarre y una línea de escalada, o un gancho de agarre y una escalera ascendente a un punto inaccesible en entornos terrestres y marítimos sin poner en riesgo al operador.

Utilizando una tecnología de empuje de aire patentada, el ResQmax ™ no es pirotécnico, es reutilizable y recargable. Las carcasas de los lanzadores están moldeadas por inyección de policarbonato para mayor durabilidad y alta resistencia al impacto. Proyectiles de línea de presión de servicio de 3000 psi / 207 bar.

Distancia máxima

El Tactical ResQmax ™ es capaz de desplegar una línea estándar de hasta 250 pies / 75 m dependiendo de la presión de servicio, el peso de la línea y el tipo de proyectil utilizado. Se pueden lograr distancias de más de 400 pies / 120 m utilizando opciones de línea personalizadas.

Máxima seguridad

El mecanismo de seguridad está "siempre encendido" y se reinicia automáticamente

cuando se inserta un proyectil. El enganche "Push-Click" del proyectil permite una fácil recarga, incluso en la oscuridad. Un disco de ruptura de alivio de presión evita la acumulación de presión insegura que podría resultar de la exposición a calor extremo.

Rendimiento máximo

Capacidad de disparos múltiples.

La válvula de boquilla patentada permite precargar y almacenar cualquier número de proyectiles con la unidad, lo que permite el despliegue de múltiples proyectiles en rápida

El ALM es el lanzador de líneas de alto rendimiento diseñado específicamente para equipos tácticos. El robusto lanzador de aluminio está fabricado para su uso en los entornos marítimos y urbanos más extremos para desplegar una línea, un gancho de agarre y una línea de escalada, o un gancho de agarre y una escalera táctica para el método de entrada y abordaje de embarcaciones desde ubicaciones de superficie o subterráneas.

Distancia máxima

El ALM es capaz de desplegar una línea de resistencia de prueba de 3,200 lb horizontalmente hasta 330 pies / 100 m. El ALM puede desplegar una línea de escalada de 7.0 mm con un gancho de agarre verticalmente hasta 165 pies / 50 m. El ALM puede desplegar completamente una escalera táctica de 20 m / 65 pies y un gancho de agarre.

Máxima seguridad


El mecanismo de seguridad está "siempre encendido" y se reinicia automáticamente cuando se inserta un proyectil. El enganche "Push-Click" del proyectil permite una fácil recarga, incluso en la oscuridad. Un disco de ruptura de alivio de presión evita la acumulación de presión insegura que podría resultar de la exposición a calor extremo.

Cada lanzador está equipado con un manómetro luminoso para una visibilidad cercana durante la noche.

Rendimiento máximo

Capacidad de disparos múltiples.

La válvula de boquilla patentada permite precargar y almacenar cualquier número de proyectiles con la unidad, lo que permite el despliegue de múltiples proyectiles en rápida







EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERVENCIÓN - INIUTAR - POUCIAL

Ref. 3277 **DRK** DESENGANCHE RÁPIDO







DESENGANCHE RÁPIDO PARA LA EVACUACIÓN DE HELICÓPTEROS. Innovador desenganche rápido estudiado específicamente para liberar las fast ropes utilizadas en las fases de evacuación rápida en helicóptero.

Especificaciones:

- Disponible en tres versiones con ojales de enganche al cabrestante de dos tamaños, fijos o abribles, para adaptarse a todos los tipos de ganchos.
- Amplio paso inferior para el uso de todos los tipos de fast rope.
- Sistema de desenganche accionable con botón equipado con chaveta de seguridad.
- También se puede utilizar con terminaciones metálicas
- Realizado en aleación ligera de aluminio.
- Certificado CE EN 795/B como anclaje móvil para un máximo de 12 personas.

Ref. 3278 **TRANGO**DESCENSOR FAST ROPE

El primer dispositivo que permite la inserción segura y rápida de tropas que transportan cargas pesadas.







- Dispositivo FRDD con mosquetón
- Brida en Y / Cordón
- Cordón de retención canino / de carga
- Cordón de liberación rápida en cadena tipo margarita FRIES
- Cordón de conexión rápida
- Kit de bolsa



Fast Rope Descender (FRR) para ser utilizado junto con una cuerda rápida de 40 mm y para ayudar la rápida inserción de unidades.

Especificaciones:

- Rápido y fácil de instalar
- Perfecto para descender con perros.
- Disponible con varias opciones de ajuste para ayudar con el despliegue de equipo considerado también pesado para la inserción en cuerda rápida normal

Material: Acero inoxidable tipo 316

Revestimiento: Recubrimiento de óxido negro para resistencia a la corrosión y eliminación del reflejo de la luz.

Cordón: Cordón ajustable de dos patas.

- Pierna del personal ajustable de 550 mm a 650 mm con bloqueo azul de 2 vías de 33 kN mosquetón a mosquetón
- Pata de carga ajustable de 650 mm a 850 mm con mosquetón de seguridad rojo bidireccional de 33 kN
- Gancho de presión giratorio de bloqueo de 2 vías de 27 kN para accesorio a Fast Rope Rack
- Dispositivo de desprendimiento rápido opcional (se puede usar cuando el sistema está bajo carga)

Límite de carga de trabajo: 250 kg

Ref. 3280 **SPIE-ROPES**CUERDAS DE INSERCIÓNIEXTRACCIÓN



Todas las cuerdas de Inserción / Extracción de Patrulla Especial (SPIE) vienen con 10 puntos de sujeción de anillo en D. Ofrecemos dos variaciones de la cuerda SPIES. La cuerda estándar mide 36 m de largo y está recubierta con una capa transparente resistente a la abrasión.

Especificaciones:

También disponible en versión de 45 metros con un revestimiento negro resistente a la abrasión. Las cuerdas vienen con diez anillos en D por línea para la sujeción del personal. Los anillos en D están probados a 1133kg . Toda la cuerda SPIE está probada a 4.500kg. Resistencia de la cuerda con empalme de ojo trenzado 13.000 kg.

Ref. 3281

XL- FAST ROPE BAG

BULSA PARA CUERDAS FAST





Para el almacenamiento y despliegue de cuerdas rápidas utilizadas en operaciones de inserción y extracción. Fabricado con nailon recubierto de uretano extra resistente de la más alta calidad para uso en situaciones extremas. Fondo reforzado de nailon recubierto de uretano de doble capa. Los accesorios de anillo en D de acero permiten que la bolsa se asegure fácilmente en un helicóptero.

Tres tamaños disponibles:

- P: Se adpata a cuerdas Fast de 9 a 18 m , y cuerdas SPIE de 36 a 45 m. (98 litros)
- L: Se adpata a cuerdas Fast de 18 a 27 m. (180 litros)
- XL: Se adpata a cuerdas Fast de 45 m. (245 litros)

EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3282 FAST ROPE CUERDAS FAST







Los sistemas rápidos de inserción y extracción de cuerdas proporcionan métodos eficientes y seguros para insertar y evacuar al personal hacia y desde objetivos específicos. Fast Ropes están disponibles en varias variaciones de stock y también se pueden fabricar en cualquier longitud personalizada.

Podemos suministrar el Fast Rope con o sin los bucles FRIES (Fast Rope Insertion / Extraction System). Nuestras cuerdas ofrecen dos extremos de terminación distintos, terminación ABLE y terminación de empalme Soft Eye con anillo de acero agregado.

Las cuerdas FAST se baten y se sellan con calor en la parte inferior. La terminación Soft Eye top viene con un anillo de acero en la línea para que la línea se pueda enganchar a los pescantes que se encuentran en ciertos helicópteros. El empalme del ojo es el método más fuerte y seguro para terminar esta línea. Desarrolla aproximadamente el 85% de la resistencia a la rotura de la línea. Resistencia de la cuerda rápida 30,000 lbf. Fuerza de sujeción de FRIES 10,000 lbf. Resistencia nominal de terminación ABLE 15.000 lbf.

Construcción: (44 mm) de diámetro fabricado con fibras de nailon de bajo estiramiento con una construcción de 8 trenzas para reducir el retorcimiento de la cuerda y permitir descensos rápidos, totalmente controlados y seguros.

Todos los Fast Ropes se fabrican de acuerdo con el conjunto de cable de fibra de especificación militar, número de inserción / extracción Mil-F-44422.

Terminación ABLE - La terminación de cuerda rápida AmSteel Blue Loop Eye tiene un perfil muy corto y está diseñada para ser compatible con los dispositivos encore Fast Rope. Diseñado para ser utilizado en la barra de enganche / liberación de cuerda Blackhawk FAST sin necesidad de un anillo de acero adicional. Resistencia nominal de terminación ABLE 15.000 lbf. LA TERMINACIÓN ABLE no es estándar en FAST Ropes como terminación y debe especificarse al realizar el pedido. Las terminaciones ABLE en cuerdas FAST tienen un cargo adicional sobre las cuerdas FAST empalmadas con ojo estándar.

Fabricamos su cuerda a medida de sus necesidades.

Ref. 3283

INTERVENTION IR

CUERDA SEMI ESTÁTICA-IR



Esta cuerda es invisible cuando se utilizan gafas de visión nocturna. Adaptado a intervenciones tácticas. Cuando un rayo de luz se proyecta sobre un objeto, lo refleja.

El tratamiento infrarrojo hace posible "controlar" la reflectancia (el reflejo de este rayo) y así estar en un rango de longitud de onda que no será detectable, por ejemplo, con binoculares de visión nocturna.

Especificaciones:

Norma EN 1891 Type A

Diámetro 11 Material

 Material
 poliamida

 Carga de rotura
 3200 daN (kg)

 Certificación
 CE

 Resistencia con nudo en 8
 1900 daN (kg)

 Número de caídas factor
 10

Ref. 3284

RAIDER

CUERDA SEMI ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los descensos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Aramida no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso. Disponibles en 10,5 mm y 11 mm.

Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los des-

censos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Arami-

Especificaciones:

 Norma
 EN 1891

 Type
 B

 Diámetro
 10,5 - 11

 Material
 Core / ramida

 Carga de rotura
 2300 / 2600 daN (kg)

 Certificación
 CE

 Peso por metro:
 69 / 81 gr.

Ref. 3285

ACCESS

CUERDA SEMI ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



da no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso.

 Especificaciones:

 Norma
 EN 1891

 Type
 A

 Diámetro
 10,5

 Carga de rotura
 3000 daN (kg)

 Cetificación
 CE

 Peso por metro:
 65gr.

Ref. 3286

RAY 11 MM

CUERDA ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



La cuerda estática RAY 11 mm está destinada al rescate técnico o intervención realizados en grandes verticales, sin posibilidad de fraccionamientos. Ofrece poco alargamiento cuando la cuerda está en carga, lo que permite optimizar la precisión de los desplazamientos y los posicionamientos.

El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en cuatro colores y cuatro longitudes.

Consulte opciones disponibles.



PORTAPLACAS DELTA TASK

CHALECO PORTA PLACAS TASK



Chaleco portaplacas TASK en color negro. Chaleco táctico de tamaño compacto y muy ligero, completamente configurable, fabricado en CORDURA de gran resistencia y diseñado especialmente para llevar placas balísticas

Características:

- Talla ajustable de XS a XXL
- Sistema MOLLE frontal lateral y trasero
- Insertos interiores acolchados y desmontables
- 600D poliester resistente a desgarros y abrasión

Ref. 3289

MOCHILA DEPLOYMENT OPS

MOCHILA TÁCTICA DPS 60 L







La mochila Deployment de Delta Tactics está fabricada con un gran cuidado en la selección de materiales, como por ejemplo el uso de cintas webbing de alta tenacidad para ofrecer una gran resistencia al desgaste.

La gran capacidad central de la mochila nos permite distribuir nuestros equipos en su interior con total comodidad.

Características:

- Capacidad de carga: 60 Litros
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Cremalleras YKK.
- 3 bolsillos principales.
- 1 bolsillo exterior.
- Multiples anclajes disponibles.

Ref. 3291

CINTURÓN DELTA 130

CINTURÁN NYLAN 130 CM

Cinturon de Nylon reforzado, con doble anclaje y presilla de seguridad..

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble anclaje.
- Presilla de seguridad.



CINTURÓN DELTA 125 CINTURÓN NYLON 125 CM

Cinturon de Nylon reforzado, con doble hebilla.

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble hebilla





Ref. 3288 **MOCHILA DELTA TASK**

MOCHILA TÁCTICA 28 L





Mochila Delta Tactics Task en color negro de 28 Litros de capacidad. Mochila táctica muy ligera, repleta de paneles de anclaje MOLLE cortados a láser, y fabricada con poliéster Oxford 600D resistente al agua. Mochila militar de grandes prestaciones, con cremalleras de alta calidad y velcro frontal para parches.

Características:

- Capacidad de carga: 28 Litros
- Peso: 1,1 kg (vacía)
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Acolchado de las correas de los hombros: espuma EVA (360 g/ gm), Acolchado trasero: espuma EVA (450 g/gm). Diseño ana-

MOCHILA DELTA COMPACT

MOCHILA COMBATE COMPACT







Mochila modular fabricada en 600D Polyester Oxford de gran calidad y muy resistente. 3 Compartimentos exteriores y varios interiores y un compartimento principal de gran tamaño de apertura completa. 30 Litros. Hombreras ajustables y acolchadas.

Características:

- Colores: Negro, Tan, Multicam.
- Fabricada: 600D Polyester Oxford
- Capacidad: 30 L
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble cierre
- Sistema Molle externo

CINTURÓN DELTA MOLLE

CINTURÓN DELTA MOLLE

Cinturon de combate con sistema Molle y de configuración modular.

Características:

- Correas y tirantes ajustables
- Material: Nylon.
- 3 líneas Molle en el panel
 - Color: Negro.



CINTURÓN DELTA 115

CINTURÓN REVERSIBLE 115 CM

Cinturón de Nylon reforzado, reversible de 115 cm, color Negro / TAn.

- Material: Nylon reforzado.
- Reversible.







Ref. 3295 CARGO 3 L

BOLSILLO MOLLE CAPACIDAD 3







Bolsillo Cargo 3L con diseño rectangular y fabricado en CORDURA 500D. Bolsillo MOLLE con cremallera de doble carro, subdividido interiormente, e idóneo para transportar grandes objetos y demás equipamiento adosado a nuestro chaleco táctico o cinturón de combate. Tamaño: 20 x 25 cm.

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- Cremalleras YKK de doble carro
- Bolsillo con diseño rectangular
- Subdividido internamente para llevar una bolsa de hidratación de 1L, o cualquier otra carga que queramos llevar separada del resto
- Sistema MOLLE en la parte frontal.
- Compatible con clips Malice
- Tamañ<u>o: 20</u> x 25 cm

BOLSILLO ARM BOLSILLO PARA BRAZO MOLLE





Porta Mapas/ Identificador de brazo ARM. Disponible con tetones o sistema decomunicaciones, con velcro ajustable interior para adpatarlo a distintos tamaños y necesidades.

Características:







- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.

BOLSILLO DELTA BLACK BOLSILLO MULTIUSOS MOLLE

Bolsillo multiusos MOLLE en color negro. Pouch multiusos de 13x15 cm con dos tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera, y varios compartimentos interiores para llevar completamente protegidos el teléfono móvil, una brújula, o una cámara digital, entre otros accesorios.

Características:



- Doble tira de anclaje MOLLE en la parte trasera
- Medidas: 13 x 15 x 8 cm (ancho x alto x profundo)
- -- Compartimento principal acolchado y subdividido con 2 bolsillos interiores. Bolsillo adicional en la parte delantera con cierre de pinza de plástico.

Ref. 3301

RIÑONETA DELTA BLACK

RIÑONERA MODULAR DELTA

Con la riñonera modular de Delta Tactics podremos llevar con nosotros todo lo que necesitemos en nuestro día a día, para ir al campo de tiro o simplemente para uso cotidiano

Características:





- Fabricada en nylon 600 denier Oxford de alta resistencia y durabilidad.
- Equipada con un sistema de apertura rápida que ofrece al usuario un veloz acceso al arma de fuego.
- Cierres con cremallera y con velcro.
- Compatible con el sistema MOLLE.
- Dimensiones: 38 x16 x 14 cm.
- Compatible con cualquier cargador de pistola de 9mm.

Ref. 3296

MOCHILA TAN 30L

MOCHILA TÁCTICA 3 DÍAS



Mochila Táctica 3 días Delta Tactics fabricada en 600D Polyester Oxford. Con sistema Molle externo y cuenta con 3 compartimentos. Las de correas de la mochila son totalmente ajustables.

Características:

- 600D Polyester Oxford
- Sistema Molle Externo
- 3 compartimentos





PORTA-CARGADOR G36 BOLSILLO CARGADOR 636

Funda portacargador simple para G36 en color negro. Portacargador militar de extracción rápida fabricado por DELTA TACTICS, compatible con sistemas de anclaje MOLLE. Apto para llevar un cargador de G36, M14, AK y SR25.

Características:

- Fabricada en nylon 100%.
- Frontal con paneles MOLLE.
- Parte trasera cubierta con dos tiras de anclaje MOLLE.
- Cierre abierto con sujeción elástica para fijar el cargador.

Ref. 3300 *PORTA-CARGADOR G36* + BOLSILLO CARGADOR DOBLE 636

Doble funda portacargador diseñada para guardar y transportar en su interior 2 cargadores de rifle G36 y AK. Esta funda puede colocarse fácilmente sobre cualquier chaleco táctico, mochila militar, pernera MOLLE, o cinturón de combate, gracias a las dos tiras de anclaje MOLLE que encontramos en su parte trasera.

Características:







- Tapa de cierre ajustable con velcro.
- Fabricada en nylon del alta resistencia.
- Permite transportar hasta 2 cargadores para el G36 y rifles AK.
- Equipada con 2 tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera.
- Compatible con cualquier chaleco táctico o pernera modular con anclaje MOLLE

Ref. 3302 *PORTA-CARGADOR MP5/7/9*

BOLSILLO CARGADOR MP5-7-9

El bolsillo porta-cargador simple para MP5/MP7/MP9, se ha diseñado de manera que permite la extracción del cargador sin ninguna interrupción durante el proceso.



Además se pueda ajustar a los diferentes tipos de cargadores facilmente mediante el sistema de ajuste por goma elástica y cierre frontal de velcro. También es adecuado para su uso con determinados tipos de linternas.

EQUIPALIBETTO TÁCTICO - INTERMENCIÓN - INIUTAN - POUCIAL

Ref. 3303

FUNDA RÍGIDA COMPACT USP

FUNDA RÍGIDA USP COMPACT

Funda táctica de polímero, compatible con modelo USP Compact. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3305

FUNDA RÍGIDA GLOCK

FUNDA RÍGIDA GLOCK

Funda táctica de polímero, compatible con modelo Glock 17/19/23/32. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3307

Maleta arma larga di 3






Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 armas largas y sus accesorios. Resistente y estanca, dispone de ruedas para facilitar su transporte.

Características:





- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- * Otras medidas disponibles- Consutar.

FUNDA ARMA LARGA EDGE

FUNDA RIFLE

Funda acolchada fabricada en 600D poliester Oxford, resistente con compartimentos externos portamunicion.

Características:

- Medidas: 100 cm
- Fabricada en 600D Poliester OSford.
- Acolchada con interior de espuma. Disponible en color negro.





FUNDA RÍGIDA PX4

FUNDA RÍGIDA PX4

Funda táctica de polímero, compatible con modelos Beretta PX4. Fabricada en duradero polímero de alta tecnolo-

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3306

FUNDA RÍGIDA 92

FUNDA RÍGIDA 92

Funda táctica de polímero, compatible con modelos Taurus PT92, Beretta 92 / 92FS. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3308

Maleta arma corta D54

Maleta arma corta





Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 armas cortas y sus accesorios. Resistente y estanca.

Características:



- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- * Otras medidas disponibles- Consutar.

Ref. 3310

FUNDA ESCOPETA DELTA

FUNDA ESCOPETA

La Funda DELTA TACTICS Porta Escopeta Negra es una funda universal para cualquier modelo de escopeta con la opción de llevarse a la espalda gracias a la correa o bien colocarse en el sistema molle.

Sus dimensiones hacen que cualquier modelo de escopeta quede ceñido a la funda evitando así resvalones y caídas.

- Medidas: 50 cm
- Fabricada en 600D Poliester OSford.



TÁGTIGO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3311 **TRU-BRITE** VISOR TÁCTICO






El visor Tru-Brite es un pequeño visor táctico compatible con raíles Weaver/Picatinny, que ofrece una retícula capza de iluminarse en color verde o rojo. La principal características de este visor de punto rojo y verde es su pantalla de grandes dimensiones, 24x34mm, lo que permite un rápido y fácil encare del objetivo para disparar con los 2 ojos abiertos en un tiro instintivo.

Características:

- Retícula iluminable en rojo y verde (5 intensidades para cada color): punto de 5 MOA.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Tamaño compacto y ligero.
- Fabricado en Duraluminio de gran resistencia.
- Adaptable a cualquier raíl de tipo Weaver/Picatinny (20mm)
- Punto de impacto ajustable en altura y deriva.
- Diámetro del tubo: 34mm.
- Alimentación: 1 batería CR2032 3V (incluida)
- Longitud total: 8 cm.



Ref. 3312 TRITON 20 MM



Características:

- Visor de punto rojo.
- Aumentos: 1x
- Retícula iluminada (verde, azul y rojo).
- Intensidad lumínica de la retícula ajustable.
- Lentes multitratada.
- Tubo de 20 mm.
- Base Weaver integrada.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Punto ajustable en altura y deriva.
- Funciona con una pila CR2032 3V.











El visor Ultra Shot es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para las más exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un encare ultra rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos.

Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Resistente al agua, soporta cualquir ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.
- Bateria de bajo consumo: 200/2000 horas de automomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la precisión en cada disparo.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.

El visor Ultra Shot R-Spec es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para las más exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un encare ultra rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos. Montado sobre una carcasa completamente resistente al agua, este visor holográfico SIGHTMARK cuenta con una retí-

Ref. 3314 ULTRA SHOT REFLEX



Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Sumergible hasta 15 metros. Protección IP68.
- Resistente al agua, soporta cualquir ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.

cula controlable digitalmente de diseño 50 MOA Circle Dot Crosshair,

- Bateria de bajo consumo: 200/2000 horas de automomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la precisión en cada disparo.
- Retícula iluminada con 10 intensidades ajustables.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Libre de error de paralaje
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.





EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERVENCIÓN - INIUTAR - POUGIAL

Ref. 3315

MONOCULAR DIGITAL AURORA PRO

MONOCULAR DIGITAL

El SIONYX Aurora PRO es nuestra óptica insignia de visión nocturna digital a todo color. El PRO es nuestro último desarrollo con nueva tecnología de sensores y ópticas mejoradas que brindan al espectador las capacidades de visión nocturna digital más avanzadas. El PRO funciona mejor en las condiciones más oscuras. Está diseñado teniendo en cuenta los entornos extremos y tiene todas las excelentes funciones de grabación y transmisión como el resto de la línea Aurora.

Aurora PRO es la mejor opción para los operadores y profesionales en todo el mundo y se ha aprovechado tanto para la vigilancia como para la recopilación de pruebas.

Características:

- visión nocturna de la luz de las estrellas sin luna
- aps, brújula y acelerómetro
- resistente al agua (ip67)
- capacidad de almacenamiento 256 gb
- objetivo del tamaño de un hombre (en 1/4 de luna): 150m
- capacidades de visión nocturna: <1 mlx, luz de estrellas sin luna
- aumentos digitales: 1x 3x
- ajuste de dioptrías: -4 a +4
- rango de enfoque: .3m al infinito
- micro oled: 1024 x 768
- alivio ocular: 7.5 mm 20mm
- peso: 274g
- espectro visible: 400-1100nm
- transmita de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación móvil sionyx





Ref. 3316 **MONOCULAR DIGITAL AURORA BLACK**

MONOCULA DIGITAL

Desarrollamos la cámara de visión nocturna digital en color SIONYX Aurora Black en respuesta a la demanda del mercado de visión nocturna de bajo costo para las fuerzas del orden. Diseñado para condiciones difíciles, el Aurora Black tiene una clasificación de resistencia al agua IP67 y está construido para soportar los elementos. Experimente la visión nocturna en color en condiciones de luz estelar casi sin luna con el nuevo Aurora Black.

Características:

- visión nocturna de luz estelar sin luna cercana
- resistente al agua (ip67)
- capacidades de visión nocturna: 2 mlx, near-moonless, starlight
- aumentos digitales: 1x 3x
- ajuste de dioptrías: -4 a +4
- rango de enfoque: .3m al infinito
- micro oled: 1024 x 768
- alivio ocular: 7.5 mm 20mm
- peso: 274g
- espectro visible: 400-1100nm
- transmita de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación móvil sionyx



MONOCULAR DIGITAL OPSIN

MONOCULAR DIGITAL

Inspirado por el deseo del Departamento de Defensa de EE. UU. de integrar la visión nocturna digital en la vigilancia y respaldar las operaciones con poca luz, OPSIN está cambiando el juego de la visión nocturna. Aporta innovación de siguiente nivel al mercado tradicional de visión nocturna con nuestro sensor CMOS de silicio negro XQE-1350 patentado.

La tecnología de OPSIN proporciona una capacidad inigualable de color con poca luz, además de funciones de visualización, grabación y navegación digital inmersiva que hacen que las operaciones sean más precisas, eficientes e informativas.

- tipo de sensor: xqe1350 bsi cmos
- resolución: 1280 x 1024
- frecuencia de cuadro: 30 i 60 i 90 hz
- fov horizontal: 45°
- espectro visible: 400-1200nm
- rango de enfoque: 0.2m al infinito
- lente: 15mm f/1.3latencia del sistema: <1 cuadro
- pantalla: amoled 1920x1080
- ajuste de dioptrías: -4 a +4
- alivio ocular: 25mm
- pupila de salida: 7.5mm
- sistema de localización: aps incorporado
- sistema de orientación: brújula magnética digital
- comunicaciones inalámbricas: wifi + bluetooth
- audio: micrófono incorporado
- entrada de alimentación: 7.2 vcc
- medios de almacenamiento: tarjeta micro sd
- capacidad de almacenamiento: hasta 256gb













Ref. 3318

MONOCULAR MULTIESPECTRAL - TL650

VISIÓN TÉRMICA Y NOCTURNA

La serie TL es el primer monocular térmico de fusión multiespectral cuyo diseño todo en uno satisface las necesidades de observación durante todo el día y en cualquier clima.

Equipada con un sensor térmico de alta gama de $12~\mu m$, un sensor CMOS de $1920~\times~1080~y$ una pantalla AMOLED de $1920~\times~1080$, la serie TL ofrece imágenes significativamente nítidas y ricamente contrastadas con un telémetro láser integrado con un alcance preciso de hasta 600~m. Integrado con un GPS incorporado, un telémetro láser y un giroscopio, se puede obtener información sobre la latitud y longitud del objetivo, la distancia del objetivo y el ángulo del dispositivo para apuntar rápidamente.

Características:

- Tipo de sensor -Detector infrarrojo de VOx no refrigeradoResolución -640×480, 12µm

NETD -≤30mK

Velocidad de fotogramas -50 Hz Distancia focal -50 mm, F1.2 Campo de visión -8,7°×6,6° Zoom óptico -2.0x Zoom digital -1x, 2x, 4x, 8x Enfoque - Manual



Ref. 3321 CATALEJO-GRAN AUMENTO K-100 CATALEJO DE GRAN AUMENTO

Estos potentes catalejos zoom ofrecen una alta definición de la imágen y una luminosidad de las mejores de su categoría. Disponen de hecho de un gran diámetro 100mm y de un poderoso zoom que amplia el aumento desde 20x hasta 60x.



El cuerpo de metal con revestimiento en goma antigolpes y la mecánica de alta precisión aseguran calidad y robustez.

Características:

Aumento: 20-60xzoomØ objetivo: 100mmPeso gr: 2097grLongitud: 498mm

- Campo visual 1000 mt: 33,2m á 20x - 17,1m á 60x - Pupila de salida mm.: 5 mm á 20x - 1,67 mm á 60x

* Trípode opcional

Ref. 3323 **TELÉMETRO LÁSER K-RANGE**

TELÉMETRO LÁSER

El telemetro láser K RANGE 1500 8x30 es un telémetro de última generación, equipado con toda una serie de funciones muy sofisticadas y exclusivas. Función escáner con sondeo de más blancos manteniendo pulsado el botón adecuado. Medición de las distancias horizontales, altura y ángulo. Función de apagado automático después de 8 segundos inactivo.

Características:

- Aumentos: 8x
- Diámetro del objetivo: 30mm
- Gama de medición: 5 1.500m
- Campo visual a 100M: 122m
- Peso: 230 g



Ref. 3319

MONOCULAR DIGITAL

MONOCULAR DIGITAL VISIÓN NOCTURNA

Equipado con un potente iluminador IR de 850nm que ofrece un rango de alcance visual de hasta 1.500 metros. Además, su eficiente batería de 4000mAh le permite un uso ininterrumpido de día y de noche de hasta 10 horas seguidas.

Características:

- Sensor 1920×1080 de alta sensibilidad para la captura de imágenes 1080P FHD. Pantalla TFT Full HD de 2 pulgadas.
- Lente recubierta de 7 capas para una imagen detallada.
- Almacenamiento máximo masivo externo de 128GB.
- Compacto y liviano. Peso: 283 gramos.
- Rango de visión nocturna: 1.500 m.
- 10 horas de duración de batería.
- Modos día, poca-luz y noche.
- Tres opciones de retícula.
- Iluminador IR: 850NM.



Ref. 3320 CATALEJO - COMPACTO K-50 CATALEJO COMPACTO

El modelo K-50 es un clásico catalejo de tiro de diámetro 50mm, con un potente zoom .



Para observaciones extremadamente precisas, el aumento zoom permite descubrir los más pequeños detalles incluso en situaciones de escasa luz, como al alba ó al ocaso.

Características:

- Modelo: KONUSPOt-50
- Aumento: 15-40x zoom
- Ø objetivo: 50mm
- -- Peso gr: 466gr
- Longitud: 245mm
- Trípode de mesa incluido.- Campo visual 1000 mt: 50mt a 15x 15mt a 40x
- Pupila de salida mm.: 3,57 a 15x 1,25 a 15x

Ref. 3322

BINOCULAR TÉRMICO TN-650

BINOCULAR TÉRMICO

La serie TN Normae sigue el diseño binocular clásico, lo que reduce en gran medida la sensación de fatiga de la observación prolongada. Adopta un detector IR no refrigerado VOx de alta sensibilidad, le brinda imágenes de alta calidad y una experiencia de observación inmersiva con una pantalla de alta definición OLED 1024 × 768 a todo color. Una variedad de funciones para satisfacer todas sus necesidades, como tomar fotos, videos, WIFI, alcance láser, GPS, brújula, etc.





- Lente objetivo: TN650: 50 mm
- Detector: 640 x 480 / 12 µm
- Frecuencia de actualización: 50 Hz
- Sensibilidad a la temperatura: ≤50 mK a 30 °C
- Pantalla: 1024 x 768 píxeles, pantalla OLED a color
- Detección de objetos: TN650: 1000 m
- Ampliación digital: zoom continuo de 1x a 8x
- Es posible grabar fotos o videos
- Memoria integrada de 16 GB
- Resistente al agua: IP66
- Batería: batería recargable tipo 18650 (2x)





EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3324 **COMBAT-GH** MOCHILA SANITARIA TÁCTICA SVA





Diseñada para transportar el equipo imprescindible, esta mochila de combate combina una gran funcionalidad con un tamaño reducido, lo que convierte en un aliado perfecto para dar soporte sanitario.


Características:

- botiquín ultraligero semirrigido
- fabricado en material de fácil desinfección.

Contiene:

- 3 bolsillos exteriores, dos laterales extraibles y plano frontal.
- 8 neceseres
- 1 ampulario isotérmico de gran capacidad.
- peso: 2.90 kilos.
- medias: 45*32*20cm.





Características:

- Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar bolsillos extras o material diverso
- Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación
- Cintas en la base para sujetar el saco de dormir
- Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base
- Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable
- Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación
- Solapa central con múltiples gomas en ambos lados
- Cintas internas con cierre de velcro
- Ampulario isotérmico con capacidad para 44 ampollas
- Tres compartimentos extraíbles con ventana transparente
- Tres bolsillos de rejilla extraíbles con sistema MOLLE
- Cintas interiores con cierre de velcro para sujetar la botella de oxígeno o el respirador manual.

- Peso (aprox.)
- Dimensiones (aprox.)
- Material:
3.35 kg
24 × 32 × 47 cm
1000D POLIAMIDA

- Color: NEGRO - Capacidad (Litros): 35.34






Ref. 3326

FINERGENCY

MOCHILA TÁCTICA SVB



Cuenta también con dos bolsillos laterales de gran capacidad desarrollados para alojar el material de diagnóstico, además de dos bolsillos externos frontales: (superior) diseñado para alojar el material de auto-protección, e (inferior) apto para alojar cualquier tipo de desfibrilador, además de un bolsillo inferior con una funda impermeable para protegerla de lluvias extremas.

Características:

- Asa principal ergonómica con cierre de velcro.
- Bolsillos laterales amplios a ambos lados.
- Tirantes de mochila acolchados y ajustables.
- Espaldera acolchada.
- Bolsillo frontal grande preparado para alojar el disfibrilador.
- Interior desplegable para un cómodo y rápido acceso al instrumental interior.
- Compartimentos internos de red y con ventana transparente.
- Cubierta impermeable alojada en el interior de la base.

- Peso (aprox.) 1.22kg

- Dimensiones (aprox.) 37 × 45 × 21 cm - Material: 600D POLIESTER/PVC

- Color: NEGRO - Capacidad (Litros): 29.75









Ref. 3327

FAST | FAK - | B

BOLSA PRIMEROS AUXILIOS



Bolsa para equipo de primeros auxilios para equipar individualmente (IFAK = Individual First Aid Kit). Dispone de un asa en ambos laterales que permite su extracción con una mano, en cualquiera de las dos direcciones.

Características:

- Material: 100% cordurta. - Dimensiones: 16 x 7 x 12 cm

- Color: NEGRO

* Se suministra sin contenido.







Ref. 3328

CAR-IFAK


BOLSA VEHÍCULO PRIMEROS AUXILIOS



Botiquín IFAK para dotación del vehículo, aeronave etc.., nos permite llevar en la parte trasera del asiento del vehículo un botiquín IFAK para intervenciones en combate. Su sistema de correas nos permite anclarlo al reposacabezas de nuestro vehículo, con una solapa de apertura rápida, podemos acceder a su contenido interior.

Características:


Dos versiones de bolsa interior:



- Dimensiones (aprox.)


22 × 16 × 10 cm

- Color: NEGRO














- Sistema de acceso rápido de doble cremallera.

- Bandas elásticas ajustables con velcro.

- Agujero drenante en la base.

- Frontal para velcros de identificación.

- Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal.

- Interior divisible en dos partes gracias a su solapa central extraíble.

- Gomas elásticas para material diverso y bolsillos de red.

- Paneles laterales con bolsillos elásticos de gran capacidad

- Bolsillo central ajustable de gran capacidad.

- Peso (aprox.) 0.53kg

- Dimensiones (aprox.) 10 × 21 × 20 cm - Material: 1000D POLIAMIDA

- Color: NEGRO - Capacidad (Litros): 4.20



Ref. 3330 **IFAK KID**BOTIQUÍN BIÑONERA



Riñonera pernera sanitaria, negro.

 ORGANIZACIÓN: Esta riñonera está concebida para la asistencia de urgencia y primeros auxilios en caso de accidente y/o emergencias

SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos queden libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios

SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos queden libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios

Características:



- Peso (aprox.)- Dimensiones (aprox.)0.88kg13 × 28

- Dimensiones (aprox.) 13 × 28 × 15 cm - Material: 500D CORDURA

Color:BOSCOSO - NEGRO - ARIDOCapacidad (Litros):5.46



TÁCTICO - UNTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

SWAT RESCUE TORNIQUETE DE RESCATE





debido al sangrado de extremidades. Así pues, es el elemento más eficiente para controlar el sangrado. Permite su aplicación tanto en las extremidades, como en la ingle, axilas, e incluso el cuello. Su fácil utilización permite que cualquier persona pueda aplicarlo incluso teniendo poca o nula formación, lo que sumado a su peso y tamaño compacto, lo convierten en el compañero indispensable tanto en el campo de batalla como en cualquier emergencia.

Se desarrolló para las entidades de «Armas Especiales y Tácticas, equipos militares y civiles». Estos equipos operan en un entorno que tiene una alta incidencia de traumatismo penetrante, y dos tercios de las muertes evitables en estos ambientes operacionales son

la descripción para su uso: Stretch, Wrap and Tuck (Estirar, envolver y plegar).

El SWAT-Tourniquet ™ es un apósito único y polivalente, cuyo nombre proporciona


Características:

- Torniquete de Estirar-Envolver-Plegar - Dimensiones (aprox.) $2 \times 11 \times 6 \text{ cm}$

- Material: **LATEX** - Color: **NFGRO**







No se trata de un botiquín donde hay material para curas o heridas menos graves, únicamente incluye lo imprescindible para sobrevivir a una situación grave con arma de fuego o arma blanca.

Contiene los elementos necesarios más prácticos y avanzados del mercado para emergencias sanitarias.

Empaquetado y sellado al vacío para una mayor protección y duración, con cuatro puntos de apertura de alta visibilidad y plegado para poder portarlo en todo momento junto a ti. De nada sirve el botiquín más completo si cuando lo necesites en una urgencia tienes que volver al patrulla o peor aún, a la central.

Recomendado por las más prestigiosas asociaciones de policías, dedicadas a la profesionalización más actual y avanzada del sector, I.T.E.POL., A.F.E.P. y VKE.

Contenido del kit:

- 1 x CAT GEN7
- 1 x ETD 10cm.
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1 par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack

278 gr. - Peso (aprox.)

- Dimensiones (aprox.) 19 × 16.5 × 7 cm



Ref. 3333 KIT CS KIT CONTROL DE SANGRADO

kit individual de control de hemorragia compacto y duradero para tratar el sangrado de perforaciones y otras heridas traumáticas. Empaquetado al vacío, cabe en un bolsillo BDU y es de fácil apertura para uso personal.

Contenido del kit:



- 1 x ETD™ 15cm. .
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack
- 278 gr. - Peso (aprox.)
- Dimensiones (aprox.) 19 × 16.5 × 7 cm



Ref. 3334 VENDAJE ETD VENDAJE COMPRESIVO ELÁSTICO



Vendaje compresivo ETD elástico resistente con almohadillado estéril no adherente de 10,1 cm. x 13,9 cm.

- Pestañas Quick-GripTM de manera que el vendaje no se desenrrolla durante su aplicación
- Dispositivo de fijación duradero sin barras o gancho complicados
- Aplicaciones alternativas (cabestrillo, fajar miembros, asegurar férulas, etc.)
- Anchura en 10 y 15 cm

Ref. 3335 XR PRO HEMOSTÁTICO XR PRO



Es un revolucionario hemostático diseñado para controlar rápidamente hemorraaias severas externas.

ChitoGauze® disminuye la incidencia de infección en la herida gracias a sus propiedades antibacterianas naturales contra una amplia gama de microorganismos incluido MRSA,

Ref. 3336 Cat Gen 7



El Torniquete C-A-T® (Combat Application Tourniquet®) está probado en el cam-

Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial extremadamente eficaz sobre las extremidades comprometidas por trauma penetrante.

76 gr. - Peso (aprox.)

- Dimensiones (aprox.) $16.5 \times 6 \times 3.8$ cm (Embasado)

- Dimesiones extendido: 83,8 cm - Color: **NEGRO**





EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERMENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3337

ENFORCER
TRAJE SECO. TÁCTICO

El Enforcer es un traje seco duradero para uso en superficie en entornos marinos hostiles.

Características:

- Auténtica entrada automática patentada diseño Captive Zip
- Sello de cuello de neopreno de circunferencia completa ajustable patentado
- Chaqueta adjunta con protección de cremallera seca
- Capas superpuestas acolchadas de nylon balístico en codos, rodillas/espinillas, asiento
- Revestimientos de guanteletes de muñeca con cierre de velcro
- Guanteletes de bota con cremallera en la parte inferior de la pierna con cierre de velcro
- El collar para todo clima protege el sello del cuello
- Calcetines secos adjuntos (ideales para usar con botas EVO4)
- Bolsillos expansibles con cierres en brazos, muslos, pantorrillas
- Todos los bolsillos con punto de enganche interno
- Bolsillos en los brazos con panel exterior con cierre de lazo para parches
- Bolsillos cargo en los muslos con mangas internas



PROFESSIONAL

AQUALUNG

GROUP

Ref. 3338

MOSS-TO

TRAJE SECO TÁCTICO

El MOSS-TO (Sistema de Traje de Operaciones Marítimas - Operaciones Tácticas) es un traje seco duradero para tareas tácticas de alta intensidad. El material de 3 capas transpirable/impermeable Vtec™ es ideal para usar en todo tipo de clima.

El MOSS-TO tiene un diseño probado en el campo y características únicas, como los paneles flexibles de suspensión cautiva patentados que brindan la máxima movilidad y comodidad.



Características:

- Sello de cuello de neopreno de circunferencia completa ajustable patentado.
- Paneles de suspensión cautiva patentados alrededor de la cintura para una excelente flexibilidad.
- Capas superpuestas acolchadas de nailon balístico en codos, rodillas/espinillas y asiento.
- Cremallera Alivio/Confort con Solapa.
- Sellos de muñeca de neopreno, revestimientos de guanteletes y cinchas de velcro.
- Guanteletes de bota con cremallera en la parte inferior de la pierna con cierre de velcro.
- · Calcetines suaves y secos adjuntos.
- Incluye tirantes internos, kit de reparación y bolsa para traje seco.



Ref. 3339

DRYSUIT- POLICE-SAR

TRAJE SECO - POLICIAL

El NUEVO traje seco SAR-POLICE ha sido diseñado en conjunto con varios equipos de rescate profesionales especializados. El traje seco SAR-POLICE es un traje seco premium totalmente transpirable equipado con una serie de características adicionales de serie.

Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320 de 3 capas con paneles protectores adicionales 500D Cordura® en el asiento y las rodillas, puede estar seguro de máxima durabilidad y rendimiento.

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320
- Sellos de cuello y puños Super-stetch de neopreno de 3 mm
- Paneles de refuerzo de Cordura® en rodillas, glúteos y codos
- Capucha interna con bolsa de almacenamiento en el cuello
- Cremallera seca YKK® Aquaseal® con cubierta de cremallera externa
- YKK® Aquaseal® cómoda cremallera
- Bolsillo tipo acordeón en la pierna
- Calcetines transpirables Hydratec 320
- Marcas de chevron reflectantes de 360° en mangas y pantalones
- Ribetes reflectantes añadidos en la parte superior del cuerpo
- Sistema de cinturón ajustable para un mejor ajuste
- Cubre puños protectores con ajuste de velcro
- Tirantes ajustables internos extraíbles
- Protección ajustable polaina en el tobillo
- Cintura elástica para garantizar un ajuste cómodo
- Bolsillo de fuelle en la pierna con cierre de Velcro® y presilla para equipo
- Ribetes reflectantes añadidos en la parte superior del cuerpo



Ref. 3340 MATCH-1 CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Gris
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.

Ref. 3342 **COMANDO**

CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- color Verde militar
- HAMMAR sensor de activación.
- 275 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-2
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.
- Velcro para identificación

Ref. 3344 **FUNDA ESTANCA**

FUNDA ESTANCA COMUNICACIONES

Funda estanca para sus comunicaciones, realizada con neopreno, cordura y pvc transparente: esta fundas posibilitan que el operador pueda llevarla directamente sobre la piel sin provocarle molestias o incomodidades derivadas de otros materiales más rígidos.

Funda muy versátil, puede ser llevada como riñonera, arnés pectoral o como mochila dorsal. Cinturón realizado en neopreno, zona posterior semirrigida y con acabado esponjoso, cinta auxiliar de nylon

Características:

Bolsa con cierre estanco. Resistente al desgarro. Medidas: 29 x 12 cm



Ref. 3346 **CYALUMEN IFF**LUZ SEÑALIZACIÓN

Cyalume se puede utilizar para IFF (identificación de amigo o enemigo) y para la identificación de soldados.





Combinados con el uso de dispositivos de visión nocturna, los bastones infrarrojos Cyalume y las tiras y parches infrarrojos Cyalume pueden ayudar a localizar e identificar a los soldados que se encuentran en territorio enemigo.

Debido a que los palos o incluso los parches de infrarrojos son mejores para identificar unidades, el riesgo de un "fuego amigo" se reduce considerablemente.



Ref. 3341 MACTH-2 CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Negro.
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.

Ref. 3343 **POLICE** CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcinando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- colro Fluor con reflectantes.
- ULM sensor de activación.
- 275 N de flotabilidad.
 EN ISO 12402-2
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.
- Funda de PVC de protección.





LUZ MARCADOR

Presentamos la nueva versión M2: una luz de marcador estroboscópica que es más brillante y más fácil de usar que su predecesora. Cuando se trata de salvar vidas, nada menos que lo mejor no es una opción. El MS-2000 (M2) Doublefly está diseñado para cumplir y, a menudo, superar las especificaciones militares y está diseñado para su uso en múltiples misiones.







Características:

- Tamaño 11.4 X 5.6 X 2.8 cm. - Peso 104 g sin pilas

- Se requieren pilas Dos pilas AA alcalinas o de litio (no incluidas)
- Estroboscopio de vida operativa: 40 horas / SOS: 30 horas / Encendido constante: 28 horas
- Estroboscópico de salida de luz: 41 CD / 301 LM, SOS: 41 CD / 301 LM, Fijo: 27 CD / 124 LM
- Velocidad de flash 50 ± 10 por minuto
- Dispersión de luz Blanco: Ómnidireccional, Infrarrojos: Omnidireccional, Azul: Unidireccional
- Visibilidad Militar probado a una distancia de seis (6) millas (9,6 km) en una noche clara y oscura
- Resistente al agua 50 pies (15,2 m)
- Construcción Carcasa, lente y protector de flash: policarbonato de alto impacto, filtro IR: butirato
- Color de la caja Negro con protector de flash verde oliva
- -Activación Interruptor deslizante grande a prueba de chispas

TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

COUGAR RIB



Presentamos el COUGAR , Casco para intervenciones en operaciones especiales acuáticas/subacuáticas y Embarcaciones rápidas de intervención, configurado con sistema de rieles y soporte NVG permitepara casi cualquier accesorio necesario.

- Operaciones en Embarcaciones rápidas
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.

Características:

- Hebilla ajustable.
- Carriles laterales.
- Pernos de fijación de visera (Visera Opcional)
- Kit Velcro laetrales y trasero.
- Soporte delantero para iluminación / NVG.

Resistencia:

- Parte superior: 100 julios.
- Parte lateral / frontal/Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Wolf Grey


Normas/Certificaciones:

- EN12492 Casco para Intervención en Altura.
- BSI PAS 028-2005 Casco de Seguridad Marina.









- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones en Embarcaciones rápidas.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instruccion Operativa.
- Fast Rope.

Resistencia:

- Parte superior: 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- ABS de 3 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección (EN166-2002) integradas.
- Ranuras de ventilación integradas
- (posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminisc

Colores:

- Negro.
- Verde
- Azul Navy (Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492:2012 Casco de montañismo
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incendios forestales
- EN16473:2014 Cascos de bomberos para rescate técnico
- FS/ATV1 Casco auad y ATV







Viseras opcionales







TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3349

TEER

SISTEMA DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA

EOUIPAINIENTO





El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero. y la más ompacta categoría A CA-EBS. Ofreciendo el próximogeneración de tecnología de saida de rotorcraft. Diseñado y diseñado para operar en los entornos más difíciles. Optimizado para facilidad de uso por parte de pasajeros de helicópteros y miembros de la tripulación.

Características:

- Presiones de trabajo de 232 BAR y 300 BAR (depende del cilindro)
- Disponible con cilindros ligeros Composite o de Aluminio.
- Primera etapa compacta y ligera
- Facilidad de servicio
- Manguera ligera y flexible. Longitud estándar 635 mm (25 ").
- Segunda etapa neutral izquierda y derecha
- Peso ligero, bajo volumen
- Baja resistencia respiratoria inherente
- Indicador de dial de presión con funda protectora
- Indicador visual de válvula "abierta / cerrada"
- Kits de repuestos. Herramientas y kits de prueba disponibles
- Boquilla de mordida estándar
- Sistema de clip de nariz disponible
- Diseñado para su uso como dispositivo de escape de helicóptero.
- Opción amarilla de segunda etapa disponible.



apeks

Ref. 3353

ROCKA BOOT

CALZADO ACUÁTICO DE SEGURIDAD





La Bota ROCKA se ha desarrollado como una bota de rescate de seguridad para el agua especializada que se ha diseñado para su uso con trajes secos y períodos prolongados sumergida en agua. La bota tiene un ajuste interno generoso que es ideal para usar con calzas secas voluminosas, pero aún proporciona una excelente comodidad, protección y tracción incluso bajo el agua. Viene con una gama de características que incluyen el Sistema de cierre de liberación rápida Boa®, que es ideal donde los riesgos de enganche pueden presentar un peligro potencial.

Características:

- Cuero sintético y malla duraderos Superior
- Costuras cosidas con Kevlar® para agregar resistencia y resistencia a la abrasión
- Suela antiestática y resistente al aceite / combustible Vibram® Suela duradera
- Inserciones reflectantes
- Pie extraíble moldeado
- Media suela de protección de fibra Kevlar®
- · Puntera de protección ligera
- Tamaños: 36 48 Europa
- Cierre rápido de Boa®

 ϵ



CERTIFICACIÓN: CE -EN ISO 20345: 2011

Ref. 3354 **SAFE3W** CALZADO ACUÁTICO DE SEGURIDAD



PROFESSIONAL AQUALUNG

La bota SAFE3W cumple con los más estrictos estándares EN ISO20347: 2012 . Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada en sus intervenciones.

- Tejido Cordura®, transpirable y repelente al agua, negro.
- Punto de urdimbre de poliéster elástico + neopreno, 2.0 mm de espesor y bi-stretch dobladillo
- Refuerzo hecho de un material de poliuretano / poliamida, 2.0 mm de espesor, con altas propiedades de resistencia a la abrasión, flexiones y impacto.
- Aplicado en la parte superior por costuras inversas para evitar cualquier riesgo de rotura de hilo **Revestimiento**:
- 100% poliamida Lycra + neopreno, grosor 2.0 mm, botín
- Perfil Silver Reflex, cosido a lo largo de la inserción externa del talón.

Puntera:

Material de polímeros termoplásticos extruidos, moldeable térmicamente, espesor abt 1.2 mm.

CE certificate

EN ISO 20347:2012 O1 P HI CI HRO FO AN SRC

Category II - EPI



Ref. 3361 **BOTAS EVO 4**BOTAS ACUÁTICAS







Basándose en casi dos décadas de uso militar, el EVO4 establece el estándar en calzado de alto rendimiento para bucear y para navegar en terrenos accidentados y resbaladizos. La suela Vibram® MEGAGRIP ™ proporciona la base del agarre incomparable del EVO4 en superficies mojadas o secas, una durabilidad resistente y una adaptabilidad óptima al suelo. El diseño de cordones rápidos, de perfil bajo y altura media ofrece un soporte sólido pero aún se adapta a la mayoría de los bolsillos de las aletas, lo que permite diversas técnicas de aletas y una comodidad superior.

Características:


- Vibram® MEGAGRIP Sole $^{\mathrm{TM}}$ para una tracción de clase mundial
- Tobillera flexible
- Diseño de perfil bajo para más opciones de aletas
- Ayuda para colocarse la presilla
- Guardián de aletas
- Sistema de cordones rápido y sencillo.

PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP


TÁGTIGO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3355 aleutian Kevlar GUANTES NEOPRENO KEVLAR





Características:



- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm
- Empaquetado en una bolsa de malla reutilizable con etiqueta colgante.





Bolsas de PVC de alta resistencia, fabricadas con resistente lona de PVC 1000d, que producen una bolsa duradera con buena capacidad de carga. El diseño en forma de barril tiene asas de transporte de correas que corren alrededor de la bolsa para mayor resistencia y presillas para engranajes de correas externas. Internamente la bolsa tiene un bolsillo interno de malla en la solapa de la bolsa con un sistema de cierre de Velcro®, que es ideal para guardar objetos pequeños u objetos de valor. También se suministra con una correa de hombro acolchada y correas de hombro acolchadas estilo Mochila y también está equipado con asas de transporte en ambos extremos, para levantarlo fácilmente.

Características:

- Construcción de tela de PVC resistente y duradera que se limpia con un paño
- Bolsillo interno de malla
- Bolsillo de identificación externo
- Dos cremalleras de entrada / cierre
- Portamaterial de cincha externa
- Construcción reforzada con correas
- Almohadillas de base de goma
- Correas de mochila acolchadas
- Bandolera acolchada
- Tamaños: 60L, 100L, 140L

Neopreno army 5

Neopreno integral con manga larga realizado en neopreno (súper elástico)

Fabricado en 5 mm- CREMALLERA FRONTAL . Neopreno pensado para personal y rescatadores en las fuerzas Armadas, Nadadores de Rescate etc...



- Costura plana.
- Puños de brazos y piernas con dobladillo cosido con zig zag para un mayor ajuste.
- Cuello sin dobladillos.
- Neopreno (muy elástico) en la totalidad del traje.
- CIERRE: Cremallera Frontal
- REFUERZOS: Protección en rodilleras y culera (SUPRATEX material de gran resistencia).
- Capucha integrada (opción de capucha separada)
- Bolsillo en pierna derecha de grandes dimensiones
- Cremalleras en tobillos.


COLOR: Naranja-negro (opción de otros colores)

Bandas reflectantes en muñecas y hombros.

OPCIONES: Personalización con sus letras y logos.

CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225 -1

Neopreno army 7 SEMI-SECO NADADO DE RESCATE



Totalmente personalizable, colores, bolsillo, capucha, indiquenos sus necesidades y le fabricamos el traje idoneo para su actividad.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera metálica de hombro a hombro Dynat
- Cremalleras YKK en los tobillos
- Doble cono de sellado en muñecas y tobillos
- Transferencias plateadas de alta visibilidad en los puños
- Asiento reforzado en Supratex
- Tirantes reforzados en Supratex
- Rodillas reforzadas Supratex
- Modelo preformado / preinclinado
- Cuello liso giratorio

Certificación Norma EN 14225 -2



TACTICAL SOLUTIONS

Ref. A244 **BALEARES BLACK**TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje de neopreno de dos piezas de Aqualung, totalmente negro, de neopreno de 5,5 mm, que presenta una entrada de chaqueta SIN CREMALLERA con capucha con ventilación automática integrada.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

Características:

- Chaqueta diseñada SIN cremallera, con capucha autoventilable adjunta
- Forro interior de felpa negra.
- GlideSkin de 3 mm en el tobillo, la muñeca y el sello facial interior de la capucha
- Almohadilla espinal protectora para la espalda
- Protectores para riñones, hombros y codos.

Ref. A241 **HUDSON BLACK**TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Chaqueta y pantalón largo, de tipo peto con tirantes. Fabricado con neoprenos de alta calidad, Sheico L-Foam ®, de diferentes elasticidades y espesores, laminado en nylon en su cara externa y plush en su cara interna, negro de 7mm, forrado de tipo plush (toalla) en su interior.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

El traje incluye un bolsillo en pierna izquierda con sistema microperforado de autodrenaje y mosquetón interior para sujetar posibles objetos o herramientas

Todos los cruces de las diferentes líneas de costura se encuentran selladas en su unión con un parche. Esta cualidad, permite una mejor resistencia de las costuras, y evita descosido accidental de los nudos de unión.

Modelo disponible en 5,5 mm y 7 mm de espesor.

Ref. A242

SHARM BLACK
TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



PROFESSIONAL AQUALUNG



Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Fabricado con neoprenos de alta calidad, de diferentes elasticidades y espesores.

- Mono de una pieza de 3 o 5,5 mm con capucha incorporada.
- Forro negro cómodo y afelpado.
- Almohadilla protectora para la columna.
- Cremallera en el tobillo.
- Ribetes de licra en muñecas, tobillos y a lo largo de la cremallera.
- Almohadilla para riñones, hombros y codos.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

Modelo disponible en 3 mm y 5,5 mm de espesor.

Ref. A243 **BALI BLACK** TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



MILITARY PROFESSIONAL AQUALUNG Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Fabricado con neoprenos de alta calidad, de diferentes elasticidades y espesores.

Traje de Neopreno monopieza de tres milímetros.

- Cremallera posicionada en la parte dorsal.
- Solapa debajo de la cremallera para limitar el paso del agua directamente.
- · Refuerzos en Rodillas.
- · Parte peto delantera fabricada con neopreno liso para limitar la sensación de frio en el exterior.
- Acabado del sellado puños y tobillos ribeteado.
- · Costuras interiores rematadas para un mejor acabado y durabilidad del traje.




TÁGTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3361 BOTAS EVO 4 BOTAS ACUÁTICAS









Características:

- Vibram® MEGAGRIP Sole ™ para una tracción de clase mundial
- Tobillera flexible
- Diseño de perfil bajo para más opciones de aletas
- Ayuda para colocarse la presilla
- Guardián de aletas
- Sistema de cordones rápido y sencillo.











El botín Superzip tiene una suela extra gruesa, refuerzos ultrarresistentes en la parte superior y una cremallera resistente. Este es el botin para el buceador ávido que necesita estar preparado para agua fría, terrenos duros, y condiciones de poca visibilidad que ocultan los peligros.

Características:

- Ergonómicas: como el resto de la línea de botines Aqua Luna, el Superzip usa nuestra suela interior y exterior patentada y anatómica ERGO™ para adaptarse a la forma de tu pie.
- Protector: la suela exterior de 8 mm proporciona una protección óptima contra pinchazos, picaduras y resbalones.
- Calor: forro de neopreno de 5 mm para mantener la cantidad adecuada de calor en cualquier condición.
- El botin Superzip tiene muy pocas costuras, y están colocadas lejos de las partes más anchas del pie para minimizar la irritación.
- Resistentes: cuentan con una cremallera dentada ultrarresistente y anticorrosiva del no.
- Talla europea: del 35 al 50.

atx40/054





Un regulador totalmente equilibrado, primera y segunda etapa, a un precio de entrada de gama. Regulador de alto rendimiento con una primera etapa sobrecompensada y una segunda etapa compensada.

Características:



- 4 salidas MP y 1 de alta presión HP
- La 1ª etapa es estanca, manteniendo todos los componentes internos protegidos del medio ambiente.
- La 2^a etapa, es compensada, permite una respiración suave y fácil.
- Gracias al sistema de intercambiador térmico de alta eficiencia delATX, puede soportar incluso las condiciones más frías sin congelarse, lo que lo convierte en el regulador perfecto para todo tipo de aplicaciones.
- El ajuste de venturi integrado proporciona un aumento del rendimiento en profundidad a la vez que evita el flujo libre no deseado en la superficie.
- La boquilla Comfo-bite™ elimina prácticamente la fatiga de la mandíbula.
- Disponible en configuración DIN.
- Adecuado para uso en agua fría (por debajo de 10°C / 50°F).

Ref. 3364 XTX40 NITROX BOTÍN NEOPRENO

Con el XTX 40 puede ajustar el rendimiento de su regulador y evitar un flujo continuo, gracias a su palanca de venturi de sensibilidad. Los reguladores Apeks Nitrox son adecuados para su uso hasta un 100% de O2 y están codificados por colores para una fácil identificación.



- Conexión M26x2 o DIN300 B, Norma EN 144-3.
- La segunda etapa está dotada de sistema compensado, intercambiador térmico y control de venturi calibrado.
- Reversibilidad derecha / izquierda (en taller).
- La segunda etapa compensada dispone de intercambiador térmico y control de venturi.
- La segunda etapa es reversible derecha / izquierda.



EQUIPAMIENTO TÄCTICO - INTENVENCIÓN - INIUTAN: - POUCIAL

Ref. 3365 KIT TEK3 TRAJE HÚMEDO 7/5



El TEK3 es ideal para todos aquellos que practican el buceo con bibotella. Es el primer regulador del mundo en disponer de una versión derecha de la primera etapa y una versión izquierda. El TEK3 ha sido diseñado para ser utilizado con el conjunto de segundas etapas Apeks. El TEK 3 le permite controlar perfectamente sus inmersiones Tek en pecios, cuevas y en todas aquellas inmersiones que requieran bibotella.

Contenido del kit:

- El juego incluye 2 segundas etapas XTX50 con latiguillos dobles giratorias (el juego puede ser usado con todas las segundas etapas XTX).
- El TEK3 utiliza toda la tecnología probada contenida en la gama de reguladores de primera etapa de Apeks.
- Incorpora tres puertos UNF de presión media 3/8" UNF y un puerto UNF de alta presión 7/16" UNF. Los puertos están dispuestos para dar una configuración de latiguillo puramente aerodinámica
- Permite la máxima accesibilidad sin restricciones a las válvulas de los cilindros cuando se utiliza una configuración de doble cilindro
- Ahora incluye el sistema de conexión Bungee.



Ref. 3366

XTX 200

REGULADOR APEKS



El XTX 200 ocupa el segundo lugar después del XTX Tungsten y disfruta con razón de su posición en la parte superior de la gama dereguladores Apeks. La mezcla definitiva de estilo y alto rendimiento, cada detalle de este producto ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un regulador de la más alta calidad. Dispone de un latiguillo giratorio para un máximo confort.

Características:

Primera Etapa

- Primera etapa tipo FSR.
- Revestimiento cromado brillante muy pulido.
- · Cuerpo compacto de una pieza.
- 4 puertos angulados de media presión: 4 x 3/8" UNF.
- 2 puertos angulados de alta presión: 2 x 7/16" UNF.
- · Quinto puerto opcional.
- Asiento de válvula ARCAP extraíble.
- Diseño único sobrecompensado de la membrana.
- Sistema de sellado ambiental

Segunda Etapa

- Esta segunda etapa facilita la respiración gracias a su compensación neumática.
- Los botones de purga XTX son grandes y de fácil manejo.
- La gran palanca Venturi tiene un suave agarre de goma.
- El mando de control del esfuerzo de agarre fácil.
- La segunda etapa se fabrica con una protección activa contra la infección.
- La purga de silicona del regulador facilita la respiración.
- La boquilla Comfo-bite™ elimina virtualmente la fatiga mandibular.





El XTX50 es para el buceador exigente que quiere las ventajas de un regulador rico en características a un precio moderado. Este popular regulador tiene 4 puertos MP, todos montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del latiguillo al tiempo que elimina las curvas del mismo.

- 4 puertos MP montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del latiguillo y elimina las curvas del mismo.
- El innovador sistema DCE permite al buceador modular el tamaño de las bigoteras, cortos o largos, lo que permite que las burbujas vuelvan a la espalda para mejorar el campo de visión. Ambas versiones se incluyen con el regulador.
- 5° puerto opcional disponible para montajes laterales o de dos cilindros.
- Las características 2ª reversibles y la configuración flexible derecha-izquierda reversible e intercambiable, pueden montarse a ambos lados de las características 1ª y 2ª. La operación es simple y rápida pero debe ser realizada por un técnico autorizado de Apeks.
- Disponible en DIN
- Los latiguillos trenzados son estándar en todos los reguladores. Son más ligeras, más flexibles y más resistentes.
- Adecuado para el buceo en aguas frías.
- Compatible con EAN40 en fábrica (sólo fuera de CE).





EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Ref. 3368 **FUARUA Mascara Facial**



La línea de Máscaras Full Face Guardián, es la innovación más reciente de OTS. Diseñado para satisfacer las exigentes necesidades del buceador profesional de hoy en día, aprovecha las mejores características que se encuentran en otras máscaras de rostro completo con características exclusivas diseñadas por OTS.

Características:

- Segunda etapa removible para una fácil limpieza y almacenamiento .
- Hecho en una pieza, de una moldura de silicón no rígida, combinada con un vidrio de alto impacto vaciado y moldeado al marco de plástico ABS e inserto del regulador.
- Un doble sellado facial y una cavidad nasal oral ligeramente más pequeña para adaptarse a la mayoría de los rostros.
- La ecualización se produce mediante el dispositivo de un Bloqueo de nariz.
- El flujo de aire es dirigido hacia arriba sobre el visor para eliminar el empañamiento y mediante válvulas de una vía al espacio nasal oral para reducir la retención de CO2.
- La segunda etapa sale sobre el hombro derecho y usa una manguera de baja presión estándar

Ref. 3369

OTS SSB-2010

comunicaciones



El SSB-2010 es una unidad de 5 vatios diseñada con la mente puesta en los equipos de rescate profesional. Sus características estándares incluyen un transmisor operador de voz, control "push-to-talk", silenciador, volumen de los auriculares, menú de voz (permitiendo el ajuste del SSB-2010 bajo el agua), transductor extraíble y un diseño para trabajo pesado.

Características:

- Alcance 200-1000m*

- Canales 1-4

- Selección de Canal Botón o menú de voz

Potencia
 Control de Transmisión
 Profundidad Máxima
 SW
 PTT/VOX
 900 fsw

- Baterías x 8 baterías alcalinas o pack RB-11

Ref. 3370

075 57X-101

comunicaciones



El Aquacom® STX-101 es un transceptor de superficie de 5 vatios, multicanal, teléfono submarino de banda individual y diseñado con la mente puesta en los equipos profesionales de búsqueda y rescate. El STX-101 le ofrecen cuatro canales que encajan con el SSB-2010.

MILITARY PROFESSIONAL

AQUALUNG ...

Características:

- Alcance 200m - 3000m*

- Canales 1-4 - Potencia 5W

- Alimentación Externa 12 VDC @ min. 5 amps

- Micrófono 200 ohm

- Baterías x 2 baterías 6V o x2 baterías gel RB-6V

Ref. 3371

VXI - APEKS

mascara





La VX1 es la primera máscara sin marco que resuelve los problemas técnicos de ajuste de los buceadores. Su avanzada falda geométrica está diseñada para minimizar los puntos de presión en el rostro durante largas inmersiones. Está disponible en blanco y negro, y hecha con silicona quirúrgica de la más alta calidad. Además se puede elegir entre distintos tipos de lentes exclusivas: Pure View o Ámbar con protección UV.

- La construcción frameless ofrece un perfil bajo, un confort excepcional y un peso muy reducido.
- Las zonas mate y brillo de la falda de silicona mejoran la estanqueidad al tiempo que aumentan el confort y el ajuste.
- La lente Pure View proporciona la máxima claridad sin distorsión.
- Hebillas de liberación rápida que incorporan una ruleta de acero inoxidable que permite regular la máscara fácilmente para conseguir un ajuste perfecto, incluso con guantes secos
- Se entrega con una cómoda cinta trasera de silicona a juego para conseguir un ajuste seguro.
- Estuche protector de EVA con cremallera de alta calidad.



EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTENVENCIÓN - INIUTAN - POUCIAL

Ref. 3357
FUSION TACTICAL
THASE SECO TÁCTICO



El traje seco FUSION TACTICAL utiliza la tecnología Fusion patentada para ofrecer lo último en movilidad, calidez y agilidad. No existe un traje seco comparable que pueda igualar el rendimiento de este diseño revolucionario.

MILITARY

PROFESSIONAL

Características:

- Flexibilidad incomparable y diseño optimizado

- Piel de neopreno súper elástica exterior de 1 mm, reforzada para un alto desgaste

- Inserciones de neopreno de 2 mm extraíbles para codos y rodillas

- ProSocks multilaminados (ideal para usar con botas EVO4)
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Los bolsillos con cremallera doble son estándar
- Cremallera de conveniencia es estándar

- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco

- Disponible en versiones estándar DryCore o AirCore transpirable

Ref. 3358 KODIAC 360 TRAJE SECO TÁCTICO



El KODIAK 360 cuenta con paneles flexibles de suspensión cautiva envolventes en la cintura y los muslos, que brindan la máxima flexibilidad y comodidad. El KODIAK 360 es perfecto para equipos que requieren trajes secos que se adapten a una amplia gama de buceadores con un rendimiento óptimo.

Características:

- Panel de suspensión cautiva patentado alrededor de la cintura y las rodillas
- Material resistente de nailon Quadflex para el cuerpo del traje
- Dos placas base Matrix y un bolsillo Compak
- Sello de cuello de Polytex y sellos de muñeca en forma de campana (consulte la opción SLT) . Elección de botas cómodas o ProSocks multilaminadas (ideal para usar con botas EVO4)
- Rodilleras Air Control
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco
- Versión de nadador de superficie disponible (sin válvulas)
- Sistema Seal Lock Technology (SLT) disponible .

PROFESSIONAL

AQUALUNG

AQUALUNG

14225-2:2005

Ref. 3359

FUSION TACTICAL ONE
TRAIS SECO TÁCTICO - NADADODRES



El FUSION TACTICAL ONE para nadadores es un traje seco de entrada trasera utilizando la tecnología Fusion patentada que ofrece lo último en Movilidad y erodinámica. Material interior impermeable DryCore.No hay un traje seco de natación SURFACE que guale el rendimiento de este diseño revolucionario.

Características:

- Flexibilidad inigualable y diseño aerodinámico.
- Diseño de poco volumen y gran movilidad con cremallera de entrada trasera.
- Exterior de piel de neopreno superelástico de 0,5 mm, reforzado para alto desgaste.
- Sellos de muñeca y cuello de Polytex soldado de talla única.
- Tubo de inflado/desinflado por presión oral con bloqueo de rosca instalado debajo del antebrazo izquierdo
- La cómoda cremallera y los calcetines suaves y secos adjuntos son estándar.
- Tejido y costuras grises.
- Incluye tirantes internos y bolsa para traje seco.

14225-2:2005

Ref. 3360

THERMAL FUSION
TRAJE INTERIOR



Es una prenda de interior de buceo de alto rendimiento. Maximiza el calor y proporciona flexibilidad y ajuste incomparable. Diseñado por buceadores, el Thermal Fusion ha sido rigurosamente probado por profesionales para garantizar el alto nivel de confort y calidez. La patente Thermal Core Technology es única, de doble capa. Permite al buceador una ilimitada movilidad, con un ajuste aerodinámico.

Características:

- La primera capa tiene un corte térmico confortable, fabricado con tejido Polartec 200 proporcionando un calor superior.
- La segunda capa exterior es una piel comprimida Polartec Power Stretch Pro que optimiza el calor al núcleo del cuerpo de los buceadores, proporcionando un ajuste personalizado y permitiendo la máxima movilidad.
- Unisex, disponible en tallas: 2XS/XS, SM/MD, LG/XL,2XL/3XL, 4XL+

Ref. 3355

ALEUTIAN KEVLAR
GUANTES NEOPRENO KEVLAR



Guantes de neopreno con protección Kevlar en la palma, dedos y el dorso de las yemas de los dedos para una resistencia superior a la abrasión.

- Paneles de neopreno elástico en 4 direcciones con flexión térmica que brindan comodidad y calidez excepcionales
- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm

Ref. 3376

RAPID DIVER PRO
ALAS BULES





El Rapid Diver es un sistema de buceo todo incluido, liviano y rápido, que combina un tanque, regulador y módulo de flotabilidad con un ajuste universal, arnés de carga. El Rapid Diver puede almacenarse en un espacio pequeño, ponerse en segundos y usarse en situaciones tales como un helicóptero, bote u otro vehículo de emergencia donde el equipo de buceo convencional no es práctico.

Además, el arnés de carga patentado de Rapid Diver le permite agregar un cilindro de buceo estándar montado en la parte posterior.

Características:

- Incluye regulador Titan LX Supreme DIN sellado ambientalmente.
- Consola Apeks de 2 manómetros y profundidad.
- Montaje frontal rápido.
- Listo para bucear. Simple, rápido y conveniente de usar.
- Tejido de nailon balístico 1050 D.
- Cincha cruzada MOLLE.
- Accesorio de placa pre-cosida.
- 48 libras de elevación.
- Tanque primario de acero 27 CF.
- Baja presión de 2640 PSI.
- Válvula Pro clasificada para 3342 PSI.
- Montaje trasero de hasta 120 CF.





Ref. 3377

REVEAL XI

mascana





Las características innovadoras de Reveal hacen de esta máscara de buceo nuestra máscara más cómoda y de mejor ajuste.

Creada después de años de investigación y pruebas, Reveal es una máscara de buceo premium que ofrece ultra comodidad y un ajuste perfecto gracias a una falda de silicona súper suave y de alta calidad con un perfil ergonómico.

- Faldón de silicona universal avanzado (UASS). Después de años de investigación y pruebas, se ha diseñado una innovadora geometría envolvente para un ajuste excelente para una amplia gama de formas faciales.
- La tecnología de ajuste avanzado (AFT) mejora las características de sellado del faldón de silicona, mejorando el ajuste, la comodidad y la sensación
- Hebillas de ajuste rápido. El botón de liberación de un toque permite un ajuste fácil para un mejor ajuste, incluso con guantes gruesos. Las hebillas se unen directamente al faldón de silicona para proporcionar estabilidad en la cara.
- La tecnología HI-VIS moldea el marco del Reveal a partir de dos materiales de color amarillo brillante y naranja para una mayor visibilidad bajo el agua.
- La lente única de Reveal cuenta con un sistema de construcción innovador que la convierte en la máscara de lente única (sin marco) más ligera del mercado.



Ref. 3372 **C.R.A.B.E.** REBREATHER



Creado por Aqua Lung, el C.R.A.B.E. es el aparato de contramedidas mecánicas de inmersión profunda para minas más respetado del mundo. El C.R.A.B.E. es un equipo de circuito semicerrado que utiliza el principio de escape de volumen variable altamente confiable (también conocido como fuga proporcional). Simple de configurar y simple de operar, lo que permite al buzo militar mantener el enfoque de la misión.

MILITARY I

AQUALUNG

GROUP

PROFESSIONAL

Características:

- Plataforma totalmente mecánica confiable
- Arnés de carga / chaleco integrado
- Regulador de rescate de mezcla de fondo integrado
- Interruptor y cilindro de oxígeno usados para descompresión
- res modos (consulte la tabla a continuación)
- LSP = Perfil de baja saturación; MSP = Perfil de saturación medio;- Trimix

Ref. 3373

AMPHORA 18

REBREATHER





El Amphora 18 fabricado por AquaLung es un aparato de respiración subacuático desarrollado específicamente para buceadores SOF.Este UBA tiene 2 plataformas en 1. Primero es un UBA de circuito cerrado de oxígeno 100% para aguas poco profundas / tránsitos de larga duración.

El Amphora 18 se puede cambiar manualmente durante la inmersión a un UBA de circuito semicerrado de nitrox para excursiones breves y profundas.ambie sobre la marcha entre oxígeno CC y nitrox SCC

Características:

- También se puede configurar como una plataforma de solo oxígeno si es deseado
- La inyección de flujo másico constante proporciona niveles seguros de ppo2
- Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
- Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
- Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
- Profundidad y duración de Nitrox:
- (con bombona de 2L y reserva de 50bar)
- Mezcla 60/40 = 18 m durante 50 min
- Mezcla 50/50 = 24 m durante 40 min
- Mezcla 40/60 = 32 m durante 30 min

Nota:

AMPHORA y FROGS UBA utilizan el mismo chasis y hay disponible un kit de conversión.

Ref. 3374

TO. D. E.

REBREATHER





El M.O.D.E. . es el más pequeño de nuestros rebreathers; da aproximadamente 1 hora y media de tiempo de buceo.El M.O.D.E. es un aparato compacto y ligero: 7 kgs en funcionamiento.

Está diseñado para su uso en operaciones militares y antiterroristas. Su diseño y los componentes utilizados garantizan fiabilidad, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. El M.O.D.E. se puede suministrar con Sodalime o Extendair Canister.

Resistencia:

95 min (temperatura del agua 4°C, inyección de CO2: 1,61/ min, RMV 401/ min) El M.O.D.E. se puede usar en la posición de montaje frontal o posterior (kit de montaje posterior).

Ref. 3375
F.R.O.G.S.
REBREATHER



El FROGS fabricado por AquaLung es un aparato de respiración subacuático de circuito cerrado de oxígeno 100% desarrollado específicamente para uso clandestino por buzos SOF.

FROGS es un UBA de construcción robusta que es fácil de operar y de mantener. Las misiones de alto riesgo requieren las mejores herramientas disponibles para el guerrero. FROGS es reconocido mundialmente como el mejor equipo de aguas poco profundas / de larga duración del mercado. FROGS te pondrá en el blanco con el mayor grado de seguridad...

- • Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
- Puede montarse en el pecho o en la espalda (el montaje en la espalda requiere el kit dorsal)
- Mantenimiento sencillo y económico: muy pocas piezas de repuesto
- Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
- Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
- Trabajo respiratorio muy bajo (WOB)
- La forma hidrodinámica reduce la resistencia y la fatiga del buceador











Construido para resistir los rigores del buceo técnico, el marco de dos piezas resistente a los golpes del Teknika está ensamblado con pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 para una resistencia superior. El diseño de doble lente proporciona un excelente campo de visión y el faldón oscuro elimina la distracción de la luz lateral, una característica que muchos buzos técnicos aprecian cuando pasan largas horas en el agua.

- El marco de tecnopolímero que absorbe los golpes resiste el abuso en la plataforma de buceo y en el agua.
- Los pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 brindan una fuerza increíble y resisten la corrosión por exposición al agua salada.
- El faldón y las hebillas de la máscara se pliegan hasta quedar planos, lo que hace que la Teknika sea fácil de llevar como máscara de respaldo en un bolsillo del chaleco.
- Las hebillas de articulación cardánica giran hacia arriba y hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera para un ajuste personalizado y sin pellizcos.
- La activación del botón pulsador contrapuesto agiliza los ajustes de la correa y mantiene la correa en su lugar de forma segura una vez colocada. El sistema también es fácil de usar con guantes.
- Casco ancho con correa de silicona que se adapta a la cabeza del usuario para garantizar un ajuste cómodo y seguro.
- El material de silicona de alta calidad permite que el faldón facial se flexione y se moldee naturalmente alrededor de los contornos faciales para un sellado sin fugas.
- Las lentes de vidrio templado e inastillables adecuadas para el buceo y el esnórquel cumplen con los estándares ANSI.

Ref. 3379 *ZEPHYR*



RK3 HD





El Zephyr fue diseñado y fabricado en las instalaciones de AquaLung en Génova en Italia. La purga elimina la infiltración de agua y proporciona una fácil liberación mediante un área de ondulación integrada que lo convierte en un snorkel único y elegante.

Características:

- Protector contra salpicaduras con canal de purga
- Clip de fijación fácil y rápida
- Zona de tubo flexible y ondulado
- Sistema seco de rotación de la junta de manguera
- Válvula de purga elíptica
- Boquilla de silicona anatómica

La aleta RK3 HD es la última de la oferta RK3. Fabricada con un material de mayor densidad que la RK3 estándar, la aleta RK3 HD es más rígida y pesada, lo que la convierte en la aleta ideal para el buceo con traje seco. El nuevo compuesto más pesado los hace flotantes negativamente y produce una hoja más rígida, proporcionando potencia adicional en corrientes fuertes.

Características:

- Basado en una de las primeras aletas de goma ventiladas vendidas en Norteamérica y popular entre los buceadores militares y profesionales.
- Compacto y ultra resistente para su uso en entornos hostiles
- Calzado mejorado con correas de resorte para facilitar su uso con manos frías o guantes gruesos
- El diseño ha sido la aleta estándar para equipos militares, de operaciones especiales, guardacostas y buceadores de seguridad pública durante décadas.
- La hoja corta y ancha proporciona el máximo empuje hacia adelante mientras mantiene una gran maniobrabilidad
- El diseño de la hoja ventilada reduce la resistencia en la carrera ascendente y mejora el empuje en la carrera descendente
- Los respiraderos también eliminan los vórtices que pueden ocurrir a lo largo de la parte posterior de la hoja de la misma manera que las aletas divididas eliminan el vórtice
- El material de la hoja está diseñado para resistir los entornos, las temperaturas y el abuso
- Dos grandes orificios para ojales diseñados para adaptarse a la mayoría de los mosquetones para un fácil almacenamiento de las aletas
- La hebilla de diseño personalizado mantiene las correas de resorte en una posición óptima
- 3 tamaños disponibles: mediano (7-9), grande (9-11) y súper (12+)

SHREDDER SAR



Las aletas Shredder SAR están diseñadas específicamente para operaciones de rescate acuático, natación SAR y helicópteros. La hoja de tecnopolímero ultraligero proporciona una potencia optimizada y un ajuste con hasta un 50% menos de peso y volumen.

La nueva tecnología de palas reduce la resistencia, aumenta la sustentación y la propulsión, además de proporcionar un flujo de agua eficiente para mejorar el empuje y al mismo tiempo reducir en gran medida la fatiga de los tobillos y las piernas.

Las correas de aleta de alta resistencia con hebillas ajustables brindan un ajuste personalizado para una máxima comodidad, apalancamiento y potencia al tiempo que eliminan el "derrame" y las rozaduras. La correa de liberación rápida integrada asegura y retiene las aletas. El bolsillo suave para el pie con almohadilla para el talón brinda una comodidad excelente y está diseñado para adaptarse a la mayoría de las botas de buceo / rescate de neopreno grande y suela moldeada (incluidas las botas integradas en los trajes de rescate en hielo).

MILITARY

AQUALUNG

PROFESSIONAL AQUALUNG

Características:

- Hebillas resistentes.
- Diseño de gran bolsillo para el pie.
- Talla única, se adapta a la mayoría de las botas de traje húmedo / seco.

OPS-BAG 42L







Características:

Bolsa estanca de color negro fabricada con material textil de polyester de 1670D, recubierto en sus dos caras con Plychloropreno. MILITARY PROFESSIONAL

- Medidas: 80 x 35 x 15 42 litros.
- Apertura y cierre de la bolsa mediante una cremallera de 90 cm, garantiza su estanqueidad a la presión de 1 bar.
- Equipada con dos cinchas de 50 mm y resistentes a 500 kg de fuerza de tracción.
- Cierre y apertura de las cinchas mediante hebilla de apertura rápida de 50 mm.
- Penetración del agua según norma EN 1734.
- Válvula posicionada en lado izquierdo en sentido longitudinal..
- Válvula de muelle permite completar el inflado o desinflado de la bolsa.



TÁGTIGO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Presentamos el sistema de refugio universal mejor construido y equipado, fácil de transportar y resistente a los entornos más hostiles de trabajo. Probado desde el Ártico a las zonas tropicales pasando por los desiertos, su fiabilidad y construcción aexcedido todas las expectativas de los clientes más exigentes.

Desde 1992 los organismos oficiales de la FEMA (Federal Emergency Managament Agency), NDMS (National DisastersMedical System), USAR (Urban Search & Rescue) y otros muchos son los principales clientes, adaptándolos a sus necesidades, Hospitales Móviles, Puesto de Mando Avanzado, Estaciones de Descontaminación o como sistemas de abrigo yrefugio para damnificados en catástrofe.

Ref. 3383 TIENDA-GK 20 TIENDA CAMPAÑA 26,6 M2

El diseño de la tienda realizado con la geometría del octágono, ofrece una integridad más estruc-tural que un cuadrado convencional o una estructura rectangular. La naturaleza circular u oblonga de nuestros refugios, tiene el doble de paneles en sus laterales, esto proporciona más fuerza a la estructura que las construidas en ángulos de 90 grados solamente.

Especificaciones:

Superficie útil: 5,7 x 5,7 m. (26,6m2)

El peso total de : 156 kg.

Resistencia Medio Ambiente: -40 ° C a 60 ° C.

Carga de nieve: 50 kg / m2 durante 12 horas. La carga de viento: 89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.

25 min / 4 personas. Tiempo montaje:l

Dimensiones:

5,7 x 5,7 m. Area: Pared lateral: 1,8 m. Pico/techo: 3,3 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo: 60 x 51 x 25 cm - 18,1 kg. Puerta: 66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg. Pared: 69 x 71 x 31 cm - 33,6 kg. Suelo: 59 x 51 x 20 cm - 21,8 kg. Estructura: 2 231 x 36 x 41 cm - 60,8 kg.





La tienda octogonal de accion rápida se basa en el modelo original, aligerando y optimizando sus piezas, permitiendo obtener una tienda mas ligera y mas rapida de montar. Su montaje en apenas 14 minutos la dota de una cualidad logistica inmejorable para actuaciones de urgencia. Construido alrededor de una sola pieza, simplifica la logística por su limitando el número de partes que podrían ser perdidas o rotas.

Especificaciones:

5,7 x 10,4 m. (53 m2) Superficie útil: El peso total de: 270 kg.

Resistencia Medio Ambiente: -40 ° C a 60 ° C.

Carga de nieve: 50 kg / m2 durante 12 horas. 89 kmh w / ráfagas a 105 km / h. La carga de viento:

Tiempo montaje:l 35 min / 4 personas.

Dimensiones:

5,7 x 10,4 m. Area: Pared lateral: 1.8 m. Pico/techo: 3.3 m.



Techo: 53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg. Puerta: 66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg. Pared: 71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg. 58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg. Suelo: Estructura: 2 231 x 35,5 x 40,5 cm - 49 kg.









Ref. 3385 **TIFNDA-GK 2360** TIENDA CAMPAÑA 118,4 M2

La tienda rectangular mantiene los mismos principios que la tienda octágonal en lo que a estructura, montaje y resistencia se refiere. Con una superficie interior de 118 m², se trata de la tienda mas grande que se puede ofrecer, para la cual no hace falta utilizar herramientas o escalera, gracias a su diseño exclusivo. Gracias a su tamaño esta tienda es ideal para ser utilizada como ; cocina comedor, almacén, lavandería o también como dormitorio albergue, pudiendose configurar con 20 camas o 40 literas, e incluso crear un espacio de 10 habitaciones.

Especificaciones:

Superficie útil: 6,9 x 18,3 m. (118,4 m2)

El peso total de : 452 kg.

Resistencia Medio Ambiente: -40 ° C a 60 ° C.

Carga de nieve : 50 kg / m2 durante 12 horas. La carga de viento : 89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.

Tiempo montaje: l 60 min / 6 personas.

Dimensiones:

 Area:
 6,9 x 18,3 m.

 Pared lateral:
 1,8 m.

 Pico/techo:
 3,6 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

 Techo:
 53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg.

 Puerta:
 66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.

 Pared:
 71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg.

 Suelo:
 58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg.

 Estructura: 2
 231 x 40,5 x 40,5 cm - 49 kg.





Ref. 3386 TIFNDA-GK 2342 TIFNDA CAMPAÑA 118.4 M2

La tienda rectangular mantiene los mismos principios que la tienda octágonal en lo que a estructura, montaje y resistencia se refiere. Con una superficie interior de 118 m², se trata de la tienda mas grande que se puede ofrecer, para la cual no hace falta utilizar herramientas o escalera, gracias a su diseño exclusivo. Gracias a su tamaño esta tienda es ideal para ser utilizada como ; cocina comedor. almacén, lavandería o también como dormitorio albergue, pudiendose configurar con 20 camas o 40 literas, e incluso crear un espacio de 10 habitaciones.

Especificaciones:

Superficie útil : 6,9 x 12,9 m. (78 m2) El peso total de : 348,8 kg. Resistencia Medio Ambiente : $-40 \,^{\circ}$ C a 60 $^{\circ}$ C.

Carga de nieve: 50 kg / m2 durante 12 horas. La carga de viento: 89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.

Tiempo montaje: l 50 min / 6 personas.

Dimensiones:

 Area:
 6,9 x 12,9 m.

 Pared lateral:
 1,8 m.

 Pico/techo:
 3,6 m.



Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo: 53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg.
Puerta: 66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.
Pared: 71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg.
Suelo: 58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg.
Estructura: 2 231 x 40,5 x 40,5 cm - 49 kg.





Ref. 3387 **TIENDA-GUARDIAN** TIENDA MUDULAN-GUARDIAN

La tecnología avanzada del Guardian Shelter redefine las capacidades de la misión y ofrece un rendimiento robusto sin igual. Este refugio multifuncional fue diseñado para ser el refugio desplegable más rápido y liviano del mercado y está construido para soportar cargas de viento sostenidas de hasta 90 MPH, ráfagas de hasta 120 MPH y cargas de nieve de 24PSF.

Con tecnología recientemente integrada, el marco del refugio ofrece más capacidades de componentes que cualquier otro refugio y brinda configuraciones y soluciones versátiles que van más allá de la protección. The Guardian fue diseñado para ser duradero con una funcionalidad flexible que puede adaptarse a cualquier misión crítica.

Dos modelos disponibles. GUARDIAN 2032 / GUARDIAN 3065





Características y ventajas:

Diseño modular

- + Permite una escala infinita en longitud
- + Las configuraciones de pared opcionales se pueden intercambiar para configurar su caso de uso
- + El piso y el juego de cubierta seccionada pendiente de patente permiten la reparación o el reemplazo en funcionamiento

Implementación rápida

- + Montaje para 4 personas en 30 minutos
- + Posibilidad de ser instalado por 2 personas
- + El sistema de arco articulado de una sola pieza minimiza el tiempo de configuración y reduce el número de piezas
- + El marco articulado de la tapa final reduce el número de piezas y acelera el tiempo de implementación

Montaje de accesorios

- + El sistema de conexión integrado pendiente de patente convierte cada miembro del marco en un punto de montaje de liberación rápida para accesorios
- + Los accesorios L-Track se pueden usar para satisfacer sus necesidades personalizadas Calefacción y refrigeración
- Caleraccion y retrigeracionKit de forro térmico de alto rendimiento
- + El aislamiento mejora aún más el rendimiento térmico











Ref. 3388
TIENDA - HINCHABLE
PUESTO DE MANDO MINCHABLE

Presentamos una gama de tiendas de estructura inflable, con unas características que permiten a los diferentes Organismos, desempeñar todo tipo de funciones en situaciones de emergencia civil o militar.

Se caracterizan por su ligereza, robustez, calidad de acabados y sobre todo por su rapidez en su despliegue, siendo un hándicap importante en el despliegue en caso de grandes catástrofes, emergencias puntuales y actuaciones militares.



Características:

- Pequeñas dimensiones empaquetadas.
- Bajo peso
- Montaje muy rápido
- Versatíl.
- Disponibles en 20-30-45-60 m2.



Estructura:

Nuestras tiendas de campaña inflables tipo SZ están siendo utilizadas por organizaciones de rescate como la Cruz Roja Ejercito, Bomberos, etc.

Pueden ser utilizados como cuartel general de operaciones, punto de recogida de heridos, carpas médicas, o como tiendas de alojamiento. Su estructura dispone de válvulas de inflado. Esto nos permite realizar el armado de la tienda en pocos minutos.





Hay muchas actividades tanto en la vida civil como en la militar que pueden causar una contaminación de los equipos, de ropa y de las personas. Es imprescindible crear tales condiciones que aseguren la descontaminación rápida y adecuada en el lugar del accidente o cerca de áreas contaminadas para evitar la posible propagación de los agentes peligrosos.

Características:

- Ducha de 1 línea individual y espaciosa, cubeto recolector de agua, ventana y guantes opcionales.
- Estructura PES doble capa de PVC.
- Paredes PE laminado de alta resistencia
- Cubeto PES doble capa
- PVC anti-deslizante.



Medidas:

- 3,800 x 2.100 x 2.400 mm.
- Peso 60 kg.
- Arco de ducha con 5 difusores de agua y 1 cepillo con agua o 1 ducha manual.
- Saco de transporte,
- Bolsa con accesorios, piquetas, maza y kit de reparación.

Opcionales:

- ventana transparente, guantes integrados, cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o
- aspiración agua sucia),
- calentador de agua, depósitos flexibles,...





Ref. 3390

CARPAS MILITARES

DISEÑO 4 FABRICACIÓN A MEDIDA



Carpas Zaragoza es una de las empresas líderes por sus modelos de carpas de uso militar semipermanentes y permanentes. Nuestros carpas militares se utilizan en todo el mundo y cubren eficazmente las necesidades de cualquier ejército.

A nuestras carpas militares se les puede dotar con cualquier equipamiento, adaptándose a las necesidades que nos puedan solicitar en cada momento.

Desarrolamos proyectos llave en mano, indiquenos sus necesidades y reqerimientos y les proporcionamos las soluciones definitivas. Fabrcacion Española.









Las carpas UT son un sistema de carpas completamente nuevo. Este sistema de carpa tiene un marco completamente externo en el que se cuelga la carpa real. El sistema de andamios se puede plegar y desmontar por completo y la carpa se cuelga en el andamio como una unidad cerrada, lo que da como resultado las siguientes ventajas:

Características y ventajas:

- Volumen de embalaje muy pequeño
- Tiempo de preparación corto
- La cubierta de la tienda con piso protege contra la humedad y los insectos.
- Techo corredizo adicional como opción
- Lonas de techo, laterales y hastialLona de PVC de tejido de poliéster recubierta por ambas caras
- Color: blanco / arena / oliva
- 1 entrada con cremallera para cada juego de hastiales
- Parte inferior firmemente cosida, PVC, color gris
- 2 aberturas que se pueden cerrar para aire caliente o manguera de aire acondicionado en cada lado largo
- 2 aberturas que se pueden cerrar para cables eléctricos en cada extremo del hastial
- 2 ventanas (40 x 60 cm) de 3 capas con mosquitera, ventana de PVC y persiana exterior enrollable por campo de truss completamente embalado en una caja de madera
- Incluyendo todas las clavijas/clavijas y 4 líneas de tormenta

Accesorios Opcionales:

- Particiones
- Entradas laterales
- Encendiendo
- Calefacción
- Mangueras de lastre



Diseñamos StrongBox para que el personal militar mejore y prospere con sus objetivos de acondicionamiento físico, para resistir los rigores de las repeticiones y despliegues repetidos.

El gimnasio de contenedores de envío está listo para la acción incluso en los terrenos más difíciles y viene completo con todo lo necesario para poner en marcha su actividad física. Ofrecemos dos tamaños de StrongBox, pero la verdadera ventaja de trabajar con nosotros es la capacidad de personalizar el casillero de ejercicios exactamente como lo necesita.





Características y ventajas:

- Diseñado para todos los entornos
- Sistema de anclaje opcional incluido
- Se ensambla rápidamente con herramientas simples
- Se puede mover cuando está completamente ensamblado
- Diseñado para resistir los rigores de repeticiones y despliegues repetidos
- Combine varias unidades individuales para crear un sistema de fitness más grande
- Solución de fitness llave en mano que se puede colocar prácticamente en cualquier lugar
- Unidades de contenedores y pueden equiparse según las especificaciones exactas de su misión
- El equipo de fitness se puede almacenar bajo llave dentro del contenedor en los bastidores incluidos
 El diseño pendiente de patente utiliza la estabilidad central del contenedor para soportar los estantes adjuntos sin requiere que

 El diseno pendiente de patente utiliza la estabilidad central del contenedor para soportar los est las patas toquen el suelo, lo que permite que el contenedor se coloque sobre un sustrato irregular





SLRescue

105

Ref. 3393

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO



La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 6 m x 5,56 m x 2,50 m (34 m2)
- Pesos: 81 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
 (*) Opcionalmente pueden ser en PVC

Ref. 3394

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO



La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 8 m x 5,56 m x 2,50 m (34 m2)
- Pesos: 107 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
 (*) Opcionalmente pueden ser en PVC

Ref. 3395

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO



La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 10 m x 5,56 m x 2,50 m (34 m2)
- Pesos: 129 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
 (*) Opcionalmente pueden ser en PVC

Ref. 3396

ESCRITORIO CAMPAÑA

ESCRITORIO INDIVIDUAL DE CAMPAÑA

El escritorio de campaña rotomoldeado proporciona una superficie de trabajo de escritorio plana que se fija al lado izquierdo o derecho* (*Dos opciones disponibles) de la caja base. El escritorio se pliega fácilmente en un contenedor de envío. Regleta proporcionada por el cliente.

Características:

- Dimensiones: 78 x 53,3 x 72,4 cm
- Pesos: 36,9 kg
- Material: MaterialRotoMolded Polyethylene
- Incluye herrajes de cierre y traba de acero enchapado en negro.
- Dos manijas grandes moldeadas por inyección.
- Una silla de tela verde.
- 6 Cajones (2 cajones superiores pequeños con cerradura y 2 cajones medianos y 2 grandes, ambos lo suficientemente profundos para colgar carpetas Pendaflex)

Ref. 3397

ESCRITORIO CAMPAÑA ESCRITORIO DOBLE DE CAMPAÑA

El escritorio de campaña rotomoldeado proporciona dos superficies de trabajo de escritorio plana que se fija al lado izquierdo y derecho de la caja base. El escritorio se pliega fácilmente en un contenedor de envío. Regleta proporcionada por el cliente. El escritorio se puede mover fácilmente usando un juego de ruedas de 4" para trabajo pesado.

- Dimensiones: 78 x 53,3 x 72,4 cm
- Pesos: 36,9 kg
- Material: MaterialRotoMolded Polyethylene
- Incluye herrajes de cierre y traba de acero enchapado en negro.
- Tres manijas grandes moldeadas por inyección.
- Dos sillas de tela verde.
- 6 CAJONES (2 cajones superiores pequeños con cerradura y 2 cajones medianos y 2 grandes, ambos lo suficientemente profundos para colgar carpetas Pendaflex)





Ref. 3398 ARCONES ZA ARCONES ALUMINIO

Máxima protección con un peso "reducido" cajas universales ZR innovadoras desde hace más de 50 años.

Características:



- Caja universal apilable de aluminio
- Tapa con cinta de bisagra de acero inoxidable, dos cintos y junta perimetral de goma.
- Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
- Refuerzo en bordes, tapa y base, de perfil macizo.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Cierres de ballesta asegurables mediante cerradura, precintos, o candado (grosor máx. de 6 mm).
- Asas con resorte, ergonómicas y de alta resistencia.

Diferentes medidas y capacidades, consúltenos y le indicaremos el modelo adecuado.

Ref. 3400

Baules/ Cajas Transporte CAJAS A MEDIDA

Con más de 15 años de experiencia en el sector de la fabricación de cajas a medida , Flight cases cajas especiales a medida, le presenta un sistema de embalaje profesional, ideado siguiendo las más altas exigencia en cuanto a seguridad y resistencia. Para el transporte de todo aquello que usted quiera confiarnos, con una amplia línea de embalajes, en todos los tamaños, medidas y colores que pueda precisar.

Ofrecemos soluciones en Logística, Transporte y Almacenamiento para todo tipo de materiales, consúltenos e indíquenos su necesidad y le aportaremos la solución adecuada.

- Maletín para Policia Cientifica -



- Maleta Medica -



- Almacenameinto Arma larga -





- Baúl para Mástil Ejército -



- Dispensador Medico -



- Almacenameinto Tecnología -





TACTICAL SOLUTIONS

Ref. 3399 MALETAS RT

MALETAS ROTOMOLOGADAS

Resistentes, contundentes y de confianza. Estas maletas protege lo que más te importa, desde lo más trivial a lo más extraordinario.

No importa el tamaño o la forma, hay una maleta para cualquier tipo de equipo sensible. Desde maletas estancas pequeñas para equipos delicados, hasta maletas de gran tamaño con ruedas para facilitar el transporte.

Características:

- Más de 100 maletas en todos los tamaños
- Productos fabricados en los EE. UU. y Alemania
- Garantía de por vida (donde la ley lo permita)
- Más de 40 años de experiencia demostrada
- Nivel de estanqueidad IP67, estanqueidad al polvo, resistencia a sustancias químicas

- Cajas Almacenamiento Ejercito -



- Almacenamiento Arma corta -



- Almacenamiento Drones -







Ref. 3401

SIROCCO 400 REDTECH

GLOBO ILUMINACIÓN - 33.000 LÚMENES

Globos de iluminación Sirocco, dedicados a la iluminación para la seguridad. Airstar proporciona una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

• Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

Iluminación debajo del globo(instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas:

fuente de luz Airstar LED Matrix : 6 x 5 500 lm
 Vida media del LED* : 50 000 h
 Potencia máxima : 250 W
 Eficiencia: 132 lm/W
 5,892 lm/kg

Tensión: 100~240 VAC / 50-60 Hz
 Fuente de alimentación: alimentación a la red o generador 1 kVA

Opciones de Globo: diversos colores, sin reflector o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* Én condiciones normales de uso

Dimensiones y embalaje:

Tamaño del Globo: ø 70 cm / a 37 cm

Peso neto del globo: 5,6 kg

Altura del trípode (Opcional)*: De 160 a 530 cm Bolsa de transporte: L 86 x a 30 x a 30 cm



1 x globo de iluminación completo, 1 x bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit de reparación de sobres. **(*)Tripode y bolsas de arena opcionales.**

Ref. 3402

SIROCCO 700 REDTECH

GLOBO ILUMINACIÓN - 66.000 LÚMENES

Globos de iluminación Sirocco, dedicados a la iluminación para la seguridad. Airstar proporciona una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

• Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

Iluminación debajo del globo(instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas:

• fuente de luz Airstar LED Matrix: 12 x 5 500 lm

Vida media del LED*: 50 000 h
Potencia máxima: 500 W
Eficiencia: 132 lm/W
10,153 lm/kg

Tensión: 100~240 VAC / 50-60 Hz
Fuente de alimentación: alimentación a la red
o generador 1 kVA

Opciones de Globo: diversos colores, sin reflector o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

Dimensiones y embalaje:

Tamaño del Globo: ø 100 cm / a 50 cm

Peso neto del globo: 6,5 kg

Altura del trípode (Opcional)*: De 160 a 530 cm Bolsa de transporte: L 86 x a 30 x a 30 cm

Contenido:

1 x globo de iluminación completo, 1 x bolsa de transporte,1 modo de empleo, 1 kit de reparación de sobres. **(*)Tripode y bolsas de arena opcionales.**



1 963 m²

452 m²



3 216 m²

706 m²

452 lx

SIROCCO 1000 REDTECH

Globos de iluminación Sirocco, dedicados a la iluminación para la seguridad. Airstar proporciona una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

lluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas:

fuente de luz Airstar LED Matrix : 18 x 5 500 lm Vida media del LED*: 50 000 h Potencia máxima: 700 W Eficiencia: 141 lm/W 11,511 lm/kg

Tensión: 100~240 VAC / 50-60 Hz Fuente de alimentación: alimentación a la red o generador 1,5 kVA

Opciones de Globo: diversos colores, sin reflector o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* Én condiciones normales de uso

Dimensiones y embalaje:

Tamaño del Globo: ø 116 cm / a 64 cm

8,6 kg Peso neto del globo:

De 160 a 530 cm Altura del trípode (Opcional)*: Bolsa de transporte: L 108 x a 30 x a 30 cm

Contenido:

1 x globo de iluminación completo, 1 x bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit de reparación de sobres. (*)Tripode y bolsas de arena opcionales.

Ref. 3404

SIROCCO 1300 REDTECH

GLOBO ILUMINACIÓN - 132.000 LÚMENES

Globos de iluminación Sirocco, dedicados a la iluminación para la seguridad. Airstar proporciona una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

lluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas:

fuente de luz Airstar LED Matrix: 24 x 5 500 lm Vida media del LED*: 50 000 h Potencia máxima: 920 W Eficiencia: 143 lm/W 14,042 lm/kg

100~240 VAC / 50-60 Hz Fuente de alimentación: alimentación a la red o generador 2 kVA

Opciones de Globo: diversos colores, sin reflector o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

* En condiciones normales de uso

Dimensiones y embalaje:

Tamaño del Globo: ø 138 cm / a 77 cm Peso neto del globo: 9,4 kg

De 160 a 530 cm Altura del trípode (Opcional)*: L 108 x a 30 x a 30 cm Bolsa de transporte:

Contenido:

1 x globo de iluminación completo, 1 x bolsa de transporte, 1 modo de empleo, 1 kit de reparación de sobres. (*)Tripode y bolsas de arena opcionales.



4 071 m²





PRO-PACK LED 6000 MALETA AUTÓNOMA - 6.150 LÚMENES

Datos técnicos:

- Requisitos de iluminación Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):
- Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:
- lluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):
- Luz máxima.
- Temperatura de color:

Características técnicas:

fuente de luz Airstar LED Matrix : 6 x 10W LED Vida media del LED*: 40 000 h 60 W Potencia máxima: Eficiencia: 102 lm/W Tensión: 48V DC

Fuente de alimentación: Batería 13 Ah - litio 48 V diversos colores, sin reflector o con reflector inverso Opciones de Globo:

Resistencia al viento del globo: 80 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión

Graduable 100 % 66 % 33 % Modo destello 12 h Utilización en una sola caraa 8 h 16 h 24 h

* En condiciones normales de uso



480 m² 100 m² 100 lx 6.150 lm Neutra 4750 K

Dimensiones y embalaje: Tamaño del Globo:

ø 60cm / a 45cm Peso neto del globo: 3kg Altura del trípode : Caja de transporte: Hasta 220 cm L 67 x 51x 26 cm Contenido:

x globo de iluminación completo con columna telescópica

x Caja de transporte,1 modo de empleo, kit de reparación

x Batería,

x cargador. eso total: 20 kg.





700 m²

150 m²

Neutra 4750 K

200 lx 12.300 lm



Ref. 3406

PRO-PACK LED 12000 MALETA AUTÓNOMA - 12.300 LÚMENES

Datos técnicos:

Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas: fuente de luz Airstar LED Matrix : Vida media del LED* : 12 x 10W LFD 40 000 h Potencia máxima: 120 W 102 lm/W **Fficiencia:**

Fuente de alimentación: Batería 13 Ah - litio 48 V Opciones de Globo: diversos colores, sin reflector o con reflector inverso

Resistencia al viento del globo:

Tejido tratado para retrasar la combustión

Graduable

Utilización en una sola carga

80 km/h

100 % 66 % 33 % Modo destello 8 h

* En condiciones normales de uso



Dimensiones y embalaje: Tamaño del Globo:

ø 60cm / a 45cm 'eso neto del globo: 3kg Hasta 220 cm Altura del trípode : Caja de transporte: L 67 x 51x 26 cm

Contenido:

x globo de iluminación completo con columna telescópica

x Caja de transporte,1 modo de empleo,

kit de reparación x caraadoi

eso total: 20 kg.





Ref. 3407

PRO-PACK LED 24000

MALETA AUTÓNOMA - 24.600 LÚMENES

Datos técnicos:

Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):

Requisitos de iluminación para lugares de trabajo en exteriores, que satisfacen la norma EN 12464-2:

Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):

Luz máxima:

Temperatura de color:

Características técnicas:

6 x 4 xx 10W LFD fuente de luz Airstar I FD Matrix : Vida media del LED* : 40 000 h Potencia máxima: 240 W 100 lm/W Eficiencia: Tensión: 48V DC

Fuente de alimentación: Batería 13 Ah - litio 48 V diversos colores, sin reflector o con reflector inverso Opciones de Globo: Resistencia al viento del globo: 80 km/h

Teildo tratado para retrasar la combustión

Graduable 100 %

66 % 33 % Modo destello Utilización en una sola carga 6 h 12 h 8 h 4 h

* En condiciones normales de uso







Dimensiones y embalaje: Tamaño del Globo:

ø 75cm / a 60cm eso neto del globo: 3,7 kg De 130 cm a 410 cm Altura del trípode : Caja de transporte:

Contenido:

x globo de iluminación completo con columna telescópica

x Caja de transporte,1 modo de empleo,

kit de reparación 2 x Batería,

2 x caraador. Peso total: 38 kg.







SLRescue



IWCS - COMUNICATIONS COMUNICACIONES ESTANCAS- IWCS

LÍDER DE SOLUCIONES DE INTERCOMUNICACIÓN A PRUEBA DE AGUA PARA USO MARINO Y DE MISIÓN CRÍTICA

La comunicación clara e ininterrumpida es en muchos casos un requisito obligatorio para realizar el trabajo. Especialmente en situaciones de misión crítica, poder comunicarse sin esfuerzo y con ambas manos libres está marcando una gran diferencia.

En IWCS nos dedicamos a desarrollar soluciones avanzadas y fáciles de usar. Brindando a nuestros clientes profesionales soluciones de intercomunicación a prueba de agua sin problemas y auriculares resistentes y resistentes incluso para las condiciones más exigentes. Ofrecemos sistemas de comunicación de corto alcance basados en tecnología alámbrica o inalámbrica, e interfaz a radios VHF/UHF de largo al-

OPERACIONES SAR- MARÍTIMAS

No se puede subestimar la importancia de una comunicación clara e ininterrumpida en el mar. En muchos casos es lo que separa el éxito del fracaso. Las condiciones climáticas, el ruido ambiental, la distancia a los compañeros de trabajo: todos los factores que pueden dificultar o imposibilitar una comunicación clara. El sistema iriSound combina sus radios VHF/UHF existentes con un sistema de intercomunicación a prueba de agua de última generación que permite una comunicación clara y sin problemas en las condiciones más exigentes.







COMUNICACIONES - IWCS - IRICOM 4.0 WIRED

Wired es nuestro nuevo resistente iriComm 4.0 Wired tiene las mismas características que un auricular con cable estándar, además de la función Hear Through y la luz LED de 3 modos.

Esta versión requiere alimentación de la radio externa o de la interfaz de auriculares IWCS, cuando los auriculares se utilizan como parte del intercomunicador inteligente iriSound.

Auricular independiente -Utilizado como auricular independiente iriComm 4.0 se entrega con un cable y un conector que se adapta a la interfaz de auricular IWCS o radio que desee.

La mayoría de las radios admiten PTT externo que se puede activar directamente desde el botón central en el auricular izquierdo. El botón central está elevado 1,5 mm, lo que facilita la localización del botón incluso con guantes.

El micrófono boom con cancelación de ruido de grado militar no solo es resistente al agua IP67, sino que también tiene un SPL máximo impresionante de 142 dB, lo que permite transmitir audio alto y claro incluso debajo de un helicóptero grande.

iriComm 4.0 Wired también forma parte de iriSound Intelligent Intercom



CONSÚLTENOS- SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.



















JET FIGHTER H-CMF





El casco de vuelo H-CMF es único en su tipo". ultraligero100%; comodidad100% reducción de ruido90%; balístico20%. Diseño innovador y altamente resistente al impacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Excepcional nivel de comodidad:

Distribución de peso ligera y homogénea en la cabeza, excelente agarre en operaciones NVG o HMDS, alto nivel de reducción pasiva de ruido y visores personalizables. NVG se puede usar con la visera interna para protección ocular.

Visera óptima:

La forma y el color de la visera son personalizables y se adaptan perfectamente a la forma de la máscara de oxígeno para evitar la entrada de luz solar entre la visera y la máscara.

Reducción del peso soportado por la cabeza:

Reduce la fatiga y previene la pérdida de conciencia inducida por G (GLOC) gracias a su diseño ultraligero. Como resultado, los pilotos pueden realizar más misiones de largo alcance por día sin comprometer la calidad del rendimiento.

Sistema de bloqueo de visera:

Todo el casco, incluido el sistema de bloqueo de la visera, está certificado hasta 625 nudos.

Ref. 3418 MULTIROLE FLIGHT H-CMR CASCO VUELO - POLIVALENTE



El casco de vuelo H-CMR ,para Aeronaves de ala fija y giratoria". ultraligero 100%; comodidad 100%; reducción de ruido 90%; balístico 20%. Diseño innovador y altamente resistente alimpacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Diseño innovador:

Altamente resistente al impacto ya la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Ultraligero:

Algo más de un kilo y listo para volar.

Excepcional nivel de comodidad:

Distribución de peso ligera y homogénea en la cabeza, excelente agarre en operaciones NVG o HMDS, alto nivel de reducción pasiva de ruido y visores personalizables. NVG se puede usar con la visera interna para protección ocular.











Ref. 3419 MODULAR BALLISTIC H-CMB CASCO VUELO RALÍSTICO H -CMR



El casco de vuelo H-CMb es único en su tipo". ultraligero80%; comodidad100% reducción de ruido90%; balístico85%. Diseño innovador y altamente resistente al impacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Diseño innovador:

Altamente resistente al impacto ya la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Balístico:

Nivel de protección balística e impacto sin precedentes.

Cumple con el estándar STANAG 2920 (bala T37 17 grain FSP STANAG 2920).

Capacidades versátiles:

Protección durante el 100% del tiempo de misión, tanto en entrenamiento como en guerra, ya que no es necesario cambiar de casco.

Modularidad:

Modularidad = Versatilidad.

La característica principal de este casco es la modularidad de sus componentes, que se pueden elegir según las necesidades operativas.















Ref. 3420

U.A-BO EVOLUTION

CHALECO DE VUELO VA-80





El chaleco UA-80 Evolution es el primero de su tipo. Es el primer chaleco salvavidas de uso constante para las axilas comercialmente disponible aprobado por la FAA, que utiliza la flotación axilar característica de SWITLIK.

Cuando está inflado, la tecnología de flotación bajo el brazo característica de SWITLIK proporciona movilidad y maniobrabilidad mejoradas, un francobordo más alto y una canalización de agua superior en comparación con las vejigas estilo yugo tradicionales. También proporciona enderezamiento automático de la tripulación inconsciente para llevarla a una posición estable boca arriba para respirar sin obstáculos.

Como la flotación reside dentro del chaleco, se agrega un valioso espacio al frente para accesorios. El chaleco Evolution tiene más del doble de bucles MOLLE disponibles que cualquier diseño anterior de Switlik. El UA-80 Evolution está aprobado por la FAA para TSO-c13G.

Características:

Peso: 3,62 libras
Flotabilidad: Más de 80 libras.
Sistema de inflación: Dos (2) cilindros de CO2 de 38 g
Tela de la cubierta: Nylon 1000D recubierto de uretano
Aprobación TSO: TSO-C13g









TRAJE U-ZIP-IT

TRAJE HELICÓPTERO ANTIEXPOSICIÓN

Ref. 3422






Salvavidas de las axilas. El nuevo y mejorado diseño SWITLIK conserva su forma, ajuste y función originales de el diseño heredado de LPU-10/P mientras se mejora el rendimiento.

Características:

- · Diseño de espalda en X con tirantes ajustables
- Diseño de cremallera separable
- Ensambles de inflado de mango rebordeado
- Vejigas selladas RF duales
- Vejigas de flotación amarillas de alta visibilidad
- Mayor flotabilidad sobre el LPU-10/P heredado
- Paneles interiores y panel trasero de malla para reducir la carga térmica
- Cobra Frame Adjuster® para cada ajuste de la correa del hombro
- Tubos de inflado oral para inflado secundario





El exclusivo diseño de cremallera de entrada baja U-Zip-It™ brinda facilidad de colocación, cierre de cremallera sin ayuda, mayor comodidad y libertad de movimiento. En los trajes secos, la ubicación de la cremallera dicta la comodidad. El diseño del traje seco U-ZIP-IT™ se basó en permitir al usuario realizar cualquier movimiento necesario sin interferir con la cremallera, creando el traje seco más cómodo.

Características:

- Cremallera de alivio totalmente unisex para alivio sin quitar el traje.
- Rodilleras de espuma extraíbles
- Manguitos de muñeca articulados y resistentes a las llamas.
- Cómodo y espacioso manga y bolsillos de muslo.
- Calcetines cómodos, elásticos e impermeables instalados.
- Disponible en tejido Rescue Orange, Sage Green o Tactical Black de tres capas PTFE Nomex® Impermeable / transpirable.
- Tallas de la XS-2XL

















Ref. 3423

TRAJE SECO LIGERO

TRAJE INTERSION LIGERO



Traje de inmersión ligero para aviación . Ligero y cómodo sin comprometer la durabilidad. Diseñado como parte del programa Air Solider System (AirSS) del Ejército de EE. UU. El traje de inmersión LISA representa una prenda crítica dentro del conjunto de protección de la tripulación aérea rotatoria y de ala fija de próxima generación AirSS. SWITLIK Diseño de entrada en forma de U para ponerse y quitarse sin ayuda

El innovador bolsillo de enrutamiento de cables y parches LPT permite la conexión del conector Liquid Pass-Thru (LPT) en el traje sin dejar de mantener la estanqueidad.

Características:

- Forro polar Polartec® con cremallera y cremallera, mangas cortas y sistema de forro para las piernas.
- Bolsillos en la parte superior del brazo para guardar las manoplas (manoplas incluidas).
- Gran bolsillo en el muslo.
- · Calcetines impermeables adjuntos.
- Sistema de tirantes interno ajustable.
- Sellos de muñeca y cuello de látex recortables.
- Tejido laminado FR Gore-tex® ligero, avanzado y transpirable (patrón OCP)
- Impermeable / transpirable.
- Tallas de la XS-2XL





CWU-86/P MOnos de vuelo Anti-Exposición. El CWU-86/P es un mono de vuelo antiexposición con parches resistentes reforzados para soportar el uso de los tripulantes de la Marina de los EE. UU. en vuelos sobre el agua. Se ha comprobado que los monos de vuelo protegen al usuario de la exposición contra la hipotermia y la exposición al agua fría, el rocío del viento y la lluvia en caso de un aterrizaje en el agua.

Características:

- Monos de vuelo resistentes e impermeables completos con chaleco, bolsillos, sello de látex en el cuello y sello de neopreno en las muñecas.
- Fabricado con tela base Nomex® verde salvia, laminada, resistente al fuego
- Diseñado para usarse con o sin ropa interior
- Diseñado para usarse junto con calcetines impermeables (no incluidos)
- Disponible en 12 tamaños (pequeño-corto a extra grande-largo)
- * Disponible versión para mujer Ref. CWU-87/P







SWITLIK



Ref. 3426

CHALECO ANTI-G

CHALECO ANTI-G

CHALECO ANTI-G

CSU-17/P



Chaleco Anti-G. Para mejorar la tolerancia a las maniobras de alta G, el CSU-17/P es un chaleco antigravedad para la parte superior del cuerpo para aviones a reacción tácticos de alto rendimiento (F-15, F-16, F-22 Raptor). Diseñado originalmente como parte del sistema USAF COMBAT EDGE.

Características:

- Incluye conjunto de chaleco, manguera y válvula.
- Cierres de cremallera frontal y lateral.
- Cordón de ajuste de ajuste con cubrecordones.
- Tela de Shell: tela de aramida FR
- Color:Verde salvia
- Tejido de la vejiga: nailon recubierto de poliuretano.







Ref. 3427

PANTALÓN ANTI-G

PANTALÓN ANTI-G CSU-15 AP





Traje Anti-G . El CSU-15A/P es un traje anti-G que usan los aviadores de aeronaves de alto rendimiento para contrarrestar los efectos de las fuerzas G. Es una prenda envolvente con una vejiga inflable interna que comprime la cintura y las piernas del usuario durante las maniobras de vuelo inducidas por G.

Características:

- Parches reforzados con cuero.
- Bolsillos desmontables en las piernas.
- Disponible en 7 tamaños y longitudes.
- · Cordón de ajuste de ajuste con cubrecordones.
- Cierres de cremallera en la entrada de cintura y piernas.
- Vejigas ubicadas en el área del abdomen, muslos y pantorrillas.





Ref. 3428 Tactix 7- PRO RELOJ TACTIX® 7 – PRO BALLISTICS

te durará hasta 28 días en modo reloj inteligente. Las características tácticas específicas de este reloj inteligente aventurero incluyen visión nocturna, referencia satelital multi-GNSS y varios otros sensores exteriores. Los controles de botón tradicionales funcionan en cooperación con una interfaz de pantalla táctil para un acceso

rápido a las selecciones y funciones. Todos los relojes Garmin Tactix se prueban según el estándar militar MIL-



GARMIN.











FORETREX- 901

GARMIN.

Este navegador GPS cuenta con una pantalla monocromática fácil de leer, un GNSS multibanda y unos sensores de navegación avanzados para ayudarte a explorar con confianza. Usa el software de Applied Ballistics® del dispositivo si necesitas calcular un disparo de larga distancia.

Los controles de botón tradicionales funcionan en cooperación con una interfaz de pantalla táctil para un acceso rápido a las selecciones y funciones. Todos los relojes Garmin Tactix se prueban según el estándar militar MIL-STD-810.











Ref. 3430 *INSTINCT-2*

Este resistente reloj inteligente con GPS cuenta con funciones tácticas especializadas y dispone de carga solar para que nada te frene.

Los controles de botón tradicionales funcionan en cooperación con una interfaz de pantalla táctil para un acceso rápido a las selecciones y funciones. Todos los relojes Garmin Tactix se prueban según el estándar militar MIL-



GARMIN.



STD-810.









SLRescue

TACTICAL SOLUTIONS

TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

Este dispositivo de comunicación por satélite compacto te permite sentirte como en casa INREACH-MINI 2 cuando salgas a explorar y te aporta tranquilidad en cada aventura sin aumentar la carga de tu mochila.



La cobertura global por satélite te mantiene conectado incluso en aquellas ocasiones en las que no pueden los teléfonos móviles.En caso de emergencia, envía un mensaje SOS interactivo a nuestro centro de coordinación. Puedes contactar con tus contactos, incluso sin cobertura móvil.











GARMIN.

Ref. 3432 GPS- 671 GPSMAP® 671



Dispositivo de mano GPS con tecnología de comunicación por satélite inReach®. Dedica más tiempo a la aventura con este dispositivo de mano GPS y de comunicación por satélite de alta calidad y resistente.

Disfruta de la tecnología inReach®, que permite la mensajería bidireccional, las alertas SOS interactivas y el uso compartido de ubicaciones1, además de mapas para que no pierdas el rumbo...











Ref. 3433 GPS - 64 SX GPSMAP 645X



Explora el mundo con una navegación fiable a mano. Diseño robusto y resistente al agua con funcionamiento mediante botones y una pantalla en color de 2,6" que se puede leer con la luz del sol.

Conoce siempre tu ubicación con un receptor de alta sensibilidad con antena cuadrifilar helicoidal y compatibilidad con varios sistemas GNSS (GPS, GLONASS y Galileo); los modelos GPSMAP 64sx ofrecen una brújula de tres ejes con altímetro barométrico.Los modelos GPSMAP 64sx ofrecen conectividad inalámbrica mediante las tecnologías







GARMIN.

CHALECO AIRBAG CHALECO AIRBAG- MOTORISTA

Pensado para aquellas unidades Policiales Motorizadas como elemento de protección antes caídas en el desempeños de su labor profesional. El chaleco con airbag TOURING PRO protege al motorista y ayuda a prevenir o reducir lesiones graves y traumatismos en caso de accidente. Una vez inflado, el chaleco protege contra impactos, golpes y contra la abrasión.













Las zonas de protección del chaleco TOURING PRO son:

- Columna vertebral, zona cervical, clavículas, caja torácica, órganos vitales, así como órganos blandos (bazo, hígado, páncreas, etc.).
- La forma del airbag mantiene sujetas la nuca y la columna vertebral, evitando así los latigazos cervicales y la hiperflexión.
- El chaleco aueda conectado a la motocicleta mediante una correa que se sujeta al chasis de la moto.
- En caso de accidente, el sistema percutor activará la botella encargada de inflar el chaleco.
- La activación es instantánea, en menos de 0,2 segundos el chaleco estará inflado por completo.
- Protector de espalda insertable SAFE TECH 851 Nivel 2 (EPI: CE Cat. II EN 1621-2 Nivel 2) con 10 grandes orificios de ventilación.
- Fabricado en material ViscoFlex (fórmula suave y de alto rendimiento).
- Visibilidad diurna: Resistente tejido exterior de color amarillo fluor.
- Visibilidad nocturna

Bandas retrorreflectantes, que mejoran la visibilidad del motorista durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

- Cierre de hebillas ajustables DURAFLEX®.
- Forro de malla 3D para mejorar la ventilación.
- Banda de cuello en suave neopreno para mejorar la comodidad.
- Bolsillo con cremalleraporta-documentos, tarjetas o pequeños accesorios.





2024





Polig. Ind. Jose MaKorta No 16

20750 - ZUMAIA (GUIPÚZCOA)

ESPAÑA

Telf. +34 943 89.02.66 - Fax. +34 943 01.03.91

Email: INFOSLRESCUE@SLRESCUE.COM

WEB: WWW.SLRESCUE.COM