

EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL



SLRescue

SERVICIOS [Y] LOGISTICA [DE] RESCATE



TACTICAL
SOLUTIONS



2025



EQUIPAMIENTO TÁCTICO - INTERVENCIÓN - MILITAR - POLICIAL

CATÁLOGO 2025



**TACTICAL
SOLUTIONS**



TACTICAL SOLUTIONS

ÍNDICE:

PROTECCIÓN - CASCOS	5
PROTECCIÓN - BALÍSTICA	9
UNIFORMIDAD - TÁCTICA	21
PROTECCIÓN - GUANTES	35
PROTECCIÓN - CALZADO	39
ENTRADA - BREACHING	45
ILUMINACIÓN	51
ACCESOS - INTERVENCIÓN	57
EQUIPOS - TÁCTICOS	71
EQUIPOS - TAC /EVAC	79
EQUIPOS - ACUÁTICOS	83
EQUIPOS SUBACUÁTICOS	89
COMUNICACIONES	99
EQUIPOS DE VUELO	101
CAMPAMENTOS - LOGÍSTICA	111
LOCALIZACIÓN	119



PROTECCIÓN CASCO NO BALÍSTICOS



Ref. 3101

CASCO - MH4 TYPHOON**CASCO NO BALÍSTICO**

El casco militar MH4 Typhoon es un casco liviano y multifunción que se puede usar para una variedad de operaciones que incluyen Abordaje Marítimo, Breaching, Orden Público, NRBQ, Acceso por cuerdas y Equipos de búsqueda.

Ligero y cómodo, proporciona una protección óptima y cumple con las exigencias en las intervenciones en situaciones de riesgo:

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Operaciones de Abordajes.
- Adiestramiento / Instrucción Operativa.
- Fast Rope.

**Normas/Certificaciones:**

- EN12492:2012 Casco de montañismo
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incendios forestales
- EN16473:2014 Cascos para rescate técnico

Accesorios:

- Pantalla full face.
- Pantalla Medium face.
- Visores.
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS

**Características Técnicas:****Resistencia:**

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:


- ABS de 3 - 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 - 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección (EN166-2002) integradas .
- Ranuras de ventilación integradas (posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminiscente)
- Sistema magnetico de sujecion a cinturón de servicio.

**Colores:**

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey



future
PAFFYU





Ref. 3102

CASCO - COUGAR - OPS**CASCO NO BALÍSTICO**

El casco Cougar es un casco táctico multifunción de fibra de carbono de alto rendimiento con la opción de adaptarse a varios accesorios, incluidos visores, cubiertas NVG, gafas, rieles tácticos laterales y auriculares de comunicación.

El casco es un casco ligero / centrado con un peso de solo 400 gramos para reducir la fatiga del portador durante largos periodos de uso. Con protección contra impactos de 100 julios en la corona. Esto le da al usuario excelente protección contra golpes de impacto / choque tanto desde arriba o desde los lados. Con la reunión de Cougar los requisitos de EN12492: 2012 y PAS028: 2002, le da la capacidad de hacerlo adecuado para una muy diversa campo de usos.



- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuático y Sub Acuáticos.
- Adiestramiento / Instrucción Operativa.
- Fast Rope.

Normas/Certificaciones:

- EN12492 – Casco para Intervención en Altura.
- BSI PAS 028-2005 – Casco de Seguridad Marina.

Accesorios:

Ref. 2103



- Pantalla full face.
- Protectores auditivos.
- Comunicaciones.
- Barbuquejo OPS.
- Kit Velcros.

Ref. 2104

**Características Técnicas:****Resistencia:**

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral/frontal/Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Wolf Grey





PGD

PROTECCIÓN - BALÍSTICA



Ref. 3138
CASCO - PGD-ARCH
 CASCO BALÍSTICO CORTE ALTO



El casco ARCH está fabricado con fibras de aramida Kevlar de alto rendimiento de DuPont, lo que lo convierte en una opción de confianza entre las unidades militares y policiales profesionales de todo el mundo.

Características del producto:

Excelentes características balísticas.

El casco ARCH se fabrica en Suiza con fibras de Kevlar en bruto de DuPont. Estas fibras se convierten en capas de aramida en Saati S.p.A., el principal centro de investigación e innovación textil de Europa, en Italia, antes de prensarse para formar la carcasa que conocemos y en la que confiamos.

Utilizamos un proceso patentado de laminación preimpregnada que nos permite fabricar un casco balístico multiimpacto extremadamente duradero y ligero.

El casco ARCH pesa solo L (1,3 kg) y XL (1,4 kg) con el sistema completo. Esto lo convierte en uno de los cascos balísticos de aramida más ligeros del mercado. Su excelente relación peso-protección permite una mayor movilidad durante el uso sin sacrificar el rendimiento balístico.



El ARCH se prueba según las siguientes amenazas balísticas:

Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0101.06: .44 Magnum y .357 SIG.

Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0108.01: .44 Magnum y 9 mm FMJ.

Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de acero de 9 x 18 mm, MAK, 6,0 g a una velocidad de (335 ± 10) m/s.

Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de plomo FMJ de 7,62 x 25 mm, 5,5 g a una velocidad de (520 ± 10) m/s.

V50 STANAG 2920: 660 m/s.

Reducción del 50 % en la deformación de la cara posterior (BFD) en comparación con 9 mm (HPW-TP-0401.01B IIIA).

Peso:

1,35 Kg en talla L y 1,39 kg. en talla XL.

Colores:

- Negro.
- Verde OD
- Multicam
- Multicam Black
- Coyote/Marrón



Ref. 3139
CASCO - PGD-MICH
 CASCO BALÍSTICO CORTE BAJO



El casco PGD MICH es un casco ACH (Casco de Combate Avanzado), similar a los utilizados por el ejército estadounidense y otros. Su diseño de corte bajo ofrece mayor protección lateral.

Similar al ARCH, pero con corte bajo, ofrece un casco de Kevlar-Aramida extremadamente duradero, diseñado para resistir las amenazas más recientes y avanzadas.

Excelentes características balísticas.

El MICH no es como otros cascos balísticos. Un casco estándar se ve afectado en un área de 130 mm alrededor del impacto, mientras que un casco antibalas detiene un proyectil o fragmento. Nuestro casco PGD MICH solo se ve afectado en un área de hasta 75 mm alrededor del impacto.

El PGD MICH está fabricado con fibra de aramida Kevlar de DuPont y ha sido probado según la norma estadounidense NIJ 0106.01 para cascos balísticos contra amenazas balísticas, según las normas NIJ 0101.08 y NIJ 0101.06, lo que permite detener hasta munición de calibre .44 Magnum, .357 SIG y 9 mm FMJ.



El ARCH se prueba según las siguientes amenazas balísticas:

Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0101.06: .44 Magnum y .357 SIG.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0108.01: .44 Magnum y 9 mm FMJ.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de acero de 9 x 18 mm MAK 6,0 g a una velocidad de (335 ± 10) m/s.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de plomo FMJ de 7,62 x 25 mm, 5,5 g a (520 ± 10) m/s.
 V50 STANAG 2920: 660 m/s.
 HPW-TP-0401.01B IIIA: Reducción del 50 % en la deformación de la cara posterior (BFD) frente a 9 mm FMJ.

Peso:

1,52 Kg en talla L y 1,57 kg. en talla XL.

Colores:

- Negro.
- Verde OD
- Coyote/Marrón



MADE IN EUROPE



Ref. 3140
CASCO - PGD-PASGT
 CASCO BALÍSTICO PRESS



Nuestro casco antibalas PGD PASGT está diseñado tanto para uso civil como militar y se fabrica en Europa.

Características del producto:

Este casco es conocido en el ejército estadounidense y, debido a su popularidad entre la prensa y los periodistas, se le conoce como "casco de periodista".

Quizás se deba a que pesa tan solo 1,24 kg (2,75 lb), lo que lo convierte en uno de los cascos antibalas más ligeros del mercado.

Su diseño reduce el efecto de un proyectil hasta en un 50 %. Un casco militar estándar se ve afectado por un área de 130 mm alrededor del tope al detener un proyectil o fragmento. Nuestro casco militar PASGT solo se ve afectado en un área de hasta 75 mm alrededor del impacto. Esta diferencia aumenta considerablemente la probabilidad de sobrevivir al traumatismo de un disparo. Cuanto menos se vea afectada la cabeza por un disparo, mejor. Nuestro casco PGD PASGT reduce la profundidad hasta en un 50 % (según HPW-TP-0401.01B IIIA).



El ARCH se prueba según las siguientes amenazas balísticas:

Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0101.06: .44 Magnum y .357 SIG.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleos IIIA 0108.01: .44 Magnum y 9 mm FMJ.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de acero de 9 x 18 mm, MAK, 6,0 g a una velocidad de (335 ± 10) m/s.
 Estándar NIJ 0106.01 con núcleo especial de 7,62 x 25 mm FMJ, núcleo de plomo estándar de 5,5 g a (520 ± 10) m/s.
 V50 STANAG 2920: 660 m/s.
 HPW-TP-0401.01B IIIA: Reducción del 50 % en la deformación de la cara posterior (BFD) frente a 9 mm FMJ.

Peso:

1,42 Kg en talla L y 1,46 kg. en talla XL.

Colores:

- Negro.
- Verde OD



MADE IN EUROPE

PGD

Ref. 3141
VISOR - PGD-NIJ 3a
 VISOR BALÍSTICO NIJ 3a



Con esta visera, puede estar seguro de obtener la mejor protección sin sacrificar la comodidad ni la funcionalidad. Es la opción ideal para profesionales que exigen lo mejor en equipo de protección, así como más recientes y avanzadas.

Esta visera proporciona máxima protección y comodidad. Está probada según la norma NIJ 3a y es resistente a pistolas y fragmentos. Es compatible con nuestros cascos ARCH y MICH, lo que la convierte en una solución versátil para diversas necesidades operativas.



Características y ventajas:

Alta protección: La visera está probada según la norma NIJ 3a para protección contra munición de calibre .44 Magnum y 9 mm, y ofrece protección contra la fragmentación según STANAG 2920 V50 = 725 m/s.

Compatibilidad: Diseñada para un ajuste perfecto con nuestros cascos ARCH y MICH, garantizando un montaje estable y seguro.

Visibilidad óptima: La visera transparente ofrece una excelente visibilidad y está equipada con protección antivaho y antirayaduras, lo que garantiza una visión nítida en cualquier situación.

Construcción robusta: Fabricada con materiales de alta calidad, PMMA y policarbonato, garantiza una larga duración y una resistencia fiable en las condiciones más exigentes.

Función abatible: La visera se puede abatir fácilmente según sea necesario, lo que proporciona flexibilidad y mayor facilidad de uso.

Peso: La visera pesa solo 1300 gramos, incluyendo los soportes, lo que la hace sólida y protectora sin ser demasiado pesada.

Dimensiones: La visera mide 142 mm de alto y 19,5 mm de grosor, lo que garantiza una protección completa.

Fácil instalación: La visera es fácil de montar y desmontar, lo que facilita ajustar la configuración según sea necesario.

Balística:

Estándar NIJ 0106.01 con amenazas IIIA 0108.01: .44 Magnum y 9 mm FMJ.
 V50 STANAG 2920: 725 m/s

Compatibilidad:

Compatible con cascos ARCH y MICH.

Visibilidad óptima:

Antimpiante.
 Antirayaduras.

Construcción:

PMMA y policarbonato.

Dimensiones:


142 mm de alto y 19,5 mm de grosor.

Peso:

1300 gramos.




PGD



Ref. 3142
RIELES CASCO - PGD
 RIELES PARA CASCO BALÍSTICO



Ref. 3143
FUNDA CASCO - PGD
 FUNDA PARA CASCO BALÍSTICO



Nuestros rieles están diseñados para adaptarse a los cascos ARCH y MICH.

Tenga en cuenta que ambos tipos de cascos se suministran con rieles y que este artículo es una pieza de repuesto.



Están fabricados con nailon reforzado con fibra de vidrio, lo que los hace excepcionalmente resistentes a los impactos.

Este kit incluye un riel derecho e izquierdo, pero NO incluye tornillos ni pernos.

Características del producto:

El sistema ha sido desarrollado para ser compatible con adaptadores de riel de los siguientes fabricantes:

3M Peltor
 Sordin
 Ops-Core AMP Arms
 EARMOR
 Unity Tactical MARK 2.0



Nuestros rieles están fabricados con un polímero especializado y un compuesto de fibra de vidrio, lo que proporciona mayor resistencia a la tracción y menor peso en comparación con los metales fundidos a presión convencionales como el aluminio, el magnesio y el zinc.

Se pueden fijar accesorios adicionales al casco mediante el velcro incluido o el sistema de rieles.



La funda prioriza la gestión de cables en su diseño. Puedes personalizar la organización de los cables según tus preferencias utilizando velcro cortado a láser y paracord.

Los materiales utilizados incluyen NYCO Rip-Stop Cordura, paracord sin núcleo y velcro. Todos los materiales son seguros para IRR y proceden de EE. UU./UE.

Es fundamental destacar que la funda está diseñada específicamente para cascos PGD ARCH/MICH y no está diseñada para su uso con cascos de otras marcas.

Características del producto


Materiales utilizados:

Cordura Rip-Stop NYCO, paracord sin núcleo y velcro.

Todos los materiales utilizados son seguros contra IRR y están fabricados en EE. UU./UE.

Comprar una funda para casco ofrece varias ventajas que mejoran tanto la protección como la funcionalidad de su casco táctico.





Ref. 3144

PLACA LIGERA LW + SA NIJ LEVEL (III)

El PGD-LW+ se fabrica en Europa para garantizar la máxima calidad. Esta placa ligera está diseñada con múltiples curvas. Esta placa de blindaje duro es la más ligera de nuestras placas SA y pesa tan solo 1,5 kg (3,3 lb). Nuestra placa LW+ NIJ III SAPI es ideal cuando necesitas protección contra armas más potentes que las pistolas, como rifles como el M80 y el AK47.

Características del producto:

La placa PGD LW+ SA es una solución de blindaje independiente (SA), lo que significa que proporciona protección completa sin necesidad de blindaje blando adicional.

Está diseñada para detener diversas amenazas de alta velocidad, incluyendo:

Balística probada según NIJ nivel III+

Amenazas: La placa ligera detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 III+: 7.62x51 NATO M80, 6 disparos
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC, AK47, 6 disparos
- Amenaza especial: 5.56x45, M193, 6 disparos

Tipo: Corte SAPI | Independiente

Ajuste ergonómico: Máxima comodidad: Multicurvo

Material: 100 % HPPE (polietileno de alto rendimiento)


Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 28 mm

Dimensiones: SAPI 10"x12" (30 x 25 cm) 1,5 kg

Peso: 1500 gramos



Ref. 3145

PLACA LIGERA LW + SA NIJ LEVEL (III)

PGD S-LW-ICW+ es uno de nuestros productos estrella en placas de blindaje duro de alta gama. Con un peso de tan solo 850 gramos y un grosor de tan solo 13 mm, obtienes una placa de blindaje duro extremadamente ligera, que además, gracias a su grosor, puede ocultarse y no estorba gracias a su fino perfil.

Características del producto:

Una de las características clave del PGD S-LW-ICW+ es su placa "En Conjunción con" (ICW). Esto significa que requiere el uso adicional de blindaje blando NIJ 3A para brindar protección completa NIJ nivel III. Al combinarse con blindaje blando, la placa detiene eficazmente amenazas como munición 7.62x51 NATO M80, 7.62x39 MSC de AK-47 y 5.56x45 M193.

Está diseñada para detener diversas amenazas de alta velocidad, incluyendo:

Balística probada según NIJ nivel III+

Amenazas: La placa superligera detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 III+: 7.62x51 OTAN, M80, 6 disparos
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC, AK47, 6 disparos
- Amenaza especial: 5.56x45, M193, 6 disparos

Tipo: Corte SAPI | ICW | Requiere blindaje blando NIJ 3a

Ajuste ergonómico: Máxima comodidad: Multicurvo

Material: 100 % HPPE (polietileno de alto rendimiento)

Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 13 mm

Dimensiones: SAPI 10"x12" (30 x 25 cm) 0.85 kg

Peso: 850 gramos



Ref. 3146

PLACA PGD BERSERKER SAPI NIJ LEVEL (III++)

La PGD Berserker puede ser una de nuestras placas más económicas, pero no se deje engañar, ya que su cara de impacto de cerámica de alúmina hexagonal, combinada con el respaldo de polietileno, la hace extremadamente resistente contra diversas amenazas.

La PGD Berserker está disponible en NIJ 3 con clasificación multi-impacto y capacidad para detener múltiples impactos.

Características del producto:

La placa de blindaje duro PGD Berserker NIJ Nivel III está diseñada para quienes requieren protección superior en entornos de alto riesgo. Fabricada con materiales e ingeniería avanzados, esta placa con corte SAPI ofrece un alto nivel de defensa balística, garantizando comodidad y movilidad.

Balística probada según NIJ nivel III++

Amenazas: La placa detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 III+: 7.62x51 NATO M80, 6 disparos
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC, AK47, 6 disparos
- Amenaza especial: 5.56x45, SS109/M855, 6 disparos
- Amenaza especial: 7.62x39 API-BZ, 3 disparos

Tipo: Corte SAPI | Independiente/No requiere blindaje blando

Ajuste ergonómico: Curva simple

Material: Placa de cerámica AL203 con respaldo de polietileno

Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 30 mm

Dimensiones: SAPI 10"x12" (30 x 25 cm) 2,5 kg

Peso: 2500 gramos



Ref. 3147

PLACA PGD BERSERKER SAPI NIJ LEVEL (IV)

La PGD Berserker puede ser una de nuestras placas más económicas, pero no se deje engañar, ya que su cara de impacto de cerámica de alúmina hexagonal, combinada con el respaldo de polietileno, la hace extremadamente resistente contra diversas amenazas.

La PGD Berserker está disponible en NIJ 4 con clasificación multi-impacto y capacidad para detener múltiples impactos.

Características del producto:

La placa de blindaje duro PGD Berserker NIJ Nivel 4 está diseñada para quienes requieren protección superior en entornos de alto riesgo. Fabricada con materiales e ingeniería avanzados, esta placa con corte SAPI ofrece un alto nivel de defensa balística, garantizando comodidad y movilidad.

Balística probada según NIJ nivel IV (4)

Amenazas: La placa detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 IIV: 30 cal. 166 gr. APM2, 1disparo
- Amenaza especial: 7.62x51 NATO M80
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC AK47
- Amenaza especial: 5.56x45 NATO SS109/M855

Tipo: Corte SAPI | Independiente/No requiere blindaje blando

Ajuste ergonómico: Curva simple

Material: Placa de cerámica AL203 con respaldo de polietileno

Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 22 mm

Dimensiones: SAPI 10"x12" (30 x 25 cm) 3,4 kg

Peso: 3400 gramos



Ref. 3148**PLACA PGD U-LINE
NIJ LEVEL (III)**

PGD U-line nivel 3++ se fabrica como Stand Alone (SA) y diseñado en múltiples curvas. Puedes elegir entre el corte ESAPI o el corte ergonómico para tiradores, lo que permite que tus brazos se muevan con libertad.

Características del producto:

Esta placa ESAPI de nivel NIJ 3 ofrece el equilibrio perfecto entre protección eficaz y un rendimiento óptimo. La PGD U-line nivel 3 es nuestra placa cerámica más ligera, con tan solo 2,15 kg, gracias a su fabricación con carburo de silicio. Además, la hace extremadamente resistente, capaz de resistir múltiples impactos de 6 disparos de calibre 7,62x51 OTAN (disparo de prueba NIJ III).

El blindaje rígido PGD U-line NIJ nivel 3++ está disponible en los siguientes tamaños:

Estándar: 250 x 300 mm / 10" x 12" (2,15 kg / 4,74 lbs), corte para tiradores
Pequeño: 225 x 303 mm / 8,75" x 11,75" (1,9 kg / 4,18 lbs), corte ESAPI
Mediano: 246 x 323 mm / 9,5" x 12,5" (2,3 kg / 5,07 lbs), corte ESAPI
Grande: 265 x 342 mm / 10,25" x 13,5" (2,70 kg / 5,95 lbs), corte ESAPI
Extragrande: 285 x 361 mm / 11" x 14" (2,95 kg / 6,50 lbs), corte ESAPI

Balística probada según NIJ nivel III++

Amenazas: La placa detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 III++: 7.62x51 NATO M80, 6 disparos
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC, AK47, 6 disparos
- Amenaza especial: 5.56x45, SS109/M855, 6 disparos

Tipo: Corte ESAPI /SHOOTERS | Independiente / No requiere armadura blanda

Ajuste ergonómico: Máxima comodidad: Multicurvo

Material: cerámica de carburo de silicio de Saint Gobain y refuerzo de aramida

Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 27 mm

Dimensiones: SHOOTERS 10"x12" (30 x 25 cm) 2,15 kg

Peso: 2150 gramos

**Ref. 3149****PLACA PGD U-LINE ESAPI
NIJ LEVEL (IV)**

La placa ESAPI PGD U-line, probada según las normas NIJ nivel IV, ofrece una protección balística excepcional, lo que la convierte en la opción ideal para el personal militar y policial que se enfrenta a amenazas de alto calibre. Esta placa está diseñada para detener diversas balas potentes, garantizando la protección del usuario en los escenarios de combate más peligrosos.

Características del producto:

La placa PGD-Uline puede usarse de forma independiente, por lo que no necesita blindaje blando. Su diseño multicurvo permite que la placa se ajuste perfectamente al cuerpo gracias a su forma adaptada al pecho y al abdomen. Está fabricada con una gran pieza de cerámica SIC monolítica. Ofrece la cerámica más ligera y resistente del mercado para NIJ nivel 4.

Esta placa ESAPI, que significa Insertos Protectores Mejorados para Armas Pequeñas, es de nivel 4 NIJ, independiente y está disponible en 5 tamaños diferentes:

Pequeña: 227 x 303 mm / 8,75" x 11,75" - (2,70 kg/5,95 lbs)
Mediana: 246 x 323 mm / 9,5" x 12,5" - (3,20 kg/7,05 lbs)
Grande: 265 x 342 mm / 10,25" x 13,5" - (3,50 kg/7,71 lbs)
Extragrande: 285 x 361 mm / 11" x 14" - (4,0 kg/8,81 lbs)
Estándar: 250 x 300 mm / 10" x 12" (2,95 kg/6,5 libras)

Balística probada según NIJ nivel IV

Amenazas: La placa detiene las siguientes amenazas:

- NIJ 0101.06 IV: 30 cal. 166 g APM2, 1 disparo
- Amenaza especial: 7.62x54R 150 g B32, 1 disparo
- Amenaza especial: 7.62x51 OTAN M80
- Amenaza especial: 7.62x39 MSC AK47
- Amenaza especial: 5.56x45 OTAN SS109/M855



Tipo: Corte ESAPI | Independiente / No requiere armadura blanda

Ajuste ergonómico: Curvado 3D

Material: Cerámica de silicio monolítico de Saint Gobain y refuerzo de aramida

Cubierta impermeable: Cubierta de Cordura

Garantía: 7 años de garantía balística

Grosor: 26 mm

Dimensiones: ESAPI 10"x12" (30 x 25 cm) 2,9 kg

Peso: 2900 gramos



Ref. 3150

CHALECO DELTA IIIA

CHALECO BALÍSTICO NIJ IIIA - 55J



Nos enorgullece que el chaleco se fabrique 100 % en Dinamarca, en nuestra propia fábrica con certificación ISO9001:2015. El chaleco antibalas PGD DELTA está diseñado para un ajuste perfecto y la máxima protección. El sistema de soporte está revestido con tecnología Outlast® PCM, que garantiza la máxima comodidad y permite usarlo hasta 14 horas al día.

Características:

- NIJ 0101.04 IIIA: .44 magnum y 9 mm.
- NIJ 0115.00 S1: 55 julios E2.
- V50 STANAG 2920: 606 m/s.




El chaleco PGD DELTA ha sido probado con el máximo nivel de protección, NIJ nivel IIIA (3A), para protegerse de las amenazas más recientes y avanzadas de las armas cortas.

Estándar (balístico):

NIJ 0101.04:	.44 magnum SJHP	436 m/s +-9
NIJ 0101.04:	9 mm FMJ	439 m/s +-9

**Estándar (de arma blanca):**

NIJ 0115.00:	Hoja SG1.	55 julios E2
--------------	-----------	--------------



Ref. 3151

CHALECO ULTRA IIIA

CHALECO BALÍSTICO



Obtendrás un chaleco 3 en 1 antibalas, resistente a puñaladas y a púas:

1. El PGD ULTRA es un chaleco antibalas probado con el máximo nivel de protección, NIJ IIIA, y puede resistir amenazas de hasta .44 Magnum y .357 Sig.

2. El PGD ULTRA es a prueba de puñaladas y púas, y ha sido probado según la norma HOSDB 2017 KR1+SP1. Supera con creces la capacidad de los chalecos antibalas y antipuñaladas convencionales.

3. El PGD ULTRA es extremadamente flexible y delgado (7 mm), fácil de ocultar.

Características:

- NIJ 0101.04 IIIA: .44 magnum y 9 mm.
- NIJ 0115.00 S1: 55 julios E2.
- V50 STANAG 2920: 606 m/s.




El chaleco PGD DELTA ha sido probado con el máximo nivel de protección, NIJ nivel IIIA (3A), para protegerse de las amenazas más recientes y avanzadas de las armas cortas.

Estándar (balístico):

NIJ 0101.04:	.44 magnum SJHP	436 m/s +-9
NIJ 0101.04:	9 mm FMJ RN	439 m/s +-9

**Estándar (a prueba de pinchazos y púas):**

HOSDB 2017:	P1/B & SP/B.	36 julios KR1/24 julios SP1
-------------	--------------	-----------------------------



Ref. 3152

CHALECO PGD-FRAG
CHALECO BALÍSTICO TÁCTICO

El PGD FRAG está diseñado para ofrecer la máxima protección contra la fragmentación según la norma STANAG 2920, así como protección balística contra pistolas de hasta .44 Magnum según la norma NIJ 0101.04 IIIA, lo que le proporciona una protección balística/de fragmentación de 360°. Con una armadura blanda balística flexible, disfrutará de una gran comodidad y el chaleco se adaptará a su cuerpo en cada movimiento.

Características:

El PGD FRAG está diseñado para ofrecer una protección balística de 360° y máxima protección contra la fragmentación:

Detiene munición Magnum 44 y FMJ de 9 mm a 450 m/s según NIJ 0101.04 IIIA
STANAG 2920 V50 a 606 m/s
NIJ 0115.00 S1 55 julios



El PGD FRAG es nuestro chaleco táctico de alta resistencia e incluye nuestra armadura blanda PGD DELTA. Diseñado en Dinamarca en colaboración con Orion Defense, el PGD FRAG se centra en la máxima cobertura balística, con un diseño ágil y un corte que facilita la movilidad.

Estándar (balístico):

NIJ 0101.04:	.44 magnum SJHP	436 m/s +-9
NIJ 0101.04:	9 mm FMJ	439 m/s +-9

Estándar (de arma blanca):

NIJ 0115.00:	Hoja SG1.	55 julios E2
--------------	-----------	--------------

Estándar (balístico):



STANAG2920:	Fragmento de 17 g	606 m/s +-9
-------------	-------------------	-------------

**Características importantes del chaleco táctico PGD FRAG:**

Las correas de los hombros tienen una resistencia a la rotura de 1472 kg. Además, la corredera metálica está fabricada con metal de 5 cm (2 pulgadas) según la norma MIL-L-3851 para una durabilidad extrema que nunca fallará.

El tejido laminado tiene revestimiento de PU, DWR, IRR y es resistente al agua; está fabricado en Europa (Foxa Oy, Finlandia) y (Brookwoods Companies, INC., EE. UU.). Fabricado en laminado Cordura de 500 deniers, un 35-40 % más ligero que el sistema MOLLE tradicional.

Esto ofrece la máxima movilidad para un uso prolongado.

**PGD**

Ref. 3103

PORTA-PLACAS

PORTA PLACAS - TQR 2.0



El portaplacas TQR de 2.ª generación (liberación rápida táctica) está diseñado para cumplir con los más altos estándares militares y policiales. Basado en años de experiencia y desarrollo, este avanzado sistema de portaplacas está específicamente diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de las operaciones tácticas modernas.

Características:

El portaplacas TQR 2.0 está fabricado con laminado Cordura de 500 deniers, un material entre un 35 % y un 40 % más ligero que los sistemas de correas MOLLE tradicionales. Su bajo peso reduce la tensión corporal durante su uso.

El laminado consta de dos capas de Cordura 500D, lo que lo hace extremadamente resistente (15 veces más resistente que el acero), flexible y delgado.

Esto le ofrece la máxima movilidad para un uso prolongado. Nuestro tejido laminado es impermeable, resistente a la abrasión y con una alta resistencia al desgarro para un uso prolongado.



Hemos integrado la correa de hombro y el fajín con el exclusivo sistema de hebilla de liberación rápida de la italiana 2M. Es perfecto para situaciones de emergencia, ya que la hebilla se libera tres veces más rápido que el velcro convencional.

La hebilla de liberación rápida 2M es un sistema de cierre avanzado, conocido por su resistencia, facilidad de uso y fiabilidad en aplicaciones críticas. Se utiliza ampliamente en equipo táctico y militar, como portaplacas. El mecanismo de liberación con una sola mano de la hebilla permite un desenganche rápido y garantiza que se mantenga firmemente sujeta en condiciones normales, evitando que se suelte accidentalmente.



Placa Molle

El portaplacas TQR 2.0 incluye una placa MOLLE 6x3 gratuita, diseñada para albergar hasta tres portacargadores. Esta placa proporciona amplio espacio para llevar equipo esencial, garantizando un acceso rápido a los cargadores en situaciones de alta presión.

Cinturón fajín Exo

Además, el sistema portaplacas TQR 2.0 incluye de serie nuestro cinturón fajín Exo. El fajín Exo está fabricado con un tejido laminado de doble capa, lo que proporciona mayor rigidez y durabilidad.



Hombreras reforzadas

Las hombreras reforzadas de este equipo están reforzadas con correas de poliamida de alta resistencia, capaces de soportar una carga de rotura de hasta 1472 kg.

Las hombreras están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad, con acolchado de espuma adicional para reducir la presión y mejorar su portabilidad durante misiones largas. Además, están equipadas con ranuras MOLLE cortadas a láser para un enrutamiento eficiente de cables, lo que permite a los usuarios gestionar de forma segura los cables de comunicación y los tubos de hidratación, garantizando así comodidad y funcionalidad en el campo.





RAGNAR

UNIFORMIDAD



RAGNAR



Ref. 3153 T-SHIRT VANIR


T-SHIRT TÁCTICO



La idea de la camiseta VANIR es ofrecer una prenda bicolor que combine tres materiales: Hombros en vigoré, la estructura general es de algodón con un 8% de elastano para mejorar la flexibilidad de la camiseta y el tercer material se encuentra en la zona de las axilas para mejorar la circulación del aire en estas zonas de mayor sudoración, mejorando la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 92% Algodón, 8% Elastano.
- Exterior 2: 100% Poliéster
- 1 Bolsillo manga izquierda con cremallera.
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: COYOTE y OD



Ref. 3155 T-SHIRT LOKI

T-SHIRT TÁCTICO



Un diseño elegante y bicolor que combina un tejido de poliéster que da a la prenda una imagen urbana. El polo tiene reforzadas zonas como los hombros o perímetro de las axilas y para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta con 6% elastano que aporta una mayor elasticidad y permite adaptar la prenda mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área diseñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 100% Poliéster.
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: COYOTE y NAVY BLUE

Ref. 3157 PANTALÓN THOR

PANTALÓN TÁCTICO JEANS



El equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, lo mismo que nuestro pantalón vaquero que combina características de un pantalón táctico con el tradicional concepto de pantalón vaquero.

Características:

- Exterior 1: 96% Algodón, 4% Elastano.
- Exterior 2: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster
- 2 Bolsillos frontales con corte en ángulo y refuerzo.
- 1 Bolsillo interior parte derecha.
- 2 bolsillos en la parte trasera con corte tradicional.
- 1 Bolsillo oculto en la parte posterior (Para llaves o elementos importantes)
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52



Trabillas anchas

Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura de 55 mm ya que están pensadas para poder usarse además de con cinturones normales con cinturones tácticos para su uso como primera línea.

Ref. 3154 POLO-SHIRT FENRIR

POLO TÁCTICO



El polo tiene reforzadas zonas como los hombros o perímetro de las axilas y para mejorar la flexibilidad del tejido cuenta con 6% elastano que aporta una mayor elasticidad y permite adaptar la prenda mucho mejor a tus movimientos.

El polo Fenrir cuenta en la zona de las axilas con un área diseñada para mejorar la circulación del aire en las zonas de mayor sudoración, mejorando así la ventilación de toda la prenda.

Características:

- Exterior 1: 94% Poliéster, 6% Elastano
- Exterior 2: 100% Poliéster
- Exterior 3: 50% Algodón, 50% Poliéster
- Tallas: S-M-L-XL-XXL
- Color: COYOTE Y NAVY BLUE



Ref. 3156 PANTALÓN SKÖLL

PANTALÓN TÁCTICO NEGRO



Un nombre fácil de recordar para una prenda, ligera, cómoda y destinada a ser usada en entornos urbanos con todas las características de un pantalón táctico.

Características:

- Exterior 1: 50% Poliéster, 50% Algodón
- Exterior 2: 100% Nylon
- Forro: 100% Poliéster
- 2 bolsillos frontales de corte recto y muy profundo, incluyen un refuerzo de cordura anti rasgado
- 4 bolsillo laterales diseñados para que la carga se desplace hacia la parte posterior del muslo, permitiendo mayor maniobrabilidad a la rodilla.
- 2 bolsillos en la parte trasera sin costuras externas ambos con cierre de cremallera YKK con un pequeño pliegue para ocultar la propia cremallera y evitar su apertura o movimiento accidental.
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52

Ref. 3158 PANTALÓN SKÖLL

PANTALÓN TÁCTICO COYOTE



Un nombre fácil de recordar para una prenda, ligera, cómoda y destinada a ser usada en entornos urbanos con todas las características de un pantalón táctico.

Características:

- Exterior 1: 50% Poliéster, 50% Algodón
- Exterior 2: 100% Nylon
- Forro: 100% Poliéster
- 2 bolsillos frontales de corte recto y muy profundo, incluyen un refuerzo de cordura anti rasgado
- 4 bolsillo laterales diseñados para que la carga se desplace hacia la parte posterior del muslo, permitiendo mayor maniobrabilidad a la rodilla.
- 2 bolsillos en la parte trasera sin costuras externas ambos con cierre de cremallera YKK con un pequeño pliegue para ocultar la propia cremallera y evitar su apertura o movimiento accidental.
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52



RAGNAR

Trabillas anchas

Todas las trabillas en el contorno del pantalón tiene una altura de 55 mm.

Ref. 3159

SUDADERA EINAR

SUDADERA TÁCTICA

El hoodie Einar está especialmente diseñado para ser una prenda urbana pero que pueda dotar al usuario en caso de una intervención (policial o militar) de una braga incorporada en la propia capucha con la que ocultar su rostro, tanto con la capucha puesta como sin ella.

Características:

- Incluye capucha con ajuste de la zona frontal.
- Braga "intervención" incorporada en capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera YKK para proteger la barba.
- Loops y bolsillos internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta)- Costuras reforzadas.
- Extensor de manga interna cubriendo parte de la mano con agujero para el reloj.
- Cremalleras YKK originales. Bolsillos laterales con cremalleras YKK.
- Ajuste y regulación doble de cintura.
- Exterior 1: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster
- Color: COYOTE y SHADOW GREY
- Tallas: S-M-L-XL-XXL



Ref. 3160

CHAQUETA GUNNAR

CHAQUETA TÁCTICA

La chaqueta Gunnar está desarrollada con tecnología Windtech, usada principalmente en productos cuyo uso están destinados al aire libre en condiciones climáticas frías o adversas, cumpliendo una función de primera capa de protección ante los elementos meteorológicos.

**RAGNAR****Características:**

- Incluye capucha con ajuste de talla posterior y lateral.
- Logotipo en el pecho e impresión en la parte superior de la espalda en la que se puede leer "Beware of an old man in a profession where men die young".
- Braga "intervención" incorporada en la capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera para proteger la barba.
- Loops y acceso de cableado internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta).
- Costuras reforzadas.
- Cremallera central termosellada.
- Zona con velcro suave (no hace ruido) con logotipo de Ragnar Raids.
- Bolsillos laterales muy profundos con gran amplitud de carga.
- Bolsillos laterales de menor tamaño en la zona del pecho.
- Ajuste y regulación doble de cintura.



Ref. 4242

CHAQUETA SIGURD HYBRID

CHAQUETA TÁCTICA HÍBRIDA

La chaqueta Sigurd Hybrid con un diseño elegante, deportivo y urbano que esconde varios secretos. El hoodie Sigurd está fabricado en poliéster que mejora la transpiración de la prenda y elastano para dar flexibilidad en los 4 sentidos al tejido haciéndola especialmente cómoda.

Características:

- Incluye capucha con ajuste de la zona frontal. Con impresión de las runas.
- Braga "intervención" incorporada en capucha y oculta tras la nuca.
- Ocultación y tope de cierre de cremallera para proteger la barba.
- Acolchado con HDI, microfibras conserva el calor corporal y no retiene la humedad
- Loops y bolsillos internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta)
- Costuras reforzadas.
- Zona con velcro suave (no hace ruido) con logotipo de Ragnar Raids.
- Bolsillos laterales con cremalleras.
- Ajuste y regulación doble de cintura.



Disponible en Black/Coyote y Grey/Black.

Ref. 2443

POLAR EGIL

POLAR TÁCTICO

La chaqueta está confeccionada en tejido micro polar estructurado y mezclado con otro tejido de nailon, ambos elásticos, para permitir una mejor respuesta de la prenda en situaciones de movimientos bruscos como se pueden dar en un entorno táctico. La prenda consta de refuerzos en la zona de los hombros para resistir mejor el desgaste por el rozamiento de plate carriers o mochilas, además de los refuerzos de los codos para aumentar su resistencia.

Características:

- Logo bordado al pecho.
- Loops y acceso de cableado internos para móvil o sistemas de comunicación (en caso de acción encubierta).
- Costuras reforzadas.
- Velcro suave personalizado con el logo de la marca en manga derecha.
- Ajuste y regulación doble de cintura.
- Dos bolsillos inferiores con cremalleras
- Un bolsillo en el pecho con puerto multimedia para auriculares con cremallera
- Costuras planas (flatlock) para mayor comodidad.
- Resistente cremallera central visión de doble carro.PR
- Protector de barbilla.



Ref. 3161

COMBAT SHIRT RAGNARÖK

SHIRT COMBATE

El diseño de la combat shirt Ragnarök une la tecnología BRAND BASELAYER de CORDURA con un diseño de mesh de alta resistencia aplicado en las zonas donde la piel tiene mayores puntos de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco. Los cortes de espalda, pecho y axilas han sido diseñados especialmente para que el operador use al mismo tiempo chalecos de protección balística.

CORDURA® BRAND BASELAYER

Es un tejido de punto de alto rendimiento diseñado específicamente a partir de una mezcla de nailon y algodón. Versátil en todas las condiciones climáticas. Más fuerte que el 100% algodón. Y a diferencia del poliéster, no se adhiere a la piel ni genera gotas de sudor cuando se expone altas temperaturas en combate.

**RAGNAR****Características:**

- Exterior 1: 60% Poliéster, 40% Algodón
- Exterior 2: 50% Algodón, 50% Nylon
- Exterior 3: 100% Poliéster
- Forro: 100% Poliéster
- Color: COYOTE -AOR1-FOREST-OD
- Tallas: S-M-L-XL-XXL

Nuestros uniformes se han basado en la experiencia de personas que actualmente trabajan en acciones directas en zonas de conflicto. Donde el mayor requerimiento es prendas resistentes, pero especialmente cómodas para largos periodos de tiempos usándolas o en algún caso realizando largos recorridos.

RAGNARÖK AOR1**RAGNARÖK COYOTE****RAGNARÖK OD**

Ref. 3162

PANTALÓN RAGNARÖK

PANTALÓN COMBATE COYOTE



Ragnarök nace de la unión de ragna 'dioses' y rök que significa 'destino', es decir, el "destino de los dioses" también conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nombre para un pantalón pensado para el campo de batalla.

Ref. 3163

PANTALÓN RAGNARÖK

PANTALÓN COMBATE DD



Ragnarök nace de la unión de ragna 'dioses' y rök que significa 'destino', es decir, el "destino de los dioses" también conocido como la batalla del fin del mundo. No hay mejor nombre para un pantalón pensado para el campo de batalla.



Características:

- Talla ajustable por medio de tiras elásticas en ambos lados de la cintura. Cierre del pantalón por velcro.
- Interno de la cintura en material aterciopelado para mejorar la comodidad y reducir el deslizamiento interno de la camiseta de combate. Trabillas de 60 mm para su uso con cinturones tácticos.
- Cremalleras YKK originales. Refuerzos en ambos bolsillos frontales anti rasgado.
- Amplia capacidad de carga con 11 bolsillos, diseñados para tener acceso a ellos incluso con un plate carrier equipado.
- Tejido resistente, que limita los desgarros y el desgaste.
- Doble costura en la entrepierna.
- El tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.
- Material flexible con elastano que permite una extensión de tejido en la zona lumbar evitando que el pantalón se mueva de su posición correcta al agacharse.
- Material elástico con elastano en la zona de las rodillas para mejorar la dinámica del movimiento de la rodilla.
- Refuerzos frontales en las rodillas.
- Acceso mediante velcro para instalación de rodilleras de protección internas.
- Ajustes en la parte trasera de la rodilla para el ancho del pantalón.
- Ajustes por velcro original para el cierre en la parte inferior
- Gancho metálico en la parte interior del bajo de cada pernera para un ajuste perfecto del pantalón y poder unirlo al calzado
- Tallas: 40-42-44-46-48-50-52



Ref. 3164


COMBAT UNIFORM RAGNARÖK

UNIFORMES COMBATE

Nuestros uniformes RAGNARÖK han sido testeados, entre otros, por miembros de primer nivel de operaciones especiales del estado de Israel. Estas unidades especialmente capacitadas son muy exigentes en la calidad del material y previo a su uso lo someten a duras pruebas de resistencia y durabilidad. Nuestros uniformes pasaron la exigente prueba del Mar Muerto (Lago con aguas hipersalinas). Esta prueba o literalmente tortura textil consistió en: sumergirse con el uniforme en el agua especialmente salada del Mar Muerto, dejar que los uniformes secan al sol con el salitre y realizar varias carreras para comprobar la capacidad anti rasgado del tejido y las costuras.

CORDURA® BRAND BASELAYER

Es un tejido de punto de alto rendimiento diseñado específicamente a partir de una mezcla de nailon y algodón. Versátil en todas las condiciones climáticas. Más fuerte que el 100% algodón. Y a diferencia del poliéster, no se adhiere a la piel ni genera gotas de sudor cuando se expone altas temperaturas en combate.

**RAGNAR**

Nuestros uniformes se han basado en la experiencia de personas que actualmente trabajan en acciones directas en zonas de conflicto. Donde el mayor requerimiento es prendas resistentes, pero especialmente cómodas para largos periodos de tiempos usándolas o en algún caso realizando largos recorridos.



RAGNARÖK AORI



RAGNARÖK COYOTE



RAGNARÖK OD

**RAGNAR****RAGNAR**



UNIFORME COMBATE RÖK



RÄGNAR



Ref. 3165

UNIFORME COMBATE RÖK-MULTI CAM

UNIFORME DE COMBATE MULTI CAM

¿Qué tiene de especial el uniforme RÖK?

Nuestra nueva generación de uniformes de combate ha basado su diseño en la experiencia de muchos profesionales del ámbito militar, policial y táctico que han aportado su experiencia de infatigables horas de entrenamiento, de agotadoras marchas por climas extremos, en largos periodos en tierras lejanas, por vivencias en entornos hostiles y en acciones directas en combate.



DISEÑO PARA USO INTENSIVO



El tejido principal es un Micro Rip-Stop, un tejido más resistente, que limita los desgarros y el desgaste. Excepcional resistencia a la abrasión.

Doble costura en la entrepierna

Tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo

MultiCam®

**RAGNAR**

Los patrones MultiCam® aprovechan la forma en que el ojo y el cerebro humanos perciben la forma, el volumen y el color. Dado que solo una porción muy pequeña del ojo humano percibe el color, el cerebro se encarga de "rellenar" gran parte del espacio que ocupa el ojo. El diseño exclusivo de alta resolución de MultiCam® aprovecha este principio y ayuda al observador a "ver" el patrón como parte del fondo.

La familia de patrones MultiCam® se basa más en un efecto de mezcla que en un efecto de contraste tradicional para camuflar al usuario. Este efecto les permite funcionar bien en una amplia gama de condiciones ambientales. También ayuda a mantener la eficacia de los patrones incluso a corta distancia, donde los patrones de baja resolución suelen destacarse en el entorno natural (no pixelado).


Protección externa de la rodilla en Cordura® 500D con capacidad de incorporar hasta dos rodilleras internas de diferentes materiales según la necesidad operativa.



SISTEMA DE VENTILACIÓN

Los pantalones RÖK incluyen un discreto sistema de ventilación mediante dos cremalleras YKK® ocultas en cada pierna para favorecer la ventilación inguinal y de piernas (permite ampliar la zona gracias a su material mesh)

Este sistema con mesh de alta resistencia está situado en las zonas donde la piel tiene mayores zonas de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco.



Ref. 3166

UNIFORME COMBATE RÖK-BOSCOSO

UNIFORME DE COMBATE BOSCO

¿Qué tiene de especial el uniforme RÖK?

Nuestra nueva generación de uniformes de combate ha basado su diseño en la experiencia de muchos profesionales del ámbito militar, policial y táctico que han aportado su experiencia de infatigables horas de entrenamiento, de agotadoras marchas por climas extremos, en largos periodos en tierras lejanas, por vivencias en entornos hostiles y en acciones directas en combate.



DISEÑO PARA USO INTENSIVO

Camiseta:

Malla de alta resistencia aplicada en áreas donde la piel presenta los puntos de sudoración más importantes y necesita una evacuación rápida para mantener el cuerpo seco. Los cortes en el diseño de la prenda han sido concebidos especialmente para ser usados debajo de chalecos de protección balística.

Refuerzo en áreas donde la prenda puede sufrir más desgaste, ya sea en los hombros debido al chaleco o la mochila, o por la actividad del operador en los antebrazos. La configuración de diferentes tejidos hace que la prenda sea versátil en todas las condiciones climáticas.

El tejido principal es un Micro Rip-Stop, un tejido más resistente, que limita los desgarros y el desgaste. Excepcional resistencia a la abrasión. Doble costura en la entrepierna. Tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.

Pantalón:

- El tejido principal es un Micro Rip-Stop, una tela más resistente que limita los desgarros y el desgaste.
- Resistencia excepcional a la abrasión.
- Doble costura en la entrepierna.
- Tejido transpirable que permite un secado rápido del sudor, favoreciendo la evacuación del calor corporal.



RAGNAR

Protección externa de la rodilla en Cordura® 500D con capacidad de incorporar hasta dos rodilleras internas de diferentes materiales según la necesidad operativa.



SISTEMA DE VENTILACIÓN

Los pantalones RÖK incluyen un discreto sistema de ventilación mediante dos cremalleras YKK® ocultas en cada pierna para favorecer la ventilación inguinal y de piernas (permite ampliar la zona gracias a su material mesh)

Este sistema con mesh de alta resistencia está situado en las zonas donde la piel tiene mayores zonas de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco.



Ref. 3167

UNIFORME COMBATE RÖK-ÁRIDO

UNIFORME DE COMBATE ÁRIDO

¿Qué tiene de especial el uniforme RÖK?

Nuestra nueva generación de uniformes de combate ha basado su diseño en la experiencia de muchos profesionales del ámbito militar, policial y táctico que han aportado su experiencia de infatigables horas de entrenamiento, de agotadoras marchas por climas extremos, en largos periodos en tierras lejanas, por vivencias en entornos hostiles y en acciones directas en combate.



DISEÑO PARA USO INTENSIVO

**Camiseta:**

Malla de alta resistencia aplicada en áreas donde la piel presenta los puntos de sudoración más importantes y necesita una evacuación rápida para mantener el cuerpo seco. Los cortes en el diseño de la prenda han sido concebidos especialmente para ser usados debajo de chalecos de protección balística.

Refuerzo en áreas donde la prenda puede sufrir más desgaste, ya sea en los hombros debido al chaleco o la mochila, o por la actividad del operador en los antebrazos. La configuración de diferentes tejidos hace que la prenda sea versátil en todas las condiciones climáticas.

El tejido principal es un Micro Rip-Stop, un tejido más resistente, que limita los desgarros y el desgaste. Excepcional resistencia a la abrasión. Doble costura en la entrepierna. Tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.

Pantalon:

- El tejido principal es un Micro Rip-Stop, una tela más resistente que limita los desgarros y el desgaste.
- Resistencia excepcional a la abrasión.
- Doble costura en la entrepierna.
- Tejido transpirable que permite un secado rápido del sudor, favoreciendo la evacuación del calor corporal.

**RAGNAR**

Protección externa de la rodilla en Cordura® 500D con capacidad de incorporar hasta dos rodilleras internas de diferentes materiales según la necesidad operativa.

**SISTEMA DE VENTILACIÓN**

Los pantalones RÖK incluyen un discreto sistema de ventilación mediante dos cremalleras YKK® ocultas en cada pierna para favorecer la ventilación inguinal y de piernas (permite ampliar la zona gracias a su material mesh)

Este sistema con mesh de alta resistencia está situado en las zonas donde la piel tiene mayores zonas de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco.





UNIFORME TÁCTICO RÖK



RAGNAR



Ref. 3104


UNIFORME TÁCTICO RÖK-BLACK

UNIFORME TÁCTICO - BLACK

¿Qué tiene de especial el uniforme Táctico RÖK?



Esta nueva generación de uniforme táctico ha basado su diseño en la experiencia de muchos profesionales del ámbito militar, policial y táctico que han aportado su experiencia de infatigables horas de entrenamiento, de agotadoras marchas por climas extremos, en largos periodos en tierras lejanas, por vivencias en entornos hostiles y en acciones directas en combate.



DISEÑO PARA USO INTENSIVO

Camiseta:

Malla de alta resistencia aplicada en áreas donde la piel presenta los puntos de sudoración más importantes y necesita una evacuación rápida para mantener el cuerpo seco. Los cortes en el diseño de la prenda han sido concebidos especialmente para ser usados debajo de chalecos de protección balística.

Refuerzo en áreas donde la prenda puede sufrir más desgaste, ya sea en los hombros debido al chaleco o la mochila, o por la actividad del operador en los antebrazos. La configuración de diferentes tejidos hace que la prenda sea versátil en todas las condiciones climáticas.


El tejido principal es un Micro Rip-Stop, un tejido más resistente, que limita los desgarros y el desgaste. Excepcional resistencia a la abrasión. Doble costura en la entrepierna. Tejido transpirable, que permite un secado rápido del sudor favoreciendo la evacuación del calor del cuerpo.

Pantalon:

- El tejido principal es un Micro Rip-Stop, una tela más resistente que limita los desgarros y el desgaste.
- Resistencia excepcional a la abrasión.
- Doble costura en la entrepierna.
- Tejido transpirable que permite un secado rápido del sudor,
- favoreciendo la evacuación del calor corporal.

**RAGNAR**


Protección externa de la rodilla en Cordura® 500D con capacidad de incorporar hasta dos rodilleras internas de diferentes materiales según la necesidad operativa.



SISTEMA DE VENTILACIÓN

Los pantalones RÖK incluyen un discreto sistema de ventilación mediante dos cremalleras YKK® ocultas en cada pierna para favorecer la ventilación inguinal y de piernas (permite ampliar la zona gracias a su material mesh)

Este sistema con mesh de alta resistencia está situado en las zonas donde la piel tiene mayores zonas de sudoración y necesitan de un punto de evacuación rápida para mantener al cuerpo seco.



Ref. 3105

HARALD TIER

PORTA PLACAS

Desarrollado a partir del modelo HARALD, el plate Carrier HARALD KING cuenta con mejoras implementadas tras su uso en conflictos como Ucrania, pero manteniendo el diseño original para asegurar movilidad, versatilidad y protección balística esencial en operaciones directas.

Características:

- Mesh MultiCam®: Drena agua rápidamente en operaciones marítimas, reduce el peso y mejora la evacuación del calor.
- Tejido elástico de alto rendimiento: Ajuste óptimo a placas de diversas marcas, compatible con placas SAPI y ESAPI hasta 33 cm x 15 cm x 3,8 cm.
- Tejido 1000D Nylon: Alta resistencia en zonas de carga, compatible con sistemas MOLLE y velcro con corte láser.
- Tegrís®: Proporciona rigidez y protección contra impactos, fragmentos y explosiones, con menor peso y resistencia a -40°C.
- Clips ITW Nexus® GTSR Split-Bar Body: Acople rápido sobre sistemas MOLLE/PALS, fabricados en Acetal para soportar altas cargas de peso sin cortes ni costuras.
- GhillieTEX TM: Tecnología que reduce la firma IR, conforme a la ley U.S. Berry Amendment.
- Elásticos de comunicaciones: Sujetan el PTT y otros equipos sin clips adicionales.
- MOLLE de corte láser: Reduce volumen y mejora eficiencia al reemplazar las tradicionales tiras MOLLE por cortes precisos.
- Bolsillo interno superior: Para documentación.
- Cremallera YKK original: Cremallera duradera y fiable.
- Carro de cremallera de Paracord: Con acabado termosellado para un funcionamiento silencioso.
- Compatible con placas SAPI M: Adaptable a placas balísticas.
- Diseño minimalista: Protección para zonas vitales.
- Tiras de velcro en los hombros: Ajuste de altura.
- Velcro con MOLLE laser cut: Compatible con sistemas MOLLE y paneles de velcro.
- Clips ocultos bajo tiras MOLLE: Evitan aperturas accidentales.
- Bandas laterales elásticas: Mejor ajuste a placas de distintos tamaños.
- Tirador para acceso rápido: Facilita el acceso al compartimento de placas.
- Cumberbunds diseñadas en Tegrís® para proporcionar rigidez y permitir el porte de placas balísticas laterales. Están equipadas internamente con acolchado ajustable para brindar mayor comodidad al usarlas. Disponibles con cierres COBRA® o tiradores rápidos de polímero, ofrecen una mayor ligereza al conjunto

**RAGNAR**

Ref. 3106

FLOKI TIER

PORTA EQUIPOS

Los chest rigs FLOKI en sus diferentes TIER nacen ante la necesidad de un portaequipos ligero, sin protección balística, pero con capacidad de ser modular según la necesidad de carga. Estos sistemas son adaptables a otros equipos de diferentes marcas mediante sistema MOLLE, velcro o inserts, y, al mismo tiempo, pueden integrarse al conjunto principal mediante clips ITW en un plate carrier.

Características:

- Clips ITW Nexus® GTSR Split-Bar Body: Diseñados para un rápido acople en sistemas MOLLE/PALS de 1-25mm. Hechos de Acetal para soportar altas cargas y mejorar la modularidad sin cortes o costuras.
- GhillieTEX TM: Tecnología que reduce la firma IR, 100% conforme con la ley U.S. Berry Amendment.
- Chasis de espacio único: Con dos bolsillos laterales, compatible con todos los productos del Sistema Valhalla.
- Interior con velcro hembra: Para insertar pouches Frey u otros accesorios.
- Mesh MultiCam® en la parte inferior: Permite drenaje rápido de agua.
- Espacio principal: Capacidad para 3 cargadores de 5.56 x 0.45, 2 de 7.62 x 0.51 o 4 de 9 x 19, y combinación de cargadores de rifle y pistola.
- Espacios laterales: Para un cargador de pistola, herramienta multiusos o torniquete.
- Velcro trasero: Para asegurar la sujeción en Plate Carrier o agregar pouches adicionales.
- MOLLE inferior trasero: Permite acoplar pouches como el Snorri Admin Pouch o Haakon Drop Pouch.
- Tapa trasera acolchada: Para mayor confort. Gomas trenzadas inferiores: Para torniquetes u objetos similares.
- Parte frontal de 1000D nylon: Con MOLLE y velcro hembra, compatible con más pouches. Cuerda elástica con regulador: Para carga de elementos como un CAT o bandera. Velcro macho interno:
- Tapa acolchada en Mesh MultiCam®: Se acopla a la caja principal por velcro.

**RAGNAR**

Ref.3168

GUANTES VALKYRIE MK1**GUANTES OPERADOR**

¿Qué tiene de especial los guantes VALKYRIE MK1?

Los guantes MK1 se basan en un diseño sencillo pensado para tener el máximo de maniobrabilidad a la hora de operar no solo con armas si no con elementos de comunicación. Los guantes Valkyrie MK1 protegen tus manos en las zonas de mayor exposición como son el dedo pulgar e índice, que se encuentran reforzados con una capa más gruesa de poliéster en su parte externa, mientras que en la parte interna incluyen un material para mejorar su uso con dispositivos con pantalla digital como por ejemplo teléfonos móviles.

El dorso del guante está construido con elastano para permitir una sensación de adaptación máxima a la mano mejorando la sensibilidad de la propia mano.

Características:

- Parte superior transpirable y fabricada en elastano que permite ajustarse en las 4 direcciones aportando gran flexibilidad en el movimiento de la mano.
- Corte anatómico del guante, pensado para tiro.
- Material táctil en pulgar e índice para uso con móviles.
- Elástico en muñeca.
- Dorso antideslizante.
- Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras zonas.
- Diseño dual, parte derecha con el logotipo de Ragnar Raid mientras que la parte izquierda tiene unas runas en futhark cuyo significado es "Desconfía en un hombre viejo en una profesión en la que se muere joven".

**RAGNAR**

DISPONIBLES EN COLOR COYOTE Y NEGRO.



Ref. 3169

GUANTES VALKYRIE MK2**GUANTES TIRADOR**

¿Qué tiene de especial los guantes VALKYRIE MK2?

Los guantes MK2 están pensados para tiradores avanzados, uniendo en un mismo producto un guante transpirable por su material en el dorso y en los interiores de cada dedo. Este material además añade elasticidad a esas aéreas ya que tiene elastano que mejora la flexibilidad del tejido.


El guante VALKYRIE MK2 refuerza la parte superior de los dedos, al ser las zonas de mayor exposición con el exterior, pero incorpora en los nudillos una articulación con material elástico para mejorar los movimientos independientes de cada dedo.

La palma del guante está confeccionada con dos texturas para mejorar su capacidad de adherencia, uniendo una base de poliéster sumado a un entramado de runas engomadas que generan un relieve para mejorar aun más el agarre.

Características:

- Parte superior transpirable y fabricada con elastano que permite ajustarse en las 4 direcciones.
- Pulgar e índice con material apto para uso con pantallas táctiles de teléfonos móviles.
- Nudillos con articulación y material elástico para mejorar la flexión de los dedos.
- Material elástico en los interiores y comisura de los dedos para adaptarse mejor a la mano del tirador. Cierre por velcro ajustable.
- Dorso antideslizante de doble capa con relieve en forma de runas.
- Cordeles interiores para sujetar el guante al cinturón u otras zonas.

DISPONIBLES EN COLOR COYOTE Y NEGRO.



PROTECCIÓN - GUANTES

Ref. 3170

BREACHER

GUANTES DE INTERVENCIÓN IGNÍFUGOS



Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher están diseñados para proteger las manos unidades especiales durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo.

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que ofrece un elevado nivel de destreza. Validos para el uso de pantallas táctiles.

Especificaciones:



1. El cierre Wide-Fit™ proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2. La protección de los nudillos de una pieza de caucho termoplástico (TPR) cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos.
3. Las protecciones de los dedos de caucho termoplástico (TPR) reducen los impactos y la abrasión.
4. El material Nomex® ofrece una resistencia máxima al fuego en el dorso de la mano.
5. Dedo del gatillo extraíble con costuras dobles que eliminan el deshilachado del material.
6. Palma de piel de cabra ignífuga de alto nivel de destreza y 0,6 mm.
7. El acolchado de la palma de D3O® absorbe los impactos y las vibraciones para reducir la fatiga de la mano.
8. La piel de cabra ignífuga con lateral de gamuza aporta un mayor agarre.
9. Piel de cabra ignífuga apta para el uso de pantallas táctiles.
10. Cintas de nailon para transportarlos.

CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

Ref. 3172

M-PACT 3

GUANTES DE COMBATE



El imponente M-Pact® 3 ofrece a los militares profesionales y a las fuerzas de orden una protección total para las manos sobre el terreno.

Se ha diseñado anatómicamente para absorber los impactos sufridos en el dorso de la mano y para mejorar la capacidad de movimiento general. Los guantes tácticos M-Pact 3 cuentan con refuerzos internos en las puntas de los dedos para una máxima resistencia a la abrasión y para disponer de un mayor agarre cuando más se necesita.

Especificaciones:



1. La protección contra impactos de caucho termoplástico (TPR) moldeado cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos.
2. El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3. El acolchado de EVA tipo acordeón reduce los impactos en el pulgar y los dedos.
4. El refuerzo interno de las puntas de los dedos ofrece la máxima resistencia a la abrasión.
5. Palma de piel sintética duradera equipada con una tecnología que permite el uso de pantallas táctiles.
6. Cintas de nailon para guardarlos.

CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

Ref. 3171

NEEDLE STICK

GUANTES TÁCTICO ANTI-CORTE



Los guantes Leather Needlestick Law Enforcement son unos guantes anticorte y antipunzón fabricados en Durahide™ FR con cuero de piel de cabra e hilo de Kevlar® que nos proporciona una durabilidad, agarre, destreza y confort máximos.

Cuenta con la tecnología ArmorCore™ que cubre toda la palma de la mano y envuelve la parte superior del dedo hasta las uñas, ArmorCore™ nos ofrece protección contra punzones, agujas y demás objetos afilados contra los que el usuario de estos guantes puede hacer frente.

Especificaciones:



1. RESISTENCIA al corte 360°
2. La piel de alto rendimiento Durahide™ Goat Skin proporciona durabilidad, adherencia, destreza y confort mejorados.
3. La tecnología Armorcore™ cubre la palma en su totalidad y envuelve la punta de los dedos ofreciendo protección ASTM F2878 Nivel 2 contra la punción de agujas.
4. La línea de corte 360° permite al guante alcanzar la certificación ANSI A7.
5. Textura de estampación en caliente en la punta de los dedos y la palma que proporciona una adherencia mejorada.
6. El cierre de velcro ajustable asegura el ajuste y proporciona un rendimiento sin inconvenientes en el manejo de armas.
7. El puño de bajo perfil diseñado para un óptimo movimiento de la muñeca y permite sin problemas el uso de los relojes.
8. El refuerzo AX G-Series en la palma aumenta su durabilidad y proporciona una adherencia excepcional para herramientas y armas.
9. Construido con trama de hilo KEVLAR.
10. Apto para uso de pantallas táctiles.

Ref. 3173

PURSUIT DS

GUANTES TÁCTICO ANTI-CORTE



Los guantes Pursuit E5 ofrecen a las fuerzas del orden la máxima protección frente a los cortes con cuchilla conforme a las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.

La palma está confeccionada en piel sintética infundada con carbono que permite el uso de pantallas táctiles, e incorpora un revestimiento resistente a los cortes con cuchilla de Armortex®.

Especificaciones:



1. El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2. La capa interna de Armortex® protege la palma y los dedos de las manos de los cortes con cuchilla conforme a lo establecido en las normas EN 388:2016 nivel E y ANSI A5.
3. El material transpirable TrekDry® ayuda a mantener las manos frescas para un mayor confort.
4. El patrón tridimensional se adapta a la curvatura natural de la mano.
5. La palma de piel sintética te permite utilizar una pantalla táctil.
6. Cintas de nailon para guardarlos.

CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL



MW
MECHANIX WEAR



Ref. 3174

VENT COYOTE

GUANTES VENTILADOS DE TIRO



No te preocupes por el calor, sea cual sea tu tarea. Un calor o humedad excesivos pueden provocar sudor en las manos, lo que supone una pérdida del valioso control en entornos exteriores. Los guantes de tiro Vent Coyote transpiran y eliminan el sudor cuando aprieta el calor gracias a un diseño totalmente ventilado.

La malla transpirable se combina con una palma perforada de 0,6 mm y un elevado nivel destreza que permite la entrada y circulación del aire fresco a través del guante. Los guantes de tiro Vent cuentan con uniones flexibles exclusivas para mejorar la movilidad y los dedos del gatillo están perforados.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

1. El cierre de caucho termoplástico (TPR) de perfil bajo proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2. La malla ligera permite que el aire fresco circule a través del guante.
3. Dedo del gatillo con ventilación.
4. Ribetes de los dedos con ventilación.
5. Microforro polar transpirable.
6. Las pinzas con costuras anatómicas se adaptan a las curvas naturales de la mano para obtener un ajuste de precisión.
7. Unas uniones flexibles y expandibles mejoran la movilidad general de los dedos.
8. La palma ventilada de 0,6 mm y elevado nivel de destreza favorece la transpiración y eliminación del sudor.
9. La palma y los dedos permiten el uso de pantallas táctiles.
10. Tira de nailon.

(*) Existe una versión sin ventilar.

Ref. 3176

M-PACT COVERT

GUANTES TÁCTICOS SIN DEDOS



Rinde al máximo con los guantes M-Pact®. Si necesitas el control propio de unas manos desnudas sin perder protección, utiliza el guante sin dedos M-Pact.

La nueva generación de guantes tácticos M-Pact ofrecen al ejército y las fuerzas del orden una protección contra impactos conforme a la norma EN 13594. El acolchado D3O® de la palma disipa la energía de cualquier impacto y reduce la fatiga de las manos durante el trabajo.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

1. La protección contra impactos de caucho termoplástico (TPR) cumple los requisitos establecidos en la norma EN 13594 en materia de impactos.
2. El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3. El material transpirable TrekDry® ayuda a mantener las manos frescas para un mayor confort.
4. Panel de refuerzo palmar Armortex®.
5. El diseño sin dedos aporta el máximo nivel de destreza.
6. El acolchado de la palma D3O® absorbe y disipa la energía de los impactos.
7. Palma de piel sintética duradera.
8. Cintas de nailon para transportarlos.

Ref. 3175

MULTICAM WOLF

GUANTES TÁCTICOS



El guante The Multicam revolucionó el sector gracias a su diseño versátil, y se ha mantenido fiel a sus usuarios desde entonces. La piel sintética duradera prolonga la vida útil del guante y el material ajustable TrekDry® con camuflaje MultiCam® ayuda a mantener las manos frescas en cualquier entorno.

El guante ofrece un ajuste, una sensibilidad y una funcionalidad sin parangón, para que puedas concentrarte en lo que tienes entre manos.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

1. El material ajustable TrekDry® con camuflaje MultiCam® ayuda a mantener las manos frescas para un mayor confort.
2. El cierre de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro.
3. El pulgar e índice reforzados ofrecen una mayor durabilidad.
4. La palma de piel sintética sin costuras proporciona una destreza óptima.
5. Cintas de nailon para transportarlos.



Ref. 3177

RECON

GUANTES TÁCTICO POLICIAL



El Recon es un guante táctico de altas prestaciones diseñado para ofrecer a los agentes de las fuerzas del orden una protección versátil de las manos cuando tienen que responder a una llamada de servicio y realizar arrestos.

El guante Recon mantiene la conectividad sobre el terreno con una tecnología para el uso de pantallas táctiles en la palma de la mano.

Especificaciones:



CERTIFICACIONES:



Tallas: S - M - L - XL - XXL

1. El cierre superior de caucho termoplástico (TPR) proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
2. La licra elástica resulta muy cómoda y se adapta al dorso de la mano.
3. El patrón tridimensional se adapta a las curvas naturales de la mano.
4. La capa superior de piel de cabra del pulgar mejora la durabilidad.
5. La palma de piel de cabra de 0,6 mm y elevada destreza proporciona un control táctil óptimo.
6. La palma de piel de cabra te permite utilizar una pantalla táctil.
7. El diseño tipo reloj de arena de los dedos elimina el solapamiento de materiales.
8. Unos puntos flexibles exclusivos mejoran la movilidad de los dedos.
9. Tira de nailon.



Ref. 3178

RTC TITAN BLACK**BOTA TÁCTICA WATERPROOF**

Las botas Titan Black WP de alta gama disponen de comodidad, ergonomía, buen diseño una membrana anti-agua de última generación lo que permite caminar por entornos con agua tales como charcos, maleza húmeda sin problemas.

Características:

- Material principal: Cuero de piel vuelta y fibra textil.
- Forro interior: Membrana impermeable.
- Suela: Caucho resistente al calor y EVA.
- Sistema de cierre: Cordones con ojales termoplásticos.
- Lengüeta: Fibra textil y cuero.
- Cambrillón: Termoplástico.
- Plantilla: Nylon anti-deslizante
- Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

- Plantilla: Nylon
- Estabilidad Rigidez/flexibilidad estructural
- Suela: caucho W-154 Antideslizantes.



Ref. 3179

RTC KRAKEN COYOTE**BOTA TÁCTICA LIGERA**

Las botas RTC Kraken en color coyote. Botas muy ligeras y cómodas, fabricadas en una malla de nylon transpirable y reforzadas con inserciones de termoplástico KPU para aportarles mayor estabilidad. Entresuela de espuma EVA y suela de caucho con tacos para un mejor agarre.

Características:

- Tejido: malla BK altamente transpirable.
- Caña de 8" con collarín rebajado.
- Lazo trasero para facilitar el calce.
- Ojales de nylon (no metálicos).
- Entresuela de EVA.
- Suela de caucho.
- Puntera reforzada.
- Color: Coyote.
- Tallas: 41-46 Si se necesita otra talla preguntar disponibilidad

Composición:

Cuerpo: Inyección KPU y Malla BK.
Suela: Eva y Caucho.



Ref. 3180

RTC HYDRA BLACK

ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA



Las zapatillas RTC Hydra son unas de las mejores opciones si buscas comodidad, ligereza, transpiración y elegancia. Su suela fabricada en caucho es antideslizante lo que permite una adherencia a prácticamente cualquier superficie.

Características:

- Fabricadas con lona transpirable.
- Refuerzos de termoplástico TPU en talonera y empeine.
- Entresuela de EVA para una mayor comodidad en la pisada.
- Suela de caucho con tacos.
- Costuras dobles en las zonas de mayor tensión.
- Lazada trasera para colgarlas de un mosquetón y facilitar el calce.
- Color: Negro.

Ref. 3181

RTC MINOTAUR GRIS

ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA



Sneakers RTC Minotaur en color arena. Zapatillas ultra flexibles y súper ligeras fabricadas en malla transpirable y caucho moldeado. Su diseño de drenaje rápido permite utilizarlas para bañarse en el mar o cruzar ríos durante nuestras travesías.

Características:

- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Gris.

Ref. 3182

RTC MINOTAUR ARENA

ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA



Sneakers RTC Minotaur en color arena. Zapatillas ultra flexibles y súper ligeras fabricadas en malla transpirable y caucho moldeado. Su diseño de drenaje rápido permite utilizarlas para bañarse en el mar o cruzar ríos durante nuestras travesías.

Características:

- Forro interior de malla BK.
- Plantilla EVA de alta densidad.
- Suela bidensidad EVA y caucho antideslizante.
- Puntera reforzada en goma.
- Ojales de nylon (libre de piezas metálicas).
- Cinta trasera para colgarlas.
- Color: Arena.

Ref. 5024

RTC CENTAUR

ZAPATILLA TÁCTICA LIGERA



Bota ligera que destaca por su comodidad y polivalencia para todo tipo de entornos. Especialmente adecuada para uso militar, caza y senderismo.

Tallas: 38-47



Disponibles en caña alta de 7" y media de 6"
Caucho y tejido Oxford

- Ganchos de nylon
- Suela bidensidad EVA y caucho natural
- Plantilla anatómica de espuma anti-deslizante.
- Membrana impermeable/transpirable Osmotech

Disponible en color BLACK





LOWA

PROFESSIONAL



Ref. 5025

MK2 GTX

BOTA DE COMBATE LIGERA



Una nueva generación de botas de misión: las COMBAT BOOT MK2 GTX con su cómoda entresuela de PU de doble densidad y soporte para el arco ofrecen una gran comodidad para largas marchas. Su sistema certificado de protección del tobillo con tecnología PORON® hace que la bota sea el equipo perfecto.

Características:

- Membrana GORE-TEX PROFESSIONAL.
- Tecnología LOWA® RAYFLECT.
- Tecnología PORON® - sistema de protección del tobillo.
- Resistente al agua y al viento, alta transpirabilidad.
- Calzado ocupacional certificado según EN ISO 20347:2012.
- Suela VIBRAM® VANGUARD.
- Antiestático - complejo de suela aislante del frío y del calor.
- Resistente al aceite, la gasolina y el calor por contacto.
- Protección de puntera y talón.
- Suela con diseño autolimpiante.
- Peso: 1760 g/par (UK 8 / EU 42).

Ref. 5026

BREACHER GTX MID

BOTA DE COMBATE LIGERA MEDIA



Las botas de combate Lowa Breacher GTX Mid negras ofrecen una combinación ideal de estabilidad y gran libertad de movimiento, de manera que son ideales para marchas largas. El laminado impermeable y altamente transpirable GORE-TEX Extended Comfort Footwear es ideal para usar en ambientes moderados y bastante húmedos.

Características:

- Homologado como calzado de trabajo según DIN EN ISO 20347:2012
- Entresuela: 100% Poliuretano (PU)
- Plantilla: 90% poliuretano (PU), 10% poliamida
- Empeine: 90 % piel lisa, 10 % textil
- Forro: 100 % Gore-Tex Extended Comfort Footwear

Ref. 5027

Z-8N GTX C

BOTA TASK FORCE



La bota Z-8N GTX C, pertenecientes a la línea Task Force, son unas botas tácticas perfectas para policías y personal de seguridad privada. Resistentes y ligeras, aúnan un agarre excepcional con una alta comodidad. Además, su membrana de Gore-Tex garantiza la máxima impermeabilidad y transpiración.

Características:

- Exterior de piel nobuk y Cordura.
- Membrana Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Lengüeta acolchada.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Plantillas Climate Control System.
- Suela intermedia Monowrap.
- Sistema de doble inyección de poliuretano para máximo confort.
- Suela: Lowa Tactical Z Trac
- Estabilizador: Hard
- Peso (talla 42): 1470 g/par
- Certificación: EN ISO 20347:2012

Ref. 5028

Z-6N GTX C

BOTA TASK FORCE MEDIA CAÑA



Las Lowa Z-6N GTX C, pertenecientes a la línea Task Force, son unas botas tácticas de media caña perfectas para policías y personal de seguridad privada. Resistentes y ligeras, aúnan un agarre excepcional con una alta comodidad. Además, su membrana de Gore-Tex garantiza la máxima impermeabilidad y transpiración.

Características:

- Diseño de media caña.
- Membrana de Gore-Tex, impermeable y transpirable.
- Resistente a la flexión.
- Lengüeta acolchada.
- Cuello almohadado y con interior de malla 3D.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Entresuela MONOWRAP con distintos niveles de densidad.
- Suela Lowa Tactical Z Trac.
- Certificación EN ISO 20347:2012.
- Peso (par / talla 43,5): 1,488 kg



Ref. 5029

RENEGADE II GTX HI TF

BOTA TASK FORCE CLÁSICA



La bota Renegade II GTX HI TF negro es la evolución de un clásico. Excelente comodidad de uso, flexibilidad, ligereza y buen agarre en diferentes terrenos: la familia de modelos RENEGADE es el hogar de múltiples talentos. El éxito de ventas ahora está disponible en una versión con una caña elevada que ha sido especialmente optimizada para su uso en servicios policiales y de seguridad, para un poco más de estabilidad y apoyo. La suela exterior con compuesto de goma de uso optimizado y perfilado proporciona el agarre necesario en terrenos exigentes.

Características:

- Contiene componentes no textiles de origen animal
- Suela: Lowa Tactical Z Trac
- Plantilla: Lowa DuraPu
- Tejido exterior: 100% cuero liso
- Material base: 100 % Gore-Tex Extended Comfort Footwear

Ref. 5030

RENEGADE II GTX MID TF

BOTA TASK FORCE CLÁSICA MEDIA



La Bota Renegade II GTX Mid TF negra es una bota verdaderamente multifuncional de la línea Task Force. Ofrece una protección óptima con una máxima funcionalidad para cada aplicación. Este calzado es la mejor elección para los militares, la policial y demás personales de emergencias.

El forro GTX® Performance Comfort es ideal para el clima cambiante y una variedad de actividades.

Características:

- Contiene ingredientes no textiles de origen animal
- Cierre: ganchos cerrados
- Altura de la caña: interior 125 / exterior 160
- Exterior: cuero liso 1,8-2,0 mm
- Forro: GTX Performance Comfort
- Suela: LOWA Patrol

Ref. 5031

R-6 GTX

BOTA TASK FORCE R-6



La bota R-6 GTX es un compañero cómodo para los pies del usuario que es a la vez robusto y flexible. La parte superior elevada hecha de cuero de plena flor duradero ofrece la protección confiable y el soporte necesarios para afrontar la más amplia gama de misiones. El sistema de cordones cerrados también está diseñado teniendo en cuenta la resistencia. Tiene pocas costuras, cualidad que realza la apariencia del calzado. Fabricada en Europa, la bota cuenta con un forro GORE-TEX impermeable y transpirable que mantiene los pies secos y un clima agradable en todo momento. Un sistema de cordones de doble zona facilita un ajuste óptimo para brindar una comodidad de uso ideal. La suela exterior con un perfil optimizado para la misión proporciona el agarre necesario para afrontar terrenos desafiantes.

Características:

- Borde de la caña y lengüeta de Cordura recubierta de teflón (repele la suciedad y al agua).
- Lengüeta y tobillo acolchados.
- Solapas de protección contra el agua.
- Entresuela de poliuretano amortiguadora.
- Altura del eje interior/exterior: 140/170
- Peso: aprox. 1320 g/par (talla 42)
- Bota de trabajo certificada según DIN EN ISO 20347:2012

Ref. 5032

RENEGADE II GTX LO TF

BOTA TASK FORCE



El calzado Renegade II GTX LO TF negro es el sucesor de la zapatilla todoterreno clásica y comprobada de Task Force para mujeres, con suela y caños mejorados. Esto hace que el calzado sea aún más cómodo y estable. El forro impermeable y transpirable Gore Tex asegura pies secos y un clima agradable. La suela LOWA Patrol con su perfil de senderismo ofrece un agarre y una tracción óptima en una variedad de superficies.

Características:

- Fabricado en Europa
- Aprobado como calzado de trabajo según la norma EN ISO 20347:2012
- Características: O2 WR FO CI HI HRO SRC
- Construcción: estriada, inyectada
- Altura del eje: 90/130
- Contiene partes no textiles de origen animal
- Parte superior: cuero liso de 1,8 a 2,0 mm
- Forro: Gore-Tex MS Spirit
- Suela: LOWA Patrol

Ref. 5033

ZEPRY GTX HI TF

BOTA MILITAR LIGERA



La bota Lowa Zephyr GTX HI TF ha sido diseñada con forro Gore-Tex impermeable, transpirable y sin costuras para prevenir la formación de ampollas, estructura Monowrap® para estabilidad y un buen ajuste al pie, y una suela intermedia inyectada con almohadillado y soporte.

Características:

- Exterior de piel de serraje de 1,4 - 1,6 mm y Cordura®.
- Forro Gore-Tex Vision 3LY impermeable y transpirable.
- Suela Lowa Cross de caucho con buena tracción sobre diferentes terrenos.
- Suela intermedia de poliuretano, con estructura Monowrap®.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Altura superior: 215 - 250 mm.
- Plantillas Climate Control®.
- Color: coyote, coyote OP, desert y negro.

Ref. 5034

ZEPRY GTX MID TF

BOTA MILITAR LIGERA MEDIA



La bota de misión multifuncional Zephyr GTX MID TF es un verdadero clásico. Esta cómoda bota con caña media es conocida por su agradable ajuste y su diseño distintivo. Gracias a su membrana GORE-TEX, la bota también puede afrontar misiones en zonas muy húmedas.

Características:

- Exterior: Piel de serraje y Cordura
- Interior: Membrana impermeable y transpirable Gore-Tex
- Suela intermedia: Estructura Monowrap de poliuretano
- Suela: Lowa Cross
- Plantilla: Climate Control
- Caña: Media
- Color: coyote, desert y negro.
- Peso: 1.100 g el par en la talla 42.

Ref. 5035

ZEPRY MK2 HI

BOTA MILITAR TASK FORCE



La ZEPHYR MK2 HI es una bota de misión altamente transpirable que logra el equilibrio ideal entre agilidad, ligereza y estabilidad. La parte superior está hecha de una combinación de ante repelente al agua y resistente al desgarrar y material CORDURA® transpirable y resistente a la abrasión. El forro de tejido altamente transpirable es muy resistente a la abrasión e ideal para su uso en zonas climáticas secas o cálidas y húmedas. La entresuela de PU de doble capa con marco MONOWRAP® rodea y sostiene el pie como un exoesqueleto.

Características:

- Diseño de caña alta.
- Parte superior de cuero de ante y Cordura.
- Lengüeta acolchada.
- Dos zonas diferenciadas de lazada para un ajuste ergonómico.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Bolsillo de tejido elástico en la lengüeta donde recoger los cordones.
- Plantillas de poliamida y poliuretano.
- Suela intermedia de poliuretano con estructura MONOWRAP.
- Suela: LOWA X-TRAC MILITARY
- Certificación: EN ISO 20347:2012
- Peso (par / talla 42): 1,270 kg

Ref. 5036

ZEPRY MK2 MID

BOTA MILITAR TASK FORCE



Las botas militares Zephyr MK2 MID, forman parte de la línea Task Force de Lowa, siendo perfectas para un uso militar. Su diseño de media caña, realizado con cuero de ante y Cordura, destaca por su alta resistencia, comodidad y funcionalidad; contando además con interior de tejido microperforado para aumentar la transpirabilidad.

Características:

- Diseño de caña media.
- Parte superior de cuero de ante y Cordura.
- Recubrimiento interior de tejido microperforado para mayor transpirabilidad.
- Lengüeta acolchada con tira frontal.
- Dos zonas diferenciadas de lazada para un ajuste ergonómico.
- Enganches cerrados para los cordones.
- Plantillas de poliamida y poliuretano.
- Suela intermedia de poliuretano con estructura MONOWRAP.
- Sistema de doble inyección para máximo confort.
- Suela: LOWA X-TRAC MILITARY
- Certificación: EN ISO 20347:2012
- Peso (par / talla 41): 1,106 kg




BREACHING



LAW ENFORCEMENT



MILITARY



Ref. 3183

HEAVY BREACHING KIT -PRO

KIT DE ROTURA COMPLETO Y VERSÁTIL

El kit de rotura más completo y versátil del mercado

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Esta mochila contiene todo lo que un equipo de respuesta profesional necesita para entrar de forma rápida y segura por puertas de madera y acero que se abren hacia adentro y hacia afuera, independientemente de la seguridad.

Hemos seleccionado cuidadosamente 4 productos para el Heavy Breaching Kit Standard. Este kit de infracción ha sido probado en el campo durante años por algunos de los mejores equipos de entrada del mundo.

Características:

Mochila con las siguientes herramientas, perfectamente distribuidas para un transporte cómodo.

- P9 MultiBreacher. (Pata / Palanca Múltiple)
- P7 MultiPry. (Pata / Palanca Múltiple Mini)
- Edgebender 2 (Palanca de bordes- Opcional)
- S1 Sledgehammer. (Maza)
- R9 MiniRam (Mini Ariete)

Peso: 22,0 kg.

(Con la herramienta opcional, peso: 25 kg)



Ref. 3184

LIGHT BREACHING KIT

KIT DE ROTURA LIGERO

El kit de rotura más ligero y versátil disponible en el mercado. Para uso estándar en patrullas, servicios de emergencia y unidades militares.

Después de un breve programa de capacitación, un operador podrá abrir puertas de madera y acero tanto hacia adentro como hacia afuera, independientemente de la seguridad, y todo tipo de vidrio, incluido el vidrio de seguridad laminado de alto nivel. El propósito de este kit es proporcionar al oficial / operador un conjunto de herramientas livianas y fáciles de transportar que les permita acceder cuando sea necesario.

Características:

Bolsa con las siguientes herramientas, perfectamente distribuidas para un transporte cómodo.

- P7 MultiPry. (Pata / Palanca Múltiple Mini)
- S3 MultiSledge. (Martillo de apertura táctico)

Peso: 6,3 kg.

Bolsa opcional en DARK GREY

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3185

SP4 COMPACT TOOLS

KIT DE ROTURA COMPACTO

Kit de rotura ligero y compacto ,novedad disponible en el mercado. Para uso estándar en patrullas, servicios de emergencia y unidades militares.

El nuevo kit de rotura compacto SP4 de SET es el kit de rotura más ligero y versátil del mercado. En solo unos segundos, el operador puede ajustar la herramienta para puertas hacia adentro o hacia afuera y maximizar el efecto.

Características:

Herramienta múltiple, que combina diferentes puntas según nuestra necesidad de actuación.

Opcional: Bolsa tipo MOLLE o Bolsa tipo maleta-discreta.

- Claw (Garra)
- Sledge.(Martillo táctico)
- Pry. (Palanca)

Peso: 4,9 kg.



Ref. 3186

P3 MINIPRY

MINI PALANCA P3

El nuevo P3 MiniPry de SET no es solo una nueva palanca táctica. Esta es una herramienta de fuerza profesional de acuerdo con los mismos principios que las otras herramientas de ruptura de SET, PERO en tamaño reducido.

Características:

"Las cargas explosivas netas de ultra bajo peso BreachPop permiten una ruptura más segura en espacios confinados para interrumpir el mecanismo de bloqueo. ¡Continúe con el P3 MiniPry para una entrada rápida!"

Peso: 0,7 kg.

Opcional en color Negro.







BREACHING



LAW ENFORCEMENT



MILITARY



Ref. 3501

SP3 COMPACT TOOL

PALANCA MULTIPLE

**Características:**

El SP3 está optimizado y desarrollado para situaciones encubiertas y es el primer kit de seguridad del mercado para guardaespaldas para rescate/evacuación de hoteles, etc.

Peso: 1,1 kg.
Longitud versión corta: 35 mm
Longitud versión larga: 410 mm



Ref. 3187

P9 MULTIBREACHER

PALANCA MULTIPLE

**Características:**

El MultiBreacher aporta un concepto completamente nuevo al proceso de romper puertas de todo tipo. Los problemas existentes enfrentados con la ruptura de puertas de seguridad y acero de apertura exterior se niegan cuando se usa el MiniRam junto con el MultiBreacher.

Los extremos de las herramientas están fabricados con una aleación de acero sueco totalmente endurecido patentado para una vida útil máxima de la herramienta. Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte fácil. múltiple

- El diseño de la cabeza junto con nuestra exclusiva "técnica de ruptura SET" le brinda hasta 1.5 toneladas de presión continua sobre la puerta.
- "No se puede abrir todo con un Ariete". La combinación de MultiBreacher y MultiPry representa una nueva oportunidad única para abrir las puertas más impenetrables que normalmente requieren sistemas hidráulicos.
- La cabeza tiene una forma de cuña dentada única con ranuras fresadas y proporciona a la herramienta un desplazamiento extremo de la caja y un deslizamiento cero.
- El MiniRam le da al MultiBreacher la potencia necesaria para separar la puerta del marco.

Peso: 3,8 kg.
Longitud: 810 mm

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3188

EDGEBENDER 2

PALANCA DE BORDES



Con EdgeBender, puede sujetar la placa de forma rápida y silenciosa y simplemente doblarla para obtener acceso al área crítica cerca del perno. EdgeBender reduce en gran medida el tiempo de exposición cuando se trata de placas de seguridad, especialmente en pasillos estrechos.

Características:

Esta herramienta de desvío de borde / placa de seguridad ha revolucionado la capacidad de abrir puertas metálicas y de seguridad que se abren hacia afuera de manera confiable. Sin esta herramienta, existe un riesgo sustancial de que no se pueda forzar la puerta por completo.

Este es especialmente el caso de las puertas montadas en nichos.

Peso: 3,1 kg.
Longitud: 435 mm



Ref. 3189

P7 MULTIPRY

PALANCA MULTIPLE PEQUEÑA



MultiPry tiene el mismo diseño y ventajas que su hermano mayor MultiBreacher. Esta palanca se separa de cualquier otra palanca en el mercado. Con esta herramienta pequeña y muy liviana, puede abrir puertas de apertura hacia adentro y hacia afuera de todo tipo cuando se usa junto con el Multi-Sledge o nuestro martillo.

Características:

El diseño de MultiPry asegura una mordida óptima de la herramienta con su exclusivo cabezal dentado en forma de cuña que proporciona un desplazamiento extremo de la caja y un deslizamiento cero de la herramienta mientras está en el marco de la puerta. Se proporcionan puntos de sujeción de la eslinga para garantizar un transporte individual sencillo.

Peso: 2,3 kg.
Longitud: 700 mm.



Ref. 3193

R23 HEAVYRAM

ARIETE DOBLE OPERADOR



Esta es nuestra herramienta de golpe más poderosa que se utiliza para la entrada rápida a través de puertas de madera que se abren hacia adentro y algunas puertas de metal. El HeavyRam pesa 23 kg y está diseñado para uno, dos o tres operadores.

Características:

El HeavyRam ha sido probado cuidadosamente para garantizar que el peso del Ram proporcione la máxima energía de impacto. A diferencia de otras herramientas en el mercado, está diseñado para tener el equilibrio centrado entre los mangos, lo que asegura la máxima eficiencia y asegura un equilibrio adecuado y menos esfuerzo para el operador.

Las manijas de 360 (grados) están diseñadas para ofrecer a los operadores la capacidad de golpear el punto bajo, medio o alto de la puerta, dependiendo de dónde esté ubicado el punto de bloqueo.

Al igual que con todos nuestros Ram, la cabeza que golpea tiene la forma de un martillo, es decir, la cabeza es convexa. Esto significa que, a diferencia de otras herramientas de golpe, no es necesario que el golpe sea perpendicular para dar el máximo efecto

Peso: 23,0 kg.

Longitud: 1050 mm

Ref. 3194

BOLT CUTTERS

CIZALLA TÁCTICA



El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva una flexibilidad de uso completa.

Características:

Hoja de acero de aleación, disponible para ajustar el borde de la mandíbula ajustando el perno Adaptador forjado.

Capacidad de corte <HRC40.

Conforme el estándar GGG-C-740d Tipo II Clase 3 y 4.

Peso: 2,4 kg.

Longitud: 610 mm

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3195

SLEDGEHAMMER

MAZA TÁCTICA



El SledgeHammer es una Maza de alta calidad para operar sola o complementar otras herramientas en las operaciones de entrada.

Características:

El SledgeHammer es una herramienta estándar que se puede usar junto con el MultiPry para puertas que se abren hacia adentro.

Peso: 1,5 kg.

Longitud: 295 mm

Ref. 3196

GRYPHON RAKE

RASTRILLO TÁCTICO



El Gryphon Break'n Rake es la única herramienta para vidrio del mercado fabricada para romper ventanas tradicionales y vidrio de seguridad laminado.

Características:

El diseño especial del cabezal de la herramienta permite que la herramienta penetre fácilmente en tipos de vidrio.

Una vez que se logra la penetración del vidrio, los dientes alargados y el mango de goma en forma de anillo en "D" permiten al operador crear aberturas en el vidrio de seguridad laminado de manera rápida y eficiente.

El rastrillo Break'n Rake extendido ofrece un mayor alcance, ofreciendo un operador de cubierta mejorado. Están disponibles rastrillos Break'n de longitud extendida y estándar.

Versión Estándar: Peso: 3,7 kg. Longitud: 1320 mm

Versión Extendida: Peso: 4,3 kg. Longitud: 1780 mm



Ref. 3190

S3 MULTISLEDGE

MARTILLO APERTURA TÁCTICO

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

MultiSledge™ es la herramienta multifuncional más exclusiva del mercado. Como cuatro herramientas en una, se puede utilizar como martillo, ariete, palanca y rastrillo.

Características:

Con la función de "romper y rastrillar", ofrece al operador la capacidad de romper todo tipo de ventanas, incluyendo vidrio laminado y de seguridad / privacidad y vidrio de seguridad laminado de hasta 1" de espesor.

La cabeza tiene una forma única que permite una entrada de ventana extremadamente rápida y la extracción de cortinas y barras de cortina.

El extremo de la palanca se usa junto con la herramienta MultiPry para ayudar en la apertura de puertas reforzadas que se abren hacia adentro.

Peso: 3,2 kg.

Longitud: 700 mm



Ref. 3191

R9 MINIRAM

ARIETE PEQUEÑO



El diseño del MiniRam es único en muchos sentidos. Una nueva técnica ergonómica diseñada para trabajar con la Ram, crea una fuerza de golpe máxima mientras conserva una flexibilidad de uso completa.

Características:

El peso y equilibrio óptimos del MiniRam ofrece tanto un ariete tradicional para forzar las puertas que se abren hacia adentro y se combina como una herramienta de golpe para el MultiBreacher.

La herramienta está diseñada para poder usarse a la altura de los hombros sin el peso de los arietes tradicionales. La cabeza de golpe es convexa con forma de cabeza de martillo.

Peso: 9,7 kg.

Longitud: 430 mm



Ref. 3192

R15 MEDIUMRAM

ARIETE MEDIANO



El MediumRam está diseñado con el mismo concepto que nuestros otros arietes. Está diseñado para uno o dos operadores.

Características:

El equilibrio de la herramienta está ubicado en el centro entre los mangos, lo que significa que toda la energía se puede concentrar en golpear en lugar de administrar y mantener el equilibrio de la herramienta.

Al igual que nuestros otros Ram, el Middle Ram tiene una cabeza convexa, lo que significa que se garantiza la máxima potencia. El MediumRam está equipado con una protección de seguridad para las manos.

Peso: 15,5 kg.

Longitud: 720 mm





Urban tactical operation training © 2020 Petzl Distribution - F. Marie

ILUMINACIÓN

Urban tactical operation training © 2020 Petzl Distribution - F. Marie

Ref. 3197
SWIFT RL PRO
FRONTAL POLIVALENTE 900 LÚMENES



Reactive



La linterna frontal recargable SWIFT® RL ofrece una potencia de 1100 lúmenes por solo 110 gramos. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING®, un sensor evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente la potencia de iluminación a las necesidades del usuario. Las manipulaciones se reducen al mínimo y la autonomía se optimiza para concentrarse en la actividad. Su haz luminoso mixto proporciona un confort visual óptimo en cualquier situación. Fácil de utilizar, dispone de un solo botón para acceder a todas las funcionalidades de la linterna. Práctica, puede llevarse en la cabeza o adaptarse a un casco gracias a los accesorios compatibles. La batería, extraíble y reemplazable, es recargable mediante USB-C.

Características:

- Potencia: 1100 lúmenes (norma ANSI FL 1)
- Tecnología: REACTIVE LIGHTING® o STANDARD LIGHTING
- Tipo de haz luminoso: mixto (amplio y focalizado)
- Peso: 110 g
- Estanqueidad: IP54
- Resistencia a los impactos: IK05
- Resistencia a las caídas: 1 metro (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: batería de ión litio 2350 mAh, 3,7 V, 8,69 Wh (incluida)
- Tiempo de carga: 5 h

Ref. 3198
ARIA 1 RGB
FRONTAL TÁCTICA 350 LÚMENES



Hybrid




Linterna frontal compacta, robusta y estanca, con iluminación blanca o roja/verde/azul para conservar la visión nocturna y la discreción. 350 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal ARIA 1 RGB está provista de una iluminación roja, verde o azul para conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. En iluminación blanca, ofrece una potencia de 350 lúmenes y un haz luminoso amplio para una iluminación de proximidad confortable. Se sirve con tres pilas, la ARIA 1 RGB también es compatible con la batería CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

Características:

- Peso: 105 g
- Potencia: 350 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Tipo de haz luminoso: amplio
- Estanqueidad: IP67
- Robustez: resistencia a los impactos IK07 (EN/IEC 62262)
- Resistencia a las caídas: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE, UKCA



Ref. 3199
ARIA 2 RGB
FRONTAL TÁCTICA 450 LÚMENES



Hybrid




Linterna frontal compacta, robusta y estanca, con iluminación blanca o roja/verde/azul para conservar la visión nocturna y la discreción. 450 lúmenes

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal ARIA 2 RGB está provista de una iluminación roja, verde o azul para conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. En iluminación blanca, ofrece una potencia de 450 lúmenes. Su haz luminoso amplio proporciona una iluminación de proximidad confortable y su haz luminoso mixto facilita los desplazamientos. Se sirve con tres pilas, la ARIA 2 RGB también es compatible con la batería CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

Características:

- Peso: 106 g
- Potencia: 450 lúmenes (ANSI/PLATO FL 1)
- Tipo de haz luminoso: amplio, mixto
- Estanqueidad: IP67
- Robustez: resistencia a los impactos IK07 (EN/IEC 62262)
- Resistencia a las caídas: 2 metros (ANSI/PLATO FL 1)
- Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)
- Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio o Ni-MH recargables
- Certificaciones: CE, UKCA.



@FRÉDÉRIC MARIE

Ref. 3204

LINTERNA TK16 V2.0

LINTERNA TÁCTICA - 3.100 LÚMENES



La linterna TK16 V2.0 ofrece funcionalidad y rendimiento, es una gran herramienta confiable y necesaria para aplicaciones tácticas y de emergencia. Con un led Luminus SST70 LED y una batería ARB-L21-5000U incluida, esta luz táctica emite una salida máxima de hasta 3100 lúmenes y arroja una distancia de haz de 380 metros. El APF (sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulso) es único en Fenix y hace que la estructura y la capacidad tácticas sean más compactas. La TK16 V2.0 tiene un interruptor trasero táctico dual para activación instantánea y luz estroboscópica; fácil de usar con una mano para situaciones tácticas. El cuerpo compacto con bisel de acero inoxidable tiene un diseño perfecto para las fuerzas del orden, la seguridad y la defensa.

Características:

- Tamaño 143 x 34 x 25,4 mm
- Peso 112 g (sin batería)
- Tipo de batería Batería recargable 21700 (incluida)
- Salida máxima de 3100 lúmenes; 380 metros de distancia máxima del haz.
- Un LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21-5000U. (5000 mAh)
- Sistema avanzado de transmisión de frecuencia de pulsos (APF).
- Activación instantánea y luz estroboscópica con los interruptores de cola tácticos duales. Bisel de acero inoxidable con incrustaciones de puntas de rotura de acero de tungsteno. Lente de vidrio templado ultra claro con revestimiento antirreflectante.
- Fabricada de aluminio duradero A6061-T6.

Ref. 3205

LINTERNA TK35UE

LINTERNA TÁCTICA - 5.000 LÚMENES



La linterna TK35 Ultimate Edition V2.0 Version es una linterna de alto rendimiento con modo táctico y modo de trabajo. Alimentada por dos baterías 18650, la linterna ofrece una salida máxima de 5000 lúmenes con una distancia de gran alcance de 400 metros. El innovador interruptor de palanca mecánica le permite cambiar libre y rápidamente entre los modos táctico, de servicio y de bloqueo. Y el interruptor de cola táctico responde instantáneamente a su operación.

Características:

- Salida máxima de 5000 lúmenes y distancia máxima de haz de 400 metros.
- Tres LED Luminus SST40 con una vida útil de 50.000 horas.
- Alimentado por dos baterías recargables de iones de litio 18650.
- Interruptor de palanca mecánico para cambio de modo táctico, de servicio y de bloqueo.
- Activación estroboscópica instantánea.
- Indicación de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje
- Hecha de aluminio duradero A6061-T6 Tamaño 143 x 43 mm
- Peso 202 g (sin batería)
- Compatible con baterías 18650 y compatible con 4 pilas CR123A



Ref. 3206

FRONTAL H6R

FRONTAL 800 LÚMENES



El Frontal HF6R Work es nuestra linterna más ligera para aplicaciones de todo tipo. Viene con una alta calidad y carcasa de aluminio, tres niveles de luminosidad y luz frontal roja. Enfoque prácticamente perfecto gracias a nuestro sistema de enfoque digital avanzado; enfoque intuitivo de uso con rueda. Elementos protectores en la parte delantera para una alta resistencia al impacto; apto para inmersión continua en agua (IP68) Batería potente; fácilmente recargable mediante sistema de carga magnética, con indicador de estado de la batería

Características:

- Potencia máxima (lumens): 800
- Alcance máximo (metros): 160
- Duración máxima (horas): 60
- Tipo de LED: 3 x Xtreme LED
- Batería: Li-ION 2000 mAh, 3.7V
- Recargable: SI
- Tiempo de carga de la batería: 3,45 horas
- Resistencia al agua: IP68
- Peso (gramos): 134



Ref. 3200
FOCO LR80R
FOCO DE BÚSQUEDA - 18.000 LÚMENES



La super linterna LR80R es la definición de un reflector de mano súper brillante. Esta linterna impresionará a todos con sus excepcionales 18.000 lúmenes alimentados por el paquete de baterías de iones de litio de 7.2V / 12000mAh incorporado. Con una capacidad de haz de luz de 1.130 metros, se puede utilizar para encontrar cualquier objeto en la oscuridad. Incorpora un puerto de carga USB tipo C, que nos procurará una carga rápida en cuestión de horas o podemos usar la función de descarga (o alimentación externa) para cargar nuestros otros dispositivos como por ejemplo nuestro móvil.

Características:

- Salida máxima de 18.000 lúmenes;
- 1.130 metros de distancia máxima del haz.
- 6 LED Luminus SST70 con una vida útil de 50.000 horas.
- Incorpora un paquete de baterías de iones de litio de 7.2V / 12000 mAh.
- Interruptor lateral dual que controla los dos accionamientos por separado.
- Asa de mano desmontable que satisface las diversas demandas de iluminación.
- Posee una carga rápida a través de USB Type-C 45W, 4 horas para carga completa.
- Sensor de cambio descendente de brillo inteligente para evitar altas temperaturas en iluminación de corto alcance.
- Longitud: 259 mm
- Diámetro de la cabeza: 107 mm
- Diámetro del cuerpo: 54 mm
- Peso: 1636 gr. (Incluida la Batería)



Ref. 3201
FOCO LR60R
FOCO DE BÚSQUEDA - 21.000 LÚMENES



La nueva LR60R es una linterna de búsqueda portátil y ultrabrillante, con una potencia de 21.000 lúmenes y un haz de luz máximo de 1.085 metros. Esta potente linterna es una opción confiable para la exploración de cuevas, operaciones al aire libre, de búsqueda y rescate.

Características:

- Salida máxima de 21000 lúmenes y distancia máxima del haz de 1085 metros.
- Utiliza un LED Luminus SFT70 y doce LED Lumileds SST40.
- Interruptor giratorio mecánico para una rápida selección de brillo y modo.
- La pantalla inteligente OLED muestra el nivel de brillo, el tiempo de ejecución restante y el nivel de batería restante.
- El modo de búsqueda y el modo Camp satisfacen diversas demandas de iluminación. El modo de búsqueda se puede utilizar para búsquedas de largo alcance, mientras que el modo Campamento es ideal para iluminación de áreas grandes.
- Alimentado por una batería reemplazable que consta de 4 baterías de 4000 mAh.
- Puerto de carga/descarga rápida USB tipo C y puerto de descarga USB-A.

Ref. 3203
LINTERNA P18R
LINTERNA BÚSQUEDA 4.500 LÚMENES



La P18R es el modelo más destacado, ya que incorpora como novedad un aumento de la potencia hasta los 4500 lúmenes, con alcance de 720 metros. Otra de las modificaciones más destacadas que presenta esta P18R es la incorporación en el sistema interno de un conmutador para cambiar entre los distintos modos de iluminación de la linterna. Reducirá el tiempo de los cambios de modo a segundos, útil en operaciones tácticas.

Características:

- Potencia máxima (lumens): 4500
- Alcance máximo (metros): 720
- Duración máxima (horas): 70
- Tipo de LED: 3 x High Power LED
- Batería: Li-iON 3000 mAh, 11.1V
- Capacidad Batería:
- Recargable: SI
- Tiempo de carga de la batería: – horas
- Resistencia al agua: IP54
- Medidas: 99 mm (diámetro cabeza)
- Peso (gramos): 669 g



Ref. 3214

TLR-9

LUZ DE ARMA CORTA 1.000 LÚMENES



El TLR-9 incluye interruptores ambidiestros personalizados con una baja o alta posición para que coincida con su estilo de disparo. Cuenta con una abrazadera de riel diseñada para adjuntar / separar rápidamente del arma.

Características:

- 1.000 lúmenes; Haz de 200 m; funciona 1,5 horas
- La óptica personalizada produce un haz concentrado con una iluminación periférica óptima.
- Interruptor de encendido / apagado ambidiestro
- Utiliza dos baterías de litio CR123A (incluidas)
- El sistema de abrazadera de agarre de riel se conecta / desconecta de forma segura de forma rápida y segura sin herramientas y sin poner las manos delante del cañón.
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas de tamaño completo
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- IPX7 a prueba de agua hasta 1 m durante 30 minutos.



Ref. 3215

TLR-8 A

LUZ DE ARMA CORTA 500 LÚMENES



Luz de arma de 500 lúmenes con láser rojo y configuraciones de dos interruptores El nuevo TLR-8A incluye interruptores ergonómicos personalizados con una posición baja o alta para adaptarse a su estilo de disparo. Cuenta con un interruptor de encendido / apagado ambidiestro y una abrazadera de riel que está diseñada para conectarse / desconectarse rápidamente del costado de armas compactas

Características:

- Cuenta con LED blanco y láser rojo de 640-660nm
- 500 lúmenes; Haz de 140 m; funciona 1,5 horas (solo luz o combinación de luz / láser)
- El láser solo funciona 18 horas
- Interruptor trasero ambidiestro de encendido / apagado en dos configuraciones: bajo o alto, para adaptarse a su estilo de disparo
- Utiliza una batería de litio CR123A (incluida)
- Se adapta de forma segura a una amplia gama de pistolas compactas y de tamaño completo.
- Construcción de aluminio mecanizado anodizado duradero
- Resistente al agua IPX4

Ref. 3216

TLR-6 TACTICAL

LUZ DE ARMA CORTA 100 LÚMENES



El TLR-6 está diseñado para acoplarse de forma segura a una variedad de pistolas subcompactas de los siguientes fabricantes: GLOCK®, Smith & Wesson® M&P Shield™, Kahr® ARMS, SIG SAUER®, Kimber®, Springfield Armory®, COLT®, Remington®. Disponible con o sin el láser de puntería rojo.

Características:

- 100 lúmenes; Distancia del haz de 89 m
- Funciona 1 hora (solo LED o combo LED / láser); 11 horas (solo láser)
- Disponible con o sin un láser de puntería rojo para objetivos de largo alcance. Los modelos con láser tienen tres modos: solo LED, combinación de LED / láser y solo láser
- Interruptor de botón en ambos lados para una fácil operación para tiradores diestros o zurdos
- Utiliza dos baterías de litio CR1 / 3N (incluidas)
- Tornillos de ajuste de elevación y viento montados en el buje para una retención cero confiable del láser
- Construcción de polímero duradero y resistente a los impactos; Resistencia al impacto de 1 m probada.

Ref. 3217

TLR-3 LIGHT

LUZ DE ARMA CORTA 125 LÚMENES



Esta luz liviana montada en riel, construida con un polímero resistente a los impactos, está diseñada para adaptarse a pistolas compactas y subcompactas. También se adapta a la mayoría de las pistolas de tamaño completo con rieles del mercado. ¡Ahora brilla más a 170 lúmenes!.

Características:

- EL LED C4® proporciona una intensidad máxima de haz de 125 lúmenes.
- Funciona durante 1,5 horas seguidas antes de alcanzar un nivel del 10 % de potencia.
- Reflector parabólico texturizado capaz de producir un haz concentrado con una iluminación periférica óptima.
- El sistema electrónico optimizado proporciona una intensidad regulada.
- Kit de llaves incluido para el montaje en una variedad de armas (los modelos H&K USP no incluyen kit de llaves).
- Fabricado con polímero de ingeniería resistente a impactos con tapa delantera de aluminio anodizado duradero
- Lente de vidrio para altas temperaturas Borofloat
- IPX7, impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos.

Ref. 3210

SIDEWINDER COMPACT II
FRONTAL TÁCTICO DE CASCO/CHALECO

La Sidewinder Compact II admite diferentes fuentes de alimentación: una pila de litio CR123A, una pila de litio AA o una pila alcalina AA para brindar máxima flexibilidad sobre el terreno. Fantásticas características : ligera, multidireccional y multifuncional.



- Cuatro fuentes de iluminación individuales:

LED C4®, blanco, LED de 5 mm azul, LED de infrarrojos de 5 mm. LED de 5 mm roja.

- Tiempo de funcionamiento de las pilas y potencia lumínica de la Sidewinder Compact II
Perilla giratoria de bloqueo (tirando) para evitar cambios accidentales de modo y selección del color del LED

Características:**LED**

Configuración LED:

7 x Xtreme LED

Potencia lumínica:

MÁX. 5000 lm - MÍN. 200 lm

Haz de luz:

MÁX. 800 m - MÍN. 150 m

Duración lumínica:

MÁX. 40 h - MÍN. 2 h

Batería y carcasa

Batería:

1 x 3x32700 Battery Pack 9.6V

Capacidad de la batería:

48.00 Wh

Hermeticidad:

IPX4

dust resistance:

IP5X

Recargable:

Sí

Dimensiones y peso:

Longitud (desfocalizado):

405 mm

Diámetro del cabezal:

95 mm

Peso:

1315 g



Ref. 3211

SIDEWINDER RESCUE
FOCO DE BÚSQUEDA - 3.000 LÚMENES

La linterna Sidewinder Rescue, de Streamligh es una linterna ultrafina, ligera y personal que se puede usar como baliza salvavidas en situaciones de peligro.

Su cabezal articulado de 185° dispone de un difusor "deslizante" que proyecta luz en todas direcciones para que pueda ser vista desde casi cualquier ángulo.



• Sus cuatro LED ofrecen todos los colores que requiere un señalizador de peligros, sin necesidad de usar filtros que se pueden perder o romper

- LED C4® blanco para una luz brillante - LED azul - LED IR - LED verde .

• Todos los LED ofrecen luz unidireccional para necesidades de iluminación genéricas y luz en todas direcciones cuando se utiliza el difusor deslizante

• Dimensiones: L x A x P: (5.94 x 2.74 x 11.81 cm)

• Peso: Litio - (124 g)

• Disponible en color coyote



Ref. 3212

BALIZA LED- ELITE GA
BALIZA LED- ELITE- GA

DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL. El nuevo dispositivo GA-ELITE fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros dispositivos de seguridad personal a más de 5 millas.

Bienvenido a la luz de seguridad portátil más avanzada del mercado actual. Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.



- Fuente de luz: 18 leds.

- Peso: 85 gr.

- Resistencia: IP68

- Batería: Recargable- 1500-3000 ciclos de carga

- Colores: ROJO-AZUL * (Posibilidad de seleccionar otros colores)

- Brillo: Hasta 800 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 5 millas



SOPORTE MAGNETICO CON CINTA DE VELCRO INCLUIDO.

Ref. 3213

BALIZA LED- MICRO GA
BALIZA LED- MICRO - GA

DISPOSITIVO DE LUZ LED DE SEGURIDAD PERSONAL. El nuevo dispositivo GA-Micro fue diseñado para profesionales que necesitan visibilidad y versatilidad en el trabajo. Desarrollado con lo último en tecnología LED que permite ver todos nuestros dispositivos de seguridad personal a más de 3 millas.

Bienvenido a la luz de seguridad portátil más avanzada del mercado actual. Su potente iman, hace de soporte para colocarlo en diferentes lugares.



- Fuente de luz: 11 leds.

- Peso: 56 gr.

- Resistencia: IP67

- Colores: Roja-Blanca-Amarilla-Verde-Naranja.

- Batería: Recargable- 1500-3000 ciclos de carga.

- Brillo: Hasta 500 lúmenes (varía según el modelo), visibilidad de más de 3 millas





ACCESOS - INTERVENCIÓN

Urban tactical operation training © 2020 Petzl Distribution - F. Marie

Urban tactical operation training © 2020 Petzl Distribution - F. Marie

Ref. 3222
FALCON**ARNÉS DE INTERVENCIÓN**


Los guantes tácticos y resistentes al fuego Breacher están diseñados para proteger las manos unidades especiales durante operaciones de entrada por la fuerza y de alto riesgo.

Cuando manipulan explosivos letales y no letales, los militares y miembros de los equipos SWAT están protegidos con el tejido Nomex® resistente a las llamas y la piel de cabra ignífuga que ofrece un elevado nivel de destreza. Validos para el uso de pantallas táctiles.

Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
- Punto de enganche ventral: sí
- Puntos de enganche laterales: sí
- Punto de enganche posterior en el cinturón: sí

Certificaciones: CE EN 813, CE EN 358, UKCA, EAC, ASTM F1772



Ref. 3224

ASPIC**ARNÉS DE INTERVENCIÓN LIGERO**

Arnés de asiento para intervención compacto y ligero para la escalada y el alpinismo

Destinado a los militares, el ASPIC es un arnés de asiento, compacto y ligero para la escalada y el alpinismo. Para un confort máximo en suspensión, el cinturón y las perneras están acolchados con espuma perforada y transpirable.

El acolchado de confort del cinturón es amovible para priorizar la ligereza o el confort en función de la actividad o de la vestimenta. Junto con el torso CHEST'AIR, el ASPIC puede utilizarse para las evacuaciones por helicóptero.

Especificaciones:

- Peso: 510 g con el acolchado de confort del cinturón, 395 g sin acolchado
- Materiales: poliamida y poliéster
- Certificaciones: CE EN 12277 type C (avec et sans la mousse de confort de la ceinture)

Ref. 3223
TOP**TORSO PARA ARNÉS DE ASIENTO**

El torso TOP permite transformar los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT en arneses completos.

Los tirantes acolchados están separados para limitar el rozamiento en el cuello. Cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes soportan esta carga y la reparten en los hombros.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: sí
- Certificaciones: CE EN 361 (con los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT) y EAC
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero



Ref. 3225

AVAO BOO FAST**ARNÉS POLIVALENTE TÁCTICO**

El NEWTON FAST es un arnés anticaídas ergonómico y ligero, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes acolchados y hebillas automáticas FAST LT PLUS en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la regulación. Su punto de enganche esternal textil y sus puntos de enganche dorsales, metálico y textil, le aseguran una gran polivalencia.

Está provisto de testigos de caída y certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

Especificaciones:

- Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
- Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas
- Certificaciones: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero



GRILLON

ELEMENTO DE AMARRE

Elemento de amarre regulable

El elemento de amarre regulable GRILLON se conecta a los puntos de enganche del arnés para asegurarse a la línea de seguridad de la aeronave. Elemento de amarre disponible en dos longitudes.



Especificaciones:

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
- Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

REVERSO

ASEGURADOR-DESCENSOR POLIVALENTE ULTRALIGERO

Polivalente y ultraligero, el REVERSO es un asegurador-descensor diseñado para el aseguramiento y el descenso en rápel. El modo Reverso permite el aseguramiento independiente y simultáneo de uno o dos segundos.

Es adecuado para la mayoría de diámetros de cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm.



Especificaciones:

- Peso: 57 g
- Compatibilidad de la cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm
- Certificaciones: EN 15151-2, UIAA

EXO EASHOOK OPEN

SISTEMA DE EVACUACIÓN INDIVIDUAL CON MOSQUETÓN EASHOOK OPEN

El EXO EASHOOK OPEN es un sistema de evacuación individual, con mosquetón EASHOOK OPEN fácil de manipular. Dispone de un sistema autofrenante para dar cuerda rápidamente, controlar y detener el descenso y limitar el choque soportado por el usuario en caso de caída. Su punto de reenvío abierto permite guiar la cuerda durante el descenso o liberarla para realizar fácilmente cortos ascensos por cuerda.

El EXO EASHOOK OPEN también incorpora una cuerda resistente a la abrasión y a las altas temperaturas, un conector Am'D con barra CAPTIV, así como una bolsa para transportar y enganchar el sistema directamente al arnés. Disponible en otras longitudes de cuerda bajo pedido especial.

**HUIT**

DESCENSOR EN OCHO

Descensor en ocho con protección antiguemaduras

Descensor en ocho con una protección antiquemaduras para sujetar el descensor sin riesgo a quemarse tras un descenso largo o rápido.



Especificaciones:

- Peso: 110 g
- Compatibilidad de la cuerda: para usar con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro
- NSN: 8465-144724444

RING2SIDE

Accesorio que permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico

El accesorio RING2SIDE permite transformar un punto de enganche lateral textil en un punto de enganche metálico en los arneses FALCON. Su amplio anillo y su sentido de conexión intuitivo facilitan el mosquetoneo. También se puede abatir para evitar los enganches cuando no se utiliza.



Especificaciones:

- Materiales: aluminio y plástico
- Peso: 75 g
- Resistencia eje mayor: 23 kN
- Resistencia eje menor: 23 kN
- Diámetro interior del anillo grande: 46 mm
- Certificaciones: CE EN 362 type M, UKCA, EAC

RIG

DESCENSOR AUTOFRENANTE COMPACTO

El RIG es un descensor autofrenante provisto de una empuñadura que permite controlar cómodamente el descenso. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse y, después, inmovilizarse muy rápidamente, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.

Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. Fácil de sujetar con la mano, este descensor representa una alternativa simple y eficaz a los descensores tradicionales.



Especificaciones:

- Peso: 400 g
- Carga de utilización máxima: 200 kg (más en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A, CE NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 12041 tipo C utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 11 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.
- EN 15151-1, con una cuerda de 9 a 11 mm.

Ref. 3232

I'D S**DESCENSOR AUTOFRENANTE**

Descensor autofrenante con función antipánico para las cuerdas de 10 a 11,5 mm de diámetro.

El I'D S es un descensor autofrenante provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar la velocidad de descenso y desplazarse con fluidez por un plano inclinado o en horizontal. La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre limita el riesgo de perder el aparato y facilita el paso de fraccionamientos. El I'D S es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

**Especificaciones:**

- Peso: 600 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 11 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. - NFPA 1983 Technical Use utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm.

Ref. 3236

I'D EVAC**DESCENSOR AUTOFRENANTE PARA LAS EVACUACIONES DESDE EL ANCLAJE**

DEL I'D EVAC es un descensor autofrenante destinado principalmente a las evacuaciones desde el anclaje. Específicamente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, la empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso.

La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. El sistema AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje. El I'D EVAC es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

**Especificaciones:**

- Materiales: aluminio, acero y poliamida
- Peso: 615 g
- Carga máxima para una persona: hasta 150 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 clase A utilizado con una cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - EN 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5 mm. - ANSI Z359.4 utilizado con una cuerda de 10 a 11,5 mm. - EN 15151-1

Ref. 3233

ASCENSION**PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA**

El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómica que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante las tracciones con una o dos manos.

El puño bloqueador ASCENSION dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.

**Especificaciones:**

- Peso: 165 g
- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm

Ref. 3234

TIBLOC**BLOQUEADOR DE EMERGENCIA**

El TIBLOC, muy compacto y ligero, es un bloqueador de emergencia que permite realizar ascensos por cuerda o instalar sistemas de izado.

**Especificaciones:**

- Peso: 35 g
- Certificaciones: CE EN 567, EAC
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm

Ref. 3235

BASIC**BLOQUEADOR COMPACTO POLIVALENTE**

El bloqueador BASIC es muy compacto y ofrece una excelente sujeción con la mano. El amplio orificio inferior permite conectar fácilmente los mosquetones del elemento de amarre y del pedal.

**Especificaciones:**

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Peso: 85 g
- Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm
- Certificaciones: CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC


Ref. 3237

FOOTAPE**PEDAL REGULABLE DE CINTA**

El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño ASCENSION para los ascensos por cuerda. Un elástico regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

Especificaciones:

- Peso: 65 g



Ref. 3238

OK


MOSQUETÓN OVAL LIGERO

El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea o bloqueador. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

Disponible en dos sistemas de bloqueo (sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK) o sin sistema de bloqueo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio



Ref. 3240

WILLIAM

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO LIGERO DE GRAN CAPACIDAD


El mosquetón asimétrico y ligero de gran capacidad WILLIAM está fabricado con aluminio. Tiene una forma de pera práctica para conectar fácilmente varios elementos. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

El mosquetón WILLIAM está disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema manual SCREW-LOCK o sistema automático TRIACT-LOCK.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use



Ref. 3242

ATTACHE

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO ULTRALIGERO DE GRAN CAPACIDAD

Gracias a su tamaño compacto y a su sistema de bloqueo de seguridad a rosca SCREW-LOCK, el mosquetón ATTACHE está diseñado para utilizaciones variadas.

Tiene un perfil en forma de H que aporta ligereza y dispone del sistema Keylock para evitar el enganche involuntario del mosquetón durante las maniobras.

Especificaciones:

- Peso: 56 g

- Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 type H



Ref. 3244

Bm'D

MOSQUETÓN LIGERO Y ASIMÉTRICO DE ALTA RESISTENCIA

El mosquetón ligero y asimétrico Bm'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción.

El diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Bm'D está provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK. El casquillo está reforzado para una mayor resistencia frontal y lateral del gatillo.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12



Ref. 3239

Am'D

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO LIGERO

El mosquetón ligero y asimétrico Am'D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones.

Está disponible en tres sistemas de bloqueo (sistema manual SCREW-LOCK y sistemas automáticos TWIST-LOCK y TRIACT-LOCK).

Especificaciones:

- Materiales: aluminio

- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use



Ref. 3241

Sm'D


MOSQUETÓN ASIMÉTRICO ULTRALIGERO

Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, el Sm'D está recomendado para el profesional de la intervención que busca la ultraligereza. La forma en D es especialmente adecuada para la conexión de aparatos.

Está disponible sin o con sistema de bloqueo (automático TRIACT-LOCK y manual SCREW-LOCK).

Especificaciones:

- Materiales: aluminio



Ref. 3243

OXAN

MOSQUETÓN OVAL DE ALTA RESISTENCIA

El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras metálicas.

Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero



Ref. 3245

VULCAN

MOSQUETÓN ASIMÉTRICO DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN CAPACIDAD

El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma asimétrica de gran capacidad facilita la conexión de varios elementos.

El mosquetón VULCAN está disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El VULCAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitud del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Especificaciones:

- Materiales: acero



Ref. 3246

FIXE

POLEA COMPACTA Y POLIVALENTE

Polea compacta y polivalente de rápida colocación de la cuerda.

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm
- Diámetro de la roldana: 21 mm
- Rendimiento: 71 %
- Carga de utilización máxima: 5 kN
- Peso: 90 g
- Certificaciones: CE EN 12278
- NSN: 3940-145728222



Ref. 3248

NANO TRAXION

POLEA BLOQUEADORA LIGERA

La NANO TRAXION es una polea bloqueadora ultraligera (53 g) y compacta diseñada para las intervenciones y el rescate. Ofrece un excelente rendimiento (91 %), gracias al rodamiento de bolas estanco.

Especificaciones:

- Peso: 53 g
- Rendimiento: 91%
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm



Ref. 3250

SWIVEL S

ESLABÓN GIRATORIO COMPACTO

Eslabón giratorio compacto, que se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.

Especificaciones:

- Peso: 95 g
- Carga de rotura: 23 kN
- Carga de trabajo: 5 kN
- Certificaciones: CE, EAC



Ref. 3252

MICRO SWIVEL

ESLABÓN GIRATORIO COMPACTO Y CON CIERRE

Eslabón giratorio compacto y con cierre diseñado para combinarse con un mosquetón con cierre de seguridad, para evitar los enredos de los elementos de amarre y permitir el correcto posicionamiento de los aparatos. Su diseño sin rodamiento le permite girar libremente cuando no está bajo tensión y de no moverse cuando está bajo carga, para mantener la posición de los aparatos.

Especificaciones:

- Materiales: aluminio y plástico
- Peso: 75 g
- Carga de rotura: 23 kN
- Certificaciones: CE, EAC



Ref. 3247

RESCUE

POLEA DE ALTA RESISTENCIA Y ALTO RENDIMIENTO

Polea de alto rendimiento diseñada para una utilización intensiva.

Especificaciones:

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Rodamiento de bolas: sí
- Rendimiento: 95 %
- Carga de utilización máxima: 8 kN
- Peso: 185 g
- Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use



Ref. 3249

SPIN L1

POLEA SIMPLE ALTO RENDIMIENTO

La polea SPIN L1, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolina o de desviación de carga.

La roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

Especificaciones:

- Peso: 290 g
- Rendimiento: 95%
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm



Ref. 3251

SPIN L2

POLEA DOBLE ALTO RENDIMIENTO

La SPIN L2, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado o de tirolina. Gracias a las dos roldanas montadas en paralelo y al punto de enganche auxiliar, la polea permite montar diferentes tipos de polipastos complejos.

Las roldanas de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco proporcionan un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

Especificaciones:

- Peso: 480 g
- Rendimiento: 95%
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm



Ref. 3253

PAW


PLACA MULTIANCLAJES

Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW permite crear sistemas de anclajes múltiples.

Especificaciones:

- Certificaciones: CE, NFPA 1983 General Use





Ref. 3254

ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente ajustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla única.
- Peso: 1.530 gr.



Ref. 3256

CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.



La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz.
Tallas: M, L y XL
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772



Ref. 3258

SPECIAL OPS HARNESS

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido

Ref. 3255

CINTURÓN SAWT

CINTURÓN-ARNÉS SAWT

El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT.



Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.



Peso 1 libra 12 oz.

Tallas: S, M, L, XL

Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock.

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA

Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3257

EXTRACTION HARNESS

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido



Ref. 3259

STABO/TACTICAL HARNESS

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.



Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D grande para múltiples conexiones

Anillos en D de hombro incluidos

Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017

Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL

Ref. 3260

ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente ajustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla única.
- Peso: 1.530 gr.



Ref. 3262

CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.



La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz.
Tallas: M, L y XL
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772



Ref. 3264

SPECIAL OPS HARNESS

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido

Ref. 3261

CINTURÓN SAWT

CINTURÓN-ARNÉS SAWT

El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT.



Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.



Peso 1 libra 12 oz.

Tallas: S, M, L, XL

Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock.

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA

Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3263

EXTRACTION HARNESS

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017
Estándares de arnés
ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido



Ref. 3265

STABO/TACTICAL HARNESS

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.



Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar. Anillo en D grande para múltiples conexiones
Anillos en D de hombro incluidos
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL

Ref. 3266

ASSAULT-FULL BODY CHEST

ARNÉS DE ASALTO CUERPO COMPLETO

Arnés de cuerpo entero diseñado para operaciones de corta distancia, rápel y extracción (SPIE). Se combina con un arnés de pecho de un solo punto de conexión fácilmente ajustable.

Se coloca fácilmente sobre la armadura táctica. El equipo de tela se puede usar sobre el arnés de pecho. Particularmente útil en aplicaciones militares donde un usuario necesita ser extraído en una posición vertical si se lesiona.

Especificaciones:

- Color negro.
- Punto de enganche ventral: sí
- Talla única.
- Peso: 1.530 gr.



Ref. 3268

CINTURÓN RAPPEL

CINTURÓN-ARNÉS RAPPEL

Nuevo concepto único para un sistema de cinturón CQB que se puede convertir fácilmente en un arnés de asiento de rappel o extracción.



La parte del cinturón del arnés se puede advertir como un cinturón CQB estándar. La hebilla del cinturón está ubicada a la izquierda del centro para facilitar la colocación de una pierna caída o una funda para la cintura en el lado derecho del cinturón.

El punto de enganche del arnés es adecuado para todas las situaciones de rappel y extracción.

Peso 1 libra 6 oz.
Tallas: M, L y XL
Disponible en OCP / terra
Cincha de 1,5 pulgadas en perneras
Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772



Ref. 3270

SPECIAL OPS HARNESS

ARNÉS TÁCTICO COMPLETO

Un arnés de cuerpo completo y un chaleco de carga táctico, un producto único para el personal de operaciones especiales y SWAT. Esta combinación de arnés modular y chaleco táctico fue desarrollada originalmente como el Sistema de Extracción y Chaleco de Tripulación de Servicios Conjuntos™ (JSAVES) para los pilotos y la tripulación de helicópteros de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Se proporciona un anillo en D dorsal trasero para el accesorio de cordón de observador de helicópteros o artillero. El anillo en D dorsal se usa para sujetar el cordón SPIE.



El chaleco de soporte de carga táctico está diseñado con el último sistema militar de equipo de transporte de carga ligero modular (MOLLE) para colocar fácilmente los bolsillos, las bolsas de munición y las armas deseados.

Cordón SPIE no incluido
Cordón de extracción / retención personal no incluido

Ref. 3267

CINTURÓN SAWT

CINTURÓN-ARNÉS SAWT

El arnés SWAT rediseñado utiliza un cinturón de trabajo estructural completamente acolchado que está diseñado para reemplazar el cinturón de trabajo acolchado existente que usan los oficiales de SWAT.



Las correas de buceo súper rígidas están cosidas en la parte exterior del cinturón para facilitar el colgado de las fundas para las piernas, las bolsas de munición y las bolsas de máscara de gas.



Peso 1 libra 12 oz.

Tallas: S, M, L, XL

Hebillas COBRA® de AUSTRIALPIN™

Ajuste rápido de las piernas con hebillas camlock.

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM / ANSI / OSHA

Bucle de posicionamiento trasero completamente estructural

Cumple con las normas de arnés de asiento ASTM F1772

Ref. 3269

EXTRACTION HARNESS

ARNÉS DE EXTRACCIÓN

Utilizado por el personal de muchas agencias para operaciones de corta distancia, rappel y extracción (SPIE).

Todas las correas y el hardware son de color negro. Hebillas de dos piezas de conexión rápida en piernas, cintura y esternón.

El anillo en D dorsal se utiliza para el accesorio SPIE Lanyard.

Talla única, totalmente ajustable
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017
Estándares de arnés
ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL
Cordón SPIE no incluido



Ref. 3271

STABO/TACTICAL HARNESS

ARNÉS TÁCTICO

Especialmente diseñado para operaciones rápidas de rappel y extracción. Las hebillas de la cintura y el esternón tienen un gancho y bucle secundario de la marca VELCRO® que se usa para el cierre de seguridad sobre las hebillas.



Las correas de hombro del chaleco de carga de especificaciones militares están cosidas al arnés, lo que permite que el arnés se use debajo de cualquier chaleco de carga militar Anillo en D grande para múltiples conexiones
Anillos en D de hombro incluidos
Clasificado UL para cumplir con los estándares de la edición NFPA 1983/2017
Estándares de arnés ANSI / OSHA Z359.1-2007 con clasificación UL



Ref. 3107

GUANTE ARS-OPERATORS

GUANTES OPERADOR ARS

Durabilidad excepcional a través de cientos o incluso miles de ciclos de elevación, 5 veces más resistente a cortes que el Kevlar. Diseñado para usarse con cables lubricados y no lubricados. Uso extenso con el nuevo cable de elevación 4X19 de "cuatro hilos" con un éxito rotundo.

Diseño robusto e integrado de "cinta para el pulgar" superpuesta. No se desprende ni incrusta material en el cable como el cuero. (¡Cuero + Aceite + Suciedad = Desgaste!).

Ligero y se adapta a la mayoría de los guantes Nomex y de estilo táctico.

**Especificaciones:**

- Cumple con los requisitos del Procedimiento Operativo Estándar (POE) para Grúas de Rescate de Aviación del Ejército de EE. UU. como guante de cuero de alta resistencia para operaciones de grúa.
 - Fabricado con polietileno de ultra alto peso molecular mezclado con otras fibras patentadas.
 - No se utilizan fibras metálicas ni de vidrio.
 - Diseñado para una resistencia superior a la abrasión.
 - Cierre seguro de muñeca con velcro.
 - Versión de dedos completos en tallas M, L, XL y XXL.
 - Guante de dedos completos en color canela.
- Solicite la mano izquierda o derecha individualmente o por par.



Ref. 3108

GUANTE ARS-WINTER

GUANTES OPERADOR ARS- INVIERNO

Versión para operadores que intervienen en condiciones de frío extremo, manteniendo la mima cálida y características que el modelo estándar.

**Especificaciones:**

- Fabricados con polietileno de ultra alto peso molecular mezclado con otras fibras patentadas.
 - No se utilizan fibras metálicas ni de vidrio.
 - Diseñados para una resistencia superior a la abrasión.
 - Cierre seguro de velcro en la muñeca.
 - Versión de dedos completos en tallas M, L, XL y XXL.
 - Guante de dedos completos en color canela.
- Solicite la mano izquierda o derecha individualmente o por par.



Ref. 3109

CABLE BUDDY

INSPECCIÓN DE CABLE GRUA

La nueva herramienta de inspección de cables de elevación "Cable Buddy" de ARS ofrece un sistema compacto y fácil de usar para inspección antes y después del vuelo. Ligera e intuitiva, la herramienta Cable Buddy permite la inspección, limpieza y lubricación de cables con peso, y se adapta a todos los tamaños y configuraciones de fuselaje. Además, Cable Buddy permite aliviar la torsión del cable al reasentarlo, ya que la rotación del gancho no obstruye. Enrollar incorrectamente el cable de elevación en el suelo o en un cubo durante las inspecciones provoca un desgaste prematuro y reduce su vida útil.



Sistema de inspección de cables de polipasto "Cable Buddy" - Incluye polea compuesta, conector de polea y dos eslingas de ajuste.

Ref. 3110

VITA RESCUE SYSTEM

MÓDULO DE EXTRACCIÓN



Las operaciones de búsqueda y rescate se encuentran entre los entornos laborales más peligrosos de todas las industrias. Desde terrenos accidentados hasta rescates en el océano, ARS se centra en proteger lo que es importante para usted. La velocidad, la eficiencia y la seguridad determinan el éxito de las misiones.



El Sistema de Rescate Vita™ (VRS) mejora la capacidad de la tripulación, salvando más vidas con mayor rapidez. El Sistema de Rescate Vita permite mayor velocidad, seguridad y control durante las operaciones de izado.

Controle la misión de izado sin necesidad de líneas de maniobra ni personal de tierra.

Reduzca el tiempo de vuelo estacionario y la fatiga del piloto. Estabiliza el izado mientras se iza dinámicamente.

Ref. 3272
SKED
CAMILLA RESCATE



La camilla Sked ahora tiene las hebillas de liberación lateral Skedco / COBRA® fabricadas en Austria que son confiables y lo suficientemente fuertes como para satisfacer las necesidades de asegurar a un paciente en una camilla Sked® sin peligro de rotura.

Estas hebillas son duraderos y fáciles de usar. Cuando están bajo tensión, son muy difíciles de soltar, por lo que la liberación accidental bajo tensión no es un problema.

Cuando se embala al paciente, la camilla se vuelve rígida. El plástico duradero brinda protección al paciente al tiempo que permite la extracción a través de los espacios confinados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en una resistente mochila de cordura. (NO INCLUIDO)

La camilla está fabricada con una fórmula de plástico especial que es flexible y duradera. Las correas de sujeción con hebillas de acero se cosen en la camilla a través de ojales de latón que contribuyen a la resistencia y durabilidad.

Ref. 3273
SKED BASIC RESCUE
CAMILLA RESCATE - KIT BÁSICO



La camilla Sked es la mejor solución para espacios confinados, rescates técnicos o de alto ángulo, y aplicaciones terrestres tradicionales, es un diseño revolucionario que brinda protección y seguridad excepcionales al paciente.



El Sked viene equipado para elevación horizontal en helicóptero o elevación vertical en cuevas o espacios industriales confinados. Cuando se embala al paciente, la camilla se vuelve rígida.

El plástico duradero brinda protección al paciente al tiempo que permite la extracción a través de los espacios confinados más exigentes. La camilla se enrolla para guardarla en una resistente mochila de cordura que se incluye con el sistema.

Ref. 3274
SKED FULL RESCUE
CAMILLA RESCATE - KIT COMPLETO



El sistema de rescate completo Sked® - O.D. Green combina el sistema de rescate básico Sked®, Oregon Spine Splint II y una solución de flotación inflable o de espuma en un solo paquete para ahorrar dinero.

Todo el sistema se combina para hacer una sola unidad que se puede mojar. Con este sistema estará listo para cualquier situación de rescate de emergencia, ya sea en tierra, en el agua o en el aire.



Todo lo que necesita está colocado en una bolsa camilla de 9" de diámetro por 36" de largo (la misma bolsa para SK-200) con la Oregon Spine Splint II almacenada en el interior. Todos los accesorios caben en dos bolsillos exteriores.



Ref. 3277
QAK
DESENGANCHE RÁPIDO



DESENGANCHE RÁPIDO PARA LA EVACUACIÓN DE HELICÓPTEROS. Innovador desenganche rápido estudiado específicamente para liberar las fast ropes utilizadas en las fases de evacuación rápida en helicóptero.

Especificaciones:

- Disponible en tres versiones con ojales de enganche al cabrestante de dos tamaños, fijos o abribles, para adaptarse a todos los tipos de ganchos.
- Amplio paso inferior para el uso de todos los tipos de fast rope.
- Sistema de desenganche accionable con botón equipado con chaveta de seguridad.
- También se puede utilizar con terminaciones metálicas
- Realizado en aleación ligera de aluminio.
- Certificado CE EN 795/B como anclaje móvil para un máximo de 12 personas.

Ref. 3278
TRANGO
DESCENSOR FAST ROPE



El primer dispositivo que permite la inserción segura y rápida de tropas que transportan cargas pesadas.

El kit incluye:

- Dispositivo FRDD con mosquetón
- Brida en Y / Cordón
- Cordón de retención canino / de carga
- Cordón de liberación rápida en cadena tipo margarita FRIES
- Cordón de conexión rápida
- Kit de bolsa



Ref. 3279
RACK
FAST ROPE RACK



Fast Rope Descender (FRR) para ser utilizado junto con una cuerda rápida de 40 mm y para ayudar la rápida inserción de unidades.

Especificaciones:

- Rápido y fácil de instalar
- Perfecto para descender con perros.
- Disponible con varias opciones de ajuste para ayudar con el despliegue de equipo considerado también pesado para la inserción en cuerda rápida normal

Material: Acero inoxidable tipo 316
Revestimiento: Recubrimiento de óxido negro para resistencia a la corrosión y eliminación del reflejo de la luz.
Cordón: Cordón ajustable de dos patas.
- Pierna del personal ajustable de 550 mm a 650 mm con bloqueo azul de 2 vías de 33 kN mosquetón a mosquetón
- Pata de carga ajustable de 650 mm a 850 mm con mosquetón de seguridad rojo bidireccional de 33 kN
- Gancho de presión giratorio de bloqueo de 2 vías de 27 kN para accesorio a Fast Rope Rack
- Dispositivo de desprendimiento rápido opcional (se puede usar cuando el sistema está bajo carga)
Límite de carga de trabajo: 250 kg

Ref. 3280
SPIE-ROPES
CUERDAS DE INSERCIÓN/EXTRACCIÓN



Todas las cuerdas de Inserción / Extracción de Patrulla Especial (SPIE) vienen con 10 puntos de sujeción de anillo en D. Ofrecemos dos variaciones de la cuerda SPIES. La cuerda estándar mide 36 m de largo y está recubierta con una capa transparente resistente a la abrasión.

Especificaciones:

También disponible en versión de 45 metros con un revestimiento negro resistente a la abrasión. Las cuerdas vienen con diez anillos en D por línea para la sujeción del personal. Los anillos en D están probados a 1133kg. Toda la cuerda SPIE está probada a 4.500kg. Resistencia de la cuerda con empalme de ojo trenzado 13.000 kg.

Ref. 3281
XL- FAST ROPE BAG
BOLSA PARA CUERDAS FAST



Para el almacenamiento y despliegue de cuerdas rápidas utilizadas en operaciones de inserción y extracción. Fabricado con nailon recubierto de uretano extra resistente de la más alta calidad para uso en situaciones extremas. Fondo reforzado de nailon recubierto de uretano de doble capa. Los accesorios de anillo en D de acero permiten que la bolsa se asegure fácilmente en un helicóptero.


Tres tamaños disponibles:

- P: Se adapta a cuerdas Fast de 9 a 18 m, y cuerdas SPIE de 36 a 45 m. **(98 litros)**
- L: Se adapta a cuerdas Fast de 18 a 27 m. **(180 litros)**
- XL: Se adapta a cuerdas Fast de 45 m. **(245 litros)**

Ref. 3282

FAST ROPE

CUERDAS FAST



Los sistemas rápidos de inserción y extracción de cuerdas proporcionan métodos eficientes y seguros para insertar y evacuar al personal hacia y desde objetivos específicos. Fast Ropes están disponibles en varias variaciones de stock y también se pueden fabricar en cualquier longitud personalizada.

Podemos suministrar el Fast Rope con o sin los bucles FRIES (Fast Rope Insertion / Extraction System). Nuestras cuerdas ofrecen dos extremos de terminación distintos, terminación ABLE y terminación de empalme Soft Eye con anillo de acero agregado.

Las cuerdas FAST se batan y se sellan con calor en la parte inferior. La terminación Soft Eye top viene con un anillo de acero en la línea para que la línea se pueda enganchar a los pescantes que se encuentran en ciertos helicópteros. El empalme del ojo es el método más fuerte y seguro para terminar esta línea. Desarrolla aproximadamente el 85% de la resistencia a la rotura de la línea. Resistencia de la cuerda rápida 30,000 lbf. Fuerza de sujeción de FRIES 10,000 lbf. Resistencia nominal de terminación ABLE 15.000 lbf.

Construcción: (44 mm) de diámetro fabricado con fibras de nailon de bajo estiramiento con una construcción de 8 trenzas para reducir el retorcimiento de la cuerda y permitir descensos rápidos, totalmente controlados y seguros.

Todos los Fast Ropes se fabrican de acuerdo con el conjunto de cable de fibra de especificación militar, número de inserción / extracción Mil-F-44422.

Terminación ABLE - La terminación de cuerda rápida AmSteel Blue Loop Eye tiene un perfil muy corto y está diseñada para ser compatible con los dispositivos encore Fast Rope. Diseñado para ser utilizado en la barra de enganche / liberación de cuerda Blackhawk FAST sin necesidad de un anillo de acero adicional. Resistencia nominal de terminación ABLE 15.000 lbf. LA TERMINACIÓN ABLE no es estándar en FAST Ropes como terminación y debe especificarse al realizar el pedido. Las terminaciones ABLE en cuerdas FAST tienen un cargo adicional sobre las cuerdas FAST empalmadas con ojo estándar.

Fabricamos su cuerda a medida de sus necesidades.

Ref. 3283

INTERVENTION IR

CUERDA SEMI ESTÁTICA-IR



Esta cuerda es invisible cuando se utilizan gafas de visión nocturna. Adaptado a intervenciones tácticas. Cuando un rayo de luz se proyecta sobre un objeto, lo refleja.

El tratamiento infrarrojo hace posible "controlar" la reflectancia (el reflejo de este rayo) y así estar en un rango de longitud de onda que no será detectable, por ejemplo, con binoculares de visión nocturna.

Especificaciones:

Norma	EN 1891
Type	A
Diámetro	11
Material	poliamida
Carga de rotura	3200 daN (kg)
Certificación	CE
Resistencia con nudo en 8	1900 daN (kg)
Número de caídas factor	10

Ref. 3284

RAIDER

CUERDA SEMI ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los descensos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Aramida no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso. Disponibles en 10,5 mm y 11 mm.

Especificaciones:

Norma	EN 1891
Type	B
Diámetro	10,5 - 11
Material	Core / ramida
Carga de rotura	2300 / 2600 daN (kg)
Certificación	CE
Peso por metro:	69 / 81 gr.

Ref. 3285

ACCESS

CUERDA SEMI ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



Cuerdas semiestáticas de tipo B especialmente diseñadas para los descensos rápidos de las fuerzas especiales desde helicópteros. Su funda de Aramida no se funde, ni por el contacto con el descensor recalentado por el descenso.

Especificaciones:

Norma	EN 1891
Type	A
Diámetro	10,5
Carga de rotura	3000 daN (kg)
Certificación	CE
Peso por metro:	65gr.

Ref. 3286

RAY 11 mm

CUERDA ESTÁTICA-INTERVENCIÓN



RAY 11 mm

La cuerda estática RAY 11 mm está destinada al rescate técnico o intervención realizados en grandes verticales, sin posibilidad de fraccionamientos. Ofrece poco alargamiento cuando la cuerda está en carga, lo que permite optimizar la precisión de los desplazamientos y los posicionamientos.

El diámetro estándar asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en cuatro colores y cuatro longitudes.

Consulte opciones disponibles.



EQUIPOS - TÁCTICOS



Ref. 3287

PORTA PLACAS DELTA TASK

CHALECO PORTA PLACAS TASK



Chaleco portaplacas TASK en color negro. Chaleco táctico de tamaño compacto y muy ligero, completamente configurable, fabricado en CORDURA de gran resistencia y diseñado especialmente para llevar placas balísticas.

Características:

- Talla ajustable de XS a XXL
- Sistema MOLLE frontal lateral y trasero
- Insertos interiores acolchados y desmontables
- 600D poliéster resistente a desgarros y abrasión



Ref. 3289

MOCHILA DEPLOYMENT OPS

MOCHILA TÁCTICA OPS 60 L



La mochila Deployment de Delta Tactics está fabricada con un gran cuidado en la selección de materiales, como por ejemplo el uso de cintas webbing de alta tenacidad para ofrecer una gran resistencia al desgaste.

La gran capacidad central de la mochila nos permite distribuir nuestros equipos en su interior con total comodidad.

Características:

- Capacidad de carga: 60 Litros
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Cremalleras YKK.
- 3 bolsillos principales.
- 1 bolsillo exterior.
- Múltiples anclajes disponibles.



Ref. 3291

CINTURÓN DELTA 130

CINTURÓN NYLON 130 CM

Cinturón de Nylon reforzado, con doble anclaje y presilla de seguridad..

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble anclaje.
- Presilla de seguridad.



Ref. 3293


CINTURÓN DELTA 125

CINTURÓN NYLON 125 CM

Cinturón de Nylon reforzado, con doble hebilla.

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Doble hebilla



Ref. 3288

MOCHILA DELTA TASK

MOCHILA TÁCTICA 28 L



Mochila Delta Tactics Task en color negro de 28 Litros de capacidad. Mochila táctica muy ligera, repleta de paneles de anclaje MOLLE cortados a láser, y fabricada con poliéster Oxford 600D resistente al agua. Mochila militar de grandes prestaciones, con cremalleras de alta calidad y velcro frontal para parches.

Características:

- Capacidad de carga: 28 Litros
- Peso: 1,1 kg (vacía)
- Tejido: poliéster Oxford 600D.
- Acolchado de las correas de los hombros: espuma EVA (360 g/qm), Acolchado trasero: espuma EVA (450 g/qm). Diseño anatómico



Ref. 3290

MOCHILA DELTA COMPACT

MOCHILA COMBATE COMPACT



Mochila modular fabricada en 600D Polyester Oxford de gran calidad y muy resistente. 3 Compartimentos exteriores y varios interiores y un compartimento principal de gran tamaño de apertura completa. 30 Litros. Hombros ajustables y acolchados.

Características:

- Colores: Negro, Tan, Multicam.
- Fabricada: 600D Polyester Oxford
- Capacidad: 30 L
- 2 Compartimentos portaequipo
- Doble cierre
- Sistema Molle externo



Ref. 3292

CINTURÓN DELTA MOLLE

CINTURÓN DELTA MOLLE

Cinturón de combate con sistema Molle y de configuración modular.

Características:

- Correas y tirantes ajustables.
- Material: Nylon.
- 3 líneas Molle en el panel
- Color: Negro.



Ref. 3294

CINTURÓN DELTA 115

CINTURÓN REVERSIBLE 115 CM

Cinturón de Nylon reforzado, reversible de 115 cm, color Negro / TAN.

Características:

- Material: Nylon reforzado.
- Reversible.



Ref. 3295

CARGO 3 L

BOLSILLO MOLLE CAPACIDAD 3



Bolsillo Cargo 3L con diseño rectangular y fabricado en CORDURA 500D. Bolsillo MOLLE con cremallera de doble carro, subdividido internamente, e idóneo para transportar grandes objetos y demás equipamiento adosado a nuestro chaleco táctico o cinturón de combate. Tamaño: 20 x 25 cm.

Características:

- Material: nylon CORDURA 500D y Teflón
- Cremalleras YKK de doble carro
- Bolsillo con diseño rectangular
- Subdividido internamente para llevar una bolsa de hidratación de 1L, o cualquier otra carga que queramos llevar separada del resto.
- Sistema MOLLE en la parte frontal.
- Compatible con clips Malice
- Tamaño: 20 x 25 cm



Ref. 3297

BOLSILLO ARM

BOLSILLO PARA BRAZO MOLLE



Porta Mapas/ Identificador de brazo ARM. Disponible con tetones o sistema de comunicaciones, con velcro ajustable interior para adaptarlo a distintos tamaños y necesidades.

Características:

- Material: nylon CORDURA y Teflón
- Compatible con clips Malice by Tactical Tailor.



Ref. 3299

BOLSILLO DELTA BLACK

BOLSILLO MULTIUSOS MOLLE

Bolsillo multiusos MOLLE en color negro. Pouch multiusos de 13x15 cm con dos tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera, y varios compartimentos interiores para llevar completamente protegidos el teléfono móvil, una brújula, o una cámara digital, entre otros accesorios.

Características:

- Material: poliéster 100%
- Doble tira de anclaje MOLLE en la parte trasera
- Medidas: 13 x 15 x 8 cm (ancho x alto x profundo)
- Compartimento principal acolchado y subdividido con 2 bolsillos interiores. Bolsillo adicional en la parte delantera con cierre de pinza de plástico.



Ref. 3301

RIÑONETA DELTA BLACK

RIÑONERA MODULAR DELTA

Con la riñonera modular de Delta Tactics podremos llevar con nosotros todo lo que necesitemos en nuestro día a día, para ir al campo de tiro o simplemente para uso cotidiano.

Características:

- Fabricada en nylon 600 denier Oxford de alta resistencia y durabilidad.
- Equipada con un sistema de apertura rápida que ofrece al usuario un veloz acceso al arma de fuego.
- Cierres con cremallera y con velcro.
- Compatible con el sistema MOLLE.
- Dimensiones: 38 x 16 x 14 cm.
- Compatible con cualquier cargador de pistola de 9mm.



Ref. 3296

MOCHILA TAN 30L

MOCHILA TÁCTICA 3 días



Mochila Táctica 3 días Delta Tactics fabricada en 600D Polyester Oxford. Con sistema Molle externo y cuenta con 3 compartimentos. Las de correas de la mochila son totalmente ajustables.

Características:

- 600D Polyester Oxford
- Sistema Molle Externo
- 3 compartimentos



Ref. 3298

PORTA-CARGADOR G36

BOLSILLO CARGADOR G36

Funda portacargador simple para G36 en color negro. Portacargador militar de extracción rápida fabricado por DELTA TACTICS, compatible con sistemas de anclaje MOLLE. Apto para llevar un cargador de G36, M14, AK y SR25.

Características:

- Fabricada en nylon 100%.
- Frontal con paneles MOLLE.
- Parte trasera cubierta con dos tiras de anclaje MOLLE.
- Cierre abierto con sujeción elástica para fijar el cargador.



Ref. 3300

PORTA-CARGADOR G36 +

BOLSILLO CARGADOR DOBLE G36

Doble funda portacargador diseñada para guardar y transportar en su interior 2 cargadores de rifle G36 y AK. Esta funda puede colocarse fácilmente sobre cualquier chaleco táctico, mochila militar, pernera MOLLE, o cinturón de combate, gracias a las dos tiras de anclaje MOLLE que encontramos en su parte trasera.

Características:

- Tapa de cierre ajustable con velcro.
- Fabricada en nylon del alta resistencia.
- Permite transportar hasta 2 cargadores para el G36 y rifles AK.
- Equipada con 2 tiras de anclaje MOLLE en su parte trasera.
- Compatible con cualquier chaleco táctico o pernera modular con anclaje MOLLE.



Ref. 3302

PORTA-CARGADOR MP5/7/9

BOLSILLO CARGADOR MP5-7-9

El bolsillo porta-cargador simple para MP5/MP7/MP9, se ha diseñado de manera que permite la extracción del cargador sin ninguna interrupción durante el proceso.

Además se pueda ajustar a los diferentes tipos de cargadores fácilmente mediante el sistema de ajuste por goma elástica y cierre frontal de velcro. También es adecuado para su uso con determinados tipos de linternas.



Ref. 3303

FUNDA RÍGIDA COMPACT USP

FUNDA RÍGIDA USP COMPACT

Funda táctica de polímero, compatible con modelo USP Compact. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3305

FUNDA RÍGIDA GLOCK

FUNDA RÍGIDA GLOCK

Funda táctica de polímero, compatible con modelo Glock 17/19/23/32. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3307

MALETA ARMA LARGA D13

MALETA ARMA LARGA



Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 armas largas y sus accesorios. Resistente y estanca, dispone de ruedas para facilitar su transporte.

Características:



- Medidas: 1346 x 406 x 155 mm
- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Maleta con ruedas.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- * Otras medidas disponibles- Consultar.

Ref. 3309

FUNDA ARMA LARGA EDGE

FUNDA RIFLE

Funda acolchada fabricada en 600D poliéster Oxford, resistente con compartimentos externos portamunición.

Características:



- Medidas: 100 cm
- Fabricada en 600D Poliéster OSford.
- Acolchada con interior de espuma.
- Disponible en color negro.

Ref. 3304

FUNDA RÍGIDA PX4

FUNDA RÍGIDA PX4

Funda táctica de polímero, compatible con modelos Beretta PX4. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3306

FUNDA RÍGIDA 92

FUNDA RÍGIDA 92

Funda táctica de polímero, compatible con modelos Taurus PT92, Beretta 92 / 92FS. Fabricada en duradero polímero de alta tecnología.

Características:



- Gira 360 grados para ajustar a cualquier uso.
- Totalmente ajustable mediante llave Allen (incluida).
- Pala de contacto con cómodo recubrimiento de silicona.
- Se ajusta de forma segura en los pantalones o el cinturón.
- Desenfundado ultra-rápido de tu pistola (Simplemente presione la palanca y saque su pistola)

Ref. 3308

MALETA ARMA CORTA D54

MALETA ARMA CORTA



Maleta para el transporte y almacenamiento de 1 o 2 armas cortas y sus accesorios. Resistente y estanca.

Características:



- Medidas: 549 x 438 x 124 mm
- Fabricada en PP de alta resistencia.
- Resistente a impactos.
- Capacidad para 1 o 2 armas largas y accesorios.
- * Otras medidas disponibles- Consultar.

Ref. 3310


FUNDA ESCOPETA DELTA

FUNDA ESCOPETA


La Funda DELTA TACTICS Porta Escopeta Negra es una funda universal para cualquier modelo de escopeta con la opción de llevarse a la espalda gracias a la correa o bien colocarse en el sistema molle.



- Sus dimensiones hacen que cualquier modelo de escopeta quede ceñido a la funda evitando así resvalones y caídas.
- Medidas: 50 cm
- Fabricada en 600D Poliéster OSford.



EQUIPOS - VISORES



Ref. 3311
TRU-BRITE
VISOR TÁCTICO



El visor Tru-Brite es un pequeño visor táctico compatible con raíles Weaver/Picatinny, que ofrece una retícula capaz de iluminarse en color verde o rojo. La principal característica de este visor de punto rojo y verde es su pantalla de grandes dimensiones, 24x34mm, lo que permite un rápido y fácil encare del objetivo para disparar con los 2 ojos abiertos en un tiro instintivo.

Características:

- Retícula iluminable en rojo y verde (5 intensidades para cada color): punto de 5 MOA.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Tamaño compacto y ligero.
- Fabricado en Duraluminio de gran resistencia.
- Adaptable a cualquier rail de tipo Weaver/Picatinny (20mm)
- Punto de impacto ajustable en altura y deriva.
- Diámetro del tubo: 34mm.
- Alimentación: 1 batería CR2032 3V (incluida)
- Longitud total: 8 cm.



Ref. 3312
TRITON 20 mm
VISOR TÁCTICO



Visor de punto rojo RITON 20mm de diseño ligero y dimensiones compactas, caracterizado por su diseño vanguardista, sus materiales de primera calidad y su retícula en 3 colores para obtener el mayor contraste en cada situación.

Características:

- Visor de punto rojo.
- Aumentos: 1x
- Retícula iluminada (verde, azul y rojo).
- Intensidad luminica de la retícula ajustable.
- Lentes multitratada.
- Tubo de 20 mm.
- Base Weaver integrada.
- Distancia al ojo ilimitada.
- Punto ajustable en altura y deriva.
- Funciona con una pila CR2032 3V.



Ref. 3313
ULTRA SHOT
VISOR HOLOGRÁFICO



El visor Ultra Shot es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para las más exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un encare ultra rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos.

Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Resistente al agua, soporta cualquier ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.
- Batería de bajo consumo: 200/2000 horas de autonomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la precisión en cada disparo.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.



Ref. 3314
ULTRA SHOT REFLEX
VISOR HOLOGRÁFICO



El visor Ultra Shot R-Spec es un eficaz y resistente visor holográfico diseñado para las más exigentes situaciones de combate. Esta mira holográfica facilita al tirador un encare ultra rápido y un disparo instintivo con los dos ojos abiertos. Montado sobre una carcasa completamente resistente al agua, este visor holográfico SIGHTMARK cuenta con una retícula controlable digitalmente de diseño 50 MOA Circle Dot Crosshair,

Características:

- Carcasa metálica fabricada en una ultra resistente aleación de Magnesio.
- Sumergible hasta 15 metros. Protección IP68.
- Resistente al agua, soporta cualquier ambiente: lluvia, nieve, desierto, etc.
- Batería de bajo consumo: 200/2000 horas de autonomía.
- Soporta el retroceso de calibres pesados, manteniendo el cero sin problemas.
- Fácil de montar y desmontar gracias a su palanca de liberación lateral, manteniendo la precisión en cada disparo.
- Retícula iluminada con 10 intensidades ajustables.
- 4 tipos de retícula iluminadas en rojo o verde.
- Gran campo de visión y distancia al ojo ilimitada.
- Adquisición rápida del blanco.
- Perfecto para tiro rápido o tiro en movimiento.
- Libre de error de paralaje
- Compatible con cualquier montura Weaver.
- Cristal a prueba de choques.



Ref. 3315

MONOCULAR DIGITAL AURORA PRO

VISIÓN NOCTURNA

El SIONYX Aurora PRO es nuestra óptica insignia de visión nocturna digital a todo color. El PRO es nuestro último desarrollo con nueva tecnología de sensores y ópticas mejoradas que brindan al espectador las capacidades de visión nocturna digital más avanzadas. El PRO funciona mejor en las condiciones más oscuras. Está diseñado teniendo en cuenta los entornos extremos y tiene todas las excelentes funciones de grabación y transmisión como el resto de la línea Aurora.

Aurora PRO es la mejor opción para los operadores y profesionales en todo el mundo y se ha aprovechado tanto para la vigilancia como para la recopilación de pruebas.

Características:

- visión nocturna de la luz de las estrellas sin luna
- gps, brújula y acelerómetro
- resistente al agua (ip67)
- capacidad de almacenamiento 256 gb
- objetivo del tamaño de un hombre (en 1/4 de luna): 150m
- capacidades de visión nocturna: <1 mlx, luz de estrellas sin luna
- aumentos digitales: 1x - 3x
- ajuste de dioptrías: -4 a +4
- rango de enfoque: .3m al infinito
- micro oled: 1024 x 768
- alivio ocular: 7.5 mm - 20mm
- peso: 274g
- espectro visible: 400-1100nm
- transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación móvil sionyx



Ref. 3316

MONOCULAR DIGITAL AURORA BLACK

VISIÓN NOCTURNA

Desarrollamos la cámara de visión nocturna digital en color SIONYX Aurora Black en respuesta a la demanda del mercado de visión nocturna de bajo costo para las fuerzas del orden. Diseñado para condiciones difíciles, el Aurora Black tiene una clasificación de resistencia al agua IP67 y está construido para soportar los elementos. Experimente la visión nocturna en color en condiciones de luz estelar casi sin luna con el nuevo Aurora Black.

Características:

- visión nocturna de luz estelar sin luna cercana
- resistente al agua (ip67)
- capacidades de visión nocturna: 2 mlx, near-moonless, starlight
- aumentos digitales: 1x - 3x
- ajuste de dioptrías: -4 a +4
- rango de enfoque: .3m al infinito
- micro oled: 1024 x 768
- alivio ocular: 7.5 mm - 20mm
- peso: 274g
- espectro visible: 400-1100nm
- transmite de forma inalámbrica a un dispositivo inteligente a través de la aplicación móvil sionyx



Ref. 3317

MONOCULAR TL SERIES

VISIÓN TÉRMICA

El monocular térmico y nocturno Guide TL450 destaca por fusionar visión térmica y nocturna, permitiendo localizar e identificar detalladamente el sujeto sin necesidad de cambiar de dispositivo, contando además con telémetro láser hasta 600 m y distancia de detección hasta 2.800 m. Incorpora conexión Wi-Fi para control remoto, actualización, observación, captura y transferencia, incluyendo memoria interna de 64 GB.

Mediante su lente principal de 50 mm y su sensor térmico de 400 x 300 px con NETD de 30 mK, además de su lente secundaria de 22 mm y su sensor nocturno de 1.920 x 1.080 px, permite observar con gran detalle y calidad de imagen, combinando además con sus aumentos de 3,3 a 13,2x y su pantalla de 1.920 x 1.080 px, logrando una exploración más allá de los límites.

Con una autonomía de hasta 5 horas, ofrece un prolongado tiempo de uso, además, su batería recargable es extraíble, por lo que su autonomía es ampliable mediante el reemplazo de esta.

Características:

- Lente principal 50 mm f/1,2
- Sensor térmico 400 x 300 px 12 μ m
- NETD $\leq$ 30 mK
- Lente secundaria 22 mm f/1,5
- Sensor nocturno 1.920 x 1.080 px 4 μ m
- Telémetro láser $\leq$ 600 m
- Detección $\leq$ 2.800 m
- Aumentos 3,3 ~ 13,2x
- Pantalla AMOLED 0,39" 1.920 x 1.080 px 50 Hz
- Foto y vídeo vía Wi-Fi y memoria interna
- Autonomía $\leq$ 5 h (batería recargable extraíble 18650)
- Tamaño 190 x 70 x 90 mm
- Peso $\leq$ 567 g (sin batería)



Ref. 3318

MONOCULAR MULTIESPECTRAL - TL650

VISIÓN TÉRMICA Y NOCTURNA

La serie TL es el primer monocular térmico de fusión multispectral cuyo diseño todo en uno satisface las necesidades de observación durante todo el día y en cualquier clima.

Equipada con un sensor térmico de alta gama de 12 μ m, un sensor CMOS de 1920 x 1080 y una pantalla AMOLED de 1920 x 1080, la serie TL ofrece imágenes significativamente nítidas y ricamente contrastadas con un telémetro láser integrado con un alcance preciso de hasta 600 m. Integrado con un GPS incorporado, un telémetro láser y un giroscopio, se puede obtener información sobre la latitud y longitud del objetivo, la distancia del objetivo y el ángulo del dispositivo para apuntar rápidamente.

Características:

- Tipo de sensor -Detector infrarrojo de VOx no refrigerado
- Resolución -640x480, 12 μ m
- NETD - $\leq$ 30mK
- Velocidad de fotogramas -50 Hz
- Distancia focal -50 mm, F1.2
- Campo de visión -8,7°x6,6°
- Zoom óptico -2.0x
- Zoom digital -1x, 2x, 4x, 8x
- Enfoque - Manual



Ref. 3321

CATALEJO-GRAN AUMENTO K-100

CATALEJO DE GRAN AUMENTO

Estos potentes catalejos zoom ofrecen una alta definición de la imagen y una luminosidad de las mejores de su categoría. Disponen de hecho de un gran diámetro 100mm y de un poderoso zoom que amplía el aumento desde 20x hasta 60x.



El cuerpo de metal con revestimiento en goma antigolpes y la mecánica de alta precisión aseguran calidad y robustez.

Características:

- Aumento: 20-60x zoom
- Ø objetivo: 100mm
- Peso gr: 2097gr
- Longitud: 498mm
- Campo visual 1000 mt: 33,2m á 20x - 17,1m á 60x
- Pupila de salida mm.: 5 mm á 20x - 1,67 mm á 60x

* Trípode opcional



Ref. 3323

TELÉMETRO LÁSER K-RANGE

TELÉMETRO LÁSER

El telemetro láser K RANGE 1500 8x30 es un telémetro de última generación, equipado con toda una serie de funciones muy sofisticadas y exclusivas. Función escáner con sondeo de más blancos manteniendo pulsado el botón adecuado. Medición de las distancias horizontales, altura y ángulo. Función de apagado automático después de 8 segundos inactivo.

Características:

- Aumentos: 8x
- Diámetro del objetivo: 30mm
- Gama de medición: 5 - 1.500m
- Campo visual a 100M: 122m
- Peso: 230 g



Ref. 3319

MONOCULAR DIGITAL

MONOCULAR DIGITAL VISIÓN NOCTURNA

Equipado con un potente iluminador IR de 850nm que ofrece un rango de alcance visual de hasta 1.500 metros. Además, su eficiente batería de 4000mAh le permite un uso ininterrumpido de día y de noche de hasta 10 horas seguidas.

Características:

- Sensor 1920x1080 de alta sensibilidad para la captura de imágenes 1080P FHD. - Pantalla TFT Full HD de 2 pulgadas.
- Lente recubierta de 7 capas para una imagen detallada.
- Almacenamiento máximo masivo externo de 128GB.
- Compacto y liviano. Peso: 283 gramos.
- Rango de visión nocturna: 1.500 m.
- 10 horas de duración de batería.
- Modos día, poca-luz y noche.
- Tres opciones de retícula.
- Iluminador IR: 850NM.



Ref. 3320

CATALEJO- COMPACTO K-50

CATALEJO COMPACTO

El modelo K-50 es un clásico catalejo de tiro de diámetro 50mm, con un potente zoom.



Para observaciones extremadamente precisas, el aumento zoom permite descubrir los más pequeños detalles incluso en situaciones de escasa luz, como al alba ó al ocaso.

Características:

- Modelo: KONUSPOt-50
- Aumento: 15-40x zoom
- Ø objetivo: 50mm
- Peso gr: 466gr
- Longitud: 245mm
- Trípode de mesa incluido.
- Campo visual 1000 mt: 50mt a 15x - 15mt a 40x
- Pupila de salida mm.: 3,57 a 15x - 1,25 a 15x



Ref. 3322

BINOCULAR TÉRMICO TN-650

BINOCULAR TÉRMICO

La serie TN Normae sigue el diseño binocular clásico, lo que reduce en gran medida la sensación de fatiga de la observación prolongada. Adopta un detector IR no refrigerado VOx de alta sensibilidad, le brinda imágenes de alta calidad y una experiencia de observación inmersiva con una pantalla de alta definición OLED 1024 x 768 a todo color. Una variedad de funciones para satisfacer todas sus necesidades, como tomar fotos, videos, WIFI, alcance láser, GPS, brújula, etc.



Características:

- Lente objetivo: TN650: 50 mm
- Detector: 640 x 480 / 12 μ m
- Frecuencia de actualización: 50 Hz
- Sensibilidad a la temperatura: $\leq$ 50 mK a 30 °C
- Pantalla: 1024 x 768 píxeles, pantalla OLED a color
- Detección de objetos: TN650: 1000 m
- Ampliación digital: zoom continuo de 1x a 8x
- Es posible grabar fotos o videos
- Memoria integrada de 16 GB
- Resistente al agua: IP66
- Batería: batería recargable tipo 18650 (2x)





TAC - EVAC



Ref. 3324

COMBAT-GH

MOCHILA SANITARIA TÁCTICA SVA



Diseñada para transportar el equipo imprescindible, esta mochila de combate combina una gran funcionalidad con un tamaño reducido, lo que convierte en un aliado perfecto para dar soporte sanitario.

Características:

- botiquín ultraligero semirígido
- fabricado en material de fácil desinfección.

Contiene:

- 3 bolsillos exteriores, dos laterales extraíbles y plano frontal.
- 8 neceseres.
- 1 ampulario isotérmico de gran capacidad.
- peso: 2.90 kilos.
- medias: 45*32*20cm.



Ref. 3325

PARAMEDIC

MOCHILA SANITARIA TÁCTICA



Mochila idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas de difícil acceso donde la libertad de movimientos es esencial para el usuario.

Características:

- Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar bolsillos extras o material diverso
- Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación
- Cintas en la base para sujetar el saco de dormir
- Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base
- Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable
- Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación
- Solapa central con múltiples gomas en ambos lados
- Cintas internas con cierre de velcro
- Ampulario isotérmico con capacidad para 44 ampollas
- Tres compartimentos extraíbles con ventana transparente
- Tres bolsillos de rejilla extraíbles con sistema MOLLE
- Cintas interiores con cierre de velcro para sujetar la botella de oxígeno o el respirador manual.
- Peso (aprox.) 3.35 kg
- Dimensiones (aprox.) 24 x 32 x 47 cm
- Material: 1000D POLIAMIDA
- Color: NEGRO
- Capacidad (Litros): 35.34



Ref. 3326

EMERGENCY

MOCHILA TÁCTICA SVB



Mochila de media capacidad de Soporte Vital Básico (SVB). Su cuerpo principal cuenta con una cremallera periférica que facilita su total apertura, dando acceso a una lengüeta central y dos cuerpos laterales conformados por un total de 11 bolsillos, 5 de rejilla y 6 de material transparente, ambos diseñados para facilitar la ubicación de todo el material alojado en su interior.

Cuenta también con dos bolsillos laterales de gran capacidad desarrollados para alojar el material de diagnóstico, además de dos bolsillos externos frontales: (superior) diseñado para alojar el material de auto-protección, e (inferior) apto para alojar cualquier tipo de desfibrilador, además de un bolsillo inferior con una funda impermeable para protegerla de lluvias extremas.

Características:

- Asa principal ergonómica con cierre de velcro.
- Bolsillos laterales amplios a ambos lados.
- Tirantes de mochila acolchados y ajustables.
- Espaldadera acolchada.
- Bolsillo frontal grande preparado para alojar el desfibrilador.
- Interior desplegable para un cómodo y rápido acceso al instrumental interior.
- Compartimentos internos de red y con ventana transparente.
- Cubierta impermeable alojada en el interior de la base.
- Peso (aprox.) 1.22kg
- Dimensiones (aprox.) 37 x 45 x 21 cm
- Material: 600D POLIESTER/PVC
- Color: NEGRO
- Capacidad (Litros): 29.75



Ref. 3327

FAST IFAK -1B BOLSA PRIMEROS AUXILIOS



Bolsa para equipo de primeros auxilios para equipar individualmente (IFAK = Individual First Aid Kit). Dispone de un asa en ambos laterales que permite su extracción con una mano, en cualquiera de las dos direcciones.

Características:

- Material: 100% cordura.
- Dimensiones: 16 x 7 x 12 cm
- Color: NEGRO

* Se suministra sin contenido.



INBLACK®
TACTICAL ZONE



Ref. 3328

CAR- IFAK BOLSA VEHICULO PRIMEROS AUXILIOS



Botiquín IFAK para dotación del vehículo, aeronave etc., nos permite llevar en la parte trasera del asiento del vehículo un botiquín IFAK para intervenciones en combate. Su sistema de correas nos permite anclarlo al reposacabezas de nuestro vehículo, con una solapa de apertura rápida, podemos acceder a su contenido interior.

Características:

Dos versiones de bolsa interior:

Bolsa soporte con gomas elásticas para un almacenamiento y extracción rápida. Bolsa con cremallera y solapa transparente para identificar rápidamente el contenido. Fabricado 100% en cordura.

- Dimensiones (aprox.) 22 x 16 x 10 cm
- Color: NEGRO

* Se suministra sin contenido.



INBLACK®
TACTICAL ZONE



Ref. 3329

PARAMEDIC BOTIQUIN PARAMEDICO



Botiquín paramédico pernera para grandes intervenciones. Su tamaño y su gran capacidad permiten alojar una mayor cantidad de material e instrumental para tus intervenciones. Su doble sistema de sujeción, regulable en altura, cuenta con bandas elásticas antideslizantes para ajustarlo a la pierna.

Características:

- Panel molle en la parte trasera que permite anclarlo a otros bolsillos, bolsas y chalecos.
- Sistema de acceso rápido de doble cremallera.
- Bandas elásticas ajustables con velcro.
- Agujero drenante en la base.
- Frontal para velcros de identificación.
- Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal.
- Interior divisible en dos partes gracias a su solapa central extraíble.
- Gomas elásticas para material diverso y bolsillos de red.
- Paneles laterales con bolsillos elásticos de gran capacidad.
- Bolsillo central ajustable de gran capacidad.
- Peso (aprox.) 0.53kg
- Dimensiones (aprox.) 10 x 21 x 20 cm
- Material: 1000D POLIAMIDA
- Color: NEGRO
- Capacidad (Litros): 4.20



Ref. 3330

IFAK KID BOTIQUIN RIÑONERA



Riñonera pernera sanitaria, negro.

- ORGANIZACIÓN: Esta riñonera está concebida para la asistencia de urgencia y primeros auxilios en caso de accidente y/o emergencias

SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos queden libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios

SUJECIÓN: Ofrece dos diferentes sistemas de sujeción, lo que permite que las manos queden libres para actuar con seguridad en diferentes escenarios

Características:

- Peso (aprox.) 0.88kg
- Dimensiones (aprox.) 13 x 28 x 15 cm
- Material: 500D CORDURA
- Color: BOSCO - NEGRO - ARIDO
- Capacidad (Litros): 5.46



Ref. 3331
SWAT RESCUE
TORNIQUETE DE RESCATE



El SWAT-Tourniquet™ es un apósito único y polivalente, cuyo nombre proporciona la descripción para su uso: Stretch, Wrap and Tuck (Estirar, envolver y plegar). Se desarrolló para las entidades de «Armas Especiales y Tácticas, equipos militares y civiles». Estos equipos operan en un entorno que tiene una alta incidencia de traumatismo penetrante, y dos tercios de las muertes evitables en estos ambientes operacionales son debido al sangrado de extremidades.

Así pues, es el elemento más eficiente para controlar el sangrado. Permite su aplicación tanto en las extremidades, como en la ingle, axilas, e incluso el cuello. Su fácil utilización permite que cualquier persona pueda aplicarlo incluso teniendo poca o nula formación, lo que sumado a su peso y tamaño compacto, lo convierten en el compañero indispensable tanto en el campo de batalla como en cualquier emergencia.

Características:

- Torniquete de Estirar-Envolver-Plegar
- Dimensiones (aprox.) 2 × 11 × 6 cm
- Material: LATEX
- Color: NEGRO



Ref. 3332
KIT IMUP
INTERVENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA POLICIAL



Kit diseñado específicamente para una Emergencia, donde el tiempo de respuesta puede salvarte la vida.

No se trata de un botiquín donde hay material para curas o heridas menos graves, únicamente incluye lo imprescindible para sobrevivir a una situación grave con arma de fuego o arma blanca.

Contiene los elementos necesarios más prácticos y avanzados del mercado para emergencias sanitarias.

Empaquetado y sellado al vacío para una mayor protección y duración, con cuatro puntos de apertura de alta visibilidad y plegado para poder portarlo en todo momento junto a ti. De nada sirve el botiquín más completo si cuando lo necesitas en una urgencia tienes que volver al patrulla o peor aún, a la central.

Recomendado por las más prestigiosas asociaciones de policías, dedicadas a la profesionalización más actual y avanzada del sector, I.T.E.POL., A.F.E.P. y VKE.

Contenido del kit:

- 1 x CAT GEN7
- 1 x ETD 10cm.
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack
- Peso (aprox.) 278 gr.
- Dimensiones (aprox.) 19 × 16,5 × 7 cm



Ref. 3333
KIT CS
KIT CONTROL DE SANGRADO



kit individual de control de hemorragia compacto y duradero para tratar el sangrado de perforaciones y otras heridas traumáticas. Empaquetado al vacío, cabe en un bolsillo BDU y es de fácil apertura para uso personal.

Contenido del kit:

- 1 x CAT GEN7
- 1 x ETD™ 15cm. .
- 1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
- 1par x Guantes de nitrilo Black Talon®
- 1 x HyfinVent TwinPack
- Peso (aprox.) 278 gr.
- Dimensiones (aprox.) 19 × 16,5 × 7 cm



Ref. 3334
VENDAJE ETD
VENDAJE COMPRESIVO ELÁSTICO



Vendaje compresivo ETD elástico resistente con almohadillado estéril no adherente de 10,1 cm. x 13,9 cm.

- Pestañas Quick-Grip™ de manera que el vendaje no se desenrolla durante su aplicación
- Dispositivo de fijación duradero sin barras o gancho complicados
- Aplicaciones alternativas (cabestrillo, fajar miembros, asegurar férulas, etc.)
- Anchura en 10 y 15 cm

Ref. 3335
XR PRO
HEMOSTÁTICO XR PRO



Es un revolucionario hemostático diseñado para controlar rápidamente hemorragias severas externas.

ChitoGauze® disminuye la incidencia de infección en la herida gracias a sus propiedades antibacterianas naturales contra una amplia gama de microorganismos incluido MRSA, VRE y el A. Baumannii

Ref. 3336
CAT GEN 7
TORNIQUETE DE MOLINETE



El Torniquete C-A-T® (Combat Application Tourniquet®) está probado en el campo de batalla.

Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial extremadamente eficaz sobre las extremidades comprometidas por trauma penetrante.

- Peso (aprox.) 76 gr.
- Dimensiones (aprox.) 16,5 × 6 × 3,8 cm (Embasado)
- Dimensiones extendido: 83,8 cm
- Color: NEGRO





EQUIPOS- ACUÁTICO



Ref. 3337

ENFORCER

TRAJE SECO TÁCTICO

El Enforcer es un traje seco duradero para uso en superficie en entornos marinos hostiles.

Características:

- Auténtica entrada automática patentada diseño Captive Zip
- Sello de cuello de neopreno de circunferencia completa ajustable patentado
- Chaqueta adjunta con protección de cremallera seca
- Capas superpuestas acolchadas de nylon balístico en codos, rodillas/espinillas, asiento
- Revestimientos de guanteletes de muñeca con cierre de velcro
- Guanteletes de bota con cremallera en la parte inferior de la pierna con cierre de velcro
- El collar para todo clima protege el sello del cuello
- Calcetines secos adjuntos (ideales para usar con botas EVO4)
- Bolsillos expansibles con cierres en brazos, muslos, pantorrillas
- Todos los bolsillos con punto de enganche interno
- Bolsillos en los brazos con panel exterior con cierre de lazo para parches
- Bolsillos cargo en los muslos con mangas internas



Ref. 3338

STORM

TRAJE SECO TÁCTICO

El STORM Tactical es un traje seco impermeable y transpirable diseñado para profesionales que operan en operaciones militares y policiales hostiles. Su construcción de alta durabilidad comprobada se combina con un panel de expansión con patente en trámite. En conjunto, estas características proporcionan la movilidad y la protección contra la inmersión necesarias para misiones de alto riesgo.

Características:

- Estilo de acceso frontal con panel de expansión para libertad de movimiento y un ajuste estilizado.
- Nailon transpirable e impermeable de 320 deniers para ventilación.
- Cremallera seca de poliuretano TIZIP® MASTERSEAL 10 con cubierta protectora.
- Cuello de neopreno de ajuste rápido para mayor comodidad.
- Bolsillos en los brazos con panel de presilla para colocar parches.
- Muñequeras de neopreno ajustables.
- Cinturón multiusos de cincha de nailon de 3,8 cm de ancho.
- Cremallera práctica de poliuretano TIZIP® MASTERSEAL 10 con cubierta protectora.
- Bolsillos extensibles en los muslos con compartimentos internos, anilla en D para equipo y drenaje de malla.
- Cinchas ajustables en muñecas, muslos y tobillos.
- Revestimiento de nailon resistente en zonas de alto desgaste (codos, glúteos, rodillas y espinillas).
- Codos, rodillas y parte trasera acolchados.
- Bolsillos en los tobillos con anilla en D para equipo.
- Calcetines impermeables y transpirables (ideales para usar con botas).
- Tirantes de ajuste rápido.



Ref. 3339

DRYSUIT- POLICE-SAR

TRAJE SECO - POLICIAL

El NUEVO traje seco SAR-POLICE ha sido diseñado en conjunto con varios equipos de rescate profesionales especializados. El traje seco SAR-POLICE es un traje seco premium totalmente transpirable equipado con una serie de características adicionales de serie.

Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320 de 3 capas con paneles protectores adicionales 500D Cordura® en el asiento y las rodillas, puede estar seguro de máxima durabilidad y rendimiento.

Características:

- Fabricado con tejido trilaminado Hydratec 320
- Sellos de cuello y puños Super-stretch de neopreno de 3 mm
- Paneles de refuerzo de Cordura® en rodillas, glúteos y codos
- Capucha interna con bolsa de almacenamiento en el cuello
- Cremallera seca YKK® Aquaseal® con cubierta de cremallera externa
- YKK® Aquaseal® cómoda cremallera
- Bolsillo tipo acordeón en la pierna
- Calcetines transpirables Hydratec 320
- Marcas de chevron reflectantes de 360° en mangas y pantalones
- Ribetes reflectantes añadidos en la parte superior del cuerpo
- Sistema de cinturón ajustable para un mejor ajuste
- Cubre puños protectores con ajuste de velcro
- Tirantes ajustables internos extraíbles
- Protección ajustable polaina en el tobillo
- Cintura elástica para garantizar un ajuste cómodo
- Bolsillo de fuelle en la pierna con cierre de Velcro® y presilla para equipo
- Ribetes reflectantes añadidos en la parte superior del cuerpo



Ref. 3340
MATCH-1
CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcionando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- collar Gris
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.



Ref. 3341
MATCH-2
CHALECO

Chaleco salvavidas hinchable automático y manual con arnés. Para dotaciones de embarcaciones proporcionando seguridad en sus intervenciones.

Características:

- Activación automática y manual.
- collar Negro.
- ULM sensor de activación.
- 150 N de flotabilidad.
- EN ISO 12402-3
- Ventana para visulaizar activación.
- Cuello en neopreno para mayor confort.



Ref. 3344
FUNDA ESTANCA
FUNDA ESTANCA COMUNICACIONES

Funda estanca para sus comunicaciones, realizada con neopreno, cordura y pvc transparente: esta fundas posibilitan que el operador pueda llevarla directamente sobre la piel sin provocarle molestias o incomodidades derivadas de otros materiales más rígidos.

Funda muy versátil, puede ser llevada como riñonera, arnés pectoral o como mochila dorsal. Cinturón realizado en neopreno, zona posterior semirrígida y con acabado esponjoso, cinta auxiliar de nylon

Características:

- Bolsa con cierre estanco.
- Resistente al desgarr.
- Medidas: 29 x 12 cm



Ref. 3346
CYALUMEN IFF
LUZ SEÑALIZACIÓN

Cyalume se puede utilizar para IFF (identificación de amigo o enemigo) y para la identificación de soldados.



Combinados con el uso de dispositivos de visión nocturna, los bastones infrarrojos Cyalume y las tiras y parches infrarrojos Cyalume pueden ayudar a localizar e identificar a los soldados que se encuentran en territorio enemigo.

Debido a que los palos o incluso los parches de infrarrojos son mejores para identificar unidades, el riesgo de un "fuego amigo" se reduce considerablemente.



Ref. 3345
M2-2000
LUZ MARCADOR

Presentamos la nueva versión M2: una luz de marcador estroboscópica que es más brillante y más fácil de usar que su predecesora. Cuando se trata de salvar vidas, nada menos que lo mejor no es una opción. El MS-2000 (M2) Doublefly está diseñado para cumplir y, a menudo, superar las especificaciones militares y está diseñado para su uso en múltiples misiones.



Características:


- Tamaño 11.4 X 5.6 X 2.8 cm.
- Peso 104 g sin pilas
- Se requieren pilas Dos pilas AA alcalinas o de litio (no incluidas)
- Estroboscopia de vida operativa: 40 horas / SOS: 30 horas / Encendido constante: 28 horas
- Estroboscópico de salida de luz: 41 CD / 301 LM, SOS: 41 CD / 301 LM, Fijo: 27 CD / 124 LM
- Velocidad de flash 50 ± 10 por minuto
- Dispersión de luz Blanco: Omnidireccional, Infrarrojos: Omnidireccional, Azul: Unidireccional
- Visibilidad Militar probado a una distancia de seis (6) millas (9,6 km) en una noche clara y oscura
- Resistente al agua 50 pies (15,2 m)
- Construcción Carcasa, lente y protector de flash: policarbonato de alto impacto, filtro IR: butirato
- Color de la caja Negro con protector de flash verde oliva
- Activación Interruptor deslizante grande a prueba de chispas

Ref. 3342
CHALECO MATRIX-BLACK
CHALECO INTERVENCIÓN

El Pro Matrix es el dispositivo salvavidas de rescate definitivo, diseñado específicamente para profesionales del rescate acuático que operan en condiciones extremas y donde el rendimiento es fundamental.

Su diseño ergonómico ofrece un ajuste cómodo y seguro que optimiza el rendimiento tanto dentro como fuera del agua.

El Pro Matrix ofrece una alta flotabilidad gracias a sus profundos orificios para los brazos, que permiten al rescatador una completa rotación de los brazos al nadar.



Ref. 3347

COUGAR RIB

casco



Presentamos el COUGAR , Casco para intervenciones en operaciones especiales acuáticas/subacuáticas y Embarcaciones rápidas de intervención, configurado con sistema de rieles y soporte NVG permite para casi cualquier accesorio necesario.

- Operaciones en Embarcaciones rápidas
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos .
- Adiestramiento / Instrucción Operativa.

Características:

- Hebilla ajustable.
- Carriles laterales.
- Pernos de fijación de visera (Visera Opcional)
- Kit Velcro laetrales y trasero.
- Soporte delantero para iluminación / NVG.

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- Fibra de carbono
- Peso: 470 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492 – Casco para Intervención en Altura.
- BSI PAS 028-2005 – Casco de Seguridad Marina.



Ref. 3348

NH4 OPS

casco

**Viseras opcionales**

Evolución del modelo NH3 Tactical ,presentamos el NH4 Tactical OPS, Casco para intervenciones en operaciones especiales, configurado con sistema de rieles y soporte NVG permite para casi cualquier accesorio necesario.Ligero y cómodo, proporciona una protección optima y cumple con las exigencias en las intervenciones en situaciones de riesgo:

- Operaciones Tácticas en entornos Urbanos.
- Operaciones en Embarcaciones rápidas.
- Operaciones Tácticas en Espacios Confinados.
- Operaciones Tácticas en entornos Acuáticos.
- Adiestramiento / Instrucción Operativa.
- Fast Rope.

Resistencia:

- Parte superior : 100 julios.
- Parte lateral / frontal/ Trasera: 90 julios.

Fabricación:

- ABS de 3 - 6 mm de espesor.
- Protección interior de 18 - 22 mm de espesor.
- Peso: 670 gr.
- Talla única- Sistema regulable de 54 cm a 62 cm.
- Gafas de protección (EN166-2002) integradas .
- Ranuras de ventilación integradas (posibilidad de taparlas con tapas opacas o foto luminisc

Colores:

- Negro.
- Verde.
- Azul Navy (Marino).
- Blanco.
- Wolf Grey

Normas/Certificaciones:

- EN12492:2012 Casco de montañismo
- PAS028:2002 Casco de seguridad marina/ acuática
- EN16471:2014 Cascos de bomberos para extinción de incendios forestales
- EN16473:2014 - Cascos de bomberos para rescate técnico
- FS/ATV1 Casco quad y ATV



Ref. 3349

MEER

SISTEMA DE RESPIRACIÓN DE EMERGENCIA



MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

El MEER (Maritime Emergency Egress Rescue) es nuestro más ligero y la más compacta categoría A CA-EBS. Ofreciendo el próximo generación de tecnología de salida de rotorcraft. Diseñado y diseñado para operar en los entornos más difíciles. Optimizado para facilidad de uso por parte de pasajeros de helicópteros y miembros de la tripulación.

Características:

- Presiones de trabajo de 232 BAR y 300 BAR (depende del cilindro)
- Disponible con cilindros ligeros Composite o de Aluminio.
- Primera etapa compacta y ligera
- Facilidad de servicio
- Manguera ligera y flexible. Longitud estándar 635 mm (25").
- Segunda etapa neutral izquierda y derecha
- Peso ligero, bajo volumen
- Baja resistencia respiratoria inherente
- Indicador de dial de presión con funda protectora
- Indicador visual de válvula "abierta / cerrada"
- Kits de repuestos. Herramientas y kits de prueba disponibles
- Boquilla de mordida estándar
- Sistema de clip de nariz disponible
- Diseñado para su uso como dispositivo de escape de helicóptero.
- Opción amarilla de segunda etapa disponible.



Ref. 3353

ROCKA BOOT

CALZADO ACUÁTICO DE SEGURIDAD



La Bota ROCKA se ha desarrollado como una bota de rescate de seguridad para el agua especializada que se ha diseñado para su uso con trajes secos y períodos prolongados sumergida en agua. La bota tiene un ajuste interno generoso que es ideal para usar con calzas secas voluminosas, pero aún proporciona una excelente comodidad, protección y tracción incluso bajo el agua. Viene con una gama de características que incluyen el Sistema de cierre de liberación rápida Boa®, que es ideal donde los riesgos de enganche pueden presentar un peligro potencial.

Características:

- Cuero sintético y malla duraderos Superior
- Costuras cosidas con Kevlar® para agregar resistencia y resistencia a la abrasión
- Suela antiestática y resistente al aceite / combustible **Vibram® Suela duradera**
- Inserciones reflectantes
- Pie extraíble moldeado
- Media suela de protección de fibra Kevlar®
- Puntera de protección ligera
- Tamaños: 36 - 48 Europa
- Cierre rápido de Boa®

**CERTIFICACIÓN : CE -EN ISO 20345: 2011**

Ref. 3354

SAFE3W

CALZADO ACUÁTICO DE SEGURIDAD



La bota SAFE3W cumple con los más estrictos estándares EN ISO20345: 2022 . Una bota de seguridad para profesionales del rescate acuático que les da una protección adecuada en sus intervenciones.

Certificación: EN ISO 20345:2022 S1PS CI HI FO HRO AN SC SR

Color: Negro

Parte superior:

Cordura® hidrófuga

Forro :

GORE-TEX DURACOM MS SPORTIVE

Suela:

PU y caucho, antiestático, resistente al aceite y al calor a 300 °C

Talla:

EU 36-49

Peso:

aprox. 1580 g (talla 42)

- Antiperforación
- Certificación SRC
- Sujeción del tobillo
- Protección para los dedos
- Sistema SCS Sole Compensator
- Sistema de ventilación interna

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP



Ref. 3361

BOTAS EVO 4

BOTAS ACUÁTICAS



Basándose en casi dos décadas de uso militar, el EVO4 establece el estándar en calzado de alto rendimiento para bucear y para navegar en terrenos accidentados y resbaladizos. La suela Vibram® MEGAGRIP™ proporciona la base del agarre incomparable del EVO4 en superficies mojadas o secas, una durabilidad resistente y una adaptabilidad óptima al suelo. El diseño de cordones rápidos, de perfil bajo y altura media ofrece un soporte sólido pero aún se adapta a la mayoría de los bolsillos de las aletas, lo que permite diversas técnicas de aletas y una comodidad superior.

Características:

- Vibram® MEGAGRIP Sole™ para una tracción de clase mundial
- Tobillera flexible
- Diseño de perfil bajo para más opciones de aletas
- Ayuda para colocarse la presilla
- Guardián de aletas
- Sistema de cordones rápido y sencillo.

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3355

NELEUTIAN KEVLAR

GUANTES NEOPRENO KEVLAR



Guantes de neopreno con protección Kevlar en la palma, dedos y el dorso de las yemas de los dedos para una resistencia superior a la abrasión.

Características:

- Paneles de neopreno elástico en 4 direcciones con flexión térmica que brindan comodidad y calidez excepcionales
- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm
- Empaquetado en una bolsa de malla reutilizable con etiqueta colgante.

Ref. 3356

IONIC VENTURE

BOLSA ALTA RESISTENCIA



Esta bolsa de rescate duradera y de gran capacidad cuenta con una generosa capacidad de 125 litros, suficiente para llevar un equipo completo de EPI y equipo de rescate acuático. Fabricada con tejido de PVC resistente, duradero y fácil de limpiar. Además, incluye un amplio cambiador desplegable, lo que la hace extremadamente versátil para diferentes usos. Una de sus características clave es la bolsa interior independiente, extraíble o enganchable al compartimento principal, ideal para mantener los artículos secos o separados. Este producto es ampliamente utilizado por diversos equipos y organizaciones de rescate. El tejido de PVC facilita su limpieza, especialmente al aire libre en zonas con barro.

Características:

Tejido de PVC 1000D robusto y resistente
 Rejillas de ventilación de malla en ambos extremos para una buena ventilación
 Cremallera metálica bidireccional
 Bolsillo para identificación y marcas reflectantes
 Bolsa interior extraíble para almacenamiento en seco con cierre de cremallera
 Cambiador enrollable de 60 cm x 90 cm
 Correa de hombro de cincha
 2 asas de agarre acolchadas
 2 correas acolchadas para mochila
 2 asas de elevación en los extremos
 Dimensiones: 85 cm x 43 cm x 43 cm

Ref. 3351

NEOPRENO ARMY 5

NEOPRENO NADADOR DE RESCATE



Neopreno integral con manga larga realizado en neopreno (súper elástico)
 Fabricado en 5 mm- CREMALLERA FRONTAL . Neopreno pensado para personal y rescatadores en las fuerzas Armadas, Nadadores de Rescate etc...

CARACTERÍSTICAS:

- Costura plana.
- Puños de brazos y piernas con dobladillo cosido con zig zag para un mayor ajuste.
- Cuello sin dobladillos.
- Neopreno (muy elástico) en la totalidad del traje.
- CIERRE: Cremallera Frontal
- REFUERZOS: Protección en rodilleras y culera (SUPRATEx material de gran resistencia).
- Capucha integrada (**opción de capucha separada**)
- Bolsillo en pierna derecha de grandes dimensiones
- Cremalleras en tobillos.

COLOR: NARANJA- NEGRO- ROJO

Bandas reflectantes en muñecas y hombros .

OPCIONES: Personalización con sus letras y logos.

CERTIFICACIÓN: Norma EN 14225 -1

Ref. 3352

NEOPRENO ARMY 7

SEMI-SECO NADADOR DE RESCATE



Neoprenos semi-seco de 7 mm, modelo en color Naranja para unidades militares con funciones de Nadador de Rescate.

Totalmente personalizable, colores, bolsillo, capucha, indiquenos sus necesidades y le fabricamos el traje idoneo para su actividad.

CARACTERÍSTICAS:

- Cremallera metálica de hombro a hombro Dynat
- Cremalleras YKK en los tobillos
- Doble cono de sellado en muñecas y tobillos
- Transferencias plateadas de alta visibilidad en los puños
- Asiento reforzado en Supratex
- Tirantes reforzados en Supratex
- Rodillas reforzadas Supratex
- Modelo preformado / preinclinado
- Cuello liso giratorio

Certificación Norma EN 14225 -2

A full-page underwater photograph of two divers. The diver on the left is in a vertical position, wearing a black wetsuit and making a peace sign with their right hand. The diver on the right is in a more horizontal position, wearing a grey wetsuit and holding a coiled rope. Both are equipped with scuba tanks, regulators, and fins. The background is a clear blue water with some bubbles.

EQUIPOS - SUBACUÁTICO

Ref. A244

BALEARES BLACK

TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje de neopreno de dos piezas de Aqualung, totalmente negro, de neopreno de 5,5 mm, que presenta una entrada de chaqueta SIN CREMALLERA con capucha con ventilación automática integrada.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

Características:

- Chaqueta diseñada SIN cremallera, con capucha autoventilable adjunta
- Forro interior de felpa negra.
- GlideSkin de 3 mm en el tobillo, la muñeca y el sello facial interior de la capucha
- Almohadilla espinal protectora para la espalda
- Protectores para riñones, hombros y codos.

Ref. A241

HUDSON BLACK

TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Chaqueta y pantalón largo, de tipo peto con tirantes. Fabricado con neoprenos de alta calidad, Sheico L-Foam®, de diferentes elasticidades y espesores, laminado en nylon en su cara externa y plush en su cara interna, negro de 7mm, forrado de tipo plush (toalla) en su interior.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

El traje incluye un bolsillo en pierna izquierda con sistema microperforado de autodrenaje y mosquetón interior para sujetar posibles objetos o herramientas

Todos los cruces de las diferentes líneas de costura se encuentran selladas en su unión con un parche. Esta cualidad, permite una mejor resistencia de las costuras, y evita descosido accidental de los nudos de unión.

Modelo disponible en 5,5 mm y 7 mm de espesor.

Ref. A242

SHARM BLACK

TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP



Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Fabricado con neoprenos de alta calidad, de diferentes elasticidades y espesores.

- Mono de una pieza de 3 o 5,5 mm con capucha incorporada.
- Forro negro cómodo y afelpado.
- Almohadilla protectora para la columna.
- Cremallera en el tobillo.
- Ribetes de licra en muñecas, tobillos y a lo largo de la cremallera.
- Almohadilla para riñones, hombros y codos.

Neopreno en acorde a la normativa REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Reglamento del Parlamento y Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que determinados usos de sustancias estarán prohibidos

Modelo disponible en 3 mm y 5,5 mm de espesor.

Ref. A243

BALI BLACK

TRAJE HÚMEDO TÁCTICO



MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Traje de uso militar y profesional. Cualidades conferidas por un diseño específico pensado en el usuario. Traje unisex, compuesto por dos piezas. Fabricado con neoprenos de alta calidad, de diferentes elasticidades y espesores.

Traje de Neopreno monopieza de tres milímetros.

Características:

- Cremallera posicionada en la parte dorsal.
- Solapa debajo de la cremallera para limitar el paso del agua directamente.
- Refuerzos en Rodillas.
- Parte peto delantera fabricada con neopreno liso para limitar la sensación de frío en el exterior.
- Acabado del sellado puños y tobillos ribeteado.
- Costuras interiores rematadas para un mejor acabado y durabilidad del traje.

Ref. 3376

RAPID DIVER PRO

ALAS BUCEO



El Rapid Diver es un sistema de buceo todo incluido, liviano y rápido, que combina un tanque, regulador y módulo de flotabilidad con un ajuste universal, arnés de carga. El Rapid Diver puede almacenarse en un espacio pequeño, ponerse en segundos y usarse en situaciones tales como un helicóptero, bote u otro vehículo de emergencia donde el equipo de buceo convencional no es práctico.

Además, el arnés de carga patentado de Rapid Diver le permite agregar un cilindro de buceo estándar montado en la parte posterior.

Características:

- Incluye regulador Titan LX Supreme DIN sellado ambientalmente.
- Consola Apeks de 2 manómetros y profundidad.
- Montaje frontal rápido.
- Listo para bucear. Simple, rápido y conveniente de usar.
- Tejido de nailon balístico 1050 D.
- Cincha cruzada MOLLE.
- Accesorio de placa pre-cosida.
- 48 libras de elevación.
- Tanque primario de acero 27 CF.
- Baja presión de 2640 PSI.
- Válvula Pro clasificada para 3342 PSI.
- Montaje trasero de hasta 120 CF.

**MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP**



Ref. 3377

REVEAL XT

MÁSCARA



Las características innovadoras de Reveal hacen de esta máscara de buceo nuestra máscara más cómoda y de mejor ajuste.

Creada después de años de investigación y pruebas, Reveal es una máscara de buceo premium que ofrece ultra comodidad y un ajuste perfecto gracias a una faldita de silicona súper suave y de alta calidad con un perfil ergonómico.

Características:

- Faldón de silicona universal avanzado (UASS). Después de años de investigación y pruebas, se ha diseñado una innovadora geometría envolvente para un ajuste excelente para una amplia gama de formas faciales.
- La tecnología de ajuste avanzado (AFT) mejora las características de sellado del faldón de silicona, mejorando el ajuste, la comodidad y la sensación.
- Hebillas de ajuste rápido. El botón de liberación de un toque permite un ajuste fácil para un mejor ajuste, incluso con guantes gruesos. Las hebillas se unen directamente al faldón de silicona para proporcionar estabilidad en la cara.
- La tecnología HI-VIS moldea el marco del Reveal a partir de dos materiales de color amarillo brillante y naranja para una mayor visibilidad bajo el agua.
- La lente única de Reveal cuenta con un sistema de construcción innovador que la convierte en la máscara de lente única (sin marco) más ligera del mercado.



Ref. 3372

C.R.A.B.E.
REBREATHER


Creado por Aqua Lung, el C.R.A.B.E. es el aparato de contramedidas mecánicas de inmersión profunda para minas más respetado del mundo. El C.R.A.B.E. es un equipo de circuito semicerrado que utiliza el principio de escape de volumen variable altamente confiable (también conocido como fuga proporcional). Simple de configurar y simple de operar, lo que permite al buzo militar mantener el enfoque de la misión.

Características:

- Plataforma totalmente mecánica confiable
- Arnés de carga / chaleco integrado
- Regulador de rescate de mezcla de fondo integrado
- Interruptor y cilindro de oxígeno usados para descompresión
- res modos (consulte la tabla a continuación)
- LSP = Perfil de baja saturación; - MSP = Perfil de saturación medio; - Trimix

MILITARY
PROFESSIONAL
 AQUALUNG
 GROUP

Ref. 3373

AMPHORA 18
REBREATHER

El Amphora 18 fabricado por Aqualung es un aparato de respiración subacuático desarrollado específicamente para buceadores SOF. Este UBA tiene 2 plataformas en 1. Primero es un UBA de circuito cerrado de oxígeno 100% para aguas poco profundas / tránsitos de larga duración.

El Amphora 18 se puede cambiar manualmente durante la inmersión a un UBA de circuito semicerrado de nitrox para excursiones breves y profundas. ambie sobre la marcha entre oxígeno CC y nitrox SCC

Características:

- También se puede configurar como una plataforma de solo oxígeno si es deseado
- La inyección de flujo másico constante proporciona niveles seguros de ppo2
- Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
- Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
- Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
- Profundidad y duración de Nitrox:
(con bombona de 2L y reserva de 50bar)
- Mezcla 60/40 = 18 m durante 50 min
- Mezcla 50/50 = 24 m durante 40 min
- Mezcla 40/60 = 32 m durante 30 min

Nota:

AMPHORA y FROGS UBA utilizan el mismo chasis y hay disponible un kit de conversión.

Ref. 3374

M.O.D.E.
REBREATHER

El M.O.D.E. es el más pequeño de nuestros rebreathers; da aproximadamente 1 hora y media de tiempo de buceo. El M.O.D.E. es un aparato compacto y ligero: 7 kgs en funcionamiento.

Está diseñado para su uso en operaciones militares y antiterroristas. Su diseño y los componentes utilizados garantizan fiabilidad, larga vida útil y facilidad de mantenimiento. El M.O.D.E. se puede suministrar con Sodalime o Extendair Canister.

Resistencia :

95 min (temperatura del agua 4 ° C, inyección de CO2: 1,6 l / min, RMV 40 l / min)

El M.O.D.E. se puede usar en la posición de montaje frontal o posterior (kit de montaje posterior).

Ref. 3375

F.R.O.G.S.
REBREATHER

El FROGS fabricado por Aqualung es un aparato de respiración subacuático de circuito cerrado de oxígeno 100% desarrollado específicamente para uso clandestino por buzos SOF.

FROGS es un UBA de construcción robusta que es fácil de operar y de mantener. Las misiones de alto riesgo requieren las mejores herramientas disponibles para el guerrero. FROGS es reconocido mundialmente como el mejor equipo de aguas poco profundas / de larga duración del mercado. FROGS te pondrá en el blanco con el mayor grado de seguridad..

Características:

- Utiliza absorbentes de CO2 sólidos granulares o ExtendAir®
- Puede montarse en el pecho o en la espalda (el montaje en la espalda requiere el kit dorsal)
- Mantenimiento sencillo y económico: muy pocas piezas de repuesto
- Excelente capacidad de retención de agua (600 ml)
- Perilla de ajuste de la válvula de demanda para adaptarse a la comodidad respiratoria
- Trabajo respiratorio muy bajo (WOB)
- La forma hidrodinámica reduce la resistencia y la fatiga del buceador

Ref. 3368

GUARDIAN máscara facial



La línea de Máscaras Full Face Guardián, es la innovación más reciente de OTS. Diseñado para satisfacer las exigentes necesidades del buceador profesional de hoy en día, aprovecha las mejores características que se encuentran en otras máscaras de rostro completo con características exclusivas diseñadas por OTS.

Características:

- Segunda etapa removible para una fácil limpieza y almacenamiento .
- Hecho en una pieza, de una moldura de silicón no rígida, combinada con un vidrio de alto impacto vaciado y moldeado al marco de plástico ABS e inserto del regulador.
- Un doble sellado facial y una cavidad nasal oral ligeramente más pequeña para adaptarse a la mayoría de los rostros.
- La ecualización se produce mediante el dispositivo de un Bloqueo de nariz.
- El flujo de aire es dirigido hacia arriba sobre el visor para eliminar el empañamiento y mediante válvulas de una vía al espacio nasal oral para reducir la retención de CO2.
- La segunda etapa sale sobre el hombro derecho y usa una manguera de baja presión estándar

Ref. 3369

OTS SSB-2010 comunicaciones



El SSB-2010 es una unidad de 5 vatios diseñada con la mente puesta en los equipos de rescate profesional. Sus características estándares incluyen un transmisor operador de voz, control "push-to-talk", silenciador, volumen de los auriculares, menú de voz (permitiendo el ajuste del SSB-2010 bajo el agua), transductor extraíble y un diseño para trabajo pesado.

Características:

- Alcance	200-1000m*
- Canales	1-4
- Selección de Canal	Botón o menú de voz
- Potencia	5W
- Control de Transmisión	PTT/VOX
- Profundidad Máxima	300 fsw
- Baterías	x 8 baterías alcalinas o pack RB-11

Ref. 3370

OTS STX-101 comunicaciones



El Aquacom® STX-101 es un transceptor de superficie de 5 vatios, multicanal, teléfono submarino de banda individual y diseñado con la mente puesta en los equipos profesionales de búsqueda y rescate. El STX-101 le ofrecen cuatro canales que encajan con el SSB-2010.

Características:

- Alcance	200m - 3000m*
- Canales	1-4
- Potencia	5W
- Alimentación Externa	12 VDC @ min. 5 amps
- Micrófono	200 ohm
- Baterías	x 2 baterías 6V o x2 baterías gel RB-6V

Ref. 3371

VX1 - APEKS máscara



La VX1 es la primera máscara sin marco que resuelve los problemas técnicos de ajuste de los buceadores. Su avanzada falda geométrica está diseñada para minimizar los puntos de presión en el rostro durante largas inmersiones. Está disponible en blanco y negro, y hecha con silicona quirúrgica de la más alta calidad. Además se puede elegir entre distintos tipos de lentes exclusivas: Pure View o Ámbar con protección UV.

Características:

- La construcción frameless ofrece un perfil bajo, un confort excepcional y un peso muy reducido.
- Las zonas mate y brillo de la falda de silicona mejoran la estanqueidad al tiempo que aumentan el confort y el ajuste.
- La lente Pure View proporciona la máxima claridad sin distorsión.
- Hebillas de liberación rápida que incorporan una ruleta de acero inoxidable que permite regular la máscara fácilmente para conseguir un ajuste perfecto, incluso con guantes secos
- Se entrega con una cómoda cinta trasera de silicona a juego para conseguir un ajuste seguro.
- Estuche protector de EVA con cremallera de alta calidad.



Ref. 3357

FUSION TACTICAL

TRAJE SECO TÁCTICO



El traje seco FUSION TACTICAL utiliza la tecnología Fusion patentada para ofrecer lo último en movilidad, calidez y agilidad. No existe un traje seco comparable que pueda igualar el rendimiento de este diseño revolucionario.

Características:

- Flexibilidad incomparable y diseño optimizado
- Piel de neopreno súper elástica exterior de 1 mm, reforzada para un alto desgaste
- Inserciones de neopreno de 2 mm extraíbles para codos y rodillas
- ProSocks multilaminados (ideal para usar con botas EVO4)
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Los bolsillos con cremallera doble son estándar
- Cremallera de conveniencia es estándar
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco
- Disponible en versiones estándar DryCore o AirCore transpirable

Ref. 3358

KODIAK 360

TRAJE SECO TÁCTICO



El KODIAK 360 cuenta con paneles flexibles de suspensión cautiva envolventes en la cintura y los muslos, que brindan la máxima flexibilidad y comodidad. El KODIAK 360 es perfecto para equipos que requieren trajes secos que se adapten a una amplia gama de buceadores con un rendimiento óptimo.

Características:

- Panel de suspensión cautiva patentado alrededor de la cintura y las rodillas
- Material resistente de nailon Quadflex para el cuerpo del traje
- Dos placas base Matrix y un bolsillo Compak
- Sello de cuello de Polytex y sellos de muñeca en forma de campana (consulte la opción SLT) . Elección de botas cómodas o ProSocks multilaminadas (ideal para usar con botas EVO4)
- Rodilleras Air Control
- Apeks válvulas de escape e inflado
- Incluye tirantes internos, manguera para inflar y bolsa para traje seco
- Versión de nadador de superficie disponible (sin válvulas)
- Sistema Seal Lock Technology (SLT) disponible .

Ref. 3359

FUSION TACTICAL ONE

TRAJE SECO TÁCTICO - NADADORES



El FUSION TACTICAL ONE para nadadores es un traje seco de entrada trasera utilizando la tecnología Fusion patentada que ofrece lo último en Movilidad y aerodinámica. Material interior impermeable DryCore.No hay un traje seco de natación SURFACE que gual el rendimiento de este diseño revolucionario.

Características:

- Flexibilidad inigualable y diseño aerodinámico.
- Diseño de poco volumen y gran movilidad con cremallera de entrada trasera.
- Exterior de piel de neopreno superelástico de 0,5 mm, reforzado para alto desgaste.
- Sellos de muñeca y cuello de Polytex soldado de talla única.
- Tubo de inflado/desinflado por presión oral con bloqueo de rosca instalado debajo del antebrazo izquierdo
- La cómoda cremallera y los calcetines suaves y secos adjuntos son estándar.
- Tejido y costuras grises.
- Incluye tirantes internos y bolsa para traje seco.

Ref. 3360

THERMAL FUSION

TRAJE INTERIOR



Es una prenda de interior de buceo de alto rendimiento. Maximiza el calor y proporciona flexibilidad y ajuste incomparable. Diseñado por buceadores, el Thermal Fusion ha sido rigurosamente probado por profesionales para garantizar el alto nivel de confort y calidez.La patente Thermal Core Technology es única, de doble capa. Permite al buceador una ilimitada movilidad, con un ajuste aerodinámico.

Características:

- La primera capa tiene un corte térmico confortable, fabricado con tejido Polartec 200 proporcionando un calor superior.
- La segunda capa exterior es una piel comprimida Polartec Power Stretch Pro que optimiza el calor al núcleo del cuerpo de los buceadores, proporcionando un ajuste personalizado y permitiendo la máxima movilidad.
- Unisex, disponible en tallas: 2XS/XS, SM/MD, LG/XL,2XL/3XL, 4XL+

Ref. 3355

ALUTIAN KEVLAR

GUANTES NEOPRENO KEVLAR



Guantes de neopreno con protección Kevlar en la palma, dedos y el dorso de las yemas de los dedos para una resistencia superior a la abrasión.

Características:

- Paneles de neopreno elástico en 4 direcciones con flexión térmica que brindan comodidad y calidez excepcionales
- Los dedos precurvados y el dorso del guante acanalado trabajan juntos para eliminar la fatiga de las manos
- La abertura de muñeca con corte de campana permite una entrada sin problemas y se adapta cómodamente a los puños del traje de neopreno
- El cierre elástico minimiza el intercambio de agua
- Disponible en 3 mm y 5 mm

Ref. 3361

BOTAS EVO 4

BOTAS ACUÁTICAS



Basándose en casi dos décadas de uso militar, el EVO4 establece el estándar en calzado de alto rendimiento para bucear y para navegar en terrenos accidentados y resbaladizos. La suela Vibram® MEGAGRIP™ proporciona la base del agarre incomparable del EVO4 en superficies mojadas o secas, una durabilidad resistente y una adaptabilidad óptima al suelo. El diseño de cordones rápidos, de perfil bajo y altura media ofrece un soporte sólido pero aún se adapta a la mayoría de los bolsillos de las aletas, lo que permite diversas técnicas de aletas y una comodidad superior.

Características:

- Vibram® MEGAGRIP Sole™ para una tracción de clase mundial
- Tobillera flexible
- Diseño de perfil bajo para más opciones de aletas
- Ayuda para colocarse la presilla
- Guardián de aletas
- Sistema de cordones rápido y sencillo.

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3362

SUPERZIP

BOTÍN NEOPRENO



El botín Superzip tiene una suela extra gruesa, refuerzos ultrarresistentes en la parte superior y una cremallera resistente. Este es el botín para el buceador ávido que necesita estar preparado para agua fría, terrenos duros, y condiciones de poca visibilidad que ocultan los peligros.

Características:

- Ergonómicas: como el resto de la línea de botines Aqua Lung, el Superzip usa nuestra suela interior y exterior patentada y anatómica ERGO™ para adaptarse a la forma de tu pie.
- Protector: la suela exterior de 8 mm proporciona una protección óptima contra pinchazos, picaduras y resbalones.
- Calor: forro de neopreno de 5 mm para mantener la cantidad adecuada de calor en cualquier condición.
- El botín Superzip tiene muy pocas costuras, y están colocadas lejos de las partes más anchas del pie para minimizar la irritación.
- Resistentes: cuentan con una cremallera dentada ultrarresistente y anticorrosiva del no.
- Talla europea: del 35 al 50.

Ref. 3363

ATX40/DS4

REGULADOR APEKS



Un regulador totalmente equilibrado, primera y segunda etapa, a un precio de entrada de gama. Regulador de alto rendimiento con una primera etapa sobrecompensada y una segunda etapa compensada.

Características:

- 4 salidas MP y 1 de alta presión HP
- La 1ª etapa es estanca, manteniendo todos los componentes internos protegidos del medio ambiente.
- La 2ª etapa, es compensada, permite una respiración suave y fácil.
- Gracias al sistema de intercambiador térmico de alta eficiencia del ATX, puede soportar incluso las condiciones más frías sin congelarse, lo que lo convierte en el regulador perfecto para todo tipo de aplicaciones.
- El ajuste de venturi integrado proporciona un aumento del rendimiento en profundidad a la vez que evita el flujo libre no deseado en la superficie.
- La boquilla Comfo-bite™ elimina prácticamente la fatiga de la mandíbula.
- Disponible en configuración DIN.
- Adecuado para uso en agua fría (por debajo de 10°C / 50°F).

MILITARY
PROFESSIONAL
AQUALUNG
GROUP

Ref. 3364

XTX40 NITROX

BOTÍN NEOPRENO



Con el XTX 40 puede ajustar el rendimiento de su regulador y evitar un flujo continuo, gracias a su palanca de venturi de sensibilidad. Los reguladores Apeks Nitrox son adecuados para su uso hasta un 100% de O2 y están codificados por colores para una fácil identificación.

Características:

- La primera etapa DS4 se compone de un cuerpo de cámara seca, 4 salidas MP y 2 salidas HP, con acabado cromado.
- Conexión M26x2 o DIN300 B, Norma EN 144-3.
- La segunda etapa está dotada de sistema compensado, intercambiador térmico y control de venturi calibrado.
- Reversibilidad derecha / izquierda (en taller).
- La segunda etapa compensada dispone de intercambiador térmico y control de venturi.
- La segunda etapa es reversible derecha / izquierda.



Ref. 3365

KIT TEK3

TRAJE HÚMEDO 7/5



El TEK3 es ideal para todos aquellos que practican el buceo con bibotella. Es el primer regulador del mundo en disponer de una versión derecha de la primera etapa y una versión izquierda. El TEK3 ha sido diseñado para ser utilizado con el conjunto de segundas etapas Apeks. El TEK3 le permite controlar perfectamente sus inmersiones Tek en pecios, cuevas y en todas aquellas inmersiones que requieran bibotella.

Contenido del kit:

- El juego incluye 2 segundas etapas GTX50 con latiguillos dobles giratorias (el juego puede ser usado con todas las segundas etapas GTX).
- El TEK3 utiliza toda la tecnología probada contenida en la gama de reguladores de primera etapa de Apeks.
- Incorpora tres puertos UNF de presión media 3/8" UNF y un puerto UNF de alta presión 7/16" UNF. Los puertos están dispuestos para dar una configuración de latiguillo puramente aerodinámica.
- Permite la máxima accesibilidad sin restricciones a las válvulas de los cilindros cuando se utiliza una configuración de doble cilindro.
- Ahora incluye el sistema de conexión Bungee.



Ref. 3366

XTX 200

REGULADOR APEKS



El XTX 200 ocupa el segundo lugar después del XTX Tungsten y disfruta con razón de su posición en la parte superior de la gama de reguladores Apeks. La mezcla definitiva de estilo y alto rendimiento, cada detalle de este producto ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un regulador de la más alta calidad. Dispone de un latiguillo giratorio para un máximo confort.

Características:**Primera Etapa**

- Primera etapa tipo FSR.
- Revestimiento cromado brillante muy pulido.
- Cuerpo compacto de una pieza.
- 4 puertos angulados de media presión: 4 x 3/8" UNF.
- 2 puertos angulados de alta presión: 2 x 7/16" UNF.
- Quinto puerto opcional.
- Asiento de válvula ARCAP extraíble.
- Diseño único sobrecompensado de la membrana.
- Sistema de sellado ambiental.

Segunda Etapa

- Esta segunda etapa facilita la respiración gracias a su compensación neumática.
- Los botones de purga XTX son grandes y de fácil manejo.
- La gran palanca Venturi tiene un suave agarre de goma.
- El mando de control del esfuerzo de agarre fácil.
- La segunda etapa se fabrica con una protección activa contra la infección.
- La purga de silicona del regulador facilita la respiración.
- La boquilla Comfo-bite™ elimina virtualmente la fatiga mandibular.



Ref. 3367

XTX50/DST



REGULADOR APEKS



El XTX50 es para el buceador exigente que quiere las ventajas de un regulador rico en características a un precio moderado. Este popular regulador tiene 4 puertos MP, todos montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del latiguillo al tiempo que elimina las curvas del mismo.

Características:

- 4 puertos MP montados en una torreta giratoria. Permite un enrutamiento óptimo del latiguillo y elimina las curvas del mismo.
- El innovador sistema DCE permite al buceador modular el tamaño de las bigoterías, cortos o largos, lo que permite que las burbujas vuelvan a la espalda para mejorar el campo de visión. Ambas versiones se incluyen con el regulador.
- 5º puerto opcional disponible para montajes laterales o de dos cilindros.
- Las características 2º reversibles y la configuración flexible derecha-izquierda reversible e intercambiable, pueden montarse a ambos lados de las características 1ª y 2ª. La operación es simple y rápida pero debe ser realizada por un técnico autorizado de Apeks.
- Disponible en DIN
- Los latiguillos trenzados son estándar en todos los reguladores. Son más ligeras, más flexibles y más resistentes.
- Adecuado para el buceo en aguas frías.
- Compatible con EAN40 en fábrica (sólo fuera de CE).





Ref. 3378

TEKNICA
máscara

**MILITARY
PROFESSIONAL**
AQUALUNG
GROUP



Construido para resistir los rigores del buceo técnico, el marco de dos piezas resistente a los golpes del Teknika está ensamblado con pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 para una resistencia superior. El diseño de doble lente proporciona un excelente campo de visión y el faldón oscuro elimina la distracción de la luz lateral, una característica que muchos buzos técnicos aprecian cuando pasan largas horas en el agua.

Características:

- El marco de tecnopolímero que absorbe los golpes resiste el abuso en la plataforma de buceo y en el agua.
- Los pernos y tornillos de acero inoxidable AISI 304 brindan una fuerza increíble y resisten la corrosión por exposición al agua salada.
- El faldón y las hebillas de la máscara se pliegan hasta quedar planos, lo que hace que la Teknika sea fácil de llevar como máscara de respaldo en un bolsillo del chaleco.
- Las hebillas de articulación cardánica giran hacia arriba y hacia abajo y hacia adentro y hacia afuera para un ajuste personalizado y sin pellizcos.
- La activación del botón pulsador contrapuesto agiliza los ajustes de la correa y mantiene la correa en su lugar de forma segura una vez colocada. El sistema también es fácil de usar con guantes.
- Casco ancho con correa de silicona que se adapta a la cabeza del usuario para garantizar un ajuste cómodo y seguro.
- El material de silicona de alta calidad permite que el faldón facial se flexione y se moldee naturalmente alrededor de los contornos faciales para un sellado sin fugas.
- Las lentes de vidrio templado e inastillables adecuadas para el buceo y el esnórquel cumplen con los estándares ANSI.

Ref. 3379

ZEPHYR
SNORKEL

El Zephyr fue diseñado y fabricado en las instalaciones de Aqualung en Génova en Italia. La purga elimina la infiltración de agua y proporciona una fácil liberación mediante un área de ondulación integrada que lo convierte en un snorkel único y elegante.

Características:

- Protector contra salpicaduras con canal de purga
- Clip de fijación fácil y rápida
- Zona de tubo flexible y ondulado
- Sistema seco de rotación de la junta de manguera
- Válvula de purga elíptica
- Boquilla de silicona anatómica

Ref. 3380

RK3 HD
ALETAS

La aleta RK3 HD esta abricada con un material de mayor densidad que la RK3 estándar, la aleta RK3 HD es más rígida y pesada, lo que la convierte en la aleta ideal para el buceo con traje seco. El nuevo compuesto más pesado los hace flotantes negativamente y produce una hoja más rígida, proporcionando potencia adicional en corrientes fuertes.

Características:

- Basado en una de las primeras aletas de goma ventiladas vendidas en Norteamérica y popular entre los buceadores militares y profesionales.
- Compacto y ultra resistente para su uso en entornos hostiles
- Calzado mejorado con correas de resorte para facilitar su uso con manos frías o guantes gruesos
- El diseño ha sido la aleta estándar para equipos militares, de operaciones especiales, guardacostas y buceadores de seguridad pública durante décadas.
- La hoja corta y ancha proporciona el máximo empuje hacia adelante mientras mantiene una gran maniobrabilidad
- El diseño de la hoja ventilada reduce la resistencia en la carrera ascendente y mejora el empuje en la carrera descendente
- Los respiraderos también eliminan los vórtices que pueden ocurrir a lo largo de la parte posterior de la hoja de la misma manera que las aletas divididas eliminan el vórtice
- Dos grandes orificios para ojales diseñados para adaptarse a la mayoría de los mosquetones para un fácil almacenamiento de las aletas
- La hebilla de diseño personalizado mantiene las correas de resorte en una posición óptima
- 3 tamaños disponibles: mediano (7-9), grande (9-11) y súper (12+)



Ref. 3382

RK4
ALETAS

Maximice su eficiencia con estas aletas técnicas de diseño compacto y pala ancha. Las RK4 destacan por su sobresaliente capacidad de maniobra en espacios reducidos y entornos complejos, al tiempo que ofrecen un rendimiento excelente en áreas de mayor amplitud. Son compatibles tanto con escaarpines de neopreno como con botas de trajes secos.

Características:

- Aleta técnica de estilo moderno que ofrece lo último en rendimiento.
- Proporciona una maniobrabilidad excepcional y permite pequeños movimientos precisos en espacios reducidos, reduciendo las molestias de la arena y el cieno.
- Permite cambios rápidos y sencillos entre ajustes para trajes húmedos y secos, con 2 puntos de ajuste y correas de muelle de acero inoxidable.
- Reduce el riesgo de enganches gracias a las hebillas de acero inoxidable integradas, duraderas y resistentes.
- Duraderas y fácil de reciclar con construcción de goma de una sola pieza.
- Fácil de poner y quitar, incluso con guantes.
- 3 tamaños disponibles: mediano (7-9), grande (9-11) y súper (12+)



Ref. 3381

SHREDDER SAR
ALETAS

Las aletas Shredder SAR están diseñadas específicamente para operaciones de rescate acuático, natación SAR y helicópteros. La hoja de tecnopolímero ultraligero proporciona una potencia optimizada y un ajuste con hasta un 50% menos de peso y volumen.

La nueva tecnología de palas reduce la resistencia, aumenta la sustentación y la propulsión, además de proporcionar un flujo de agua eficiente para mejorar el empuje y al mismo tiempo reducir en gran medida la fatiga de los tobillos y las piernas.

Las correas de aleta de alta resistencia con hebillas ajustables brindan un ajuste personalizado para una máxima comodidad, apalancamiento y potencia al tiempo que eliminan el "derrame" y las rozaduras. La correa de liberación rápida integrada asegura y retiene las aletas. El bolsillo suave para el pie con almohadilla para el talón brinda una comodidad excelente y está diseñado para adaptarse a la mayoría de las botas de buceo / rescate de neopreno grande y suela moldeada (incluidas las botas integradas en los trajes de rescate en hielo).

Características:

- Hebillas resistentes.
- Diseño de gran bolsillo para el pie.
- Talla única, se adapta a la mayoría de las botas de traje húmedo / seco.





COMUNICACIONES



Ref. 3416

IWCS - COMMUNICATIONS

COMUNICACIONES ESTANCAS- IWCS

LÍDER DE SOLUCIONES DE INTERCOMUNICACIÓN A PRUEBA DE AGUA PARA USO MARINO Y DE MISIÓN CRÍTICA

La comunicación clara e ininterrumpida es en muchos casos un requisito obligatorio para realizar el trabajo. Especialmente en situaciones de misión crítica, poder comunicarse sin esfuerzo y con ambas manos libres está marcando una gran diferencia.

En IWCS nos dedicamos a desarrollar soluciones avanzadas y fáciles de usar. Brindando a nuestros clientes profesionales soluciones de intercomunicación a prueba de agua sin problemas y auriculares resistentes y resistentes incluso para las condiciones más exigentes.

Ofrecemos sistemas de comunicación de corto alcance basados en tecnología alámbrica o inalámbrica, e interfaz a radios VHF/UHF de largo alcance.

OPERACIONES SAR- MARÍTIMAS

No se puede subestimar la importancia de una comunicación clara e ininterrumpida en el mar. En muchos casos es lo que separa el éxito del fracaso. Las condiciones climáticas, el ruido ambiental, la distancia a los compañeros de trabajo: todos los factores que pueden dificultar o imposibilitar una comunicación clara. El sistema iriSound combina sus radios VHF/UHF existentes con un sistema de intercomunicación a prueba de agua de última generación que permite una comunicación clara y sin problemas en las condiciones más exigentes.

**COMUNICACIONES -IWCS - IRIComm 4.0 WIRED**

iriComm 4.0 Wired es nuestro nuevo auricular resistente e impermeable. iriComm 4.0 Wired tiene las mismas características que un auricular con cable estándar, además de la función Hear Through y la luz LED de 3 modos.




Esta versión requiere alimentación de la radio externa o de la interfaz de auriculares IWCS, cuando los auriculares se utilizan como parte del intercomunicador inteligente iriSound.

Auricular independiente -Utilizado como auricular independiente iriComm 4.0 se entrega con un cable y un conector que se adapta a la interfaz de auricular IWCS o radio que desee.

La mayoría de las radios admiten PTT externo que se puede activar directamente desde el botón central en el auricular izquierdo. El botón central está elevado 1,5 mm, lo que facilita la localización del botón incluso con guantes.

El micrófono boom con cancelación de ruido de grado militar no solo es resistente al agua IP67, sino que también tiene un SPL máximo impresionante de 142 dB, lo que permite transmitir audio alto y claro incluso debajo de un helicóptero grande.

iriComm 4.0 Wired también forma parte de iriSound Intelligent Intercom

CONSÚLTENOS- SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES.



EQUIPOS DE VUELO



Ref. 3417

JET FIGHTER H-CMF

CASCO VUELO - JET H-CMF



El casco de vuelo H-CMF es único en su tipo". ultraligero100%; comodidad100% reducción de ruido90%; balístico20%. Diseño innovador y altamente resistente al impacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Excepcional nivel de comodidad:

Distribución de peso ligera y homogénea en la cabeza, excelente agarre en operaciones NVG o HMDS, alto nivel de reducción pasiva de ruido y visores personalizables. NVG se puede usar con la visera interna para protección ocular.

Visera óptima:

La forma y el color de la visera son personalizables y se adaptan perfectamente a la forma de la máscara de oxígeno para evitar la entrada de luz solar entre la visera y la máscara.

Reducción del peso soportado por la cabeza:

Reduce la fatiga y previene la pérdida de conciencia inducida por G (GLOC) gracias a su diseño ultraligero. Como resultado, los pilotos pueden realizar más misiones de largo alcance por día sin comprometer la calidad del rendimiento.

Sistema de bloqueo de visera:

Todo el casco, incluido el sistema de bloqueo de la visera, está certificado hasta 625 nudos.

Ref. 3418

MULTIROLE FLIGHT H-CMR

CASCO VUELO - POLIVALENTE



El casco de vuelo H-CMR ,para Aeronaves de ala fija y giratoria". ultraligero100%; comodidad100%; reducción de ruido90%; balístico20%. Diseño innovador y altamente resistente al impacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Diseño innovador:

Altamente resistente al impacto ya la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Ultraligero:

Algo más de un kilo y listo para volar.

Excepcional nivel de comodidad:

Distribución de peso ligera y homogénea en la cabeza, excelente agarre en operaciones NVG o HMDS, alto nivel de reducción pasiva de ruido y visores personalizables. NVG se puede usar con la visera interna para protección ocular.

Reducción de ruido pasivo muy alta:

Las mejores prestaciones en su gama.



Ref. 3419

MODULAR BALLISTIC H-CMB

CASCO VUELO BALÍSTICO H -CMB



El casco de vuelo H-CMB es único en su tipo". ultraligero80%; comodidad100% reducción de ruido90%; balístico85%. Diseño innovador y altamente resistente al impacto y a la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Diseño innovador:

Altamente resistente al impacto ya la penetración, gracias a un nuevo diseño y materiales de alto rendimiento.

Balístico:

Nivel de protección balística e impacto sin precedentes.

Cumple con el estándar STANAG 2920 (bala T37 17 grain FSP STANAG 2920).

Capacidades versátiles:

Protección durante el 100% del tiempo de misión, tanto en entrenamiento como en guerra, ya que no es necesario cambiar de casco.

Modularidad:

Modularidad = Versatilidad.

La característica principal de este casco es la modularidad de sus componentes, que se pueden elegir según las necesidades operativas.





Ref. 3420

UA-80 EVOLUTION

CHALECO DE VUELO UA-80

El chaleco UA-80 Evolution es el primero de su tipo. Es el primer chaleco salvavidas de uso constante para las axilas comercialmente disponible aprobado por la FAA, que utiliza la flotación axilar característica de SWITLIK.

Cuando está inflado, la tecnología de flotación bajo el brazo característica de SWITLIK proporciona movilidad y maniobrabilidad mejoradas, un francobordo más alto y una canalización de agua superior en comparación con las vejigas estilo yugo tradicionales. También proporciona enderezamiento automático de la tripulación inconsciente para llevarla a una posición estable boca arriba para respirar sin obstáculos.

Como la flotación reside dentro del chaleco, se agrega un valioso espacio al frente para accesorios. El chaleco Evolution tiene más del doble de bucles MOLLE disponibles que cualquier diseño anterior de Switlik. El UA-80 Evolution está aprobado por la FAA para TSO-c13G.

Características:

Peso:	3,62 libras
Flotabilidad:	Más de 80 libras.
Sistema de inflación:	Dos (2) cilindros de CO2 de 38 g
Tela de la cubierta:	Nylon 1000D recubierto de uretano
Aprobación TSO:	TSO-C13g





SWITLIK
SURVIVAL PRODUCTS



Ref. 3111
TAC-X
CHALECO DE VUELO TAC-X

PRESENTAMOS el nuevo chaleco táctico de uso constante de Tac-X Switlik: una solución de equipo de alto rendimiento diseñada para máxima comodidad, durabilidad y funcionalidad.

Es una versión táctica del chaleco salvavidas de aviación más cómodo y versátil que hemos fabricado. Es el chaleco que tiene espacio para todo lo que quieras llevar.

Características:

- Diseño ergonómico exclusivo SWITLIK X-Back para una comodidad superior al sentarse.
- Talla única: Máxima capacidad de ajuste para adaptarse a la mayor variedad de tallas.
- Diseño de cremallera de doble apertura.
- Diseñado para transferir la carga lejos del cuello.
- Celda inflable de doble cámara con dos tubos orales.
- Luz de localización y silbato de emergencia integrados.
- Bolsillos de almacenamiento integrados para el exceso de cinta.
- Dos (2) perneras fijas.
- Dos (2) correas de elevación frontales para cargas de más de 260 kg. (2600 N) solo para elevación de emergencia
- Asa de agarre integrada que permite jalar al usuario a un lugar seguro en una situación de búsqueda y rescate
- Ajustadores de armazón metálico COBRA® en la espalda cruzada y la correa trasera
- Hebillas COBRA® en las correas de las piernas y cierre frontal
- ejido de nailon FR de 1000 deniers
- Sistema de transporte de carga ligero modular en ángulo (MOLLE) que permite personalizar el chaleco con accesorios y acceso ergonómico a los bolsillos
- Presillas MOLLE adicionales sobre la espalda cruzada MOLLE y MOLLE+
- Diseño de perfil bajo que prácticamente elimina la interferencia con el casco

Peso:	1,6 kg
Flotabilidad:	Más de 15 kg
Sistema de inflado:	Dos (2) cilindros de CO2 de 18 g
Tejido de la cubierta:	Nailon ignífugo (1000 deniers)
Color:	Negro
Homologaciones TSO:	TSO-C13d

SWITLIK
QUALITY ~ PERFORMANCE ~ INNOVATION





Ref. 3112

X-Back MOLLE+

CHALECO DE VUELO X-BACK MOLLE

El chaleco X-Back MOLLE+ Air Crew Life es el chaleco de piloto más robusto que ofrece SWITLIK. El MOLLE+ cuenta con la aprobación ETSO-2c504 para su uso en operaciones de helicópteros desde y hacia heliplataformas en mar abierto.

Características:

- Diseño ergonómico exclusivo de SWITLIK X-Back para una comodidad superior en posición sentada.
- Talla única: Máxima capacidad de ajuste para adaptarse a la más amplia gama de tallas.
- Diseño de cremallera de doble apertura. Diseñado para transferir la carga lejos del cuello.
- Celda inflable de doble cámara con dos tubos orales.
- Luz localizadora y silbato de emergencia integrados.
- Bolsillos de almacenamiento integrados para el exceso de cinta.
- Una (1) correa de elevación frontal para cargas de +265 kg (585 lbs.) solo para elevación de emergencia. Ajustadores metálicos de alta resistencia en el X-Back.
- Tejido protector transpirable de Nomex®/Kevlar® para reducir la carga térmica.
- Incluye línea flotante para el compañero, luz estroboscópica y capucha desmontable.
- Bordes reflectantes en la celda inflable.
- El nuevo sistema MOLLE (Equipo Modular Ligeró de Carga) cortado a láser permite personalizar el chaleco con accesorios. Su diseño de perfil bajo prácticamente elimina la interferencia con el casco.

Peso:	1,79 kg (3,95 lb)
Flotabilidad:	Más de 15 kg (35 lb)
Sistema de inflado:	Dos (2) cilindros de CO2 de 18 g
Tejido de la cubierta:	Nailon FR
Color:	Azul y naranja internacional
Homologaciones TSO:	TSO-c13D/ETSO-2C504/CAP1034
Cumple con la norma IOGP690	



Ref. 3421

LPU-10/P

SALVAVIDAS DE AXILAS



Salvavidas de las axilas. El nuevo y mejorado diseño SWITLIK conserva su forma, ajuste y función originales de el diseño heredado de LPU-10/P mientras se mejora el rendimiento.

Características:



- Diseño de espalda en X con tirantes ajustables
- Diseño de cremallera separable
- Ensamblajes de inflado de mango rebordeado
- Vejigas selladas RF duales
- Vejigas de flotación amarillas de alta visibilidad
- Mayor flotabilidad sobre el LPU-10/P heredado
- Paneles interiores y panel trasero de malla para reducir la carga térmica
- Cobra Frame Adjuster® para cada ajuste de la correa del hombro
- Tubos de inflado oral para inflado secundario



Ref. 3113

LPU-41/P

SALVAVIDAS VEHICULOS ANFIBIOS



Chaleco salvavidas para vehículos de transporte y asalto anfibio de la Marina de EE. UU. Sistema de salida de helicópteros para pasajeros. El LPU-41/P es un chaleco salvavidas tipo yugo para transporte de pasajeros en helicóptero del Cuerpo de Marines de EE. UU. (USMC). Está diseñado para ser compatible con diversos equipos y capaz de mantener a flote a un infante de marina con equipo de combate completo.



Características:

- Dos cámaras de flotación amarillas de alta visibilidad e independientes
- Dos tubos orales para inflado. Infladores manuales con asa redondeada
- Cinturón de ajuste de nailon y hebilla lateral
- Cierre frontal con cremallera
- Fundas de repuesto disponibles
- Compatible con chalecos tácticos modulares (MTV) y chalecos tácticos externos (OTV)
- Incluye una bolsa para artículos de supervivencia y una funda para el sistema de suministro de aire de emergencia (EAS)



Ref. 3114

SURVIVOR LITE

CHALECO DE VUELO- AERIAL



La serie Survivor Vest es el nuevo e innovador diseño de chaleco de Aerial. Este nuevo concepto integra chaleco y collar de flotación en un solo conjunto. Este diseño elimina los problemas comunes que experimentan las tripulaciones con los chalecos de diseño tradicional, como la fricción del cuello, la fatiga del cuello y la limitación de la movilidad al usar un casco de vuelo.

El chaleco combina una cinta ignífuga con el nuevo tejido híbrido avanzado de Nomex / Kevlar, que proporciona una gran resistencia al desgaste y retardancia al fuego.

Características:

- Talla única
- Mínimo 20 kg de flotabilidad
- Luz de localización de supervivencia integrada
- Silbato de supervivencia incluido
- Sistema de montaje de bolsillo MOLLE
- Flotación de perfil bajo con ángulo de flotación superior
- Pesa solo 1,2 kg
- Cámara de aire individual inflada con un cartucho de CO2 de 40 g (cámara doble disponible)





SWITLIK
SURVIVAL PRODUCTS



Ref. 3115

TRAJE SECO U-ZIP-IT


TRAJE HELICÓPTERO ANTIEXPOSICIÓN

“El U-Zip-It™ es un traje seco transpirable e ignífugo que ofrece máxima comodidad y movilidad a los aviadores, además de la máxima protección contra la inmersión en agua fría. La cremallera baja facilita su colocación en comparación con los diseños estándar, y los parches articulados en codos y rodillas mejoran significativamente la movilidad, tanto dentro como fuera del avión.

El exclusivo diseño de cremallera baja del U-Zip-It™ facilita la colocación, el cierre sin ayuda, mayor comodidad y libertad de movimiento. En los trajes secos, la ubicación de la cremallera determina la comodidad. El diseño del traje seco U-ZIP-IT™ se basó en permitir al usuario realizar cualquier movimiento necesario sin interferencias con la cremallera, creando el traje seco más cómodo.

Características:

- El exclusivo diseño de cremallera baja U-Zip-It facilita la colocación, el cierre sin ayuda y ofrece libertad de movimiento.
- Las zonas articuladas antirrozaduras en rodillas, glúteos y codos están confeccionadas con tejido antidesgarro de alta resistencia a la abrasión.
- El cuello chal ignífugo protege al siguiente piloto, mientras que el protector de cuello interno de Nomex® proporciona mayor comodidad.
- Diseño ergonómico con patrón para una mayor amplitud de movimiento durante el vuelo.
- Cremallera de alivio totalmente unisex para facilitar el movimiento sin necesidad de quitarse el traje. Rodilleras de espuma extraíbles.
- Puños articulados ignífugos.
- Bolsillos amplios y prácticos en mangas y muslos.
- Sistema de tirantes interno. Calcetines impermeables laminados transpirables de PTFE elástico CWU-75P (botas de vuelo para hombre disponibles de la talla 4 a la 15).



SWITLIK
QUALITY ~ PERFORMANCE ~ INNOVATION





Ref. 3116

TRAJE SECO MASS

TRAJE SECO ASALT-COMBATE

Sistema de Traje de Asalto Marítimo/ Traje Seco de Combate. El Sistema de Traje de Asalto Marítimo Switlik (MASS) es un traje seco de combate para la comunidad de Guerra Especial en entornos marítimos, terrestres, aéreos, a bordo y de transición.

El MASS mantiene al operador seco en todas las condiciones climáticas sin interferir con los movimientos típicos de la misión ni comprometer la amplitud de movimiento para actividades como nadar, correr, movimientos de asalto y manipulación de armas.

Características:



- Cremallera de alivio.
- El diseño de cremallera baja U-Zip-It™, exclusivo de Switlik, facilita la colocación, permite un cierre sin ayuda y ofrece libertad de movimiento.
- Parches articulados antiabrasión en rodillas, glúteos y codos. Las rodillas y los codos cuentan con almohadillas de espuma extraíbles para mayor protección.
- Fabricado con tejido Gore PYRAD® ignífugo, impermeable y transpirable, que proporciona una excelente repelencia del agua y una baja absorción de humedad, lo que lo hace ideal para usar con un traje marítimo.
- Bolsillos en los hombros izquierdo y derecho con cierres magnéticos silenciosos.
- Bolsillos con cremallera en el tobillo.
- Bolsillo en el muslo con plataformas MOLLE para sujetar equipo adicional.
- Calcetines impermeables, transpirables y elásticos; tallas disponibles de la 4 a la 14.



Latex Neck Seal



Adjustable Neck Seal



Ref. 3423

TRAJE SECO LIGERO

TRAJE INMERSION LIGERO



Traje de inmersión ligero para aviación . Ligero y cómodo sin comprometer la durabilidad. Diseñado como parte del programa Air Solider System (AirSS) del Ejército de EE. UU. El traje de inmersión LISA representa una prenda crítica dentro del conjunto de protección de la tripulación aérea rotatoria y de ala fija de próxima generación AirSS. SWITLIK Diseño de entrada en forma de U para ponerse y quitarse sin ayuda

El innovador bolsillo de enrutamiento de cables y parches LPT permite la conexión del conector Liquid Pass-Thru (LPT) en el traje sin dejar de mantener la estanqueidad.

Características:

- Forro polar Polartec® con cremallera y cremallera, mangas cortas y sistema de forro para las piernas.
- Bolsillos en la parte superior del brazo para guardar las manoplas (manoplas incluidas).
- Gran bolsillo en el muslo.
- Calcetines impermeables adjuntos.
- Sistema de tirantes interno ajustable.
- Sellos de muñeca y cuello de látex recortables.
- Tejido laminado FR Gore-tex® ligero, avanzado y transpirable (patrón OCP)
- Impermeable / transpirable.
- Tallas de la XS-2XL



Ref. 3425

MONO CWU-86/P


MONO DE VUELO ANTIEXPOSICIÓN



CWU-86/P MONos de vuelo Anti-Exposición. El CWU-86/P es un mono de vuelo antiexposición con parches resistentes reforzados para soportar el uso de los tripulantes de la Marina de los EE. UU. en vuelos sobre el agua. Se ha comprobado que los monos de vuelo protegen al usuario de la exposición contra la hipotermia y la exposición al agua fría, el rocío del viento y la lluvia en caso de un aterrizaje en el agua.

Características:

- Monos de vuelo resistentes e impermeables completos con chaleco, bolsillos, sello de látex en el cuello y sello de neopreno en las muñecas.
- Fabricado con tela base Nomex® verde salvia, laminada, resistente al fuego
- Diseñado para usarse con o sin ropa interior
- Diseñado para usarse junto con calcetines impermeables (no incluidos)
- Disponible en 12 tamaños (pequeño-corto a extra grande-largo)
- * Disponible versión para mujer - Ref. CWU-87/P



Ref. 3426

CHALECO ANTI-G

CHALECO ANTI- G CSU-17/P



Chaleco Anti-G. Para mejorar la tolerancia a las maniobras de alta G, el CSU-17/P es un chaleco antigravedad para la parte superior del cuerpo para aviones a reacción tácticos de alto rendimiento (F-15, F-16, F-22 Raptor). Diseñado originalmente como parte del sistema USAF COMBAT EDGE.

Características:

- Incluye conjunto de chaleco, manguera y válvula.
- Cierres de cremallera frontal y lateral.
- Cordón de ajuste de ajuste con cubrecordones.
- Tela de Shell: tela de aramida FR
- Color: Verde salvia
- Tejido de la vejiga: nailon recubierto de poliuretano.



Ref. 3427

PANTALÓN ANTI-G

PANTALÓN ANTI- G CSU-15 A/P



Traje Anti-G . El CSU-15A/P es un traje anti-G que usan los aviadores de aeronaves de alto rendimiento para contrarrestar los efectos de las fuerzas G. Es una prenda envolvente con una vejiga inflable interna que comprime la cintura y las piernas del usuario durante las maniobras de vuelo inducidas por G.

Características:


- Parches reforzados con cuero.
- Bolsillos desmontables en las piernas.
- Disponible en 7 tamaños y longitudes.
- Cordón de ajuste de ajuste con cubrecordones.
- Cierres de cremallera en la entrada de cintura y piernas.
- Vejigas ubicadas en el área del abdomen, muslos y pantorrillas.



Ref. 3117

ISPLR- MILITARY

BALSA SALVAVIDAS MILITAR-INFLABLE



Balsa Salvavidas Inflable de una Sola Plaza. La Switlik ISPLR incorpora un diseño militar avanzado y una durabilidad comprobada en misiones a una balsa salvavidas de una sola plaza, disponible para marineros y pilotos que se toman en serio su equipo salvavidas personal.

Totalmente reversible: Su exclusivo diseño en forma de U permite que la balsa sea totalmente reversible, lo que facilita y agiliza el acceso desde el agua, inclinándose automáticamente por el lado que quede hacia arriba. El diseño de piso bajo de la ISPLR permite sentarse ligeramente reclinado, bajando el centro de gravedad bastante por debajo de la línea de flotación y aumentando la estabilidad en aguas turbulentas.

**Características:**

- Totalmente reversible
- Embarque rápido y sencillo
- Diseño de suelo bajo para una mayor comodidad y estabilidad en el agua
- Capota impermeable con ventana de visualización
- Cremalleras dobles a ambos lados para cerrar la capota
- Cámara de inflado de tres capas para mayor redundancia
- Envasado al vacío disponible para mayor TBO
- Bolsillos para artículos de seguridad personal
- Achicador compacto y ancla de mar incluidos
- Fácil transporte entre aeronaves

(*) Suelo inflable opcional para mayor protección térmica



Ref. 3118

BALSA -POD-8

BALSA SALVAVIDAS LANZABLE -8 PERSONAS




Diseñada y utilizada por la Guardia Costera de los Estados Unidos como balsa salvavidas ligera y lanzable desde el aire para 8 personas. Diseñada para adaptarse a las limitaciones de estiba de los helicópteros de búsqueda y rescate de la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Esta balsa está diseñada para aplicaciones de lanzamiento desde el aire con línea estática desde helicópteros o aeronaves de ala fija.

Manguito de flotabilidad interno para redundancia en caso de pinchazo, ofreciendo toda la seguridad de dos flotadores en una sola balsa. Luz exterior activada por agua. Parches reflectantes de grado SOLAS distribuidos por toda la balsa. Sistema de inflado con carga de aire. Válvulas de alivio de presión y bomba de inflado manual de respaldo. Cabo de inflado. Tecnología de sellado térmico. Brida de remolque y correa de adrizamiento. Bolsillo de almacenamiento en la maleta para equipo adicional.

Características:

- Diámetro del flotador: 37,5 cm
- Francobordo: 37,5 cm
- Flotabilidad en agua dulce: 7317,3 N
- Flotabilidad en agua salada: 7504,2 N
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C
- Sistema de inflado: Aire
- Tejido del flotador: Tejido de doble capa
- Peso en la maleta: 24 kg
- Dimensiones de la maleta: 84 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 28 cm (alto)
- Material de la maleta: Cordura



Ref. 3119

BALSA MRP-10

BALSA SALVAVIDAS EMERGENCIA -10 PERSONAS



La plataforma inflable de rescate marino SWITLIK MRP-10 es ideal para rescatar a varias personas en una emergencia marítima. La MRP-10, de rápido despliegue y fácil acceso, facilita la salida segura del agua o el desembarque de grandes grupos de víctimas en peligro lo más rápido posible.

Todos los aeropuertos con certificación del Título 14 CFR, parte 139, que deseen cumplir con los requisitos de equipo de la circular de rescate acuático FAA 150/5210-13C ahora pueden hacerlo con la Switlik MRP-10.

Características:

- Peso: (16,8 kg)
- Dimensiones: (61 cm x 30,5 cm)
- Material: Nailon de alto denier ignífugo
- Plataforma de rescate para 10 personas:
- Diámetro del flotador: (30,48 cm)
- Francobordo: (30,48 cm)
- Flotabilidad en agua dulce: (5667 N)
- Flotabilidad en agua salada: (5809,4 N)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C a 71 °C
- Sistema de inflado: Aire
- Equipo estándar:
- Luces de localización exteriores activadas por agua (2 unidades)
- Ancla de mar (desplegada automáticamente) (3 unidades)
- Cabo de amarre (9 m)
- Anillo y cabo de arriostamiento
- Cuchillo flotante (2 unidades)
- Bolsa multiusos
- Linterna solar impermeable
- Abrazaderas de reparación (2 unidades)
- Bomba de inflado manual





CAMPAMENTOS/ LOGÍSTICA



Presentamos el sistema de refugio universal mejor construido y equipado, fácil de transportar y resistente a los entornos más hostiles de trabajo. Probado desde el Ártico a las zonas tropicales pasando por los desiertos, su fiabilidad y construcción exceden todas las expectativas de los clientes más exigentes.

Desde 1992 los organismos oficiales de la FEMA (Federal Emergency Management Agency), NDMS (National Disaster Medical System), USAR (Urban Search & Rescue) y otros muchos son los principales clientes, adaptándolos a sus necesidades, Hospitales Móviles, Puesto de Mando Avanzado, Estaciones de Descontaminación o como sistemas de abrigo y refugio para damnificados en catástrofe.

Ref. 3383

TIENDA-GK 20

TIENDA CAMPAÑA 25,6 m²

El diseño de la tienda realizado con la geometría del octágono, ofrece una integridad más estructural que un cuadrado convencional o una estructura rectangular. La naturaleza circular u oblonga de nuestros refugios, tiene el doble de paneles en sus laterales, esto proporciona más fuerza a la estructura que las construidas en ángulos de 90 grados solamente.

Especificaciones:

Superficie útil :	5,7 x 5,7 m. (26,6m ²)
El peso total de :	156 kg.
Resistencia Medio Ambiente :	-40 ° C a 60 ° C.
Carga de nieve :	50 kg / m ² durante 12 horas.
La carga de viento :	89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.
Tiempo montaje:	25 min / 4 personas.

Dimensiones:

Area:	5,7 x 5,7 m.
Pared lateral :	1,8 m.
Pico/techo:	3,3 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo :	60 x 51 x 25 cm - 18,1 kg.
Puerta:	66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.
Pared:	69 x 71 x 31 cm - 33,6 kg.
Suelo:	59 x 51 x 20 cm - 21,8 kg.
Estructura: 2	231 x 36 x 41 cm - 60,8 kg.



Ref. 3384

TIENDA-GK 1935

TIENDA CAMPAÑA 53 m²

La tienda octogonal de acción rápida se basa en el modelo original, aligerando y optimizando sus piezas, permitiendo obtener una tienda mas ligera y mas rapida de montar. Su montaje en apenas 14 minutos la dota de una cualidad logística inmejorable para actuaciones de urgencia. Construido alrededor de una sola pieza ,simplifica la logística por su limitando el número de partes que podrían ser perdidas o rotas.

Especificaciones:

Superficie útil :	5,7 x 10,4 m. (53 m ²)
El peso total de :	270 kg.
Resistencia Medio Ambiente :	-40 ° C a 60 ° C.
Carga de nieve :	50 kg / m ² durante 12 horas.
La carga de viento :	89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.
Tiempo montaje:	35 min / 4 personas.

Dimensiones:

Area:	5,7 x 10,4 m.
Pared lateral :	1,8 m.
Pico/techo:	3,3 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo :	53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg.
Puerta:	66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.
Pared:	71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg.
Suelo:	58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg.
Estructura: 2	231 x 35,5 x 40,5 cm - 49 kg.



**WESTERN
SHELTER**



Ref. 3385

TIENDA-GK 2360

TIENDA CAMPAÑA 118,4 m2

La tienda rectangular mantiene los mismos principios que la tienda octágonal en lo que a estructura, montaje y resistencia se refiere. Con una superficie interior de 118 m², se trata de la tienda mas grande que se puede ofrecer, para la cual no hace falta utilizar herramientas o escalera, gracias a su diseño exclusivo. Gracias a su tamaño esta tienda es ideal para ser utilizada como ; cocina comedor. almacén, lavandería o también como dormitorio albergue, pudiendose configurar con 20 camas o 40 literas, e incluso crear un espacio de 10 habitaciones.

Especificaciones:

Superficie útil :	6,9 x 18,3 m. (118,4 m2)
El peso total de :	452 kg.
Resistencia Medio Ambiente :	-40 ° C a 60 ° C.
Carga de nieve :	50 kg / m2 durante 12 horas.
La carga de viento :	89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.
Tiempo montaje:l	60 min / 6 personas.

Dimensiones:

Area:	6,9 x 18,3 m.
Pared lateral :	1,8 m.
Pico/techo:	3,6 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo :	53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg.
Puerta:	66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.
Pared:	71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg.
Suelo:	58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg.
Estructura: 2	231 x 40,5 x 40,5 cm - 49 kg.



Ref. 3386

TIENDA-GK 2342

TIENDA CAMPAÑA 118,4 m2

La tienda rectangular mantiene los mismos principios que la tienda octágonal en lo que a estructura, montaje y resistencia se refiere. Con una superficie interior de 118 m², se trata de la tienda mas grande que se puede ofrecer, para la cual no hace falta utilizar herramientas o escalera, gracias a su diseño exclusivo. Gracias a su tamaño esta tienda es ideal para ser utilizada como ; cocina comedor. almacén, lavandería o también como dormitorio albergue, pudiendose configurar con 20 camas o 40 literas, e incluso crear un espacio de 10 habitaciones.

Especificaciones:

Superficie útil :	6,9 x 12,9 m. (78 m2)
El peso total de :	348,8 kg.
Resistencia Medio Ambiente :	-40 ° C a 60 ° C.
Carga de nieve :	50 kg / m2 durante 12 horas.
La carga de viento :	89 kmh w / ráfagas a 105 km / h.
Tiempo montaje:l	50 min / 6 personas.

Dimensiones:

Area:	6,9 x 12,9 m.
Pared lateral :	1,8 m.
Pico/techo:	3,6 m.

Pesos /Dimensiones empaquetado:

Techo :	53 x 58,5 x 35,5 cm - 34,4 kg.
Puerta:	66 x 9 x 183 cm - 20,4 kg.
Pared:	71 x 71 x 35,5 cm - 49,8 kg.
Suelo:	58,5 x 51 x 35,5 cm - 39 kg.
Estructura: 2	231 x 40,5 x 40,5 cm - 49 kg.


**WESTERN
SHELTER**


Ref. 3388

TIENDA - HINCHABLE

PUESTO DE MANDO HINCHABLE

Presentamos una gama de tiendas de estructura inflable, con unas características que permiten a los diferentes Organismos, desempeñar todo tipo de funciones en situaciones de emergencia civil o militar.

Se caracterizan por su ligereza, robustez, calidad de acabados y sobre todo por su rapidez en su despliegue, siendo un hándicap importante en el despliegue en caso de grandes catástrofes, emergencias puntuales y actuaciones militares.

Características:

- Pequeñas dimensiones empaquetadas.
- Bajo peso
- Montaje muy rápido
- Versátil.
- Disponibles en 20-30-45-60 m2.

Estructura:

Nuestras tiendas de campaña inflables tipo SZ están siendo utilizadas por organizaciones de rescate como la Cruz Roja Ejército, Bomberos, etc.

Pueden ser utilizados como cuartel general de operaciones, punto de recogida de heridos, carpas médicas, o como tiendas de alojamiento. Su estructura dispone de válvulas de inflado. Esto nos permite realizar el armado de la tienda en pocos minutos.



Ref. 3389

DUCHA-NRBO

DUCHA DESCONTAMINACION HINCHABLE

Hay muchas actividades tanto en la vida civil como en la militar que pueden causar una contaminación de los equipos, de ropa y de las personas. Es imprescindible crear tales condiciones que aseguren la descontaminación rápida y adecuada en el lugar del accidente o cerca de áreas contaminadas para evitar la posible propagación de los agentes peligrosos.

Características:

- Ducha de 1 línea individual y espaciosa, cubeto recolector de agua, ventana y guantes opcionales.
- Estructura PES doble capa de PVC.
- Paredes PE laminado de alta resistencia.
- Cubeto PES doble capa
- PVC anti-deslizante.



Medidas:

- 3,800 x 2.100 x 2.400 mm.
- Peso 60 kg.
- Arco de ducha con 5 difusores de agua y 1 cepillo con agua o 1 ducha manual.
- Saco de transporte,
- Bolsa con accesorios, piquetas, maza y kit de reparación.

Opcionales:

- ventana transparente, guantes integrados, cubeto previo a la ducha, bomba de agua (limpia y/o aspiración agua sucia),
- calentador de agua, depósitos flexibles,...





Ref. 3391

TIENDAS ESTRUCTURA

Las carpas UT son un sistema de carpas completamente nuevo. Este sistema de carpa tiene un marco completamente externo en el que se cuelga la carpa real. El sistema de andamios se puede plegar y desmontar por completo y la carpa se cuelga en el andamio como una unidad cerrada, lo que da como resultado las siguientes ventajas:

Características y ventajas:

- Volumen de embalaje muy pequeño
- Tiempo de preparación corto
- La cubierta de la tienda con piso protege contra la humedad y los insectos.
- Techo corredizo adicional como opción
- Lonas de techo, laterales y hastial Lona de PVC de tejido de poliéster recubierta por ambas caras
- Color: blanco / arena / oliva
- 1 entrada con cremallera para cada juego de hastiales
- Parte inferior firmemente cosida, PVC, color gris
- 2 aberturas que se pueden cerrar para aire caliente o manguera de aire acondicionado en cada lado largo
- 2 aberturas que se pueden cerrar para cables eléctricos en cada extremo del hastial
- 2 ventanas (40 x 60 cm) de 3 capas con mosquitera, ventana de PVC y persiana exterior enrollable por campo de truss completamente embalado en una caja de madera
- Incluyendo todas las clavijas/clavijas y 4 líneas de tormenta



Accesorios Opcionales:

- Particiones
- Entradas laterales
- Encendido
- Calefacción
- Mangueras de lastre



Ref. 3392

STRONG BOX

CONTENEDOR FITNESS

Diseñamos StrongBox para que el personal militar mejore y prospere con sus objetivos de acondicionamiento físico, para resistir los rigores de las repeticiones y despliegues repetidos.

El gimnasio de contenedores de envío está listo para la acción incluso en los terrenos más difíciles y viene completo con todo lo necesario para poner en marcha su actividad física. Ofrecemos dos tamaños de StrongBox, pero la verdadera ventaja de trabajar con nosotros es la capacidad de personalizar el casillero de ejercicios exactamente como lo necesita.



Características y ventajas:

- Diseñado para todos los entornos
- Sistema de anclaje opcional incluido
- Se ensambla rápidamente con herramientas simples
- Se puede mover cuando está completamente ensamblado
- Diseñado para resistir los rigores de repeticiones y despliegues repetidos
- Combine varias unidades individuales para crear un sistema de fitness más grande
- Solución de fitness llave en mano que se puede colocar prácticamente en cualquier lugar
- Unidades de contenedores y pueden equiparse según las especificaciones exactas de su misión
- El equipo de fitness se puede almacenar bajo llave dentro del contenedor en los bastidores incluidos
- El diseño pendiente de patente utiliza la estabilidad central del contenedor para soportar los estantes adjuntos sin requiere que las patas toquen el suelo, lo que permite que el contenedor se coloque sobre un sustrato irregular

Ref. 3393

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO

TIENDA GF- 34 M2




La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 6 m x 5,56 m x 2,50 m (34 m2)
- Pesos: 81 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
- (*) Opcionalmente pueden ser en PVC



Ref. 3394

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO

TIENDA GF- 45 M2



La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 8 m x 5,56 m x 2,50 m (45 m2)
- Pesos: 107 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
- (*) Opcionalmente pueden ser en PVC



Ref. 3395

TIENDA CAMPAÑA GRAN FORMATO

TIENDA GF- 56M2



La Originalidad de esta gama de tiendas estiba en que sus armaduras son íntegramente de aluminio.

Apropiada para su utilización en usos militares, emergencias, catástrofe o como almacenes en todas aquellas situaciones en las que se requiera de movilidad y materiales capaces de resistir un clima y trato duro.

Características:

- Dimensiones: 10 m x 5,56 m x 2,50 m (56 m2)
- Pesos: 129 kg
- Material: Estructura de Aluminio / Cubierta en Poliéster/ Algodón al 50%
- (*) Opcionalmente pueden ser en PVC



Ref. 3396

ESCRITORIO CAMPAÑA

ESCRITORIO INDIVIDUAL DE CAMPAÑA

El escritorio de campaña rotomoldeado proporciona una superficie de trabajo de escritorio plana que se fija al lado izquierdo o derecho* (*Dos opciones disponibles) de la caja base. El escritorio se pliega fácilmente en un contenedor de envío. Regleta proporcionada por el cliente.

Características:

- Dimensiones: 78 x 53,3 x 72,4 cm
- Pesos: 36,9 kg
- Material: Material RotoMolded Polyethylene
- Incluye herrajes de cierre y traba de acero enchapado en negro.
- Dos manijas grandes moldeadas por inyección.
- Una silla de tela verde.
- 6 cajones (2 cajones superiores pequeños con cerradura y 2 cajones medianos y 2 grandes, ambos lo suficientemente profundos para colgar carpetas Pendaflex)



Ref. 3397

ESCRITORIO CAMPAÑA

ESCRITORIO DOBLE DE CAMPAÑA

El escritorio de campaña rotomoldeado proporciona dos superficies de trabajo de escritorio plana que se fija al lado izquierdo y derecho de la caja base. El escritorio se pliega fácilmente en un contenedor de envío. Regleta proporcionada por el cliente. El escritorio se puede mover fácilmente usando un juego de ruedas de 4" para trabajo pesado.

Características:

- Dimensiones: 78 x 53,3 x 72,4 cm
- Pesos: 36,9 kg
- Material: Material RotoMolded Polyethylene
- Incluye herrajes de cierre y traba de acero enchapado en negro.
- Tres manijas grandes moldeadas por inyección.
- Dos sillas de tela verde.
- 6 cajones (2 cajones superiores pequeños con cerradura y 2 cajones medianos y 2 grandes, ambos lo suficientemente profundos para colgar carpetas Pendaflex)



Ref. 3402

GLOBO ILUMINACIÓN - 700

GLOBO ILUMINACIÓN - 66.000 LÚMENES

Globos de iluminación dedicados a la iluminación para la seguridad. Ofrecen una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

- Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):
- Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):
- Luz máxima:
- Temperatura de color:

Características técnicas:

- fuente de luz LED Matrix : 18 x 5 500 lm
- Vida media del LED* : 50 000 h
- Potencia máxima : 700 W
- Eficiencia: 141 lm/W
- Tensión : 100~240 VAC / 50-60 Hz
- Fuente de alimentación: alimentación a la red
- Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión



3 216 m²
660 lx
66000 lm
luz diurna 5 000 K

Ref. 3403

GLOBO ILUMINACIÓN - 1000

GLOBO ILUMINACIÓN - 99.000 LÚMENES

Globos de iluminación dedicados a la iluminación para la seguridad. Ofrecen una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

- Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):
- Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):
- Luz máxima:
- Temperatura de color:

Características técnicas:

- fuente de luz LED Matrix : 18 x 5 500 lm
- Vida media del LED* : 50 000 h
- Potencia máxima : 700 W
- Eficiencia: 141 lm/W
- Tensión : 100~240 VAC / 50-60 Hz
- Fuente de alimentación: alimentación a la red
- Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión



4 071 m²
660 lx
99000 lm
luz diurna 5 000 K

Ref. 3404

GLOBO ILUMINACIÓN- 1300

GLOBO DE ILUMINACIÓN - 132.000 LÚMENES

Globos de iluminación dedicados a la iluminación para la seguridad. Ofrecen una solución de iluminación que permite trabajar de manera eficiente en un entorno seguro y ayuda a prevenir accidentes.

Datos técnicos:

- Requisitos de iluminación - Alumbrado de emergencia (norma EN 1838):
- Iluminación debajo del globo (instalado a 4 m de altura):
- Luz máxima:
- Temperatura de color:

Características técnicas:

- fuente de luz LED Matrix : 24 x 5 500 lm
- Vida media del LED* : 50 000 h
- Potencia máxima : 920 W
- Eficiencia: 143 lm/W
- Tensión : 100~240 VAC / 50-60 Hz
- Fuente de alimentación: alimentación a la red
- Resistencia al viento del globo: 100 km/h

Tejido tratado para retrasar la combustión



6 500 m²
704 lx
132.000 lm
luz diurna 5 000 K

Ref. 3406

PRO-PACK LED

MALETA AUTÓNOMA - 22.000 LÚMENES

El globo de iluminación Propack es la versión autónoma a batería de gran potencia.

El globo viene compacto en una maleta reforzada con un tirador y unas ruedas.

La maleta incluye: batería, cargador y trípode extensible de hasta 3m

Diseñado específicamente para aumentar la seguridad de los operarios y crear un ambiente de trabajo seguro.

Mayor duración media de la batería (8h).

Propack cumple las normativas de iluminación EN 12464 y EN1838.

Datos técnicos:

Área iluminada: 1 017 m²
Iluminación máxima: 22 000 lm
Consumo de energía: 160 W
Peso neto del globo: 2,3 kg



Ref. 3398

ARCONES ZR

ARCONES ALUMINIO

Máxima protección con un peso "reducido" cajas universales ZR innovadoras desde hace más de 50 años.



Características:

- Caja universal apilable de aluminio.
- Tapa con cinta de bisagra de acero inoxidable, dos cintos y junta perimetral de goma.
- Cantoneras para apilar de aluminio fundido.
- Refuerzo en bordes, tapa y base, de perfil macizo.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Cierres de ballesta asegurables mediante cerradura, precintos, o candado (grosor máx. de 6 mm).
- Asas con resorte, ergonómicas y de alta resistencia.

Diferentes medidas y capacidades, consúltenos y le indicaremos el modelo adecuado.

Ref. 3400

BAULES/ CAJAS TRANSPORTE

CAJAS A MEDIDA

Con más de 15 años de experiencia en el sector de la fabricación de cajas a medida, Flight cases cajas especiales a medida, le presenta un sistema de embalaje profesional, ideado siguiendo las más altas exigencia en cuanto a seguridad y resistencia. Para el transporte de todo aquello que usted quiera confiarnos, con una amplia línea de embalajes, en todos los tamaños, medidas y colores que pueda precisar.

Ofrecemos soluciones en Logística, Transporte y Almacenamiento para todo tipo de materiales, consúltenos e indíquenos su necesidad y le aportaremos la solución adecuada.

- Maletín para Policía Científica -



- Baúl para Mástil Ejército -



- Cajas Almacenamiento Ejército -



- Maleta Medica -



- Dispensador Medico -



- Almacenamiento Arma corta -



- Almacenamiento Arma larga -



- Almacenamiento Tecnología -



- Almacenamiento Drones -



Ref. 3399

MALETAS RT

MALETAS ROTOMOLDEADAS

Resistentes, contundentes y de confianza. Estas maletas protege lo que más te importa, desde lo más trivial a lo más extraordinario.

No importa el tamaño o la forma, hay una maleta para cualquier tipo de equipo sensible. Desde maletas estancas pequeñas para equipos delicados, hasta maletas de gran tamaño con ruedas para facilitar el transporte.



Características:

- Más de 100 maletas en todos los tamaños
- Productos fabricados en los EE. UU. y Alemania
- Garantía de por vida (donde la ley lo permita)
- Más de 40 años de experiencia demostrada
- Nivel de estanqueidad IP67, estanqueidad al polvo, resistencia a sustancias químicas



LOCALIZACIÓN



Ref. 3428

TACTIX 8- SOLAR

RELOJ TACTIX® 8 - SOLAR

Supera tus límites con tactix 8. Es el smartwatch táctico definitivo, con una pantalla con carga solar, un bisel de titanio, una lente de zafiro, un altavoz y un micrófono internos para funciones de voz y una clasificación de resistencia al agua de 40 metros.

Este avanzado smartwatch táctico con GPS cuenta con una brillante pantalla con carga solar de 1,4 pulgadas, bisel de titanio, cristal de zafiro e interfaz gráfica mejorada. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico y resistencia a los golpes y el agua.



GARMIN.



Ref. 3429

FORETREX- 901

GPS DE PULSERA-FORETREX 901

Este navegador GPS cuenta con una pantalla monocromática fácil de leer, un GNSS multibanda y unos sensores de navegación avanzados para ayudarte a explorar con confianza. Usa el software de Applied Ballistics® del dispositivo si necesitas calcular un disparo de larga distancia.

Los controles de botón tradicionales funcionan en cooperación con una interfaz de pantalla táctil para un acceso rápido a las selecciones y funciones. Todos los relojes Garmin Tactix se prueban según el estándar militar MIL-STD-810.



GARMIN.



Ref. 3430

INSTINCT-3

RELOJ INSTINCT® 3 - SOLAR

El Garmin Instinct 3 Solar 50 mm es un resistente smartwatch con GPS diseñado para soportar todo tipo de adversidades. El nuevo diseño atornillado y el bisel metalizado con cristal resistente a arañazos te permitirá enfrentarte a las aventuras más emocionantes.

Se ha diseñado conforme a los estándares MIL-STD-810 en resistencia térmica y golpes. También está certificado para una resistencia al agua de 10 ATM..



GARMIN.



Ref. 3431

INREACH-MINI 2
INREACH® MINI 2

Este dispositivo de comunicación por satélite compacto te permite sentirte como en casa cuando salgas a explorar y te aporta tranquilidad en cada aventura sin aumentar la carga de tu mochila.

La cobertura global por satélite te mantiene conectado incluso en aquellas ocasiones en las que no pueden los teléfonos móviles. En caso de emergencia, envía un mensaje SOS interactivo a nuestro centro de coordinación. Puedes contactar con tus contactos, incluso sin cobertura móvil.

**GARMIN.****MENSAJERÍA BIDIRECCIONAL**

Intercambia mensajes de texto con los seres queridos que te esperan en casa o comunícate con otro dispositivo inReach sobre el terreno.

ALERTAS SOS INTERACTIVAS

En caso de emergencia, envía un mensaje SOS interactivo a Garmin ResponseSM, un centro de coordinación de rescates de emergencia con personal disponible las 24 horas.

CAPACIDAD PARA COMPARTIR LA UBICACIÓN

Comparte un enlace de la función LiveTrack con tus amigos y familiares para que puedan ver tu ubicación actual, realizar un seguimiento de tu progreso y mucho más.

RED DE SATÉLITE GLOBAL

En lugar de depender de la cobertura móvil, ahora tus mensajes, alertas SOS y datos de seguimiento de la ubicación se transfieren a través de la red de satélite Iridium®, con cobertura global.

PLANES DE EMISIÓN FLEXIBLES VÍA SATÉLITE

Para acceder a la red Iridium y comunicarte con tu inReach Mini 2, se necesita una a los servicios activa a servicios por satélite. Puedes optar por un paquete anual o por un plan mensual flexible.

DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE

No te dejes engañar por su tamaño de 4" x 2" y sus 100 g de peso, inReach Mini 2 es robusto, duradero, resistente a los impactos (MIL-STD-810) y cuenta con resistencia al agua IPX7.



Ref. 3432

GPS- 671
GPSMAP® 671

Dispositivo de mano GPS con tecnología de comunicación por satélite inReach®. Dedicá más tiempo a la aventura con este dispositivo de mano GPS y de comunicación por satélite de alta calidad y resistente.

Disfruta de la tecnología inReach®, que permite la mensajería bidireccional, las alertas SOS interactivas y el uso compartido de ubicaciones1, además de mapas para que no pierdas el rumbo..

**GARMIN.**

Ref. 3433

GPS - 65 S
GPSMAP® 65 S

GPSMAP® 65 resistente dispositivo de mano que ofrece una precisión de seguimiento óptima, una pantalla a color de 2,6" y mapas preinstalados.

Está equipado con la tecnología multibanda y la compatibilidad con GNSS ampliada (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS) que proporcionan una precisión óptima en terrenos escarpados, cañones urbanos y bosques frondosos.

Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el dispositivo de mano cuando esté vinculado a un dispositivo compatible y puedes obtener actualizaciones automáticas de cachés de Geocaching Live, con descripciones, registros y sugerencias.

**GARMIN.**



**CATÁLOGO
2025**



**TACTICAL
SOLUTIONS**

SLRescue

SERVICIOS [Y] LOGISTICA [DE] RESCATE

2025



Polig. Ind. Jose M^aKorta Nº 16

20750 - ZUMAIA (GUIPÚZCOA)

ESPAÑA

Telf. +34 943 89.02.66 - Fax. +34 943 01.03.91

Email: INFOSLRESCUE@SLRESCUE.COM

WEB: WWW.SLRESCUE.COM